

N.º 3613 3

<36611003280019

<36611003280019

Bayer. Staatsbibliothek


Path. 479. -3

Abhandlung
über die
Venerische Krankheit

von
Christoph Girtanner
der Arzneiwissenschaft und Wundarzneikunst Doctor, der Königl. Societät der Wissenschaften zu Göttingen Correspondenten.

Etiam si omnia a Veteribus inventa sunt: hoc semper novum erit, usus, et inventorum ab aliis scientia et dispositio.

SENECA.



Dritter Band.

Göttingen,
bei Johann Christian Dieterich,
1789.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

Zehntes Buch.

Schriftsteller von 1700 bis 1740.

Ut vetustis novitatem, novis auctoritatem, obsoletis nitorem, obscuris lucem, fastiditis gratiam, dubiis fidem, omnibus vero naturam, et naturae suae omnia darem.

Plinius.

Neque mihi id ſtudium, is praecipuus mei laboris ſcopus fuit, quod vulgo Bibliographiam vocant, ut accurate editiones inveſtigentur, comparentur, externae illae in mole, in typo, in annis notae definiantur. Non repudio hanc curioſitatem, exigua tamen eius mihi quidem utilitas videtur. Finis mihi fuit oſtendere, quid quivis Auctorum ſibi propriae haberet laudis, quid rectius vidiſſet, quid primus.

HALLER *Biblioth. anatom.*

Zehntes Buch.

Schriftsteller von 1700 bis 1740.

BRENDEL *und* WEBER. 1701.

Adam Brendel, Professor zu Wittenberg; und Gottfried Weber von Anhalt-Köthen.

705. Diss. de fluore albo mulierum. Witteberg. 1701. 4.

BARTHOLOME SAVIARD. 1701.

706. Nouveau recueil d'observations chirurgicales, avec quelques remedes particuliers dont il s'est servi. Paris. 1701. 12. Englisch. London. 1740. 4. Holländisch. Haarlem. 1756. 8.

Nro. 74. *behauptet Saviard es gebe keine carunkeln in der harnröhre. Er hat kranke gesehen, die nach dem einbringen einer mit ätzenden mitteln bestrichenen bougie, in kurzer zeit, zuweilen schon in zwanzig stunden, starben.*

PETER PAXTON. 1701.

707. Specimen medico-physicum de corpore humano et eius morbis, or an essay concerning the knowledge and cure of most diseases affecting human bodies. To which is annex'd a short account of salivation and the use of mercury. London. 1701. 8. 1711. 8.

Was der Verfasser über das queckfilber und den speichelfluß sagt ist ganz unbedeutend.

CHRISTIAN FRIEDERICH RICHTER. 1701.

708. De cochinella. Lips. 1701. 8. Deutsch. 1703. 8.

Der Verfasser handelt auch von dem gebrauch der Cochenille beim tripper.

NICOLAS BOIREL. 1702.

709. Nouvelles observations sur les maladies vénériennes. Paris. 1702. 12.

Von dieser kleinen und ganz unbedeutenden schrift erschien im iahr 1711., zu Paris, eine zweite sehr vermehrte auflage, mit einer angehängten

710. Dissertation sur la vérole et la Panacée mercurielle.

Der Verfasser hält dafür das venerische gift seie eine säure.

LAURENZ ROBERG. 1702.

Professor zu Upsal.

711. Morbi haereditarii. Upsal. 1702. 4.

Der Verfasser handelt in dieser schrift von der venerischen krankheit.

712. De foeda lue dicta venerea. Upsal. 1700 *oder* 1705. 4.

Die lustseuche seie durch die vermischung der menschen mit den affen entstanden. In einem höheren grad der lustseuche werden zuweilen alle knochen weich und biegsam. Zur cur empfiehlt er schweistreibende und abführende mittel. Eine knochengeschwulst an der tibia heilte Roberg durch weißen präcipitat und das pulver der Sabina. Die auflösung des quecksilbers in salpetersäure habe mehr heilkräfte gegen die venerische krankheit als die übrigen quecksilberbereitungen.

RICHARD MEAD. 1702.

Einer der berühmtesten Aerzte seiner zeit. Er wurde geboren in dem flecken Stepney, nahe bei London, war Leibarzt des Königs Georgs II. *und starb* 1754, *im 81 iahr seines alters.*

713. Mechanical account of poisons. London. 1702. 8.

Mead handelt in diesem buche auch vom quecksilber, und sucht die würkungen desselben aus seiner schwere und aus der gestalt der quecksilbercrystallen, mechanisch

zu erklären. Das queckſilber ſeie das einzige zuverläſſige mittel gegen die veneriſche krankheit.

714. Monita et praecepta medica. London. 1751. 8. 1735. 8. cum notis Cliftoni Wintringham. Leid. 1758. 8. Hamburg et Lipſ. 1752. 8. Venet. 1754. 8. Pariſ. 1757 8. Lipſ. 1759. 8. Engliſch *von Strak.* London. 1751. 8. Deutſch *von Moller.* Frankf. 1759. 8.

Seite 256 der ausgabe London 1751. empfiehlt Mead die Spaniſchefliegentinktur, gegen den ſchleimtripper.

JOHN MOYLE. 1702.

Ein Engländiſcher ſchifswundarzt.

715. Chirurgus marinus ſive Chirurgiae pars I et II. London. 1702. 8.

Nur in alten und eingewurzelten fällen ſeie bei der luſtſeuche queckſilber nöthig. Für das beſte queckſilbermittel, zum innerlichen gebrauch, hält Moyle den mercurius dulcis. Eine lange fortgeſetzte ſchwitzcur, mit zwiſchen durch gegebenen abführenden mitteln, hält er für ſehr nützlich. Den ſpeichelfluß ſucht der Verfaſſer durch abführen zu verhüten.

ELIAS ALBERTI. 1702.

Von Liebemühlen in Preuſſen.

716. Diſſ. de lue venerea. Altorf. 1702.

Der Verfaſſer miſcht ſchwefel unter ſeine queckſilberſalbe.

Ein UNGENANNTER. 1703.

717. Genees en heelkonſtige redenhoering over de Spaanſche pokken. Amſterdam. 1703. 8.

CHRISTIAN ROEPER. 1703.

718. Diſſ. de ſalivatione critica in morbis acutis et chronicis. Halae. 1702. Recuſa in HALL. Diſſert. pract. Vol. I. Nro. 27.

Der Verfaſſer beobachtete bei einem veneriſchen kranken einen von ſelbſt entſtandenen ſpeichelfluß.

MELCHIOR ERNST WAGENITZ. 1703.

719. M. E. W. M. D. meditatio medica curioſa de mercurio dulci pulverato quem adoleſcens quondam XV annorum menſe Jun. 1702. ad grana XV hauſit, at ſexto poſt hauſtum die vitam finivit. Quedlinburgi. 1703. 8.

Das verſüßte queckſilber welches dieſe traurige würkung hervorbrachte ſcheint nicht rein, ſondern mit ſublimat vermiſcht geweſen zu ſein.

HEINRICH ALEXANDER NIESER. 1703.

Wundarzt zu Oranienburg in der Mark Brandenburg.

720. Sicherer weg vermittelſt einer tinctur luem venerea m ohne ſalivation zu curiren. Berlin. 1703. 8. 1713. 8.

Die tinctur des Verfaſſers wird bereitet aus Cremor tartari, Guajak, Saſſafras, Saſſaparilla, Chinawurzel und Vitriolſpiritus.

SLEVOGT *und* SCHUENEMANN. 1704.

Johann Hadrian Slevogt, geboren zu Jena 1653 und Profeſſor daſelbſt. Er ſtarb 1726. Georg Andreas Schünemann, von Schöneberg in Mecklenburg.

721. Diſſ. de Gonorrhoea virulenta cum chorda, eiusque curatio in iuvene. Jenae. 1704. 4.

BAYER *und* ROESEL. 1704.

Johann Jacob Bayer, geboren zu Jena 1677, und Profeſſor zu Altorf. Johann Peter Röſel.

722. Diſſ. de mercurii crudi uſu interno. Altorf. 1704. 4.

ZELLER *und* BAUER. 1704.

Johannes Zeller (oben ſ. 383.) und Johann Valerius Bauer, von Brakenhofen.

723. Theſes medicae. Tubingae. 1704. 4.

Der ſitz des trippers ſeie nicht immer in der proſtata.

ALEXANDER THOMSON. 1705.

724. Diſſertationes medicae. Leidae. 1705. 8.

Die vierte Diſſertation handelt vom queckſilber. Der Verfaſſer hält dafür, daſs das queckſilber, vermöge der ſphäriſchen figur ſeiner theile, das blut auflöſe, und glaubt nicht daſs die würkungen dieſes mittels von ſeiner ſchwere allein herzuleiten ſeien.

CONRAD JOHRENIUS. 1705.

Profeſſor zu Rinteln, und nachher zu Frankfurt an der Oder.

725. Conr. Johren. et Friederich Sartorius Diſſ. de mentagra ad locum Plinii ſecundi hiſt. nat. lib. XXVI. cap. 1. Francof. ad Viadr. 1705. 4.

Eine gelehrte abhandlung über den urſprung der veneriſchen krankheit, worin der Verfaſſer behauptet, die luſtſeuche ſeie eine neue krankheit, und von der Mentagra des Plinius durchaus verſchieden.

JEAN LOUIS PETIT. 1705.

Ein berühmter Franzöſiſcher Wundarzt.

726. Traité des maladies des os, dans lequel on a repreſenté les appareils et les machines qui conviennent à leur guériſon. Paris. 1705. 12. Leidae. 1708. 8. 1723. 12. 2 vol. 1728. 12. 1736. 8. 1758. 12. Deutſch. Dresden. 1711. 8. 2 vol. Berlin. 1743.

1743. 8. Englisch. London. 1726. 8. Holländisch. Amsterdam. 1772. 8.

Der Verfasser handelt weitläuftig und ausführlich von den venerischen knochengeschwülsten. Er empfiehlt einreibungen von quecksilbersalbe und die salivation. Den innerlichen gebrauch der quecksilbermittel hält er für schädlich und gefährlich.

WEDEL *und* ZEIDELER. 1705.

Georg Wolfgang Wedel (oben s. 325.) und Georg Andreas Zeideler, aus Thüringen.

727. Diss. de phimosi et paraphimosi. Ienae. 1705. 4.

RAST *und* FINKENAU. 1705.

728. Georg Rast et Iacob Finkenau (Mariaeb. Pruss.) Diss. de salivatione mercuriali. Regiom. 1705. 4.

VESTI *und* ECKMANN. 1705.

Justus Vesti (oben s. 348.)

729. Justus Vesti et Georg Gottlieb Eckmann (Strehla-Siles.) de usu et abusu medicamentorum mercurialium. Erford. 1705.

JOHANN GEORG NEUBAUR. 1706.

730. Diss. de lue venerea cognoscenda et praeservanda. Argentorat. 1706. 4.

Eine

Eine gute compilation. Der Verfaſſer hält mit recht dafür, daß von allen vorbauungsmitteln keines zuverläſſig ſeie.

CASPAR VERI. 1706.

731. Diſſ. de hydrargyri vivi viribus et uſu. Baſileae. 1706. 4. Hall. Bibl. pract. IV. p. 440.

DANIEL NEBEL. 1706.

Profeſſor zu Marburg.

732. De ozoena ſuperveniente ſalivatione mercuriali ſublata. In Eph. A. N. C. Dec. III. Norimb. 1706. Obſ. 123. p. 231.

Der hier beſchriebene fall hat nichts beſonderes oder merkwürdiges.

JOHANN CHRISTIAN MENTZEL. 1706.

Leibarzt des Königs von Preußen.

733. De muliere ſexagenaria, lue venerea laborante et absque mercurio adhibito ſalivante. In Eph. A. N. C. Dec. III. Norimb. 1706. obſ. 34. p. 49.

Die mutter eines jungen mannes, der an der luſtſeuche krank war und die ſalivationscur ausſtand, hatte während der ganzen zeit ſeiner krankheit ihn verpflegt und gewartet. Bald nachher brachen dieſer ſechzigjährigen frau puſteln und geſchwüre über den ganzen körper aus;

aus; ihr zahnfleisch schwoll an, endlich das ganze gesicht, und der speichel floß ihr häufig aus dem munde. Alle mittel die man anwandte den speichelfluß zu stöpfen waren vergeblich, und sie starb am sechsten tag.

734. De aegro lue venerea laborante et duodecies unguento mercuriali largiter inuncto, absque tamen insequente salivatione. Ibid. obs. 35. p. 50.

Bei gelegenheit dieser geschichte thut Mentzel einen heftigen ausfall auf die Französische nation, und sagt von ihren Aerzten und Wundärzten: verbis trasonicis id genus hominum uti solet.

CASPAR OERI. 1706.

735. Caspar Oerii (Helvet. Tigurin.) Diss. de hydrargyri natura, viribus et usu. Basileae. 1706. 4.

JOHRENIUS *und* EISENER. 1706.

Conrad Johrenius, Professor zu Frankfurt an der Oder (oben s. 403.) und Gustav Adolph Eisener.

736. Diss. de lue venerea. Frfti ad Viadr. 1706. 4.

IACOB DRAKE. 1707.

737. Anthropologia nova, or a new system of Anatomy. London. 1707. 8.

Der Verfasser behauptet: der sitz des trippers seie in den saamenbläschen, der prostata und den Cowperschen drüsen.

HANS

HANS SLOANE. 1707.

Geboren in Irland. Ein berühmter Arzt und naturforscher, dessen große verdienste um beide wissenschaften bekannt genug sind. Er war Königlicher Leibarzt, Ritter, und Präsident der Königlichen Societät. Er starb 1753, im 93 iahr seines alters.

738. A voyage to the islands Madera, Barbadoes, Nieves, St. Christovers, and Jamaica. T. I. II. London. 1707. fol.

In der vorrede zu diesem werk beweist Sloane daß der tripper schon vor der entdeckung von Amerika bekannt gewesen seie: er hält aber, mit recht, dafür, es seie ein tripper von ganz anderer art gewesen, der mit dem venerischen nicht verwechselt werden dürfe.

VESTI *und* CASSEL. 1707.

Justus Vesti (*oben* *s. 348.*).

739. Justi Vesti et Bertram Peter Cassel (Dresdens.) Diss. de bubone. Erford. 1707.

Ein UNGENANNTER. 1707.

740. Observations sur les maladies véneriennes, avec leur cure sure et facile. Paris. 1707. 12. HALL. Bibl. pract. Vol. IV. p. 457.

JOHANNES LINDER. 1708.

Geboren in der Provinz Wermeland in Schweden.

741. Diff. de virulentia luis venereae. Upfal. 1708. 4. praefide Roberg. HALL. Bibl. pract. IV. p. 337.

Die venerifche krankheit feie durch die vermifchung der menfchen mit den affen entftanden. Diefes war auch die meinung Robergs, oben f. 399. Welchem von beiden fie eigentlich gehöre ift mir nicht bekannt.

742. De venenis in genere et in fpecie. Lugd. Batav. 1708. 12.

Auch in diefem buch vertheidigt Linder feine fonderbare meinung über den erften urfpruug der luftfeuche, und beruft fich auf feine Differtation Nro. 741. a). *Den gebrauch des queckfilbers hält er für fchädlich, weil er glaubt daß es, als ein wurmtödendes mittel, die faamenthierchen töde und den faamen unfruchtbar mache* b). *Hieraus läßt fich über den*

a) In Difputatione Upfalienfi luis venereae originem inter Americanos, Sodomiae homines inter et Cercopithecos magnos, five Veterum Satyros aliquando exercitae, audacter forte vindicavi.

b) Sterilitas quae ex lue venerea redundat in familias, non tantum per virulentiam in partes genitales exercitam, fed quoque ex mercurialium frequenti ufu excitatur. Cum enim iam fatis ad oculum demonftrari poffit per microfcopia accuratiffima mafculinam genituram foecundam vermiculis fcatere caudatis, cerebro et medulla iuftructis fpinali, in modum parvularum ranularum, vero faciundae prolis primordio, ovumque, futurum iam vermiculo alimentum, in ipfo orgafmo venereo per Fallopianam tubam

den werth der neuen oder eigenen gedanken welche man in dieser schrift vielleicht finden könnte einigermaßen urtheilen.

HYACINTHUS CESTONUS. 1708.

Geboren zu Santa Maria in Giorgio, nahe bei Ancona, im iahr 1637. Er lebte zu Livorno als apotheker, und starb daselbst 1718, im 81 iahr seines alters.

743. Vere condicioni della Salsapariglia, del modo di conoscere la vera e di darla, come venga adulterata, ed in quali mali convenga, ed in quale maniera più efficace. In Galeria di Minerva T. VI. part. III. p. 56.

Der Verfasser hält diejenige Sarsaparilla für die beste, welche dick und glatt, sehr fleischigt, mehligt und weich seie. Diese komme aus der Provinz Honduras in Amerika. Die kleine, runzlichte, dünne, holzigte, harte Sarsaparilla aus Neu-Spanien seie zum medicinischen gebrauch ganz untauglich. Die Sarsaparilla werde gewöhnlich verfälscht. Es werden nemlich von den wurzeln die feineren zäserchen abgeschabt, damit

tubam ex ovarii pedunculo glanduloso in uterum delapsum, ingredientibus; nullumque adhuc potentius sit inventum anthelminticum praeter mercurium, non incredibile apparebit ex occisis per mercurialia vermiculis seminis sterilitatem sequi et generandi impotentiam.

mit ſie glatt ſcheinen; dann lege man ſie in lauwarmes waſſer, damit ſie anlaufen und dick werden; nachher trockne man ſie, und ſetze ſie dem dampf des brennenden ſchwefels aus, damit ſie weiß werden. Das decoct der Sarſaparilla werde auf folgende weiſe am beſten bereitet:

"℞. Radicum Salſaparilliae electarum, uncias „quatuor."

„Fruſtatim inciſae contundantur in mortario, et „deinde in libris quatuor aquae communis coquantur „ad medias, diligenter cavendo ne ſupereffundatur „ſpuma, quam multam Salſaparillia ſolet agere dum „coquitur."

„Librae duae decocti, quae ſuperſunt, intra bi„duum, quatuor hauſtibus mane et ſero epotandae."

Ein ſchwächeres decoct, zum gewöhnlichen getränk, wird bereitet, indem man vier unzen Sarſaparilla mit zehen pfund waſſer bis zur hälfte einkocht.

Das pulver der Sarſaparilla bereitet man, indem man die beſten und fleiſchigſten wurzeln in kleine ſtücker zerſchneidet, ſie in einem mörſer, mit einigen mandeln, zu einem zarten pulver zerreibt und nachher durch ein haarſieb ſchlägt. Von dieſem pulver miſcht man einen löffel voll unter jede portion des decocts, oder nimmt es auch in einem andern beliebigen getränke ein.

Das

Das extract erhält man, wenn das stärkere decoct durch langsames abdampfen eingekocht wird. Der kranke nimmt davon täglich zweimal ein quentgen mit irgend einer flüssigkeit ein.

Der Verfasser versichert, durch den lange fortgesetzten gebrauch des decocts der Salsaparilla auch die allereingewurzeltste lustseuche gründlich, und leichter als vermittelst des quecksilbers, geheilt zu haben c). *Unstreitig hat Cestonus darin recht, daß in hartnäckigen venerischen zufällen das decoct der Sarsaparilla dem gebrauch des quechsilbers vorzuziehen ist.*

JOHN MARTEN. 1708.

Ein Engelländischer Wundarzt.

744. A treatise on the venereal disease. Sixth edition. London. 1708. Seventh edition. London. 1711. 8. *Die erste ausgabe kam, wo ich nicht irre, im iahr 1704 in London heraus.*

Der Verfasser dieses buchs, wovon ich die ausgabe von 1711 vor mir habe, war einer der unverschämtesten quacksalber. Mit einer frechheit, wovon man sich, ohne

c) Con la semplice decozione della Salsapariglia mi e riuscito sempre d'estirpare la lue venerea molto piu felicemente che con il mercurio, o sia in unzione, o per suffimigii, o per empiastri, o per bocca in qual si voglia modo preparato.

ſeine ſcharteke ſelbſt geleſen zu haben, gar keinen begriff machen kan, bedient er ſich aller der kleinen und niederträchtigen kunſtgriffe, durch welche ſolche elende menſchen den großen haufen der leichtgläubigen in ihr garn zu locken ſuchen, um ihnen geld und geſundheit zu rauben. Er preiſt ſeine geheimen curmittel und präſervative an, von denen er wunderdinge erzählt, aber die bereitung verſchweigt; er läßt eine menge von briefen abdrucken die an ihn geſchrieben ſein ſollen, und worin er und ſeine mittel erhoben werden; er warnt vor quackſalbern; und endlich füllt er ſein buch mit den allerſchmutzigſten und ſchändlichſten geſchichten und beſchreibungen an, um demſelben leſer zu verſchaffen. Marten gehört unter die mediciniſchen ſchriftſteller welche zur ſchande der göttlichen kunſt geſchrieben haben.

FR. DE FONSECA HENRIQUEZ. 1708.

Franciſcus de Fonſeca Henriquez, geboren zu Mirandella in Portugall, und Leibarzt Johann V., *Königs von Portugall.*

745. Tratado unico do azougue nos cazos que he prohibido. Lisboa. 1708. 4.

Der Verfaſſer empfiehlt ſogar in dem höchſten grad der veneriſchen ſchwindſucht, wo ſchon colliquativiſche

ſchweiße

schweiße vorhanden sind, noch leichte einreibungen von queckſilberſalbe, aber nicht bis zur ſalivation, zu machen.

JOHN MOYLE. 1708.

Oben ſ. 400.

746. Chirurgical memoires, being an account of many extraordinary cures which occurred in the Authors practice, eſpecially at ſea. London, 1708. 8.

Er hat auch einige eigene bemerkungen über die veneriſche krankheit.

ROUSSEAU. 1708.

"L'Abbé Rouſſeau, ci-devant Capucin et Médecin „Chymiſte de ſa Majeſté" *ſo nennt ſich der Verfaſſer ſelbſt.*

747. Secrets et remedes éprouvés, dont les préparations ont été faites au Louvre, de l'ordre du Roi. Paris. 1708. 12. 1718. 12. 1747. 12. Avec un ſpécifique pour la guériſon de toutes ſortes de maladies vénériennes.

Das mittel welches der Verfaſſer gegen die veneriſche krankheit als untrüglich empfiehlt, beſteht in einer ptiſane aus den bekannten antiveneriſchen pflanzen, und iſt weiter nichts als die etwas veränderte vorſchrift des Ivo Gaukes, oder des Lisbonniſchen holztranks.

IACOBI *und* HEMPEL. 1708.

748. Ludwig Friederich Iacobi et Friederich Benedict Hempel (Wettinenf. Saxo) Diff. de fluore albo mulierum. Erford. 1708. 4.

EYSEL *und* CAMMERER. 1708.

749. Johann Philipp Eyfel et August Friederich Cammerer (Badigaftenf. Anhaltin.) Diff. de uvulae praecipuis morbis. Erford. 1708. 4.

JOHN MARTEN. 1709.

750. Gonofologium novum, or a new fyftem of all the fecret infirmities and difeafes, natural, accidental and venereal in man and women. London 1709. 8.

Eben der quackfalber, deffen buch ich, oben f. 411. fchon angeführt habe, gab die vor mir liegende fchrift, als einen anhang zu jener erften, heraus: ein anhang, der an obfcenität jenes fchmutzige buch noch weit übertrift, und einige ftellen enthält, die fo fchändlich find daß der Verfaffer deswegen vor der Grand-Jury *der Graffchaft Middlefex verklagt wurde. Aus einem proceß, deffen entfcheidung für feine ehre wahrfcheinlich fehr nachtheilig geworden wäre, zog fich Marten nur dadurch heraus, daß er feinen anklägern eine fumme geldes bezahlte mit der bitte ihre klage zurückzunehmen, wobei er zugleich verfprechen mußte in einer künftigen auflage diefe anftößigen ftellen wegzulaffen.*

Ein UNGENANNTER. 1709.

Ein freund des Marten, welcher von ihm wahrſcheinlich dafür bezahlt war, ſchrieb, auf einem einzelnen blatt, Lateiniſche verſe zu ſeinem lob:

751. Ad Dominum Joannem Martenum de utriusque ſexus genitalibus, eorum uſu et vitiis aperte ſcribentem.

Ich beſitze dieſes blatt in meiner ſammlung. Die verſe ſind eben ſo ſchmutzig als das buch ſelbſt, zu deſſen lob ſie geſchrieben wurden. Bald nachher gab dieſer unbekannte ſchriftſteller heraus:

752. An apology for a latin verſe in commendation of Mr. Martens Gonoſologium novum. London. 1709.

JOHN SINTELAER. 1709.

753. The ſcourge of Venus and Mercury repreſented in a treatiſe of the venereal diſeaſe. London. 1709. 8.

Noch ein quackſalber der ſeine geheimen mittel empfiehlt.

JOHN SPINKE. 1709.

754. Quackery unmaſk'd, or reflexions on the ſixth edition of Mr. Martens treatiſe of the venereal diſeaſes and its appendix. London. 1709. 8. 1711. 8.

Ein anderer quackſalber, der mit Marten ſtreitet.

LAURENTIUS TERRANEUS. 1709.

755. De glandulis in universum, et speciatim ad urethram virilem novis. Turin. 1709. 8. Leidae. 1721. 8. 1729. 8.

Sehr ausführlich handelt der Verfasser vom tripper. Bei den zergliederungen fand er niemals, bei solchen die während dem tripper gestorben waren, eine spur von entzündung: hingegen fand er die harnröhre, und zuweilen die schleimdrüsen, widernatürlich roth und entzündet.

JOHN SPINKE. 1710.

Der Verfasser des Nro. 754. schrieb auch:

756. London's medicinal informer, containing ... 4.) The venereal disease in its cause, nature, signs, dangerous effects ... London. 1710. 8. *ohne seinen namen.*

ADRIAN HELVETIUS. 1710.

Geboren in Holland. Er übte lange zeit die Arzneiwissenschaft in Paris aus, und erwarb sich daselbst einen großen ruhm durch den gebrauch der Ipecacuanha, wofür er vom Könige tausend Louisdors erhielt. Er selbst hatte dieses mittel durch einen zufall kennen gelernt. Er war Leibarzt Philipps, Herzogs von Orleans, und starb zu Paris 1727, im 66 iahr seines alters.

757. Méthode pour traiter la vérole par les frictions et par les ſueurs. à la Haye. 1710. 12.

Eine ganz unbedeutende ſchrift. Man vergleiche hiemit unten eine andere ausgabe dieſes buchs, bei dem iahr 1720.

Ein UNGENANNTER. 1710.

758. The tomb of Venus, or a plain and certain method, by which all people, that ever laboured under any venereal diſtemper may infallibly know whether they are cured or not. London. 1710. 8.

Ein lichtſcheuer quackſalber, der ſeine geheimen mittel anpreiſt.

JEAN DEVAUX. 1711.

Ein Franzöſiſcher Wundarzt. Er wurde geboren zu Paris im iahr 1649, und ſtarb daſelbſt im iahr 1729. Er überſetzte das vierte buch der Trutina chirurgica *des Carl Muſitanus, oben ſ. 350. ins Franzöſiſche, mit vielen gelehrten anmerkungen, unter folgendem titel:*

759. Traité de la maladie vénérienne et des remedes qui conviennent à ſa guériſon . . . nouvellement traduit avec des remarques par Monſ. D. V. *** Maitre Chirurgien juré de Paris. 1711. 12.

In diesen anmerkungen stimmt Devaux der meinung bei, daß die lustseuche durch einen Negersklaven nach Amerika gebracht worden seie, und sucht dieses durch einige falsch verstandene stellen Spanischer schriftsteller zu beweisen.

CAMMERER *und* WEISSMANN. 1711.

Elias Cammerer (sohn des Elias Rudolph Cammerer) Professor der Arzneiwissenschaft zu Tübingen und Würtenbergischer Leibarzt. Er starb 1734, im 62 iahr seines alters. Georg Tobias Weissmann von Nürnberg.

760. Diss. Casus salivationis sine salivatione. Tübingae. 1711. 4. Recusa in Hall. Diss. practic. Vol. I. Nro. 29. p. 479.

Eine unbedeutende schrift.

JOHANN JOACHIM LA GRUE. 1711.

Arzt zu Amsterdam.

761. Korte reden over de nuttigheid en noodzakelykheid der salivatie, en hoe men dezelve veiliger aals vorheen zal bevorderen en voozzetten, in't geneezen der gevaarlykste Venusziekten u. s. w. Amsterdam. 1711. 8.

In dieser schrift empfiehlt ein quacksalber seine geheimen mittel.

LULLIUS HILARIUS. 1711.

762. Oratiuncula panegyrica, ſeu laus gonorrhoeae. Haganopolis, anno a felici gonorrhoeae adventu in Europam CCXIX. 8.

Eine ironiſche lobrede auf den tripper.

GEORGE WARREN. 1711.

Ein Engländiſcher Wundarzt.

763. A new method of curing, without internal medecines, that degree of the venereal diſeaſe called a gonorrhoea or clap etc. The ſecond edition. London. 1711. 8. 1734. 8.

Ein quackſalber. Bei dem männlichen geſchlecht ſeie der ſitz des trippers in der proſtata, den ſaamenbläschen und den Cowperſchen drüſen: bei frauenzimmern, in der gebärmutter, dem hals der gebärmutter, und in der mutterſcheide. Alle innerliche mittel ſeien zur cur des trippers ganz unnütze, und man müſſe ſich blos allein äußerlicher mittel, nemlich der einſprützungen und einreibungen, bedienen. Die bereitung dieſer ſalben und einſprützungen giebt er aber nicht an, ſondern er bereitet ſie ſelbſt und verkauft ſie denen, welche leichtgläubig genug ſind, ihre geſundheit einem geldgierigen, unwiſſenden quackſalber anzuvertrauen.

ALEXIS LITTRE. 1711.

764. Obſervations ſur la Gonorrhée. Dans les Mémoires de l'Academie Royale des Sciences pour l'année 1711. p. 199.

Der ſitz des trippers ſeie in der proſtata, den ſaamenbläsgen und den Cowperſchen drüſen. Die ganze abhandlung iſt eine ungegründete theorie über die entſtehung und den ſitz des trippers, welche ſeither, durch genauere unterſuchungen, ſchon lange widerlegt worden iſt.

CHAMBON. 1711.

765. Principes de Phyſique. Paris. 1711. 8.

Der Verfaſſer handelt von ſ. 149 bis 284 von der veneriſchen krankheit. Ich habe das buch nicht geſehen.

DE BERGER *und* CARPZOV. 1711.

766. Johann Gottfried de Berger et Chriſtian Benedict Carpzov (Lipſienſ.) Diſſ. de fluore albo. Wittemb. 1711. 4.

ELIAS CAMERARIUS. 1712.

Oben ſ. 418.

767. Diſſertationes Taurinenſes epiſtolicae XX. phyſico-medicae. Tubingae. 1712. 8.

Diſſ. VII. de lue venerea. *Ein fall wo ſtatt des ſpeichels blut aus dem munde floß.*

PAUL HERMANN. 1710.

Geboren zu Halle. Er hielt ſich eine zeit lang in Oſtindien auf und wurde nachher Profeſſor der Botanik zu Leiden. Nach ſeinem tode kam heraus:

768. Cynoſura materiae medicae. Argentorat. 1710. 4. 1726. 4.

Im tripper empfiehlt Hermann die Spaniſchen fliegen mit einem halben gran pro doſi anzufangen, und, wenn es der kranke verträgt, bis auf zwei gran zu ſteigen. Auch die cantharidentinctur lobt er ſehr gegen den tripper, ſowohl innerlich zu nehmen als in die harnröhre einzuſprützen. Das Guajakharz, zu einem bis zwei ſcrupel pro doſi, hält Hermann für ein ſpecifikes mittel im tripper. Sogar den innerlichen gebrauch des bleizuckers empfiehlt der Verfaſſer gegen dieſe krankheit, zu zehen gran pro doſi!

JOHANNES CRUEGER. 1712.

769. Caſus medici VIII, IX et X, de mictione in ſomno, ſyphilide atque ulceribus. Dresdae. 1712. 4.

JOHANN CONRAD BRUNNER. 1712.

Johann Conrad de Brunn, Baron von Hammerſtein, geboren zu Dieſſenhoſen in der Schweiz 1653. Er war Profeſſor zu Heidelberg und Churpfälziſcher Leibarzt,

Leibarzt, und starb zu Mannheim 1727, im 75 iahr seines alters.

770. De caruncula in urethra. In Ephem. A. N. C. Cent. I. et II. Frfti et Lipſ. 1712. obſ. 71. pag. 143.

Ein kranker, der an verengerungen der harnröhre litt, hatte gegen die carunkeln, von denen man voraussetzte daß sie die krankheit verursachten, viele mittel vergeblich gebraucht: aber nach seinem tode fand man bei der zergliederung keine spur solcher auswüchse, sondern die harnröhre war ganz glatt und blos wiedernatürlich verengert. Brunner zweifelte seit dieser zeit an der existenz der carunkeln in der harnröhre.

771. De caruncula in urethra rarius quam hactenus creditum fuit exiſtente. Ibid. obſ. 97. pag. 200.

Eine andere leichenöffnung eines kranken welcher gegen die vorgeblichen carunkeln viele mittel gebraucht hatte, und in dessen harnröhre man nach seinem tode keine fand.

CHRISTIAN von HELWICH. 1712.

Arzt zu Breslau.

772. De lue Gallica cum puſtulis extuberantibus motu febrili ſatis intenſo ad peripheriam corporis protruſis. In Eph. Ac. N. C. Cent. I. et II. Frfti et Lipſ. 1712. obſ. 142. p. 291.

Eine

Eine unbedeutende krankengeſchichte.

JOHANN FRIEDERICH KERN. 1712.

Arzt zu Wareſdin in Croatien.

773. Rara alleviatio gonorrhœae. In Eph. A. N. C. Cent. I et II. Frfti et Lipſ. 1711. obſ. 153. p. 318.

Ganz unbedeutend.

GOTTFRIED KLAUNIG. 1712.

Arzt zu Breslau.

774. De ſulphuris antimonii virtute antivenerea. In Eph. A. N. C. Cent. I et II. Frfti et Lipſ. 1712. obſ. 9. p. 46.

Klaunig heilte, wie er verſichert, einen veneriſchen kranken durch goldſchwefel.

JOHANN CASPAR WESTPHAL. 1712.

775. Inquiſitio in ſalivationem mercurialem, occaſione ſalivationis ſpontaneae epidemice graſſantis. In Eph. A. N. C. Cent. I et II. Frfti et Lipſ. 1712. obſ. 137. p. 273.

Unverſtändliche und ungegründete theorie.

CHRISTOPH WEISBACH. 1712.

776. Wahrhafte cur aller krankheiten. Marburg. 1712. Strasburg. 1715.

Der Verfasser handelt auch von der venerischen krankheit. Ich habe dieses buch nicht selbst gesehen.

ROSINUS LENTILIUS. 1712.

Er übte eine zeitlang in Curland, und nachher zu Stutgard die Arzneiwissenschaft aus. Als Arzt war er sehr glücklich in seinen curen, übrigens aber leichtgläubig und voller vorurtheile.

777. Iatromnemata theoretico-practica bipartita, quibus observationes, responsa, consilia, casus, epistolae, disquisitiones, medicationes, selecta ora omnia continentur. Stuttgard. 1712. 8.

Der Verfasser führt in diesem buche auch einige bemerkungen über die venerische krankheit an, und handelt s. 143 von den mitteln gegen die carunkeln in der harnröhre.

RUDOLF HUBER. 1713.

778. Diss. exhibens doctrinam de glandulis, et tumorem scrophulosum maxillae inferioris a retropulsa gonorrhoea virulenta ortum. Basileae. 1713. 4.

Diese geschwulst am untern kinnbacken, welche der Verfasser von einem gestopften tripper herleitet, war weiter nichts als eine stark angeschwollene drüse. Die ursache der geschwulst scheint scrophulos gewesen zu

sein

ſein, und der vorher geheilte tripper mit der krankheit in gar keiner verbindung zu ſtehen.

HERMANN BOERHAAVE. 1713.

Hermann Boerhaave: ein name den kein Arzt anders als mit der gröſsten hochachtung nennt. Er war einer von den wenigen groſsen männern dergleichen die natur nur ſelten hervorbringt; die geboren ſind der wiſſenſchaft welcher ſie ſich widmen einen neuen ſchwung und eine andere richtung zu geben. Aeuſserſt ſelten verbindet die natur mit auszeichnenden geiſtesgaben, mit richtigem verſtand, mit ſcharfſinniger urtheilskraft und mit ſeinem beobachtungsgeiſt auch zugleich ein theilnehmendes und gütiges herz. Aeuſserſt ſelten vereinigt ſie in demſelben manne den feinſten und ſcharfſinnigſten kopf mit dem beſten und wohlwollendſten herzen: wo ſie es aber thut, da bringt ſie einen menſchen erſter gröſse hervor, den auch die entfernteſte nachwelt noch bewundert. Ein ſolcher mann war Boerhaave.

Er wurde geboren im dorfe Vorhout, zwiſchen Delft und Leiden, den 31 December 1668. Sein vater, der pfarrer des dorfs, beſtimmte ſeinen ſohn zur Theologie, und gab ihm den erſten unterricht in den gelehrten ſprachen und den ſchönen wiſſenſchaften. Als kind baute Boerhaave den kleinen garten hinter der wohnung ſeines vaters, wodurch vielleicht bei ihm der erſte hang

zur botanik entstand. Im zwölften iahr brach ihm ein bösartiges geschwür am schenkel aus, welches die Wundärzte umsonst zu heilen versuchten, bis es endlich, als nichts mehr dagegen gebraucht wurde, von selbst zuheilte. Die ausgestandenen schmerzen erweckten in Boerhaave den ersten gedanken sich der Arzneiwissenschaft zu widmen. Er studirte zu Leiden, anfänglich die Theologie, und nachher die Arzneiwissenschaft, nachdem eine genauere bekanntschaft mit der natur zweifel gegen einige theologische sätze in ihm erweckt hatte. Im iahr 1693 erhielt er zu Leiden den Doctorgrad. 1709 wurde er zum Professor der Botanik, und 1718 der Chemie ernannt. Er hatte zuhörer aus allen ländern von Europa und aus dem cultivirten theil von Amerika. Gegen seine schüler war er äußerst gütig und gefällig: er war zugleich ihr lehrer, rathgeber und freund, und, wenn sie krank wurden, ihr Arzt. Boerhaave starb 1738 im 70 iahr seines alters. Sein ganzes leben war eine ununterbrochen fortgesetzte arbeit gewesen. Er hinterließ ein beträchtliches vermögen, das über zwei millionen Französischer livres betrug. Sein geist, so thätig er auch war, schien immer ruhig, und war von allen heftigen leidenschaften und gemüthsbewegungen frei. Als einen beweis davon führe ich hier eine, nur wenig bekannte, aber von einem augenzeugen erzählte anekdote an, welche Boerhaavens ruhige

hige und von leidenschaften freie seele in ihrer ganzen größe zeigt. Während einer seiner chemischen vorlesungen trat der bediente in das laboratorium, legte kohlen auf das feuer, und warf zugleich ein in digestion stehendes gläsernes gefäß um, welches zerbrach, wodurch alles was darin enthalten war, verloren gieng und in das feuer fiel. Boerhaave sah sich um, ward einen augenblick vor unwillen roth im gesicht, und sagte dann zu seinen zuhörern, in Lateinischer sprache: Eben jetzt habe ich die arbeit von zwanzig iahren verloren. Darauf wandte er sich zu dem bedienten sagte zu ihm: sei ruhig, mein freund, ich kann nicht von dir eine unaufhörliche achtsamkeit fordern, deren die menschliche natur nicht fähig ist, und endigte nachher die durch diesen vorfall unterbrochene vorlesung. Dieser zug scheint mir Boerhaavens großen geist besser zu malen als irgend ein anderer. Wie wenige menschen würden in ähnlichen fällen so handeln!

779. Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis. Leidae. 1708. 12. 1709. 4. 1709. 8. 1713. 8. 1715. 8. 1722. 8. 1737. 8. 1742. 8. Paris. 1720. 1726. 1728. 1745. 12. Löwen. 1752. Francof. 1720. 12. Leipzig. 1758. 8. Englisch. London. 1715. 8. *übersetzt von De la Costa mit anmerkungen. 1735. 8. übersetzt von R. Tames, mit zusätzen. 1736. 8.*

Französisch. Rennes. 1738. 12. Paris. 1745. 12. *Holländisch übersetzt von Cornelius Love 1741. 8. Deutsch von Emanuel Löber. 1744. 1745. 8.* Berlin. 1763. 8.

Boerhaave handelt in diesen aphorismen auch von der venerischen krankheit. Seine eigene theorie darüber werde ich unten gelegenheit haben ausführlicher aus einander zu setzen.

RUDOLF IACOB CAMERER. 1713.

780. Rudolf Iacob Camerarius et Georg Albrecht Camerarius Diss. de bubone et carbone. Tubing. 1713. 4.

HEINRICH HEINRICI. 1713.

781. Tela ex pharetra Apollinis a mercurio in sui securitatem subducta, sive testimonia et argumenta medica pro mercurio, dulci imprimis. Halae. 1713. 4.

RICHARD BOULTON. 1714.

782. Physico-chirurgical treatises of the gout, the kings evil, and the lues venerea. etc. London. 1714. 8.

Enthält nichts neues oder bemerkungswerthes.

WILLIAM HALLET. 1714.

783. Diss. de viribus argenti vivi. Lugd. Batav. 1714. 4.

ARCHI-

ARCHIBALD PITCAIRNE. 1714.

Geboren zu Edinburgh in Schottland. Im iahr 1692 wurde er als Professor nach Leyden berufen, da aber seine vorlesungen von den daselbst studirenden keinen beifall erhielten, so verließ er, ohne abschied zu nehmen und ohne seine dimission zu fordern, die stadt Leyden heimlich, kehrte nach Schottland zurück, und hielt sich bis an das ende seines lebens in Edinburgh auf.

784. Dissertatio de ingressu morbi qui venerea lues appellatur vulgo. In Pitcarnii Dissertationibus. Amstelod. 1714. 4.

Eine in großsprecherischem ton abgefaßte abhandlung über die venerische krankheit, worin mehr theoretische grillen als neue oder eigene bemerkungen vorkommen. Pitcairne behauptet: das gold, wenn es aufs feinste zerrieben und dem kranken eingegeben werde, heile sicherer und zuverläßiger die lustseuche als das quecksilber. In wärmern ländern könne man die venerische krankheit ganz allein durch die holztränke heilen; in kälteren ländern hingegen nicht ohne quecksilber. Zur vorbereitungscur läßt er den kranken drei mal brechen. Venerische chankers bestreicht er mit einer salbe, worunter weißer präcipitat kömmt.

FR. DE FONSECA HENRIQUEZ. 1715.

Oben f. 412. Er fchrieb in Portugiefifcher fprache:

785. Madeyra illuftrado methodo de conhecer e curar o morbo Gallico, compofto pelo Doutor Duarte Madeyra Arraez (*oben f. 257.*) Phyfico mor del Rey Dom Ioam IV, reformado ao fentir dos modernos, illuftrado com muytos cafos praticos, e enriquecido com varios e efficaces remedios etc. Lisboa. 1715. fol.

EYSEL *und* KLAUNIG. 1715.

Johann Philipp Eyfel (*oben f. 414.*) *und Carl Zacharias Klaunig, von Gera.*

786. Diff. de gonorrhoea. Erford. 1715. 4.

EYSEL *und* NEUBAUR. 1715.

Johann Philipp Eyfel (*oben f. 414.*) *und Johann Chriftoph Neubaur, von Halberftadt.*

787. Diff. de gonorrhoea benigna. Erford. 1715. 4.

HENNINGER *und* THILEMANN. 1715.

Johann Sigismund Henninger, und Johann Zacharias Thilemann, von Darmftadt.

788. Diff. de medicamentis mercurialibus. Argentorat. 1715. 4.

Eine bloße compilation.

CHRISTIAN von HELWICH. 1715.

Oben f. 422.

789. De gonorrhoea inveterata, fuppreflionis urinae aliorumque fymptomatum cauffa. In Eph. A. N. C. Cent. III et IV. Norimb. 1715. obf. 143. p. 329.

Helwich läugnet, daß carunkeln in der harnröhre die urfache der verengerungen feien.

MAXIMILIAN PREUSS. 1715.

Arzt zu Breslau.

790. Foetus puriffimus ex matre lue venerea confpurcatiffima natus. In Eph. A. N. C. Cent. III et IV. Norimb. 1715. obf. 18. p. 39.

Ein oft vorkommender fall.

THOMAS SCHWENK. 1715.

Arzt im Haag und Profeffor dafelbft.

791. Diff. de faliva. Lugd. Batav. 1715. 4.

WILLIAM COCKBURNE. 1715.

Geboren in Schottland, und ausübender Arzt zu London. Er hat zuerft die alte unrichtige theorie über die natur des trippers beftritten, und unumftöslich bewiefen daß der tripper nicht aus den faamenbläschen, der proftata und den Cowperfchen drüfen komme, wie man bis

auf ſeine zeit allgemein angenommen hatte. Dieſe wichtige ſchrift führt den titel:

792. The ſymptoms, nature, cauſe and cure of a gonorrhoea. London. 1715. 1719. 8. 1728. 8. fourth edition. *Lateiniſch.* Leyden. 1717. 12. *Franzöſiſch von Jean Devaux.* Paris. 1730.

Cockburne beweiſt: der tripper ſeie eine krankheit der Morgagniſchen ſchleimdrüſen, und wiederlegt vortreflich die alte meinung von verdorbenem ſaamen, und von geſchwüren in der harnröhre. Das veneriſche gift, hält er dafür, ſeie eine ſäure: denn der ausfluß beim tripper röthe blaue pflanzenſäfte. Die cur müſſe ganz allein durch einſprützungen geſchehen. Ueberhaupt handelt er von der cur ſehr ausführlich, und was er darüber ſagt iſt vortreflich. Veneriſche chankers behandelt er ebenfalls ganz local, und beweiſt zuerſt den großen nutzen dieſer curmethode, die noch heut zu tage von vielen Aerzten für gefährlich gehalten wird. Cockburne zeigt, durch gründe und aus erfahrung, daß ſelten oder niemals nach einer blos localen behandlung der chankers die luſtſeuche entſtehe. Dieſe ſchrift gehört unter die vortreflichſten und wichtigſten welche über die veneriſche krankheit geſchrieben worden ſind. Schade daß Cockburne ſich zum quackſalbern erniedrigt, und die bereitung ſeiner einſprützung

beim

beim tripper, die er doch ſo ſehr erhebt, nicht angiebt, ſondern ſie als ein geheimes mittel für ſich behalten und allein verkaufen will.

IACOB VERCELLONUS. 1716.

Geboren zu Sordevoli, im Piemonteſiſchen, im iahr 1676, er ſtudirte zu Montpellier, und gieng nachher nach Rom, wo er im Hoſpital der Unheilbaren *die Arzneiwiſſenſchaft ausübte. Von Rom gieng er in ſein vaterland zurück, und lebte als ausübender Arzt zu Aoſta.*

793. De pudendorum morbis et lue venerea Tetrabiblion. Aſtae. 1716. 4. Lugd. Bat. 1722. 8. *Franzöſiſch von Jean Devaux.* Paris. 1730.

Die luſtſeuche entſtehe durch unmäßigkeit im beiſchlaf, von verdorbenem ſaamen, auch ohne alle anſteckung. Anfänglich, hält Vercellonus dafür, ſeien holztränke hinlänglich zu einer vollkommenen cur: aber in älteren und hartnäckigen fällen müſſe man ſich des queckſilbers bedienen. Die ganze ſchrift iſt höchſt unbedeutend.

STUSS *und* GEMEINHARDT. 1716.

Johann Georg Stuſſius, und Johannes Caſpar Gemeinhardt.

794. Diss. medica sistens aegrum pudendagra contra-ctu rali laborantem. Ienae. 1716. 4.

EYSEL *und* SCHNEIDER. 1716.

Johann Philipp Eysel (oben s. 414.) und Johann Michael Schneider von Grätz.

795. Diss. de gonorrhoea virulenta. Erford. 1716. 4.

JOHANNES ANTONIUS TERENZANUS. 1715.

Professor zu Pisa.

796. De morbis uteri opus. Lucca. 1715. 4.

In einem barbarischen styl handelt er von dem tripper bei frauenzimmern, und von den kennzeichen wodurch man ihn von dem weissen fluß unterscheiden könne.

GERARD GORIS. 1717.

Geboren zu Geldern. Er erhielt zu Leiden im iahr 1685 den Doctorgrad.

797. Mercurius triumphator, continens argenti vivi historiam, indolem, praerogativas, et noxas in morborum chronicorum, praesertim in luis venereae curatione, etc. Lugd. Batav. 1717. 12.

Diese quacksalberschrift ist in einem großsprechenden und prahlerischen ton geschrieben; der Verfasser lobt ganz allein sich selbst, und seine geheimen mittel.

Er

Er spricht, wie alle quacksalber, von der Arzneiwissenschaft und den Aerzten sehr verächtlich. Gegen den vorwurf der quacksalberei sucht sich der Verfasser zu vertheidigen d); *so wie er auch sein übertriebenes selbstlob zu entschuldigen sucht* e).

DANIEL TURNER. 1717.

798. Syphilis. A practical dissertation on the venereal disease, etc. London. 1717. 8.

Turner wiederholt die von Sloane (oben s. 407.) schon angeführten gründe, um zu beweisen daß die venerische krankheit älter als die entdeckung von Amerika seie. Der einreibungen von quecksilbersalbe bedient sich Turner

d) Meliora mea remedia, quibus Deo benigne annuente, parvo temporis spatio, multos feliciter restitui, ac in dies curo, etiam in mortis bilance subinde versantes, haud immerito ex hoc ditissimo naturae Gazophylacio, in praemium laboribus praepositum, nequaquam ignavis, qui melle gaudent aliena opera praeparato, sed mihi ipsi conservavi Quare nemo mihi hoc vitio vertet, quod nostrum inventum, qualecunque sit, cuivis palam facere, et invidis nova arma subministrare nolim: *Nostrae enim utilitates nobis omittendae non sunt, aliisque tradendae* inquit Cicero. 3. Offic.

e) Interim veniam prius peto, quod ego, qui triti sermone proverbii, *laudare se vani est*, vix inscius esse possim, tantus meorum fio encomiastes, sed quis Medicorum hodie non facit idem, et quidem omnium maxime illi, qui apud populum opinionem, famam et existimationem possident, licet hoc aliis crimini dare haud vereantur.

Turner nur in hartnäckigern zufällen, und heilt leichtere fälle durch den innerlichen gebrauch der queckſilbermittel. Die räuchercur empfiehlt er gegen localzufälle, gegen chankers an den zeugungstheilen, gegen naſengeſchwüre, knoten, knochengeſchwülſte, u. ſ. w. Er erzählt, daſs zu ſeiner zeit ein quackſalber in London die auflöſung des ſublimats in brandtwein gegen die veneriſche krankheit einzugeben pflege.

LUDWIG WILHEM von KNORR. 1717.

799. Venus a la mode, das iſt, die anjetzo im ſchwang gehende veneriſche moden-krankheit, wie ſolche, ſowohl in- als äuſserlich, in allen ihren ereignenden zufällen ganz ſicher und gewiſs, ohne einigen gran des mercurii oder queckſilber, zu curiren Von Dr. Louis Guilhomme de Knorr, Med. Phil. Chym. Leipzig. 1717. 8.

Lockſpeiſe eines quackſalbers, für unwiſſende und unerfahrne, aber reiche kranke.

ALLIOT *und* LEAULTE. 1717.

Johannes Baptiſta Fauſt Alliot, Doctor der Arzneiwiſſenſchaft zu Paris. Er ſtarb ſehr jung, auf der Inſel Martinique in Amerika, und Johannes Franciscus Léaulté.

800. Qu. med. An morbus antiquus Syphilis? Paris. 1717.

Der Verfasser bejaht die frage und beweist das alter der venerischen krankheit aus einigen stellen Griechischer und Lateinischer schriftsteller, in welchen, wie er glaubt, von der lustseuche die rede ist. Da diese stellen als beweise für das alter der venerischen krankheit so oft sind angeführt worden: so halte ich es für nöthig sie einmal ausführlich zu wiederlegen.

I. *Im* Horaz *finden sich zwei stellen, in denen man, durch drehen und wenden, beweise für das alter der venerischen krankheit zu finden gesucht hat.*

1) Lib. I. Od. 37. *wo Horaz von den anschlägen der Königin Cleopatra gegen Rom sagt:*

Dum Capitolio
Regina dementes ruinas,
Funus et Imperio parabat,
Contaminato cum grege turpium
Morbo virorum.

Hier werden, wie der Verfasser annimmt, durch grex contaminato morbo turpium virorum *ein hause durch die lustseuche entstellter männer verstanden. Daß aber unter diesem ausdruck blos castraten zu verstehen seien, sieht man aus einer andern völlig ähnlichen*

stelle

ſtelle Epod. 9., *wo Horaz den Römiſchen ſoldaten zur ſchande anrechnet daß ſie den caſtraten der Cleopatra dienen.*

Romanus (eheu! poſteri negabitis)
Emancipatus feminae,
Fert vallum et arma miles, et ſpadonibus
Servire rugoſis poteſt.

Die caſtraten wurden im Orient, von jeher, zur bedienung vornehmer perſonen, häufig gebraucht, und waren hingegen den Römern ſehr verhaßt. In der angeführten ſtelle iſt alſo keineswegs von der luſtſeuche die rede.

2) Lib. I. Satyra 5. *ſagt Horaz von dem Meſſius:*

At illi foeda cicatrix
Setoſam laevi frontem turpaverat oris,
Campanum in morbum, in faciem permulta iocatus

Auch in dieſer ſtelle iſt, wie die gelehrteſten ausleger verſichern, nicht von der luſtſeuche die rede. Zwar hat man noch nicht genau beſtimmen können was unter dieſem Campanum in morbum *des Horaz eigentlich zu verſtehen ſeie: aber anzunehmen, daß die veneriſche krankheit darunter verſtanden werde, dazu iſt gar kein grund vorhanden.*

II. Iuvenal Sat. 2.

Caeduntur tumidae, Medico ridente, marifcae.

Daß die feigwarzen, von welchen hier die rede ift, eine gewöhnliche folge unnatürlicher ausfchweifungen, auch ohne alle venerifche anfteckung find, ift bekannt genug: folglich beweift auch diefe ftelle nichts für das alter der venerifchen krankheit.

III. Martial lib. I. epigr. 66.

Cum dixi ficos, rides quafi barbara verba,
Et dici ficus, Caeciliane iubes.
Dicemus ficus, quas fcimus in arbore nafci,
Dicemus ficos, Caeciliane tuos.

Auch in diefer ftelle des Martial, ift von den feigwarzen, als einer folge unnatürlicher ausfchweifungen, und von keinem venerifchen fymptom die rede.

IV. Tacitus *fagt* Annal. lib. 4. *von dem Tiberius:* Illi praegracilis et incurva proceritas, nudus capillo vertex, ulcerofa facies, ac plerumque medicaminibus interftincta. *Durch diefe ftelle wollen einige beweifen, Tiberius feie von der luftfeuche angefteckt gewefen. Es ift aber aus dem Sueton bekannt, daß das, übrigens nicht häßliche, geficht des Tiberius von pufteln entftellt war, oder, mit Suetons eigenen worten:* facie honefta, in qua tamen crebri et fubtiles tumores. *Es wird daher fehr wahrfcheinlich, daß diefe pufteln*

im

im alter größer wurden, zunahmen, und das gesicht ganz entstellten. Bei Galen. lib. 5. de compositione medicamentorum secundum genera cap. 12. *ist die bereitung einer salbe:* ad Herpetas Tiberii Caesaris olim praescripta *angegeben, wodurch jene beiden stellen des Tacitus und Suetons bestätigt und erläutert werden, und woraus zugleich erhellt, daß diese stellen keineswegs von der venerischen krankheit zu verstehen sein können.*

V. Suetonius *erzählt vom August,* Artic. 80. Corpore ipsum fuisse maculoso, dispersis per pectus atque alvum genitivis notis, in modum et ordinem ac numerum stellarum coelestis Ursae, sed et callis quibusdam ex prurigine corporis, assiduoque et vehementi strigili usu plurifariam concretis, ad impetiginis formam. *Wie man in dieser stelle einen beweis für das alter der venerischen krankheit hat finden können, läßt sich nicht leicht einsehen.*

VI. *Auch führt der Verfasser eine stelle des* Lucian, *im* Pseudo-Logista *an, wo der Lesbischen krankheit erwähnt wird. Die stelle ist allzuschmutzig als daß ich mich überwinden könnte sie abzuschreiben. Den kennern des Alterthums ist bekannt genug, was für unnatürliche ausschweifungen unter dem ausdruck:* Lesbische krankheit, *und unter den wörtern λεσβιαζειν und φοινιζειν verstanden werden: woraus deutlich*

lich genug erhellt, daß diese stelle eben so wenig als die übrigen für das alter der lustseuche beweist. Ich eile so schändliche gegenstände zu verlassen.

VII. *Eine stelle des* Valerius Maximus. Memorabil. lib. 3. cap. 5. Clodius Pulcher, qui praeter quam quod enervem et frigidam iuventam egit, perdito etiam amore vulgatissimae meretricis infamis fuit, mortis erubescendo genere consumptus fuit: abdomine enim avide devorato, foedae ac sordidae intemperantiae spiritum reddidit. *Es ist beinahe unbegreiflich wie man hier auch nur eine spur der lustseuche finden kan. Indessen hält schon Gerard Goris (oben s. 434.) diese stelle für einen beweis des alters der venerischen krankheit, und aus ihm wiederholt sie Alliot. Beide haben den sinn verfehlt. Martial erzählt: Clodius Pulcher sei an einem großen bissen eines schweinseiters* f) *den er nicht genug kaute, und, aus allzugroßer begierde, zu schnell herunter schlang, erstickt; und also ein opfer seiner unmäßigen leckerheit geworden. Eine ähnliche geschichte findet man in Thomas Bartholin* (Hist. anatom. rariores. Cent. I. obs. 11.).

VIII.

f) *Das* Sumen, *oder das schweinseiter mit der milch wurde von den Römischen fressern für einen großen leckerbissen gehalten.* Plin. hist. nat. lib. 8. cap. 51. *und* lib. 11. cap. 37. Astruc pag. 1055.

VIII. Lucius Apulejus Metamorphof. lib. 10. *Ein gewiſſer Socrates erzählt: er ſeie (nachdem er auf ſeiner reiſe nach Lariſſa in Theſſalien von räubern angefallen, und alles deſſen was er bei ſich hatte beraubt worden) zu einer gewiſſen Meroe, einem alten weibe gekommen* . . . a qua urigine percita cubili ſuo applicatus fuit . . . Me miſerum, *fährt Socrates fort,* ſtatim ut cum illa acquievi, ab unico congreſſu annoſam ac peſtilentem contraxi. *Dieſe iſt von allen mir bekannten ſtellen in den Alten, die einzige, welche einigermaßen zu beweiſen ſcheint, daß durch den beiſchlaf anſteckende krankheiten mitgetheilt wurden. Socrates verſteht aber nur die anhänglichkeit, die er, nach einer einzigen beiwohnung, an dieſes weib bekam, und die viele iahre lang fortdauerte. Darum nennt er die alte:* admodum ſcitulam. *Darum ſagt er: er habe die lappen, welche ihm die räuber noch übrig ließen, ihr zugebracht, ſo wie alles was er ſich nachher erwarb. Darum wirft ihm endlich auch ſein freund Ariſtomenes vor: er bleibe, um mit dieſem weibe zu leben, von ſeiner heimath und von ſeinen kindern entfernt. Will man aber, deſſen ohngeachtet, die ſtelle von einer durch den beiſchlaf geſchehenen anſteckung verſtehen: ſo folgt daraus keinesweges, daß dieſe anſteckung* veneriſch *geweſen ſeie. Denn es iſt bekannt,*

kannt, daß es lange vor dem ausbruch der venerischen krankheit schon ansteckende tripperarten, wie z. b. den aussatztripper, den arthritischen tripper u. s. w. gab. Für das alter der lustseuche kann daher auch diese stelle nichts beweisen g).

IX. *Endlich führt Alliot noch* Apuleji Metamorphos. lib. 10. *an, wo der in einen esel verwandelte Lucius erzählt: er habe oft versucht, sich selbst umzubringen* — priusquam scelerosae mulieris contagio macularetur, vel infamia publici spectaculi depudesceret. *Das wort* contagium *ist aber hier von keiner ansteckung sondern blos von unschicklichen betastungen zu verstehen. Man findet bei dem jüngern Plinius* Lib. 4. epist. 11. *eine stelle, wo das wort* contagium *in eben diesem sinn gebraucht wird.* Cornelia Maximilla, Vestalis, quae a Domitiano incesti damnata, incertum an innocens nocensne, cum in subterraneum cubiculum demitteretur defodienda, haesissetque descendenti stola, dicitur vertisse se ac recollegisse, manumque, quam ei carnifex dabat, aversatam esse, et resiliisse, foedumque contagium, quasi plane a casto puroque corpore novissima sanctitate reiecisse.

g) Astruc pag. 1056.

JOHANNES BUISSIERE. 1717.

801. Diff. medica de lue venerea, et morborum venereorum specifico. Traiecti ad Rhenum. 1717. 4.

JOHANN ADAM GENSEL. 1717.

802. De caruncula urethrae in lue venerea. In Eph. A. N. C. Cent. V et VI. Norimb. 1717. obs. 84. pag. 349.

Gegen Brunner und Helwich versichert der Verfasser, bei der zergliederung eines kranken, der an verengerungen der harnröhre gestorben war, einen fleischauswuchs darin gefunden zu haben. Die ganze geschichte scheint ein von Gensel erfundenes mährchen zu sein.

JOHANN CHRISTOPH GERLACH. 1717.

Herzoglich Würtembergischer Rath und Leibarzt.

803. Veneris virtus antivenerea. In Eph. A. N. C. Cent. V et VI. Norimb. 1717. obs. 50. p. 303.

Gerlach läßt grünspan und kupfervitriol in rothem wein auflösen, und von der auflösung morgens und abends einen theelöffel voll, gegen die venerische krankheit, einnehmen. Obgleich der Verfasser versichert von diesem mittel vortrefliche würkungen gesehen zu haben, so möchte ich doch niemand rathen ein so heftig würkendes gift in den vorgeschriebenen dosen einzunehmen.

CHRISTIAN

CHRISTIAN von HELWICH. 1717.

Oben ſ. 422.

804. De interceptione vaſorum et ſpaſmo fibrillari ex male curata gonorrhoea et febri, ac remoranti haemorrhoidum fluxu. In Eph. A. N. C. Cent. V et VI. Norimb. 1717. p. 100.

Zufälle die von ganz andern urſachen herkamen hält der Verfaſſer für folgen eines geheilten, aber, wie er glaubt, nur geſtopften trippers.

CHRISTOPH GOTTLIEB PITSCHEL. 1717.

805. Diſſ. de lue venerea. Cizae. 1717. 4.

JOHN SPINKE. 1717.

Oben ſ. 415.

806. The venereal patients refuge, or the ſecret diſeaſe in all its ſtages, degrees and circumſtances plainly deſcribed, etc. London. 1717. 8.

J. F. NICHOLSON. 1718.

807. The modern ſiphylis, or the true method of curing every ſtage and ſymptom of the venereal diſeaſe, etc. London. 1718. 8.

CHICOYNEAU *und* PELISSERY. 1718.

François Chicoyneau, Profeſſor und Kanzler zu Montpellier, und Antoine Peliſſery, von Marſeille.

808. Qu. med. An ad curandam luem veneream frictiones mercuriales in hunc finem adhibendae ſint, ut ſalivae fluxus concitetur? Monſpelii. 1718. 8.

Eine wichtige ſchrift. Chicoyneau iſt der erſte, welcher den heut zu tage allgemein angenommenen ſatz behauptet: daß der ſpeichelfluß zur cur der luſtſeuche nicht nur unnütze, ſondern allemal ſchädlich, ja zuweilen ſogar gefährlich ſeie, und daher immer ſorgfältig vermieden werden müſſe. Der Verfaſſer hat dieſen ſatz ſehr ſchön ausgeführt, und durch die wichtigſten gründe bewieſen.

WILLIAM BECKETT. 1718.

Ein Engländiſcher Wundarzt. Er übte eine zeitlang in London die Arzneiwiſſenſchaft aus, und gieng von da nach Abingdon in Berkſhire, wo er 1738 ſtarb.

809. An attempt to prove the antiquity of the venereal diſeaſe, long before the diſcovery of the Weſtindies. In Philoſophical Tranſactions. N. 357. pag. 839.

Der Verfaſſer ſucht in dieſer abhandlung darzuthun: daß der veneriſche tripper, lange vor der entdeckung von Amerika, in England, unter den namen brenning *und* burning *bekannt geweſen ſeie, und führt, um dieſes zu beweiſen, folgende ſtellen an.*

I. *Das*

I. *Das hinterlassene manuscript des John Ardern, eines Engländischen Wundarzts, welcher gegen das ende des vierzehnten iahrhunderts lebte.*

II. *Stellen aus einigen, vermuthlich gegen das iahr 1390 und 1440 geschriebenen, manuscripten, worin recepte gegen das harnbrennen vorkommen.*

III. *Stellen aus der im iahr 1430 gemachten verordnung für die buhlhäuser in Southwark.*

Alle diese und noch einige andere von Beckett angeführte stellen beweisen nichts. Zugegeben daß die manuscripte würklich so alt sind als Beckett vorgiebt; zugegeben daß diese stellen, mit eben den worten und ausdrücken die er anführt, darin zu finden sind: so können sie dennoch weiter nichts beweisen, als daß es, schon vor dem iahr 1493, eine art von tripper gegeben habe, welcher ansteckend war und durch den beischlaf mitgetheilt wurde. Daß aber eine solche art von tripper würklich bekannt gewesen seie, ist außer allem zweifel, und läßt sich aus weit ältern schriftstellern, sogar aus den büchern Mosis, darthun. Nur war dieser tripper nicht venerisch: es war der ausſatztripper. *Daß der aussatz durch den beischlaf ansteckte und mitgetheilt wurde beweisen folgende schriftsteller: Palmarius,* de Elephantiasi cap. 2. *Paraeus,* operum lib. 20. cap. 8. *Forestus,* observationum chirurgicarum lib. 4. obs. 8. *Fernelius,* de par-

 tinm

tium morbis et symptomatis lib. 6. cap. 19. *Valesius de Taranta*, Philonii lib. 7. cap. 39. *Gordon*, Lilii particula I. cap. 22. h). *Philipp Schopfius*, in libro de lepra, *und einige andere, welche Astruc und Freind anführen. Dieser aussatztripper war mehr eine entzündung der harnröhre, mit brennen beim urinlassen verbunden, als ein würklicher ausfluß. Der eigentliche venerische tripper, mit dem schleimausfluß aus der harnröhre verbunden, zeigte sich erst gegen das iahr* 1550, *wie Fallopius und andere bezeugen. Jener tripper heilte in wenigen tagen, da der venerische hingegen, wie bekannt, wenn er nicht gehörig behandelt wird, sehr lange anhält.*

J. PALFYN. 1718.

Wundarzt zu Gent.

810. Heelkondige ontleeding von menschen lichnam. Leiden. 1718. 8. *Französisch.* Paris. 1726. 1734. 8. 2 vol. *Italiänisch.* Venedig. 1758. 4. 3 vol. *Deutsch.* Nürnberg. 1761. 4.

Der Verfasser führt beispiele an von hebammen, welche angesteckt wurden indem sie venerischen frauenspersonen bei der geburt hülfe leisteten.

C.

h) Quaedam Comitissa venit leprosa in Montempessulanum, et fuit in fine in cura mea. Et quidam Baccalarius in Medicina ministravit ei, et iacuit cum ea, et impraegnavit eam, et perfectissime leprosus factus fuit. GORDON loc. cit.

CHRISTIAN BENEDICT CARPZOV. 1718.

Der Arzneiwiſſenſchaft Doctor und Phyſicus zu Grimm.

811. De ſexus ſequioris gonorrhoea. Lipſiae. 1718. 4.

Eine unbedeutende Compilation.

Ein UNGENANNTER. 1719.

812. A mechanical account of the cauſe and cure of a virulent gonorrhoea in both ſexes. London. 1719. 8.

WINTHER *und* WERNER. 1718.

Johann Gerhard Winther, von Frizlar in Heſſen, und Tobias Wilhelm Werner, von Einbeck.

813. Diſſ. de Gonorrhoea. Marburg. 1718. 4.

OOSTERDYCK SCHACT *und* VAN LOON. 1720.

Hermann Ooſterdyck Schact und Abraham van Loon, von Rotterdam.

814. Diſſ. de ΠΤΥΑΛΙΣΜΩ artificiali. Lugd. Batav. 1720. 4.

FRANCISCUS RONCALLUS. 1720.

Der Arzneiwiſſenſchaft Doctor zu Breſcia.

815. Exercitatio medico - chirurgica agens novam methodum exſtirpandi carunculas, et curandi fiſtulas urethrae. Brixiae. 1720. 8.

Der Verfaſſer beſchreibt eine art biegſamer und hohler bougien, von ſeiner erfindung, welche der kranke leicht und ohne ſchmerzen in der harnröhre behalten könne i). *Eine erfindung die für jene zeit würklich wichtig war, und daher aufmerkſamkeit verdient.*

MARTIN SCHURIG. 1720.

Arzt zu Dresden.

816. Spermatologia De caſtratione, herniotomia, phimoſi Francof. 1720. 4.

HELVETIUS *und* ANEL. 1720.

Adrian Helvetius, oben ſ. 416., und Dominique Anel, "Chirurgien maior du Régiment de Cuiraſſiers „du Çomte de Gronſſelt."

817. Récueil des methodes approuvées des écoles de médecine pour les guériſons des plus dangereuſes maladies qui attaquent le corps humain; telles que ſont la vérole et une inſtruction

i) Syringa (*ſeu cannula*) vermicularis, ex tenuiſſima lamina argentea in ſpiram convoluta, veſtiatur ſtricte funiculo ſerico (*taenia ſerica*) cera et pauca reſina obducto, qui per longitudinem ipſius ſyringae ita conſuatur, ut latera funiculi perfecte coniungantur Quod ſi in ſutura aut mucrone aſpera adeſt inaequalitas, penniculo in ceram tincto debet emendari; ſi tamen vel manu, vel tabula ſupra tabulam in orbem fricabitur, omnino laevigata exurget.

ſtruction au ſujet d'un remede ſpécifique pour prévenir certaines maladies vénériennes, par le Sieur Dominique Anel. Trevoux. 1720. 12. 2 vol.

Ich führe dieſe neue ausgabe der ſchrift des Helvetius hauptſächlich wegen des anhangs an, der aus 90 ſeiten beſteht. Hr. Anel beweiſt den nutzen eines präſervatifs gegen die veneriſche krankheit; ſagt, er beſitze ein ſolches das untrüglich ſeie; giebt aber die bereitung nicht an, und iſt dem zu folge ein quackſalber.

WILLIAM BECKETT. 1720.

Oben ſeite 446.

818. A letter concerning the antiquity of the venereal diſeaſe. In Philoſ. Transact. Nr. 365. p. 47.

Beckett führt hier in ſeiner unterſuchung über das alter der veneriſchen krankheit fort, und ſucht darzuthun: daß die luſtſeuche älter als die entdeckung von Amerika ſeie. Als beweiſe ſeiner meinung führt er folgende ſtellen an.

I. *In einem manuſcript, welches im Lincolncollege zu Oxford aufbewahrt wird, kömmt folgende ſtelle vor.* "Novi enim ego, Magiſter Thomas Gaſcoigne, licet „indignus, Sacrae Theologiae Doctor, qui haec „ſcripſi

„ſcripſi et collegi, diverſos viros, qui mortui fue-
„rant ex putrefactione membrorum ſuorum genita-
„lium et corporis ſui; quae corruptio et putrefactio,
„ut ipſi dixerunt, cauſata fuit per exercitium co-
„pulae carnalis cum mulieribus. Magnus enim Dux
„in Anglia, ſcilicet Johannes de Gaunt, mortuus eſt
„ex tali putrefactione membrorum genitalium et cor-
„poris ſui, per frequentationem mulierum; magnus
„enim fornicator fuit, ut in toto Regno Angliae di-
„vulgabatur . . . Willus etiam, longe vir maturae
„aetatis, et de civitate Londonii, mortuus eſt ex tali
„putrefactione membrorum ſuorum genitalium et cor-
„poris ſui, cauſata per copulam carnalem cum mu-
„lieribus, ut ipſemet pluries confeſſus eſt ante mor-
„tem ſuam, cum manu ſua propria eleemoſyna diſtri-
„buit, ut ego novi anno Domini. 1430."

Daß die zeugungstheile, eben ſo wohl als die übrigen theile des körpers, krankheiten aller art ausgeſetzt ſind, iſt bekannt, und ich habe im erſten bande dieſes werks ſchon gezeigt, daß geſchwüre, mit allen ihren unangenehmen folgen, auch von ganz andern als veneriſchen urſachen an den zeugungstheilen entſtehen können, und würklich von jeher entſtanden ſind. Man ſehe darüber: Galen. de locis affectis. lib. 6. cap. 6. *und Celſus* lib. 2. cap. 1; lib. 5. cap. 20. *und* lib. 6. cap. 18 *nach. Auch erzählt Flavius*

Joſe-

Josephus lib. 2. contra Apionem, *daß dieser verläumder der Juden an einem geschwür des männlichen gliedes, welches in brand übergieng, gestorben seie; und in seiner* Histor. Judaic. lib. 17. cap. 8. *erzählt Josephus etwas ähnliches von dem Herodes. Mehrere solche geschichten findet man auch in des Eusebius* Histor. ecclesiast. lib. 8. cap. 16.; *in Plinii* epist. lib. 6. epist. 24; *in Palladii* Historia Lausiaca, vita 32. *und in andern schriftstellern, worüber Astruc nachzusehen ist, welcher die stellen gesammelt hat. Daß auf diese geschwüre der tod erfolgte, zeigt schon daß sie nicht venerisch waren: denn venerische geschwüre sind mehr schmerzhaft als gefährlich oder tödlich. Auch diese stelle beweist also nichts für das alter der lustseuche; wenn man sogar zugiebt, daß das manuscript würklich so alt seie als Hr. Beckett versichert, und daß die von Gascoigne auf hörensagen erzählten geschichten würklich gegründet seien.*

II. *Hat Hr. Beckett in den schriften des Johann Ardern, eines, gegen das iahr 1370, in England sehr berühmten Wundarzts, stellen gefunden, worin dieser der phimosis, paraphimosis, der leistenbeulen und der carunkeln in der harnröhre erwähnt. Daraus schließt Beckett, daß im vierzehnten iahrhundert die lustseuche in England schon bekannt gewesen seie. Ich habe aber im ersten bande bewiesen, daß*

solche

ſolche zufälle ſehr oft von nicht veneriſchen urſachen entſtehen, und nicht nur in den ſchriften des Johann Ardern, ſondern ſogar im Celſus und Galen ſchon beſchrieben ſind. Folglich können dieſe ſtellen nicht als beweiſe für das alter der luſtſeuche angeführt werden.

819. A letter to Dr. Halley, in anſwer to ſome objections made to the hiſtory of the antiquity of the venereal diſeaſe. Philoſ. Tranſact. Nro. 366. p. 108.

In dieſer abhandlung macht Hr. Beckett vorzüglich den ausſatz zu einem gegenſtand ſeiner unterſuchung. Er hält dafür daß in den ältern zeiten der ausſatz von doppelter art geweſen ſeie. Erſtens der würkliche ausſatz, und zweitens die veneriſche krankheit, die damit verwechſelt wurde. Schade daß ſich dieſe äußerſt ſinnreiche hypotheſe durch keine gültigen zeugniſſe beweiſen läßt.

Becketts einwürfe gegen den Amerikaniſchen urſprung der veueriſchen krankheit, ſind unſtreitig die wichtigſten, welche jemals dagegen vorgebracht wurden. Worin beſtehen ſie aber, wenn man ſie genauer unterſucht? In einigen verdrehten, oder unrichtig verſtandenen, ſtellen zweideutiger manuſcripte, deren alter ſo wenig als ihre hiſtoriſche glaubwürdigkeit bewieſen iſt. Wenn ſolche gründe, wie die von Beckett vorgebrachten, hiſtoriſche beweiſe

weise abgeben könnten: so ließe sich, wie Astruc bemerkt, durch eben solche beweise, auch darthun, daß Amerika den Alten schon bekannt gewesen seie, welches doch zuverlässig falsch ist. Nichts beweist deutlicher den Amerikanischen ursprung der lustseuche, als daß dieser ursprung durch keine andere als so äußerst seichte gründe bestritten werden kan.

JOHANNES BERNHARD OELFFEN. 1721.

Von Breslau in Schlesien.

820. Diss. de lue venerea ex atomis seminalibus oriunda. Lugd. Batav. 1721. 4.

IERONYMO MOREIRA DE CARVALHO. 1721.

821. Metodo verdadeyro par a curar radicalmente as carnosidades. Traducido do Castelhano en Portuguez por Felippe de Sousa. Lisboa. 1721. 8.

Ich habe weder das Spanische original, noch die Portugiesische übersetzung dieses buches mir verschaffen können.

BARTHOLOMAEUS BOSCHETTI. 1722.

Doctor der Philosophie und Arzneiwissenschaft zu Vicenza.

822. Diss. de salivatione mercuriali. Venetiis. 1722. 4. 1732. 4. 1744. 4.

Gegen

Gegen die lustseuche empfiehlt der Verfasser innerliche queckſilbermittel, vorzüglich das verſüſte queckſilber. Die würkungsart des queckſilbers im menſchlichen körper ſucht er durch eine ungegründete und unverſtändliche theorie zu erklären.

CHARLES DE ST. YVES. 1722.

Ein berühmter Augenarzt zu Paris.

823. Nouveau traité des maladies des Yeux. Paris. 1722. 12. Engliſch, *von Dr. Johann Stockton.* London. 1741. 8. Deutſch, Berlin. 1730. 1744. 8.

Der Verfaſſer beſchreibt, livre 2. chap. 4. artic. 10. *zuerſt, die heftige augenentzündung, welche ſich zuweilen zum tripper geſellt.*

JAQUES BOUEZ alias SIGOGNE. 1722.

Geboren in Frankreich, im iahr 1683. Ein mann, der, ohne eine gelehrte erziehung gehabt zu haben, nach mannigfaltigen andern, zum theil auch unerlaubten lebensarten, endlich zu Paris die Arzneiwiſſenſchaft auszuüben anfieng. Da er aber von dem Collegium der Aerzte, wegen dieſer unbefugten ausübung einer wiſſenſchaft die er niemals ſtudirt hatte, beſtraft wurde, gieng er im iahr 1720 nach Rheims in Champagne, und nahm dort, in ſeinem 38 iahr, den Doctorgrad an.

824. Méthode nouvelle pour guérir les maladies vénériennes, beaucoup plus ſure et plus aiſée qu'au-

qu'aucune de celles qui ont été en usage jusqu'ici... Paris. 1722. 12.

Bouez war nicht der Verfasser dieser abhandlung, sondern ließ sich dieselbe, gegen bezahlung, durch Johann Depiney Peschard, einen Pariser Arzt schreiben Es ist eine quacksalberschrift, zu empfehlung seiner geheimen mittel.

J. CURVO SEMMEDO. 1722.

Leibarzt Johann V. Königs von Portugall.

825. Memoria dos remedios esquisitos, que da India e outras partes vem a este Regne, conque se declaran as sus virtudes e as condijons con que se applican.

Abraham Vater übersetzte dieses buch ins Lateinische, unter folgendem titel:

826. Pugillus rerum Indicarum, quo comprehenditur historia rariorum simplicium, ex India orientali, America, aliisque orbis terrarum partibus allatorum. Witteberg. 1722. 4.

FISCHER *und* KUNZE. 1722.

Johann Andreas Fischer, Professor zu Erfurt, und Johann Christoph Kunze, von Goldberg, in Schlesien.

827. Diss. de leucorrhoea, sive fluxu mulierum albo. Erford. 1722. 4.

LUDOLFF *und* HENNING. 1722.

Hieronymus Ludolff und Johannes Henning, von Elbingen in Preuſſen.

828. Diſſ. de mercurio vivo. Erford. 1722. 4.

JOHANN CHRISTIAN HESSE. 1722.

Von Erfurt.

829. Diſſ. de gonorrhoea virulenta. Erford. 1722. 4.

C. WILLOUGHBY. 1723.

Er überſetzte die ſchrift des Chicoyneau, oben ſ. 445. ins Engliſche, und vermehrte ſie mit fällen aus ſeiner eigenen erfahrung; wodurch er zu beweiſen ſuchte, daſs der ſpeichelfluſs zur cur der luſtſeuche unnütz und ſchädlich ſeie.

830. The practice of ſalivating ſhewn to be of no uſe or efficacy in the cure of the venereal diſeaſe, but greatly prejudicial thereto; or the antivenereal virtue of mercury proved to be independent of any ſalival evacuation London. 1723. 4.

GIROLAMO MARINI. 1723.

831. Prattica delle più difficili operazioni di chirurgia che rigardavano il litotomo ed oculiſta. Rom. 1723. 8.

Der Verfaſſer behauptet daſs es keine carunkeln in der harnröhre gebe.

JOHANN

JOHANN GEORG KISNER. 1722.

Arzt zu Frankfurt am Mayn.

832. De gonorrhoeae ſuppreſſae noxa. In Eph. N. C. Cent. IX. et X. Aug. Vindelic. 1722. obſ. 58. p. 141.

Die furcht vor den übeln die nach einer allzuſchnellen heilung des trippers entſtehen könnten, fieng um dieſe zeit unter den Aerzten an allgemein zu werden. Man findet daher ſehr viele krankengeſchichten, wo die Aerzte die ſchlimmſten zufälle von einem geſtopften tripper herleiten. Auch die hier erzählte ſonderbare geſchichte gehört darunter.

Dr. ANODYNE. 1723.

833. Dr. Anodyne's venereal diſpenſatory. London. 1723.

Ich habe dieſes buch nicht geſehen.

JOSEPH CAM. 1723.

834. A practical treatiſe, or ſecond thoughts on the conſequences, of the venereal diſeaſe. London. 8. *Ohne iahrzahl.*

Eine höchſt elende und unbedeutende ſchrift eines quackſalbers.

ANTON DEIDIER. 1723.

Profeſſor der Chemie zu Montpellier.

835. Diss. de morbis venereis. Monsp. 1723. 8. Londini. 1724. *Französisch, von Jean Devaux.* Paris. 1725.

Der Verfasser sucht zu beweisen daß die venerische krankheit durch kleine insecten verursacht, und durch diese insecten von den kranken auf gesunde personen übergetragen werde. Von dem stich derselben leitet er die venerischen symptome her, so wie den verlust von substanz daher daß sie von den theilen des körpers worauf sie sitzen sich nähren. Diese sonderbare meinung hatten schon August Hauptmann, 1650 k); *Christian Lang 1659* l); *David Avercromby 1684* m); *Nicolaus Hartsöker 1699* n); *und Dom August Calmet 1708* o) *vorgetragen, wie Astruc gezeigt hat.*

CHRISTIAN FRIEDERICH HAENEL. 1723.

Von Schneeberg in Meissen.

836. Diss. de morbis scroti. Argentorati. 1723. 4.

ROGER

k) Epistola praeliminaris tractatui de viva mortis imagine sacrata.

l) In praefatione praefixa Scrutinio physico-medico pestis Athanasii Kircheri à Langio edita Lipsiae.

m) In tuta ac efficaci luis curandae methodo. cap. 1.

n) Lettre à Mr. ANDRY dans le Traité de la génération des vers.

o) Dissertation sur la lepre, dans son Commentaire sur le Lévitique.

ROGER DIBON. 1724.

Ein Wundarzt zu Paris. "Chirurgien des Cent „Suiſſes." *Er ſtarb 1777.*

837. Diſſertation ſur les maladies vénériennes Paris. 1724. 1725. 12. T. I. et II.

Schrift eines quackſalbers um ſeine geheimen mittel zu empfehlen. Dibon war nicht der Verfaſſer des buchs, ſondern er hatte ſich daſſelbe von einem Pariſer Arzt ſchreiben laſſen, und gerieth nachher mit dieſem in ſtreit, weil er ihm die verſprochene ſumme nicht bezahlen wollte.

ALBERTI *und* HAVIGHORST. 1724. (1745.)

Michael Alberti, geboren zu Nürnberg und Profeſſor zu Halle. Er ſtarb 1757, im 75 iahr ſeines alters. Und Johann Havighorſt, aus Weſtphalen.

838. Diſſ. de ſingulari mercurii dulcis uſu in deſperatis quibusdam morbis. Halae Magdeburgicae. 1724 .4. (*Vielleicht 1745.*)

Der Verfaſſer giebt das verſüßte queckſilber in ſehr kleinen doſen, und läßt mit dem gebrauch lange fortfahren. Er erzählt in dieſer ſchrift einige fälle wo ein lange fortgeſetzter gebrauch des verſüßten queckſilbers geſchwollene drüſen zertheilt, und alte veneriſche geſchwüre geheilt hat.

J. C. 1724.

839. The practice of salivating vindicated, in answer to Dr. Willoughby's translation of Mr. Chicoyneau's pamphlet against mercurial salivation London. 1724. 8.

Der Verfasser dieser unbedeutenden schrift ist Joseph Cam, eben der welcher auch Nro. 834. geschrieben hat.

ANTONIUS BENEVOLUS. 1724.

Wundarzt zu Florenz.

840. Nuova proposizione intorno alla caruncula dell' urethra, detta carnosita In Firenze. 1724. 8.

Der Verfasser hat viele leichname solcher personen zergliedert welche in ihrem leben an verengerungen der harnröhre gelitten hatten, aber niemals fleischauswüchse gefunden: er schließt daher, mit recht, daß die sogenannten carunkeln bloße geschöpfe der einbildungskraft seien. Zur cur der verengerungen empfiehlt Benevolus bleierne röhren oder bougien.

P. R. JOUNEAU. 1724.

841. Diss. de lue venerea. Lugd. Batav. 1724. 4.

PIERRE VIOLETTE DU BOIS. 1725.

Wundarzt zu Paris.

842. Nouveau traité des maladies vénériennes. Paris. 1725. 12.

Ein quackſalber welcher die vor mir liegende ſchrift zu empfehlung ſeiner geheimen mittel ſchrieb.

ERICH JOACHIM ANISIUS. 1725.

843. Diſſ. de ophthalmia in genere, eiusque ſpecie venerea dicta. Lugd. Batav. 1725. 4.

JOHANN WILHELM SPARMANS. 1725.

Arzt zu Dresden.

844. Anguis in herba, oder das bei vielen unbekannte und dennoch an ſeinem leib habende übel, das iſt, natur und cur aller alten inveterirten ſaamenflüſſe beiderley geſchlechts. Chemnitz. 1725. 8.

Er hält ſeine curart geheim, und ſchreibt dieſes buch um kranke anzulocken, gehört folglich in die groſſe claſſe der quackſalber.

N. POINTET. 1725.

845. Remarques et obſervations très utiles ſur les maladies vénériennes Paris. 1725. 12.

Ein quackſalber der ſein geheimes mittel empfiehlt. Er ſchilt ſehr bitter auf Dibon (oben ſ. 461.) der auch ein geheimes mittel empfohlen hatte, und behauptet: das von ihm ſelbſt erfundene mittel ſeie weit ſicherer und untrüglicher als jenes. Aſtruc vergleicht dieſe beiden quackſalber

mit zwei blinden, die ſich um einen kohlenhaufen ſtreiten, den ſie für einen gefundenen ſchatz halten.

JOHANN FRIEDERICH SCHROMM. 1725.

Von Creilsheim im Anſpachiſchen.

846. Diſſ. de Aethiope minerali. Altorf. 1725. 4.

ALEXANDER KNIPS MALOPPE. 1725.

Profeſſor zu Padua.

847. De Co Averrhoae, de duobus remediis ab eo maxime illuſtratis, mercurio et Aponenſibus thermis commentatio. Pariſ. 1725. 4.

Ausführlich handelt der Verfaſſer von dem queckſilber und der ſalivationscur, hat aber weder neue noch eigene bemerkungen darüber.

JOHANNES FRIEND. 1725.

Ein berühmter Arzt. Er ſtarb zu London 1728, im 54 iahr ſeines alters.

848. Hiſtory of Phyſik, from Galen to the beginning of the ſixteenth Century. London. 1725. 2 vol. 8. *Lateiniſch von I. Wigan.* London. 1734. 8. *Franzöſiſch* Leiden. 1727. 8.

Eine vortrefliche, gelehrte und ſchön geſchriebene geſchichte der Arzneiwiſſenſchaft. Friend hat die undankbare mühe übernommen die ſchriften der Neugriechen, Araber und Arabiſten mit der gröſten aufmerk-

ſamkeit

ſamkeit durchzuleſen, und von allem merkwürdigen was ſie enthalten auszüge zu liefern. Seine geſchichte der veneriſchen krankheit iſt ſehr ſchätzbar. Friend fand, was jeder litterator finden wird, der unbefangen die geſchichte des erſten ausbruchs der luſtſeuche ſtudirt: daſs nemlich der Amerikaniſche urſprung derſelben durch unumſtösliche gründe bewieſen werden könne.

MICHAEL ALBERTI. 1725.

Oben ſ. 461.

849. Syſtema Iuriſprudentiae medicae. Halae. 1725-1747. vol. VI. 4.

Pars I. p. 209. §. 20. *und* p. 212. caſ. 2. venerei morbi diſſimulatio. Part. II. p. 18. *Zeichen der veneriſchen krankheit;* p. 168, 172, 173. *Ob ſich die veneriſche krankheit nur allein durch den beiſchlaf fortpflanze?* Appendic. p. 185. *Zeichen der veneriſchen krankheit.*

P. LABAT. 1724.

850. Nouveau Voyage aux Iſles de l'Amérique. A La Haye. 1724. 4. 2 vol.

Labat verſichert daſs die kinder der Amerikaniſchen wilden die luſtſeuche mit auf die welt bringen, wenn auch die eltern ganz geſund ſeien. Er hält überhaupt dafür, daſs die luſtſeuche eine dem Amerikaniſchen himmelsſtrich eigene krankheit ſeie, und er-

zählt, daß die Holländer in ihren Amerikanischen colonien damit befallen wurden, ohne jemals mit den weibern der eingebornen vertrauteren umgang gehabt zu haben: daß aber sobald die wälder dieser colonien ausgehauen und die moräste getrocknet worden, die krankheit von selbst aufgehört habe. Alles dieses ist irrig und widerspricht den zeugnissen der übrigen reisenbeschreiber.

FISCHER *und* WILLICH. 1726.

Johann Andreas Fischer, und Hartwick Ionas Willich, von Homburg.

851. Diss. Sialographia medica. Erford. 1726. 4.

DE PRE *und* SEGNIZ. 1726.

Johann Friederich De Pre von Maynz, und Johann Gottlob Segniz, von Loebau in der Lausiz.

852. Diss. de erroribus circa salivationem mercurialem. Erford. 1726. 4.

JOHANN GEORG RAUCH. 1727.

Von Wisbaden, im Nassauischen.

853. Diss. de mercurii usu et abusu. Marburg. 1727. 4.

MARTIN SCHURIG. 1727.

Oben s. 450.

854. Sialographia, seu salivae hnmanae consideratio. Dresden. 1727. 4.

Der

Der Verfaſſer handelt ausführlich von der ſpeichelcur.

BAILLI *und* FREMONT. 1727.

Franciſcus Bailly und Deſiderius Claudius Frémont, von Paris.

855. Qu. med. An hydrargyrus unicum Syphilidis Ἀλεξιφαρμακον? Pariſ. 1727. 4.

Der Verfaſſer bejaht die frage.

CHRISTIAN MICHAEL ADOLPH. 1727.

856. Vermes ordinario luem veneream comitantur. In Act. phyſico-medic. Acad. Caeſ. N. C. Norimb. 1727. obſ. CCXLII. pag. 549.

Der Verfaſſer behauptet, daß veneriſche perſonen immer zugleich würmer in den eingeweiden haben.

JEAN DEVAUX. 1727.

Oben ſ. 417.

857. L'Art de faire les rapports en Chirurgie, par M. D. Prévôt de la Comp. Paris. 1727. 12. 1743. 12.

Ein kapitel über die veneriſche krankheit kömmt in dieſer ſchrift vor, worin der Verfaſſer zeichen angiebt, um die an der luſtſeuche kranken perſonen zu erkennen: alle dieſe zeichen ſind aber ſehr trüglich.

HERMANN BOERHAAVE. 1728.

Oben ſ. 425. Er gab im iahr 1728 eine neue ausgabe der ſammlung des Luiſinus, (oben ſ. 156.) heraus, unter dem titel:

858. Aphrodiſiacus ſive de lue venerea . . . continens omnia quaecunque hactenus de hac re ſunt ab omnibus medicis conſcripta . . . Lugd. Batav. 1728. fol. 2 vol.

Boerhaave, welcher dieſe ausgabe beſorgte, ſchrieb eine weitläuftige vorrede dazu, die nachher zu London. *1728. 8.* Haag. *1738. 4.* Pariſ. *1752.* 8. *Deutſch.* Bremen. *1738. 8. Franzöſiſch.* Paris. *1735. 12. beſonders gedruckt heraus kam. In dieſer vorrede trägt Boerhaave ſein ſyſtem über die veneriſche krankheit vor, welches von ſeinen ſchülern angenommen würde, und lange zeit herrſchend war, daher es auch eine genauere unterſuchung verdient. Boerhaave hält dafür: das veneriſche gift habe ſeinen ſitz im fette, oder in derjenigen fettigen ſubſtanz die in geſunden perſonen das zellichte gewebe des ganzen körpers anfüllt. Das gift werde, glaubt er, durch die poren der haut aufgenommen und durch die gefäße in das zellichte gewebe geführt, wo es ſich mit dem fette vermiſche. Durch den aufenthalt daſelbſt, durch die bewegung des körpers, und durch die thieriſche wärme, werde es immer ſchärfer und ſchärfer, es reitze*

die oberhaut womit das zellichte gewebe bedeckt iſt, und freſſe ſie an; es durchfreſſe und verderbe auch das zellichte gewebe ſelbſt, und dringe in demſelben immer weiter fort. So ſeie z. b. der ſitz des trippers in dem zellichten gewebe des männlichen gliedes u. ſ. w. Boerhaave glaubt, daß auch durch gemeinſchaftliche kleider die anſteckung mitgetheilt werden könne. Ich werde unten gelegenheit haben auf die Boerhaavſche theorie und auf ſeine curmethode noch einmal zurück zu kommen, und ſie ausführlicher aus einander zu ſetzen.

GEORG DANIEL COSCHWITZ. 1728.

Profeſſor der Anatomie, Chirurgie und Botanik zu Halle. Er ſtarb 1731, im 56 iahr ſeines alters.

859. Organiſmus et Mechaniſmus in homine vivo obvius et ſtabilitus, ſeu hominis vivi conſideratio Phyſiologica Lipſiae. 1728. 4.

860. Organiſmus et Mechaniſmus in homine vivo obvius, deſtructus et labefactus, ſeu hominis vivi conſideratio Pathologica Lipſiae. 1728. 4.

In Part. II. ſect. 2. cap. 3. *handelt der Verfaſſer von der veneriſchen krankheit, hat aber, wie Aſtruc verſichert, weder neue noch eigene bemerkungen.*

HEISTER *und* SCHMID. 1728.

Laurenz Heiſter, geboren zu Frankfurt. Er war eine zeit lang Profeſſor der Arzneiwiſſenſchaft zu Altorf, und nachher zu Helmſtädt. Er ſtarb 1758, im 76 iahr ſeines alters. Und Johann Iacob Schmid von Magdeburg.

861. Diſſ. de Chirurgorum erroribus in curandis morbis venereis. Helmſtadii. 1728. 4.

Der Verfaſſer beſchreibt ausführlich die verkehrten curmethoden der quackſalber und dorfbalbierer.

ALBERTI *und* BECKER. 1728.

Michael Alberti (oben ſ. 461.) und Johann Friederich Becker, von Halle.

862. Diſſ. de fiſtula urethrae virilis. Halae. 1728. 4.

Ein UNGENANNTER. 1728.

863. The book of the gonorrhoea. London. 1728. 8.

SCHEFFEL *und* HORN. 1728.

Chriſtian Stephan Scheffel, und Johann Andreas Horn, von Greifswalde.

864. Diſſ. de noxis in corpus humanum ex abuſu mercurialium redundantibus horumque remediis. Gryphiswald. 1728. 4.

JUCH

JUCH *und* HECKEL. 1729.

Hermann Paul Juch, und Crafto Michael Heckel, von Erfurt.

865. Diss. de lue venerea. Erford. 1729. 4.

WEDEL *und* SLEVOGT. 1729.

Johann Adolph Wedel und Johann Georg Slevogt, von Iena.

866. Diss. de lue venerea. Jenae. 1729. 4.

Wedel heilt die lustseuche durch pillen aus dem versüßten queckſilber und dem extract der Scorzonerenwurzel. Von dieſen pillen läßt er den kranken, des morgens früh, ſo viele nehmen daß er fünf bis ſechs gran verſüßtes queckſilber pro doſi bekömmt.

HERMANN KAAU-BOERHAAVE. 1729.

Geboren im Haag, Boerhaave's ſchweſterſohn. Er ſtarb 1753, im 38 iahr ſeines alters, als Ruſſiſcher Leibarzt.

867. Diss. de argento vivo. Lugd. Batav. 1729. 4.

DANIEL TURNER. 1729.

Oben ſ. 435.

868. A diſcourſe concerning gleets, their cauſe and cure etc. London. 1729. 8.

In der vorrede wiederlegt Turner den verfaſſer des buchs: of the gonorrhoea, *oben ſ. 470., und Boerhaave's theorie. Gegen den tripper empfiehlt er adſtringirende einſprützungen.*

MASSON. 1729.

869. Hiſtoire de l'Academie Royale des Sciences année 1729. p. 12.

Maſſon hatte der Academie einige beobachtungen über den eicheltripper vorgelegt.

JOHANN CASPART. 1730.

Von Canſtatt im Würtenbergiſchen.

870. Diſſ. de exoſtoſi cranii rariore. Argentorati. 1730. Recuſa in HALL. Collect. Diſſ. practic. T. I. p. 45. *und* in Act. N. C. Nürnberg. 1730. pag. 222. obſ. 99.

Nach einem übel geheilten tripper ſoll ein knochenauswuchs am ſchedel entſtanden ſein. Wahrſcheinlich waren zugleich chankers vorhanden geweſen, die der Wundarzt nicht bemerkt hatte.

MARTINENQ *und* GUENAULT. 1730.

Johann Baptiſta Thomas Martinenq und Antoine Nicolas Guénault.

871. Qu. med. Utrum ab iniectionibus directa Gonorrhoeae curatio? Pariſ. 1730. 4.

Der

Der Verfasser bejaht die frage, und nimmt, mit Cockburn, an: der sitz des trippers seie in den schleimhölen der harnröhre; der ausfluß seie schleim; und die sicherste curmethode vermittelst der einsprützungen.

JUCH *und* KARTHEUSER. 1731.

Hermann Paul Juch (oben *s. 471.)* *und Christoph Heinrich Kartheuser.*

872. Diss. de fluore albo. Erford. 1731. 4.

LUTHER *und* SCHUSTER. 1731.

Laurenz Theophilus Luther, und Johann Christian Schuster, von Jena.

873. Diss. de fluoris albi indole et cura. Erford. 1731. 4.

LUDOLFF *und* MUSCULUS. 1731. (an 1751?)

Hieronymus Ludolff (oben *s. 458.)* *und Johann Balthasar Musculus, aus dem Elsaß.*

874. Diss. de gonorrhoea. Erford. 1731. (*vielleicht 1751.*)

Der Verfasser beschreibt Junkers eigene methode die lustseuche ohne quecksilber, durch spiesglasmittel zu heilen.

JOHANN WILHELM KRAUS. 1731.

875. De ulcere scirrhoso in pudendis foeminae cuiusdam feliciter sanato. In Comm. litter. Noric. 1731. pag. 43.

Eine ganz gewöhnliche krankengeschichte.

CHRISTOPH JACOB von TREW. 1731.

Arzt zu Nürnberg, Anspachischer Leibarzt und Hofrath. Er wurde in den Adelstand erhoben, und starb 1770, im 84 iahr seines alters.

876. In Commerc. litter. Noric. 1731. p. 412.

Der Verfasser versichert, daß das versüste quecksilber mit gleichviel von dem pulver der kelleresel vermischt gegeben, eine gelinde salivation, ohne alle entzündung des halses oder andere schlimme zufälle, errege.

SCHACHER *und* RUPP. 1732.

Polycarp Gottlieb Schacher, Professor zu Leipzig. Er starb 1737, im 63 iahr seines alters. Und Johann Georg Rupp, von Frauenstein, in Meissen.

877. Diss. de aegro ex lue venerea in cephalalgiam chronicam delapso. Lips. 1732. 4.

JOHANNES ZACHARIAS PLATNER. 1732.

Geboren zu Chemnitz, und Professor zu Leipzig. Er starb 1747, im 54 iahr seines alters.

878. Progr. de morbo Campano Horatii. Lips. 1732. 8.

Der berühmte Verfasser hält dafür, daß die Campanische krankheit, deren Horaz erwähnt, mit der venerischen krankheit einige ähnlichkeit gehabt habe.

JOHANNES HONORATUS RAIBERTI. 1732.

Geboren zu Nice, und Arzt zu Montpellier.

879. Dissertatio medica de morbis venereis. Romae. 1732. 8.

Diese abhandlung enthält nichts neues oder bemerkenswerthes.

FRANCISCVS BALTHASAR von LINDERN. 1732.

Geboren zu Buchsweiler, und Arzt zu Strasburg.

880. Speculum Veneris, oder Venus-Spiegel, vorstellend wie die Venuskrankheiten überhaupt, wo kein Medicus noch Chirurgus zugegen, im fall der noth ein jeder für sich selbsten curiren, auch die sonst gewöhnliche salivationscur ganz leicht, ohne einige gefahr verrichten kan. Strasburg. 1732. 8.

Ein quacksalber der sein geheimes mittel empfiehlt.

FOURNEAU *und* BARFKNECHT. 1732.

Jacob Fourneau, und Otto Casimir Barfknecht, aus Pommern.

881. Qu. med. An tutiores, frictionibus ex mercurio, iucundioresque viae sint ad profligandam luem veneream? Paris. 1732. 4.

Der Verfasser bejaht die frage.

J. S. 1732.

Ein Engländischer Wundarzt.

882. A mechanical dissertation on the lues venerea, proving the certainty of curing that disease without salivation. London. 1732. 8.

VERDRIES *und* WEGEHAUSEN. 1732.

Johann Melchior Verdries, und Johann Conrad Wegehausen, von Alsfeld in Hessen.

883. Diss. de convulsionibus, speciatim quatenus a remediorum saturninorum et mercurialium abusu provocantur. Giessae. 1732. 4.

Eine sehr gute auf beobachtungen gegründete schrift.

PIERRE DESAULT. 1733.

"Du Diocèse d'Aire près le Béarn" *in Frankreich; Ausübender Arzt zu Bourdeaux. Er starb 1737, im 62 iahr seines alters.*

884. Dissertation sur les maladies vénériennes, contenant une méthode de les guérir sans flux de bouche, sans risque, et sans dépense. Bourdeaux. 1733. 12.

Eine sehr gute schrift. Zwar nimmt der Verfasser die absurde meinung an: daß bei der venerischen krankheit eine menge kleiner würmer vorhanden seie, welche die theile in denen sie sich aufhalten, zernagen, zerfressen und zerstören, und so die zufälle der lustseuche hervorbringen. Die neue curmethode die er vorschlägt, ist die ableitungscur; *einreibungen von quecksilbersalbe die mit abfüh-*

abführenden mitteln abwechſelnd gebraucht werden, ſo daß kein ſpeichelfluß entſteht. Dieſe curmethode iſt aber unnütze und ſchädlich. Unnütze, weil ſie die luſtſeuche nicht heilt; und ſchädlich, indem ſie die gedärme ſo ſehr ſchwächt, daß der kranke lebenslänglich an den folgen davon leidet.

TIMOTHEUS FRANC. von KLINKENBERGH. 1733.

885. Diſſ. de verrucis. Lugd. Batav. 1733. 4.

ANDREAS PLUMMER. 1733.

Profeſſor der Arzneiwiſſenſchaft zu Edinburgh. Er ſtarb 1756.

886. An alterative mercurial medecine. In medical eſſays and obſervations reviſed and publiſhed by a Society in Edinburgh. Edinburgh. 1733. vol. I. 8.

Plummer beſchreibt hier zuerſt ſeine bekannten pillen, und lobt ihre würkung in veneriſchen zufällen.

JOHANN CONRAD GMELIN. 1733.

887. In Commerc. litter. Noric. 1733. p. 194. §. VI.

Hr. Gmelin beſchreibt die bereitung eines mercurial-öls aus ſublimat, deſſen kräfte er ſehr lobt.

JOHANN ADAM GOERITZ. 1733.

Arzt zu Regensburg.

888. De haemorrhagia penis. In Eph. A. N. C. Vol. III. Norimb. 1733. obſ. 23. p. 80.

Eine ſehr unwahrſcheinliche krankengeſchichte. Der ausfluß bei dem tripper ſoll ſo ſcharf geworden ſein, daß er die harnröhre zerſtörte, eine arterie durchfraß und einen blutfluß verurſachte.

JOHANN JACOB NEHOLD. 1733.

Ein Hungariſcher Arzt.

889. De puella ſexenni manifeſta luis venereae ſigna oſtendenti. In Append. A.N.C. vol. III. Norimb. 1733. p. 172. obſ. 10.

Ganz unbedeutend.

HENRI HAGUENOT. 1734.

Profeſſor zu Montpellier.

890. Mémoires contenant une nouvelle méthode de traiter la vérole. Montpellier. 1734. 8.

In dieſer kleinen aber äußerſt wichtigen ſchrift beſchreibt der Verfaſſer die dämpfungscur, *oder diejenige curmethode der veneriſchen krankheit, welche noch heut zu tage, unter dem namen der Montpelliermethode, über ganz Europa bekannt iſt. Haguenot's verbeſſerung beſteht vorzüglich darin, daß er zur vorbereitungscur bäder anräth; daß er die queckſilberſalbe nicht alle tage, ſondern nur alle zwei bis drei tage, einreiben läßt; daß er ferner die ſalivation für unnütze und ſchädlich hält; und daß er während der queckſilbercur den kranken erlaubt fleiſch zu eſſen und wein zu trinken.*

CAMERER *und* BREYER. 1734.

Alexander Camerarius, Profeſſor zu Tübingen, ſohn des Rudolph Jacob Camerarius, und neffe des Elias Rudolph Camerarius. Julius Friederich Breyer, von Stutgard.

891. Diſſ. de ophthalmia venerea, et peculiari in illa operatione. Tubingae. 1734. 4.

Eine ſehr gute ſchrift, die aber weder eigene noch neue bemerkungen enthält.

JOHANN THEODOR ELLER. 1734.

Königlich Preußiſcher Leibarzt. Er ſtarb 1760, im 71 iahr ſeines alters.

892. Obſervatio de ingenti mariſca, ſeu ſycoſi intra ſinum pudoris enata. In Miſcellan. Berolinenſ. Tom. IV. Berolin. 1734. 4. p. 377.

Eller hält dafür, daß alle die auswüchſe welche man warzen, feigwarzen, condylomata, u. ſ. w. nennt, ihren ſitz in den nervenbüſcheln der haut haben, daß aber ihre wurzeln bis in das zellichte gewebe dringen. Er erzählt die krankengeſchichte einer frau, die einen außerordentlich großen warzigten auswuchs an den geburtstheilen hatte, den Eller wegſchnitt. Nicht immer ſind dieſe auswüchſe veneriſchen urſprungs, denn ſie waren auch den Alten ſchon bekannt. Nur kommen ſie ſeit

 dem

dem ausbruch der lustseuche in Europa häufiger vor als in älteren zeiten.

T. K.

893. A critical dissertation on the manner of the preparation of mercurial medecines. London. 1734. 8.

JOHANN GEORG HEINRICH KRAMER. 1734.

Kayserlicher Proto-Medicus am Rhein.

894. In Comm. Litter. Noric. 1734. hebd. 41. p. 322. *und* hebd. 42. p. 330.

Der Verfasser behauptet, daß eine vollkommene lustseuche ohne queckfilber nicht geheilt werden könne. Das queckfilber heile die venerische krankheit vermöge seiner schwere und seiner flüchtigkeit. Der speichelfluß seie unnütze und schädlich.

JULIEN OFFRAI DE LA METTRIE. 1735.

Geboren zu St. Malo in Frankreich. Ein Arzt dessen philosophische schriften bekannter sind als seine medicinischen. Er war ein erklärter vertheidiger des Materialismus, und griff in seinen schriften nicht nur die geoffenbarte und die natürliche Religion, sondern auch die Moral und die guten sitten an; er verlor also, durch seine eigene schuld, die achtung aller besseren menschen.

Uebri-

Uebrigens war er von character nicht ſo ſchlecht als er gerne ſcheinen wollte. Sein leben war beſſer als ſeine grundſätze. Flüchtigkeit, leichtſinn und ein unwiderſtehlicher hang etwas witziges zu ſagen, ſcheinen ſeine hauptſehler geweſen zu ſein. Er ſtarb zu Berlin, 1751, in ſeinen beſten iahren, an einer indigeſtion, die er verkehrt behandelte, indem er ſich zu wiederholten malen eine ader öffnen ließ, ſtatt ein brechmittel zu nehmen, welches ihn vom tode hätte retten können p). *Friederich der Große hielt ihm eine lobrede.*

895. Syſteme de Monſieur Hermann Boerhaave ſur les maladies vénériennes, traduit en François par Monſ. de la Mettrie, avec des notes, et une Diſ-

p) Famoſus ille Medicus La Mettrie, machinae ſuae humanae nimium indulgens, poſtquam ferinae carnis, cruſta ſiliginea incluſae et incoctae, portionem incredibilem devoraſſet, et paulo poſt febris inflammatoriae ſymptomata conſecutus eſſet, ſola venae ſectione, quater vel quinquies omni die repetita, morbum debellandum eſſe credidit; neglecto penitus tenaciſſimo hoſte in ſtomacho detento Corrupta autem haecce materies phrenitidem cum delirio perpetuo introduxit. In hoc morbi funeſti ſtatu, ſudore frigido perfuſum inveni aegrum cui medicinae faciendae locus non amplius erat, nullo artis auxilio ſuccurrendum, die enim a morbi ingreſſu 14, in aetatis flore, machinae ſuae deſtructionem perpeſſus eſt, qui a morbo hoc relevatus, ſi diutius vixiſſet, machinae ſuae ortum et motorem forſitan melius agnoviſſet, nimirum ſi aetas maturior ingenii ſui acuti aeſtum immodicum temperaſſet. J. TH. ELLER *obſervationes de cognoſc. et curandis morbis. pag.* 251.

sertation du Traducteur sur l'origine, la nature et la cure de ces maladies. Paris. 1735. 12.

Diese abhandlung ist voller fehler und anachronismen, und so flüchtig hingeschrieben, als sich von diesem schriftsteller, der mit einer so lebhaften einbildungskraft so wenig scharfsinn verband, erwarten läßt.

ANTONIUS MARIA ZANNINI. 1735.

Geboren zu Verona. Er war eine zeit lang ausübender Arzt in Illyrien, und nachher zu Venedig. Ein sonderbarer schriftsteller, der sich auf seine kenntniß der Griechischen sprache sehr viel zu gute thut, und überall Griechische wörter anbringt; woraus ich sehr wahrscheinlich schließen möchte, daß seine kenntniß dieser sprache höchst unvollkommen war: denn man prahlt selten mit einer wissenschaft die man würklich besitzt, sondern gewöhnlich nur mit einer solchen die man zu besitzen gerne scheinen möchte. Er besorgte die neue ausgabe der werke des Ballonius.

896. G. Ballonii opera omnia. Venetiis. 1735. 1736. 4. Vol. IV.

Dem dritten bande hat er eine epistel an den Engländischen Arzt Thomas Dover vorgesetzt, worin er von dem quecksilber handelt, und den gebrauch desselben als höchst schädlich verwirft. Als proben des schwülstigen

gen styls dieses schriftstellers führe ich unten einige stellen an q).

VINCENT BREST. 1735.

Ein Französischer Wundarzt. Er studirte die Chirurgie in Montpellier, reiste nach England, und erhielt den titel als schröpfer (Ventouseur) *des Prinzen von Wallis. 1732 gieng er nach Rußland. Da er aber die*

q) Per omnia Medicorum theatra, per Gynaecaea, per tonstrinas, in triviis et angiportis, rumor raucus factus est, Te in Medicum mercurialem evasisse argentum vivum esse universale naturae alexiterium pronuntiasse Statim, tanquam a Pane percussus, collapsus sum, totus inhorrui, notusque medullas intravit calor et tremefacta per ossa cucurrit: mihi mascula bilis intumuit: extemplo, arrepto calamo, sine missione digladiaturus, in arenam descendi, ασπονδος et inexpugnabilis athleta paucorumque dierum spatio et mihi parvis tabulis αντικρυ egerminavit libellus, quem nondum arida pumice expolivi, aut ad umbilicum perduxi Sed haec omnia εν παροδω et in transitu altera centuria centum Auctores comprehendet, qui, veluti Myrmillones et Samnites in Saturnalibus gladiatores, usque ad internecionem αλληλοφονιαν digladiantes, cominus et adversis frontibus singulari certamine μονομαχοι decertabunt Hortor Te, ut recantatis tam exitialis metalli encomiis, veluti ex longo somno exporrectus, ad meliorem frugem redeas; Hydrargyrosin omnem tradas protervis in mare Creticum portare ventis, illas pyxidas mercuriales effringas, proteras. Spondeoque, si deditionem pares, me arma et calamum proiecturum Libero Patri et laetioribus Diis indulgeas; inter scyphos iocosa et seria misceas sine supercilio, veterisque pocula Massici et Caecuba mecum exsicces, servata centum clavibus.

die stelle um welche er ansuchte daselbst nicht erhielt, so kehrte er nach London zurück.

897. Dissertation sur l'usage du mercure dans les maladies vénériennes et autres, et sur la maniere de s'en servir avec succès sans salivation. Londres. 1735.

Schrift eines quacksalbers, der sein geheimes mittel empfiehlt.

HEBENSTREIT *und* SARTORIUS. 1735.

Johann Ernst Hebenstreit, und Christoph Friederich Sartorius, von Dresden.

898. De usu hydrargyri interno ad mentem Recentiorum. Lipſ. 1735. 4.

Der Verfasser zieht den innerlichen gebrauch des quecksilbers den quecksilbereinreibungen vor.

WEDEL *und* THEMEL. 1735.

Johann Adolph Wedel (oben s. 471.) und Johann Christian Themelius.

899. Diss. de tumore testium venereo. Ienae. 1785. 4.

Eine gute compilation, aber weder neue noch eigene bemerkungen.

THOMAS HARRIS. 1735.

900. A treatise on the force and energy of crude mercury. London. 1735. 8.

EDWARD

EDWARD BARRY. 1735.

Professor der Arzneiwissenschaft zu Dublin, nachher Staabsmedicus, Arzt zu London, und Baronet.

901. An account of a malignant lues venerea communicated by suction in the city of Cork. 1728. In medical essays of Edinburgh. vol. 3. 1735. 8. pag. 323.

Eine frau, die sich dazu gebrauchen ließ den wöchnerinnen die brüste auszusaugen, war von einer wöchnerin, deren brust sie aussaugte, im munde venerisch angesteckt worden. Sie trieb ihr gewerbe wie vorher, und steckte nun eine große anzahl von wöchnerinnen an. Die zufälle nach der ansteckung waren folgende. Die brustwarze, an welcher diese frau gesogen hatte, wurde roth, entzündet, excoriirt, und es floß daraus eine dünne, eiterartige flüssigkeit. Bald nachher zeigten sich röthliche pusteln rund um die warze herum, die sich bald über die ganze brust ausbreiteten. Die geburtstheile iükten, entzündeten sich, und es zeigten sich daran kleine chankers. Endlich ward der ganze körper mit einem venerischen ausschlag bedeckt. Alle diese zufälle entstanden, in der angezeigten ordnung, in zeit von drei monaten. Die kranken und angesteckten wöchnerinnen vermutheten die wahre ursache ihrer krankheit nicht, und daher hatte diese desto mehr zeit sich auszubreiten.

breiten. Einige, bei denen kleine chankers an den zeugungstheilen entſtanden waren, ſteckten ihre männer an. Auch kinder wurden von ihren müttern angeſteckt, und ſtarben. Die weibsperſon welche alle dieſe frauen angeſteckt hatte, war, außer einem kleinen, kaum merklichen chanker an der unterlippe, und einem geſchwür an der zungenwurzel, von veneriſchen ſymptomen gänzlich frei. Die frauen denen ſie die brüſte ausſaugte nachdem der chanker an der unterlippe geheilt war, wurden nicht angeſteckt; obgleich der chanker an der zungenwurzel noch immer vorhanden war. Bemerkenswerth ſcheint mir, daß eine junge Dame, deren brüſte dieſe frau zweimal täglich, und zu eben der zeit ausſaugte da ſie alle übrigen wöchnerinnen anſteckte, bald nachher ſchlimme, zuſammenfließende blattern bekam, und dadurch von der veneriſchen anſteckung ganz frei blieb.

JOHANN GEORG HEINRICH KRAMER. 1735.

Oben ſeite 408.

902. Medicina caſtrenſis. Nürnberg. 1735. 8.

Im 15 kapitel, ſ. 86 - 91. handelt Kramer von der veneriſchen krankheit.. Er verwirſt die einreibungen von queckſilberſalbe und die ſalivationscur als gefährlich,

lich, und empfiehlt dagegen den innerlichen gebrauch des verſüßten queckſilbers, ſo daß es drei monate lang, täglich, oder jedesmal um den andern tag, zu ein bis zwei gran, mit abſorbirenden mitteln vermiſcht, gegeben werde. Er räth dabei alle wochen einmal gelinde abzuführen, und den gebrauch des queckſilbers auszuſetzen ſobald man bemerkt daß das zahnfleiſch angegriffen wird. Er behauptet, das verſüßte queckſilber verurſache keinen ſpeichelfluß wenn es mit gleichviel von dem pulver der kellereſeln vermiſcht gegeben werde.

903. Comm. litter. Noric. 1735. hebd. 33. p. 258.

Kramer giebt hier nachricht von einigen verſuchen welche mit einer pflanze die er Botrys mexicana (Chenopodium ambroſioides. LINN.) *nennt, gegen die veneriſche krankheit angeſtellt worden ſind, und verſichert, daß er ſie ganz unwürkſam befunden habe. Eben ſo unwürkſam fand dieſe pflanze auch Peter Chriſtoph Wagner* Comm. litter. Noric. hebd. 49. p. 363. §. 3.

FUERSTENAU *und* PAXMANN. 1735.

Johann Hermann Fürſtenau, und Johann Philipp Paxmann, von Hameln.

904. Spicilegium obſervationum de Indorum morbis et medicina. Halae. 1735. 4.

PAUL GOTTLIEB WERLHOF. 1735.

Geboren zu Helmſtädt und Leibarzt zu Hannover. Er ſtarb 1767, in ſeinem 69 iahr.

905. Comm. litter. Noric. 1735. hebd. 13. p. 94.

Werlhof beſchreibt ſeine methode die veneriſche krankheit durch vegetabilien zu heilen, die aber nichts beſonderes hat.

B. B. 1735.

906. Queſtion ſi c'eſt aux Médecins de traiter les maladies vénériennes. Paris. 1735. 4.

Eine gut geſchriebene kleine abhandlung, deren Verfaſſer Baron ſein ſoll. Er bejaht die frage.

NICOLAUS ROBINSON. 1736.

907. A new treatiſe of the venereal diſeaſe etc. London. 1736. 8.

Der Verfaſſer widerlegt die von Beckett angeführten beweiſe für das alter der luſtſeuche, und zeigt daß die krankheeit neu ſeie, und aus Amerika komme. Den ſpeichelfluß hält auch er für ſchädlich. Uebrigens hat er weder neue noch eigene gedanken.

JEAN ASTRUC. 1736.

Aſtruc wurde geboren zu Sauve einer ſtadt in Languedoc den 19 März 1684. Sein vater war ein proteſtanti-

ſtantiſcher Geiſtlicher, der aber, zu der zeit als Ludwig XIV. die Proteſtanten in Frankreich mit feuer und ſchwerdt verfolgte, ſeine Religion änderte. Aſtruc wurde alſo in der katholiſchen Religion erzogen, und war, wie man aus ſeinen ſchriften ſieht, in dieſer Religion nicht nur eifrig, ſondern, wie alle neubekehrte zu ſein pflegen, abergläubiſch. Er ſtudirte zu Montpellier, und erhielt daſelbſt den 25 Januar 1703 den Doctorgrad. Von 1706 bis 1710 war er zu Montpellier, an Chiracs ſtelle, öffentlicher lehrer; und von 1711 bis 1715 Profeſſor der Anatomie zu Toulouſe. 1716 erhielt er eine Profeſſorſtelle zu Montpellier. Im iahr 1728 gieng er nach Paris, um ſein werk über die veneriſche krankheit zu endigen. 1729 berief ihn der König von Pohlen zu ſeinem erſten Leibarzt. Er hielt ſich an dem Polniſchen Hofe nur kurze zeit auf, und kam nach Paris zurück, wo ihn der König, im iahr 1730, zu einem von ſeinen Aerzten ernannte. 1731 wurde er, an Geoffroy's ſtelle, zum Profeſſor gewählt. Er hatte eine ſehr ausgebreitete praxis, und wandte den übrigen theil ſeiner zeit dazu an, ſein werk über die veneriſchen krankheiten zum drucke fertig zu machen, wovon im iahr 1736 die erſte ausgabe, in einem band in 4., erſchien. Er ſtarb den 5 May 1766, im 83 iahr ſeines alters.

908. Joh. Aſtruc de morbis venereis libri ſex. Paris. 1736. 4.

Die zweite ausgabe dieſes werks erſchien 1740, und bei dieſem iahr werde ich eine ausſührliche nachricht und auszüge aus demſelben geben. Aſtruc hat auſſerdem noch ſehr viele ſchriften, über verſchiedene gegenſtände geſchrieben, die aber beinahe alle nur mittelmäßig ſind. Er war ſcharfſinnig, gelehrt, genau in ſeinen unterſuchungen, aber nicht frei von vorurtheilen. Eine angenommene meinung gab er ſelten auf, ſondern vertheidigte ſie heftig, und konnte widerſpruch nicht vertragen. Aus einigen ſtellen ſeiner ſchriften läßt ſich auch ſchließen, daß Aſtruc mit enthuſiaſmus für ſein vaterland eingenommen war, und darin alles im ſchönſten licht ſahe. Unſtreitig war er ein großer und gelehrter Arzt, und ſein name wird in den Annalen der Arzneiwiſſenſchaft unſterblich bleiben.

Gleich nachdem dieſes buch erſchienen war, hielten ſich einige noch lebende ſchriftſteller, deren ſchriften er angezeigt, aber zum theil getadelt, zum theil auch nicht genug gelobt hatte, für beleidigt, und gaben gegen Aſtruc ſchmähſchriften heraus. Unter dieſe gehören:

909. Pierre Deſault (*oben ſ. 476.*.) *eine bittere epiſtel welche ſeiner ſchrift:* de la pierre des reins et de la veſſie, Pariſ. 1736. *angehängt iſt.*

908.

910. Julien Offrai de La Mettrie (*oben s. 480.*) *eine epistel welche seiner schrift:* du vertige. Paris. 1737. *angehängt ist.*

911. Daniel Turner in Syphilis the second part. London. 1739.

Ueberfetzungen *dieser ersten ausgabe erschienen.*

912. *Eine* Engländische, *von William Barrowby.* London. 1737. 8. 2 voll.

913. *Eine* Französische, *von Augustin Franz Jault.* Paris. 1740.

Ein nachdruck *kam heraus* (914.) *zu Paris* (Basel) 1738. 4.

Von dem werke selbst werde ich, wie ich schon gesagt habe, bei dem iahr 1740 ausführlich handeln.

CHRISTOPH FEUERLEIN. 1736.

915. In Comm. Litter. Noric. 1736. sept. 29. p. 227 *und* septim. 37. pag. 289.

Er bestätigt durch seine versuche den großen nutzen der verbindung der kelleresel mit dem versüßten quecksilber.

DANIEL TURNER. 1736.

Oben s. 435.

916. Aphrodisiacus, containing a summary of the ancient writers on the venereal disease. London. 1736. 8.

Ein auszug aus der ſammlung des Luiſinus.

JOHN ARMSTRONG. 1736.

Geboren in Schottland. Er erhielt den Doctorgrad zu Edinburgh im iahr 1732.

917. A Synopſis of the hiſtory and cure of the venereal diſeaſe. London. 1737. 8.

Ein anderer auszug aus dem Luiſinus.

LISCHWITZ *und* CASSIUS. 1736.

Johann Chriſtoph Liſchwitz, und Hieronymus Caſſius, von Hamburg.

918. Diſſ. de fluore albo mulierum. Kilon. 1736.

JOHN DOUGLAS. 1737.

919. A Diſſertation on the venereal diſeaſe. London. 1737. 8.

Douglas empfiehlt in dieſer ſchrift die ableitungsmethode *des Deſault.*

JOSEPH ANTON PUIATUS. 1737.

Profeſſor der Arzneiwiſſenſchaft zu Padua. Er ſtarb 1760.

920. Decas rariorum obſervationum medicarum theoricis, practicisque obſervationibus illuſtratarum. Venetiis. 1737. 4.

Unter

Unter diesen kommen zwei hieher gehörige beobachtungen vor. Eine von venerischen leistenbeulen und feigwarzen. Die andere von der cur einer eingewurzelten venerischen krankheit ohne salivation.

JOHANN FRANZ LE FEVRE. 1737.

"Bisuntinus. D. M. In Academia Vesuntina medicae facultatis Professor Regius."

921. Opera duobus Voluminibus comprehensa. Vesuntione, 1737.

T. I. p. 223. cap. XII. *Von dem nutzen und schaden des aderlassens in venerischen krankheiten. Der Verfasser empfiehlt das aderlassen.*

JAMES HILL. 1737.

Wundarzt zu Dumfries in Schottland.

922. Violent effects of a mercurial suffumigation. In medical essays of Edinburgh. 1737. 8. p. 41.

Eine frauensperson starb ein iahr nachher, an den folgen einer einzigen zinnoberräucherung.

JOHANN FRIEDERICH HERRENSCHWANDT. 1737.

Geboren zu Murten, in der Schweiz; Königlich Polnischer Leibarzt zu Warschau. Er starb zu Murten 1779, und wurde berühmt durch sein mittel gegen den bandwurm.

923. Differtatio de hiftoria mercurii medica. Lugd. Batav. 1737. 4.

HERMANN FRIEDERICH TEICHMEYER. 1737.

Profeffor zu Jena.

924. Inftitutiones materiae medicae. Jenae. 1737. 4.

Der Verfaffer handelt im X *kap. f. 225 bis 233* de antivenereis, *hat aber keine eigene bemerkungen.*

ALEXANDER HAMILTON. 1737.

925. Diff. de morbis offium ipfam fubftantiam afficientibus, ex caufis internis oriundis. Edinb. 1737.

PEAGET *und* DIONIS. 1738.

Michael Peaget, und Carl Dionis.

926. Qu. med. An luis venereae curationi per frictum, potius quam per fuffitum, faveant medicae obfervationes? Parif. 17:8.

Der Verfaffer bejaht die frage.

Ein UNGENANNTER. 1738.

927. Letter from a Phyfician abroad to a gentleman in London, proving both by facts and reafon that the Montpellier method bids fairer for the cure of the pox than the common way by falivation. London. 1738. 8.

JOHANN

JOHANN MICHAEL BOEHM. 1738.

Von Strasburg.

928. Schediaſma medico-practicum de morbo dicto Neapolitano. Argentorati. 1738. 4.

Dieſe Diſſertation iſt voll unbrauchbarer mediciniſcher formeln.

DE CHARBONIERE. 1738.

Ein quackſalber. Anfänglich war er Parlamentsdiener bei dem Parlament zu Aix in der Provence, nachher kam er nach Paris, und ſuchte daſelbſt die ganz außer gebrauch gekommene räuchercur wieder einzuführen. Sein name war Charbonnier, den er in De Charbonniere umänderte. Ob er gleich niemals die Arzneiwiſſenſchaft ſtudirt, oder ſich bemüht hatte mediciniſche kenntniſſe zu erwerben: ſo verſprach er dennoch, mit der den geheimniskrämern eigenen unverſchämtheit, vermittelſt ſeiner räucherungen alle zufälle der veneriſchen krankheit ſicher, leicht und gründlich zu heilen.

929. Lettre d'un Médecin à un de ſes amis de Province touchant le remede de Monſ. de Charboniere. Paris. 12. *ohne druckiahr, doch wahrſcheinlich 1738.*

Unter einem fremden namen empfiehlt hier dieſer quackſalber ſeine räuchercur, und verwirft alle andere curmethoden.

STAHL *und* FEINLER. 1738.

Ivo Johann Stahl, und Gottfried Feinler, aus Thüringen.

930. Diſſ. de mercurii in corpore humano agendi modo. Erford. 1738. 4.

JOHANN GEORG HEINRICH KRAMER. 1738.

Oben ſ. 480.

931. In Comm. Litter. Noric. 1738. hebd. 3. pag. 18.

Kramer verſichert, daß der thee, aus gleichen theilen der blätter der Gratiola und Malva, gegen den veneriſchen tripper vortrefliche dienſte thue.

JOHANN GOTTFRIED BAIER. 1739.

Von Weimar.

932. Diſſ. de mercurii in corpus humanum agendi modo ſecundum leges phyſicas. Altorf. 1739. 4.

Ungegründete und unverſtändliche theorie. Zum innerlichen gebrauch zieht Baier das verſüßte queckſilber allen andern mitteln vor.

DE RABOURS *und* BAUDE DE LA CLOY. 1739.

Gédéon de Rabours und Jean Louis de la Cloy.

933. Qu. med. An in lue venerea parciores et longius diſſitae mercurii doſes plenioribus crebrioribusque anteponendae? Pariſ. 1739. 4.

Mit

Mit recht, und aus guten gründen, die er angiebt, bejaht der Verfaſſer die frage.

JOHANN CONRAD BRUNNER. 1739.

Oben ſ. 421. Nach deſſen tode gab ſein ſohn, Johann Iacob Brunner, Arzt zu Schafhauſen, heraus:

934. Diſſertatio medica de methodo tuta et facili citra ſalivationem curandi luem veneream, quam experimentis et obſervationibus practicis firmatam et illuſtratam, alius ſibi comparavit. Scaphuſii. 1739. 4.

Der Verfaſſer hält die einreibungen von queckſilberſalbe und die ſalivationscur für ſchädlich. Er heilt die veneriſche krankheit durch das verſüßte queckſilber zu drei gran täglich, wobei er zugleich einen holztrank nehmen läßt, der beinahe eben ſo bereitet wird wie der den Ivo Gaukes empfahl. Eine ſehr gute curmethode! Dieſer wichtigen ſchrift ſind viele krankengeſchichten angehängt.

MEUNIER CALLAC. 1739.

Ein quackſalber, der den bekannten holztrank des Gaukes als ein Univerſalmittel gegen die veneriſchen und alle anderen krankheiten verkaufte.

935. Inſtruction ſur la tiſanne de Callac, ſon uſage et ſes proprietés pour la guériſon des maladies

vénériennes, à l'occaſion de l'acquiſition que le Roi vient de faire de cette compoſition. Paris 1739. 12.

Der Verfaſſer dieſer ſchrift, Meunier Callac, iſt der tochtermann des quackſalbers Callac, welcher zuerſt auf den einfall kam durch dieſen holztrank das Publicum in contribution zu ſetzen. Er erzählt wunder von den würkungen ſeines geheimen mittels, und erhebt es über alle noch bis jetzt erfundene arzneimittel. Mit erſtaunen und bedauren ſieht man, daß dieſer quackſalber, zu vier verſchiedenen malen, durch das Königliche anſehen, authoriſirt wurde ſein geheimes mittel zu verkaufen, ohne daß man erſt unterſuchte, ob es nicht vielleicht ſogar gift enthielt.

SIMON PAUL HILSCHER. 1736.

936. Diſſ. ſphacelo ſcroti venereo cum febri ſymptomatica acuta coniuncto laborans faciliter curatus. Ienae. 1739. 4.

JOHANN GEORG HEINRICH KRAMER. 1739.

Oben ſeite 480.

737. In Comm. Litter. Noric. 1739. hebd. 38. pag. 297.

Er lobt den Aethiops mineralis gegen die veneriſchen hautkrankheiten, und läßt, zwei bis drei mal die woche,

woche, einen ſcrupel, oder ein halbes quentchen Aethiops mit etwas Ialappe nehmen.

IULIEN OFFRAY DE LA METTRIE. 1739.

Oben ſeite 480.

938. Nouveau traité des maladies vénériennes. Paris. 1739. 12.

Eine neue vermehrte und verbeſſerte ausgabe ſeines oben angezeigten buchs, unter einem andern titel.

DANIEL TURNER. 1739.

Oben ſeite 435.

939. Syphilis, the ſecond part, containing ſome farther obſervations on the venereal diſeaſe, in two commentaries; the one upon the practice of Dr. Aſtruc at Paris; the other on that of Dr. Deſault at Bordeaux London. 1739. 8.

PIERRE GUISARD. 1740.

Von Alais, in Languedoc. Er erhielt 1725 den Doctorgrad zu Montpellier.

940. Eſſais ſur les maladies vénériennes etc. etc. à la Haye. 1740. 8.

Auch dieſer ſchriftſteller beweiſt, daß der ſpeichelfluß unnütze und ſchädlich ſeie.

JOHANN

JOHANN GOTTFRIED BRENDEL. 1740.

Geboren zu Wittenberg. Er war Professor der Arzneiwissenschaft zu Göttingen und starb 1758, im 47 iahr seines alters.

941. Fasciculus observationum medicinalium. Gottingae. 1740.

S. 20. Syphilis perdita. Ptyalismus. *Nichts eigenes oder bemerkenswerthes.*

JOHANNES IUSTUS FICK. 1740.

942. Lues venerea per mercurialia sine salivatione subsequente curata. In. A. N. C. Vol. V. Norimbergae. 1740. obs. 15. p. 66.

Eine ganz alltägliche krankengeschichte.

JOHANN HERMANN FUERSTENAU. 1740.

Professor der Arzneiwissenschaft zu Rinteln. Er starb 1756.

943. Affectus hysterico - spasmodici lethales an a contagio venereo? In A. N. C. Vol. 5. Norimb. 1740. obs. 58. p. 236.

Der Verfasser ist geneigt bei hysterischen zufällen auf ein verlarvtes venerisches gift zu schließen, hauptsächlich aus dem grund, weil diese zufälle sich durch die gewöhnlichen mittel (das heißt durch solche mittel die dem Verfasser bekannt waren) weder lindern noch heilen lassen.

lassen. Fürstenau bedenkt nicht, daß er durch seine behauptung beinahe alle frauenzimmer aus den höheren ständen, die immer mehr oder weniger hysterisch sind, zu venerischen kranken macht. So geht es wenn man eine ungegründete theorie vertheidigt.

JOHANN GEORG HASENNEST. 1740.

Leibarzt zu Anspach. Er starb 1762.

944. Remedium mercuriale Plummerianum, ceu specificum in ulceribus cacoetheis, aliisque casibus ex humoribus impuris viscoso tenacibus oriundis. In Act. Ac. N. C. Vol. 5. Norimb. 1740. obs. 136. p. 451.

Der Verfasser bestätigt durch seine eigene erfahrung die würksamkeit der Plummerschen pillen, (oben seite 477.)

WILHELM ANDREAS KELLNER. 1740.

945. De gonorrhoea resuscitata, utpote remedio ad testiculi tumorem gonorrhoeae succedentem praesentaneo. In Act. A. N. C. Vol. 5. Norimb. 1740. obs. 77. p. 289.

Der Verfasser folgt der gemeinen meinung, und verwechselt würkung und ursache. Die hodengeschwulst ist, wie ich im ersten bande dieses werks bewiesen habe, nicht folge des unterdrückten trippers,

sondern

ſondern der gehemmte ausfluß und die kodengeſchwulſt ſind folgen der auf den höchſten grad geſtiegenen entzündung der harnröhre. Hebt man dieſe, ſo zeigt ſich der ausfluß von ſelbſt wieder.

JOHANN HIERONYMUS KNIPHOFF. 1740.

Profeſſor der Arzneiwiſſenſchaft zu Erfurt ſeit dem iahr 1737. Er ſtarb daſelbſt 1763.

946. De lue venerea poſt ſalivationem nova incrementa capiente. In Act. A. N. C. Vol. V. Norimb. 1740. obſ. 16. p. 73.

Ein junger mann, der an der veneriſchen krankheit litt, wandte ſich an ſeinen Arzt. Nachdem dieſer die gewöhnlichen mittel vergeblich verſucht hatte, rieth er ſeinem kranken ein junges und geſundes mädchen zu heirathen, mit der verſicherung, daß dieſes ein untrügliches mittel ſein würde die verlorne geſundheit wieder zu erlangen. Beinahe ſcheint es unglaublich daß ein Arzt ſeinem kranken einen rath geben ſollte der ſo ganz ungegründet iſt, und ſo ſehr die menſchlichkeit empört!

RUEDIGER FRIEDERICH OVELGUEN. 1740.

Phyſicus zu Frizlar, und Waldekiſcher Leibarzt. Er ſtarb 1776.

947. Monita quaedam circa diagnosin luis venereae. In Act. A. N. C. Vol. V. Norimb. 1740. obs. 160. p. 529.

Dieses war die zeit wo die sonderbare theorie der verlarvten venerischen krankheiten anfieng allgemein zu werden, und der Verfasser dieser beobachtung scheint ganz von ihrer wahrheit überzeugt zu sein.

CARL FRIEDERICH HUNDERTMARK. 1740.

Professor der Anatomie und Chirurgie zu Leipzig. Er starb 1762.

948. Diss. de singulari usu frictionis et unctionis in curatione morborum. Lips. 1740. 4.

ALBERTI *und* SCHRIMPF. 1740.

Michael Alberti (oben s. 461.) und Heinrich Adam Schrimpf.

949. Diss. de hydrargyrosi sive de salivatione ope mercurii. Halae. 1740. 4.

JEAN ASTRUC. 1740.

Von seinem leben oben s. 488.

950. De morbis venereis libri novem. Editio altera. Paris. 1740. 4. 2 voll.

Dieses ist das unsterbliche werk das ich bisher so oft angeführt habe. Wegen seiner wichtigkeit will ich hier einen vollständigen auszug daraus geben, welcher wahr-

wahrscheinlich dem leser um soviel angenehmer sein wird da diese ausgabe heut zu tage selten geworden ist. Der erste *band enthält die geschichte, beschreibung und cur der venerischen krankheit.*

Geschichte der lustseuche. *Den Griechen und Römern war die venerische krankheit nicht bekannt. Denn 1) Erwähnt kein Arzt derselben, welches, bei der genauigkeit der älteren Aerzte in beschreibung der krankheiten, ein wichtiger beweis scheint. 2) Auch kein alter geschichtschreiber erwähnt der lustseuche: da hingegen die neueren, bald nach dem ersten ausbruche dieser krankheit, erzählen, daß Karl* V., *Franz* I., *Karl* IX., *Heinrich* III. *und andere Große mit der lustseuche behaftet gewesen seien. 3) Die dichter, welche doch, wie bekannt, auch die schändlichsten gegenstände, und zum theil mit empörender ausgelassenheit, behandeln, schweigen von der lustseuche ganz. 4) Gab man der lustseuche bei ihrem ersten ausbruch eben deswegen so viele verschiedene namen, weil sie vorher ganz unbekannt gewesen war. 5) Alle Aerzte die zu ende des fünfzehnten iahrhunderts lebten, bezeugen einstimmig, daß die lustseuche vorher unbekannt gewesen seie, und damals zuerst sich gezeigt habe.*

Die Elephantiasis der Griechen und der Aussatz der Araber sind von der lustseuche ganz verschiedene

krank-

krankheiten. Denn 1) Der Ausſatz iſt keine Europäiſche, ſondern eine in Syrien und Aegypten einheimiſche krankheit.

Eſt Elephas morbus qui propter flumina Nili
Gignitur Aegypto in media, neque praeterea
uſquam.

Lucret.

Aus Aegypten wurde der Ausſatz zu zwei verſchiedenen malen nach Europa gebracht. Zuerſt, vor Chriſti geburt, von der aus Aegypten zurückkehrenden armee des Pompejus Magnus, und nachher, im zwölften iahrhundert, nach den kreuzzügen. 2) Alle Aerzte des fünfzehnten iahrhunderts, welche die luſtſeuche und den ausſatz zugleich ſahen, bezeugen, daſs es zwei von einander durchaus verſchiedene krankheiten ſeien. 3) Man leſe die beſchreibung des Ausſatzes im Avicenna, Gordon, und andern ältern ſchriftſtellern, und man wird an der verſchiedenheit beider krankheiten nicht länger zweifeln. 4) Bei dem Ausſatz wurden die zeugungstheile wenig oder gar nicht angegriffen: bei der luſtſeuche hingegen leiden dieſe theile, wie bekannt, zuerſt, und am meiſten. 5) Queckſilber, Guajak, und andere mittel welche die luſtſeuche heilen, helfen bei dem Ausſatze nicht nur gar nicht, ſondern machen vielmehr alle zufälle ſchlimmer. 6) Die älteren Aerzte, welche den Aus-

satz sehr gut zu heilen verstanden, konnten, bei ihrem ersten ausbruche, die lustseuche nicht heilen. 7) Die Aussätzigen flohen die venerischen kranken, und wollten mit ihnen nicht in demselben hause leben. 8) Der Aussatz verlor sich in Europa erst gegen das ende des sechszehnten iahrhunderts, so wie er sich schon vorher einmal in Italien verloren hatte, wohin er aus Aegypten gebracht worden war r). *So verlor sich auch die* Gemursa s), *das feuer des Heiligen Antonius, und der Englische schweis.*

Obgleich die Aerzte, welche zu ende des fünfzehnten iahrhunderts lebten, alle darin überein kommen, daß die lustseuche eine neue, nie vorher gesehene krankheit seie: so hatten sie doch über den ersten ursprung und die erste ursache derselben sehr verschiedene meinungen. Die meisten suchten die ursache in der zusammenkunft gewisser unglücklicher gestirne, vorzüglich des Saturns und Mars. Leonicenus schrieb die entstehung der krankheit der bösen und verdorbenen luft zu. Andere erfanden verschiedene, noch unsinnigere mährchen über den ersten ursprung dieser krankheit. So erzählt Johannes Manardus: die lustseuche seie zu Valentia in Spanien entstanden, indem ein vornehmer Spanier, der aussätzig war,

r) PLIN. *Hist. nat. lib. 26. cap. 1.*

s) *Ibid. loc. cit.*

war, einem freudenmädchen beiwohnte, welche dadurch angesteckt worden seie und nachher andere angesteckt habe. Antonius Musa Brassavolus schreibt die erste entstehung der lustseuche einer lüderlichen frauensperson zu, die sich im Französischen lager bei Neapel aufhielt, und ein bösartiges geschwür in der mutterscheide hatte. Gabriel Fallopius hält dafür, daß die vergiftung der brunnen, bei Neapel, durch die Spanier, die erste ursache der ansteckung der Französischen armee gewesen seie. Andreas Cäsalpinus schreibt die entstehung der lustseuche dem durch die Spanier, bei Neapel, vergifteten wein zu. Leonardus Fioravanti glaubt: daß sie durch das, von der Französischen armee, aus mangel an lebensmitteln, gegessene menschenfleisch entstanden seie. Van Helmont sagt: die venerische krankheit seie durch vermischung eines mannes mit einer stute entstanden. Johann Linder, durch vermischung der menschen mit einer großen art von affen. Martin Lister schreibt dem genuß der Lacerta Iguana Linn. *die entstehung der lustseuche zu. Ungegründete hypothesen und muthmassungen, die kaum verdienen ernsthaft wiederlegt zu werden!*

In den folgenden kapiteln beweist Astruc, daß die venerische krankheit von der insel Hispaniola nach Spa-

nien gebracht worden, und ſich von da über ganz Europa verbreitet habe. Bei der frage, wie die luſtſeuche auf der inſel Hiſpaniola zuerſt entſtanden ſeie? hält ſich Aſtruc, der nicht gerne etwas unerklärt läſst, lange auf, und ſucht endlich zu beweiſen, daſs die ſchärfe der monatlichen reinigung, in jenen warmen ländern, die erſte urſache der entſtehung dieſer ſchrecklichen krankheit geweſen ſein müſſe. Er häuft, mit vielem ſcharfſinn, beweiſe für dieſe ungegründete meinung, und nimmt ununterſucht alle mährchen für wahr an, welche leichtgläubige reiſebeſchreiber, von der ſchärfe des, bei der monatlichen reinigung, in wärmern gegenden, abgehenden blutes, erzählen t). *Sogar die übertriebene beſchreibung des Plinius ſcheint ihm glaubwürdig, weil ſie zu ſeinem zweck dient; da er ſie gewiſs in jedem andern falle, als lächerlich und übertrieben, ſelbſt verworfen haben würde* u). *So können vorgefaſste meinungen*

t) Solent nempe faeminae in calidioribus regionibus menſtruis laborare acerrimis, et quaſi virulentis Sic Grotius ait in adnotatis ad *cap.* XV. *Levitici: in Syria et locis vicinis* ἐμμηνα *habere aliquid contagione nocens.* Sic Tavernier, *Voyage des Indes, liv. 3. chap. 27.* refert mulieres apud Cafros, praeſertim vero in ora Melindenſi, tam virulentas eſſe cum menſtruantur, ut Europaei, ſi urinae quam illae recenter tunc emiſerint, propiores adſtent aliquamdiu, non tantum febre cum cephalaea, ſed etiam peſte quandoque corripiantur.

u) Nihil facile reperiatur mulierum profluvio magis monſtrificum. Aceſcunt ſuperventu muſta, ſterileſcunt tactae fruges, moriuntur inſita

gen und hypothesen auch den hellsehendsten verstand blenden! Eben so ungegründet sind die sechs verschiedenen perioden der venerischen krankheit, welche Astruc ganz willkührlich bestimmt. Endlich nimmt er, aus eben so seichten gründen, an, daß die venerische krankheit sich einst wieder ganz verlieren und aufhören werde.

Das venerische gift hält er für eine säure. Der angesteckte theil leide allemal zuerst, und ohne vorhergegangene localzufälle entstehe keine allgemeine lustseuche. Er glaubt das quecksilber würke auf die säfte des körpers durch seine schwere, vermöge welcher es die blutkügelchen zertheile, die verstopften kleinen gefäße durchdringe, die säfte flüssiger mache, und so den speichelfluß verursache. Ausführlich sucht Astruc darzuthun, daß der innerliche gebrauch des quecksilbers unnütze, schädlich und gefährlich seie, und daß nur allein die einreibungen von quecksilbersalbe, bis zum speichelfluß, als eine zuverlässige und gründliche curmethode der venerischen

insita, exuruntur hortorum germina, et fructus arborum, quibus insedere, decidunt. Speculorum fulgor adspectu ipso hebetatur, acies ferri praestringitur, eborisque nitor, alvei apum emoriuntur, aes etiam ac ferrum rubigo protinus corripit, odorque dirus aëra, et in rabiem aguntur, gustato eo, canes, atque insanabili veneno morsus inficitur Etiam formicis, animali minimo, inesse sensum eius ferunt, abiicique gustatas fruges, nec postea repeti. Plin. *Hist. nat. lib.* VII. *cap.* 15.

nerischen krankheit anzusehen seien. Daß aber diese behauptungen ganz falsch und ungegründet sind, daran zweifelt heut zu tage niemand mehr.

Der sitz des trippers *seie*, bei dem männlichen geschlecht, *in den saamenbläschen; in der prostata; in den Cowperschen drüsen; und in den schleimhöhlen der harnröhre.* Bei dem weiblichen geschlecht, *in der prostata, welche die weibliche harnröhre umgebe, und sich, auf beiden seiten derselben, unter der clitoris, in die mutterscheide öfne; in den Cowperschen drüsen, welche im mittelfleisch nahe am after liegen; in den traubenförmigen drüsen der mutterscheide; und in den schleimhölen derselben. Der ausfluß beim tripper seie saamen bei beiden geschechtern. Die cur geschehe durch wiederholtes aderlassen* x), *und schleimigte ptisanen, von cichorienwurzel, sauerampfer, Nymphaea, eibischwurzel, u. s. w. Unter jedes pfund dieser ptisane läßt Astruc ein halbes quentchen salpeter mischen, und zwischen durch auch emulsionen gebrauchen. Dabei empfiehlt er den innerlichen gebrauch des camphers und des bleizuckers,*

x) Sanguis e brachiorum alterutro statim mittendus est, quod perinde ac in inflammatoriis quibuscunque morbis, debet tunc primis diebus pluries iterari, pro aegrotantium viribus ac temperamento et symptomatum vehementia proinde haud segnius, parciusve venam tundendam esse opinor, quam in ipsa peripneumonia vel dysenteria.

zuckers, und räth von jedem ſechs bis zehen gran pro doſi zu nehmen y). *Dann läßt Aſtruc, nachdem die entzündung etwas abgenommen hat, den kranken abführende mittel nehmen, und nachher bis zum ſpeichelfluß queckſilberſalbe einreiben. Einſprützungen in die harnröhre verwirft er beim tripper, als unnütze und ſchädlich, geſteht aber daß er ſelbſt keine verſuche damit angeſtellt habe. Im dritten kapitel handelt der Verfaſſer vom* trocknen tripper (Gonorrhoea ſicca), *das heißt, von dem beim tripper unterdrückten ausfluß, oder dem ſogenannten geſtopften tripper. Aſtruc ſchreibt die heftigen zufälle, die ſich dabei zeigen, einer außerordentlichen ſchärfe des giftes zu. Den* eicheltripper, *welchen Sydenham* z), *Vercellonus* a), *Maſſon* b), *und andere ſchon vorher*

y) Conducit quoque uſus internus camphorae et ſacchari Saturni, quae anodyna et antiphlogiſtica facultate mire temperant, et aeſtum compeſcunt.

z) Ipſe vidi virulentam huiusmodi materiam per ſubſtantiam glandis poroſam exſudare, non per urethram eiectam, nulloque ulcere vel glandem occupante, vel praeputium. THOM. SYDENHAM *epiſtola ſecunda reſponſoria.*

a) Memini ego etiam plurimorum, qui in membro, in eiusmodi latrinis (*pudendo ſcilicet mulierum lue infectarum*) ſolum leviter intincto, alba ſanie poſtmodum plorarunt per ſubſtantiam glandis poroſam, etiam citra ullum ulcus. JACOB VERCELLONUS in *Tetrabiblio de pudendorum morbis et lue venerea. Cap. 3. artic. 2. § 2.*

b) MASSON in *Hiſtoire de l'Academie des ſciences. 1729. ſeite 12.*

vorher beobachtet haben; hat auch Astruc zuweilen gesehen. Nach meiner erfahrung kömmt er sehr oft vor. Astruc hält dafür, daß es auch beim weiblichen geschlecht eine art von eicheltripper gebe c). *Bei diesem leichten zufall, der sich ohne schwierigkeit in wenigen tagen heilen läßt, empfiehlt er das aderlassen. Die* venerische augenentzündung, *die zuweilen die folge des gestopften ausflusses beim tripper ist, habe St. Yves zuerst beschrieben. Eine andere venerische augenentzündung entsteke, wenn venerisches gift unmittelbar in das auge gebracht werde, wovon Astruc selbst einen fall gesehen hat* d).

Die

c) Conjicio mulieres ipsas quoque huic gonorrhoeae speciei obnoxias esse, in qua humor gonorrhoicus non e prostatis, vagina, glandulisque Cowperianis, ut in vulgari gonorrhoea, sed ex ipsa vulvae facie sola exstillat. Certe nuper vidi puellam, decem vel undecim annos natam, quae anno ante a nefario quodam constuprata, morboque contaminata, sed quae, inaccessa propter arctitudinem vagina, in vulva tantum vim passa fuerat, fluxu gonorrhoico virulento tentari, non a lacunis, vagina, aut glandulis Cowperianis, sed ab ipsa tantum vulvae facie prodeunte, ut facili experimento compertum habui. Vulva enim prius probe detersa deprehendi humorem non ex memoratis locis profluere, sed ex ipsa vulvae facie guttatim exsudare, si pudendi labra molli attactu comprimerentur.

d) Adolescens quidam dudum consueverat singulo mane oculos abstergere urina sua calente, ut oculorum firmaret aciem. Post contractam

Die hodengeschwulst *heilt Astruc durch aderlassen, häufige ptisanen, und erweichende umschläge.*

Auch bei dem schleimtripper *hält er den ausfluß für saamen, und glaubt, daß wenn der ausfluß lange anhalte, so könne wohl eine rückendarre daraus entstehen. Zur cur empfiehlt er wiederholtes aderlassen, bäder, die milchcur, den Schweizerischen thee, terpenthin, und andere mittel, die niemals einen schleimtripper geheilt haben, noch heilen werden.*

Dem venerischen schwerharnen *widmet Astruc ein eigenes, eben nicht sehr lehrreiches kapitel. Er nimmt an, daß es durch in der harnröhre vorhandene carunkeln und fleischauswüchse verursacht werde. Bei der* acuten urinverhaltung *räth er ader zu lassen, erweichende umschläge auf das mittelfleisch zu legen, öftere clystiere zu setzen, und dann den catheter einzubringen.*

Das kapitel über die venerischen leistenbeulen *ist eines von den unbedeutendsten im ganzen buche, und es*

contractam ex infortunio gonorrhoeam virulentam, a consueto usu minime abstinuit, nihil mali sibi inde metuens. Urina tamen virulentis miasmatis inquinata labem eamdem cum conjunctiva et palpebris cito communicavit, qua genitalia interiora affecta erant; unde ophthalmia gravis et venerea, cum acri et involuntario lacrymarum et lippitudinis fluxu, quae ambo iisdem remediis tandem perfecte curata fuerunt, quibus ipsa gonorrhoea.

ist schlechterdings unmöglich darnach venerische leistenbeulen zu behandeln, oder zu heilen. Wer die alten eintheilungen der leistenbeulen in den bubo phlegmonodes, oedematodes, skirrhodes, fistulosus, carcinomatodes, *und andere, eben so unrichtige und unnütze eintheilungen und benennungen kennen zu lernen wünscht, der findet hier hinlängliche auskunft.*

Gegen die chankers *kennt Astruc kein anderes sicheres mittel als einreibungen von quecksilbersalbe bis zum speichelflusse* e). *Indessen räth er, dem kranken sogleich zu wiederholten malen ader zu lassen* f), *erweichende überschläge über die zeugungstheile zu legen, und dann bis zum speichelflusse quecksilber zu gebrauchen.*

Astruc nimmt eine männliche *und eine* weibliche phimosis *und* paraphimosis *an, erklärt aber nicht deutlich genug, was er unter letzterer verstehe. Zur cur räth er starkes und wiederholtes aderlassen, erweichende überschläge und bähungen über das männliche glied, von vier*

e) Ad ulcuscula quae a recenti concubitu producuntur, tutissimum foret eamdem methodum (*inunctiones mercuriales*) statim experiri, cum eo tantum modo virus, quandocunque sanguini inest, perfecte educi aut extingui possit sine ullo recidivae periculo, quod ab aliis methodis haud ita certo expectare liceat.

f) Venae sectio, qua praesentius nullum est remedium ad inflammationem praecavendam, et quae ideo, spreto inani Antiquorum praeiudicio, debet in eo casu pluries iterari ex alterutro brachio.

vier ſtunden zu vier ſtunden kleine doſen von opium, clyſtiere von lauwarmem waſſer, horizontale lage des körpers, und, wo dieſe mittel nicht helfen (ich weiß aus erfahrung daß ſie niemals *helfen) die operation.*

Die allgemeine luſtſeuche *mit allen ihren zufällen beſchreibt Aſtruc ſehr ausführlich, ſo wie auch die cur vermittelſt der einreibungen von queckſilberſalbe.*

Im zweiten bande *giebt Aſtruc ein verzeichniß der, ſeit dem erſten ausbruch der luſtſeuche bis zum iahr 1740, über die veneriſche krankheit herausgekommenen ſchriften, mit auszügen aus denſelben. Die nachrichten ſind ſehr ſchätzbar. Vollſtändig iſt aber das verzeichniß bei weitem nicht: denn ich habe hier gerade noch einmal ſoviel, von 1495 bis 1740 über die luſtſeuche geſchriebene ſchriften angeführt als Aſtruc, und folglich ſein verzeichniß um die hälfte vermehrt.*

Der leſer, welcher ſich die mühe nehmen will dieſen vollſtändigen auszug aus Aſtrucs werk aufmerkſam durchzuleſen, wird bemerken, daß in den 246 iahren, welche ſeit dem erſten ausbruch der veneriſchen krankheit in Europa bis zum iahr 1740, dem iahr in welchem Aſtruc ſchrieb, verfloſſen ſind, die kenntniß der natur der luſtſeuche und der heilung derſelben, eben keine ſehr große fortſchritte gemacht hatte. Die von Aſtruc empfohlene

curme-

curmethode ist von der welche man in der mitte und gegen das ende des sechszehnten iahrhunderts anwandte nicht wesentlich verschieden, und die vorzüge, welche die von ihm angegebene methode vor jener voraus hat, bestehen nur in einigen einschränkungen und behutsamkeitsregeln, welche die erfahrung, in diesem langen zeitraum, auf kosten der kranken, endlich gelehrt hatte. Der misbrauch des aderlassens in allen venerischen zufällen ist besonders auffallend; so wie auch, daß Astruc, da er doch Cockburnes schrift kannte, dennoch die ältere, ungegründete meinung, daß der ausfluß beim tripper saamen seie, beibehielt. Den gestopften ausfluß beim tripper, oder den sogenannten gestopften tripper, hat Astruc zuerst einen trocknen tripper (Gonorrhoea sicca) genannt, welche lächerliche benennung in neueren schriften zuweilen noch vorkömmt. Das kapitel über die venerischen leistenbeulen, die behandlung der chankers, und die behandlung der phimosis und paraphimosis, scheinen von einem Arzt geschrieben zu sein der diese zufälle nur aus büchern kannte, und niemals selbst kranke daran behandelt, oder davon geheilt hatte: sonst hätte er doch unmöglich mittel zur heilung vorschlagen können, die, wie ich zuverlässig weiß, niemals helfen. Ueberhaupt erscheint Astruc in dieser schrift mehr als ein gelehrter und belesener Arzt, denn

als

als ein erfahrner praktiker oder feiner beobachter; und ſeine ſchrift bleibt ein auffallender beweis: daß auch ein ſehr gelehrter Arzt, der alles weiß was ſeit Hippocrates und Galen bis auf ſeine zeit geſchrieben iſt, dennoch in ausübung der Arzneiwiſſenſchaft höchſt mittelmäßig ſein wird, wenn er nicht mit ſeiner beleſenheit zugleich eine richtige urtheilskraft verbindet, und dadurch das würklich brauchbare, nützliche und wahre von den ungegründeten hypotheſen unterſcheiden lernt.

Der zweite theil des Aſtrucſchen werks iſt hingegen ein wahres meiſterſtück. Aſtruc giebt darin, mit unübertreflicher genauigkeit, nachrichten von den ſchriften und ſchriftſtellern über die luſtſeuche bis auf ſeine zeit. Dieſe nachrichten ſind um ſoviel ſchätzbarer, da ſeither einige ſchriften, deren inhalt Aſtruc hier angiebt, verloren gegangen oder äußerſt ſelten geworden ſind. Ich habe mich ſelbſt der in dieſem zweiten bande enthaltenen nachrichten bedient, um das gegenwärtige werk deſto vollſtändiger zu machen, und ich zweifle nicht daß mir der leſer dafür dank wiſſen wird.

Eilftes Buch.

Schriftsteller seit 1740.

De opinionibus quoque vere dici poteſt, quod de vocibus ab Horatio dictum eſt: multas nempe renaſci quae ceciderant, et multas caſuras eſſe, quae nunc ſunt in honore.

Si quid in hoc opere a me ſcriptum eſt, quod cum iis, quae a Te ſcriptis tradita ſunt, non ex omni parte conſentiat, feci id quidem, non quod odio quodam ac ſimultate a Te diſſidere vellem, nec ut ex huiusmodi contentionibus aliquam mihi inanem gloriam laudemque compararem, ſed ut fidelis bonique ſcriptoris munere fungerer, cuius eſt veritatem, quam putat apertam, ingenue ac libere exponere, nihil fictum, nihil ſimulatum proponere, ſed in ſola veri inquiſitione atque inveſtigatione ita laborare, ut non tanquam adverſarium aliquem convincere, ſed veritatem ipſam, quae in primis eſt hominis propria, invenire ſtudeat.

Maranta.

Eilftes Buch.

Schriftsteller seit 1740.

D. M. LOHMANN. 1741.

951. Diss. de curatione luis venereae sine salivatione. Duisburgi ad Rhenum. 1741. 4.

Der Verfasser hält die salivationscur für unnütze und schädlich, und empfiehlt Brunners methode, nemlich, das quecksilber mit schweistreibenden mitteln zugleich zu geben.

JOHANN DANIEL SCHLICHTING. 1741.

Arzt zu Amsterdam.

952. Syphilidos mnemosynon criticum, of vrye oneensydige gedachten over ongemakken door't gebruyk der teeldeelen oorsprongelyk. Amsterdam. 1741. 8. 1746. 8.

In drei büchern handelt der Verfasser von der venerischen krankheit. Zur cur empfiehlt er das quecksilber bis zur salivation. Auch beschreibt er die localzufälle und ihre cur, hat aber wenig eigenes.

SIMON PAUL HILSCHER. 1741.

Oben ſeite 498.

953. Diſſ. de inſigni faucium tumore et angore moleſtiſſimo circa ſalivationem mercurialem ſymptomate evitando. Jenae. 1741. 4.

DIONIS *und* GEVIGLAND. 1741.

Carl Dionis und Natalis Maria de Gevigland.

954. D. O. M. Uni et trino, Virgini Deiparae et St. Lucae, Orthodoxorum Medicorum Patrono. Qu. med. An Syphilidi conveniat ſuffumigatio recens? Pariſ. 1741. 4.

Der Verfaſſer bejaht die frage. Er beſchreibt ſeine neue methode die räuchercur zu gebrauchen, giebt aber die bereitungsart des pulvers, deſſen er ſich zum räuchern bedient, nicht an.

JOHN HUXHAM. 1741.

Ein berühmter Arzt zu Plymouth. Er ſtarb 1768.

955. A letter from J. Huxham. M. D. F. R. S. to Thomas Stack, concerning an extraordinary venereal caſe. In Philoſ. Transact. Nr. 460. p. 667.

Beſchreibung ſehr ſchlimmer und ungewöhnlicher veneriſcher hautzufälle.

ROGER DIBON. 1741.

Oben ſeite 461.

956. Suite de la déſcription des maladies vénériennes avec un traité ſur les maladies appellées fleurs-blanches, et une reponſe à la critique de Mr. Aſtruc. Paris. 1741. 12.

Hier bringt dieſer quackſalber neue Certificate vor, um die würkſamkeit ſeiner geheimen mittel zu beweiſen. Sehr aufgebracht ſcheint er gegen Aſtruc, der ihn, bei ſeinem rechten namen, einen quackſalber, genannt hatte. Als einen beweis daß ihm Aſtruc nicht unrecht thut, führe ich unten eine ſtelle, mit Dibons eigenen worten, an a).

Ein UNGENANNTER. 1741.

957. Obſervations ſur quelques endroits du traité de Mr. Aſtruc: de morbis venereis. A Carthagene. 1741. 12.

Neue ſchmähungen gegen Aſtruc. Dibon hat zwar (Mercure de France. Octobre 1741. pag. 228.) *öffentlich geläugnet, daß er der Verfaſſer dieſer ſchmähſchrift ſeie; höchſt wahrſcheinlich iſt ſie aber dennoch von ihm.*

a) En éffet le mercure qui a paſſé par mes mains eſt débaraſſé de ſa lividité métallique, qui retient la configuration des globules mercuriels ſuſceptibles d'une diviſion infinie, ſans rien perdre des qualités éſſentielles, dont la principale eſt de ſ'amalgamer avec la ſulphureuſe acidité de la lymphe, et de recharier par tous les étâts du chyle et du ſang

Ein UNGENANNTER. 1741.

958. Lettre de M. . . . Docteur en Médecine à Monſ. d'Arnouval, Médecin à Clermont, ſur un libre de Mr. Dibon intitulé: *Suite de la déſcription des maladies vénériennes*, où l'on repond aux plaintes de Mr. Dibon. 1741. 12.

Aſtruc iſt der Verfaſſer dieſer kleinen ſchrift. Er antwortet auf Dibons ſchmähungen, und beweiſt ihm daß er ein quackſalber ſeie.

DE RABOURS *und* CANTWEL. 1741.

Gédéon de Rabours und Andreas Cantwel, aus Irland.

959. Qu. med. An ptyaliſmus frictionibus mercurialibus provocatus, perfectae luis venereae ſanationi adverſetur? Pariſ. 1741. 4.

Der Verfaſſer bejaht die frage.

MIDI *und* DESBOIS. 1741.

Jean Midi und Louis Rénaud Desbois.

960. Qu. med. An Syphilis per frictiones mercuriales, absque ulla excretione, niſi fere inſenſibili, ſanabilior? Pariſ. 1741. 4.

Der Verfaſſer vertheidigt die dämpfungscur.

JOHN GARLICK. 1741.

Wundarzt in London.

961

961. A treatiſe on the efficacy of injections in the cure of a virulent Gonorrhoea. London. 1741. 8.

A. SWAIN. 1742.

962. Diſſ. de mercurio. Edinburgh. 1742. 8.

JAMES JAMIESON. 1742.

Wundarzt zu Kelſo.

963. The hiſtory of a glans penis regenerated after amputation. In medical eſſays and obſervations reviſed and publiſhed by a Society in Edinburgh. vol. 5. part. 1. Edinburgh. 1742. 8.

Dieſe krankengeſchichte iſt ſehr merkwürdig. Einem manne wurde, bei einem heſtigen tripper, an dem er litt, die eichel brandigt und muſste amputirt werden. Nachher wuchs ſie wieder, und zwar ſo vollkommen, daſs er kinder zeugte, und auch im beiſchlaf noch eben die empfindung wie vorher hatte.

JOHANN HARTMANN DEGNER. 1742.

Arzt zu Niemegen. Er ſtarb 1757.

964. Relatio hiſtorica de caſu ſingulari quo per mercurium ſublimatum in emplaſtro applicatum mors inducta fuit. In Act. Phyſ. - Med. A. N. C. Vol. VI. Norimb. 1742. 4.

Ein quackſalber legte auf eine verhärtung, am ſchenkel einer Dame, ein mit ſublimat beſtreutes pflaſter

auf und gab zugleich innerlich pillen. Sie ſtarb zwei und zwanzig tage nachher.

JOHANN HERMANN FUERSTENAU. 1742.

Oben ſeite 500.

965. Miaſma venereum ſub varia forma, morbis aliis praeſertim chronicis iunctum. In Act. phyſico-med. A. N. C. Norimb. 1742. vol. VI. obſ. 113. p. 375.

Der Verfaſſer behauptet daß es verlarvte veneriſche krankheiten gebe, und daß dieſe vorzüglich die folge zu früh geheilter, oder ſogenannter geſtopfter tripper ſeien. Er erzählt, wie alle vertheidiger dieſer ungegründeten theorie, ſehr ſonderbare geſchichten. So z. b. Ein kind von zwei iahren bekam eine entzündung an zweien fingern, die keinen mitteln weichen wollte (vermuthlich weil man, aus unwiſſenheit, die rechten mittel nicht anwandte). Daraus ſchließt er, daß ein verſtecktes veneriſches gift an dieſem zufall ſchuld geweſen ſein müſſe, um ſo viel mehr, da die mutter des kindes an der ſchwindſucht geſtorben war, und der vater ein ſehr ausſchweifendes leben führte. Vortrefliches raiſonnement!

RUEDIGER FRIEDERICH OVELGUEN. 1742.

Oben ſeite 502.

966. Gonorrhoea vera trium et quod excurrit annorum poſt gonorrhoeam virulentam ab omnibus incurabilis habita, curata. In Act. Phyſ. Med. A. N. C. Vol. VI. 1742. obſ. 72. pag. 258.

Geſchichte eines geheilten ſchleimtrippers.

CHRISTIAN GOTTFRIED STENZEL. 1742.

Geboren zu Torgau, und Profeſſor zu Wittenberg.

967. De mercurio dulci praeſtantiſſimo pituitae reſolvendae et evacuandae remedio. Witteb. 1742.

STENZEL *und* KLIPSCH. 1742.

Chriſtian Gottfried Stenzel, und Johann Philipp Klipſch.

968. Caſus aliquot hominum a lue venerea per ſalivationem curatorum. Witteb. 1742. 4.

Der Verſaſſer erzählt drei fälle von veneriſchen kranken, welche er, vermittelſt des verſüßten queckſilbers, und der durch den gebrauch deſſelben erregten ſalivation, von der luſtſeuche geheilt hat, und bemerkt zugleich, daß es gefährlich ſeie frauenzimmern, während der zeit da ſie ihre monatliche reinigung haben, queckſilber nehmen zu laſſen.

F. V. WOGER. 1742.

969. Diſſ. de mercurio. Moguntiae. 1742.

CASAMAIOR *und* LALOUETTE. 1742.

Antoine Casamajor, und Pierre Lalouette, von Paris. Er wurde nachher Chevalier de l'Ordre du Roi.

970. Qu. med. An cereoli in plerisque urethrae fistulis sectione praestantiores? Paris. 1742. 4.
Diese schrift ist wieder abgedruckt in G. F. Siegwart Quaestiones medicae Parisinae. Tubingae. 1759. Vol. I.

Der Verfasser zieht die bougien von darmsaiten, zur heilung der fisteln der harnröhre, der operation vor. Wahrscheinlich hatte er damals noch keine, solche fisteln gesehen, sonst hätte er wissen müssen daß durch bougien allein solche fisteln niemals geheilt werden können.

ROGER DIBON. 1742.

Oben seite 461.

971. Lettre de M. Dibon à M***, Docteur en Médecine, dans laquelle il repond aux reproches d'un Anonyme, Défenseur de M. Astruc. 1742. 12.
Der quacksalber Dibon antwortet hier auf die von Astruc geschriebene schrift Nro. 958.

Ein UNGENANNTER. 1742.

972. Lettre de M***, Médecin de Rheims, à Mr. d'Arnouval, Médecin à Clermont, ou l'on éssaye de démontrer les écarts de M. Astruc. 15 Mai 1742. 8.

Noch

Noch eine ſchmähſchrift des quackſalbers Dibon gegen Aſtruc.

DE CHARBONNIERE. 1742.

Oben ſeite 495.

973. Lettre de M. *** à M. de Charbonniere, au ſujet de deux ouvrages qui ont paru contre la méthode des fumigations; avec la reponſe de M. de Charbonniere. Paris. 1742. 12.

Ein quackſalber, der die räuchercur vertheidigt.

JOHANN PHILIPP BURGGRAF. 1742.

Chur-Maynziſcher Hofrath und Leibarzt zu Frankfurt am Mayn. Er ſtarb 1775.

974. Sectio puelli ſingulari atrophia rhachitica defuncti. In Act. phyſ. med. A. N. C. Vol. VI. pag. 445.

Abermals eine geſchichte einer verlarvten veneriſchen krankheit, wie man ſie in mediciniſchen ſchriftſtellern in menge findet. Das kind, welches der Verfaſſer nach dem tode öffnete, war an der rhachitis geſtorben, und, um ſeinen ſcharfſinn in auffindung der krankheitsurſachen zu zeigen, nimmt er an, dieſe rhachitis ſeie eine folge des trippers geweſen, den der vater des kindes, in ſeiner iugend, einmal gehabt hatte.

JUCH *und* WEBER. 1743.

Hermann Paul Juch (oben s. 471.) und Michael Weber, aus Meissen.

975. Diss. de causa luis venereae proxima. Erford. 1743. 4.

Der Verfasser nimmt die lächerliche theorie an, daß die venerischen zufälle durch kleine würmer verursacht werden.

GAETANO ARIZARRA. 1743.

Wundarzt an dem Hospital zu Santa Maria nuova, in Florenz.

976. Nuovo metodo per liberare il corpo umano con sicurezza dal male venereo, per mezzo di un specifico trovato con lungo studio e sperienze. Firenze 1743.

Der Verfasser ist ein quacksalber, der die bereitung seiner geheimen wunderessenz nicht angiebt.

PIERRE GUISARD. 1743.

Oben seite 499.

977. Dissertation practique, en forme de lettres, sur les maux vénériens. Paris. 1743. 12. 1750. 12.

Eine zweite ausgabe seines, im iahr 1740 zuerst herausgegebenen, unbedeutenden buches, mit verändertem titel.

LAURENZ HEISTER. 1743.

Oben ſeite 470.

978. Compendium Medicinae practicae, etc. Amſtelodami. 1743. 8. 2 vol. 1762. 8. Venetiis. 1763. 8. Deutſch. *Practiſches mediciniſches handbuch. Leipzig. 1744. 8. 1749. 8.*

Im XI. kapitel, ſeite 225 bis 240, handelt der Verfaſſer von der veneriſchen krankheit. Bei dem ſchleimtripper giebt Heiſter, innerlich, unter andern mitteln, auch bleizucker. Gegen die luſtſeuche verbindet er die einreibungen von queckſilberſalbe mit dem innerlichen gebrauch der queckſilberſalze.

WILHELM CHRISTIAN HOFMANN. 1743.

Von Heſſen-Darmſtadt.

979. Diſſ. de ſalivatione mercuriali. Gieſſae. 1743. 4.

BUROLLEAU DE FESLE *und* PORTHIER. 1743.

Pierre Louis Burolleau de Fesle und François Porthier.

980. Qu. med. An ab hydrargyroſi tutiſſima Syphilidis curatio? Pariſ. 1743. 4.

Der Verfaſſer bejaht die frage.

JOHANN FRIEDERICH SCHROEDER. 1743.

Von Königsberg in Preuſſen.

981. De medicamentis salivantibus, eorumque in corpus humanum agendi modo. Halae. 1743. 4.

WEDEL *und* EILHARD. 1743.

Johann Adolph Wedel (oben s. 471.) und Augustin Michael Eilhard, aus dem Schwarzburgischen.

982. Diss. de fluore albo. Ienae. 1743. 4.

JOSEPH MARIA XAVERIUS BERTINI. 1744.

Arzt zu Florenz. Er starb 1756.

983. Dell' uso interno ed esterno del mercurio. Firenze. 1744. 4.

984. Lateinisch. 1760. *der Venetianischen ausgabe von Astrucs werk:* de morbis venereis. Venetiis. 1760. 4. *angehängt.*

VON BUECHNER *und* FRANK. 1744.

Andreas Elias von Büchner, Preussischer Geheimer Rath und Professor der Arzneiwissenschaft zu Halle. Er starb 1769. Und Jacob Friederich Frank, von Erfurt.

985. Diss. de gravissimo luis venereae symptomate, tortura nocturna. Erford. 1744. 8.

GIUSEPPE VALDAMBRINI. 1744.

986. Uso del mercurio crudo. Firenze. 1744. 4.

SALENT.

SALENT. ERNST EUGEN. COHAUSEN. 1744.

Professor der Arzneiwissenschaft zu Trier, nachher Geheimer Rath und Leibarzt zu Coblenz.

987. Lues venerea per manus obstetricis propagata. In Act. phys. med. A. N. C. T. VII. obs. 65. p. 251. Norimb. 1744. 4.

Eine geschichte die nichts besonderes hat, und an deren wahrheit sich noch mit grund zweifeln läßt.

Ein UNGENANNTER. 1744.

988. St. Cosme vengé. Strasburg. 1744. 12.

Eine bittre satyre gegen Astruc, über sein werk: de morbis venereis.

MARTEAU *und* CHESNEAU. 1745.

Louis Rénaud Marteau, Decan der Medicinischen Facultät zu Paris, und Natalis Andreas Johannes Baptista Chesneau.

989. Qu. med. An in curanda lue venerea suffumigia rite adhibita remedium optimum? Paris. 1745. 4.

Der Verfasser bejaht die frage.

JAQUES

JAQUES DARAN. 1745.

Erst feldscherer in Frankreich, nachher Wundarzt zu Wien, dann zu Marseille, und endlich Leibwundarzt des Königs, zu Paris.

990. Recueil d'observations chirurgicales sur les maladies de l'urèthre, traitées par une nouvelle méthode. Paris. 1745. 8. *Englisch, von Tomkins.* London. 1750. 8.

Der berühmte verbesserer der bougien und der methode dieselben zu gebrauchen beschreibt in diesem buch, mit vieler charlatanerie, hundert, vermittelst seiner bougien, von ihm verrichtete wundercuren. Beinahe alle diese geschichten sind von dem Verfasser erfunden, und eigentlich ist dieses eine quacksalberschrift; denn Daran giebt die bereitung dieser bougien, welche er so sehr erhebt, nicht an.

THOMAS GOULARD. 1746.

Wundarzt zu Montpellier.

991. Mémoire sur les maladies de l'urèthre et sur un remede spécifique pour les guérir, de même que beaucoup d'autres maladies vénériennes chirurgicales. Montpellier. 1746. 8. *Wieder abgedruckt in* Goulard oeuvres de Chirurgie. Pezenas. 1766. *Deutsch.* Lübeck. 1766.

Der

Der in der folge so sehr berühmte Goulard tritt hier mit einer quacksalberschrift auf. Er verfertigt gewisse bougien, deren bereitung er geheim hält, und von denen er wunderdinge erzählt. Sie sollen die bougien des Daran weit übertreffen, und überhaupt wundercuren verrichten. Ausführlich handelt Goulard von den carunkeln, deren existenz er annimmt. In der zweiten ausgabe beklagt sich der Verfasser über Hrn. Alliès, der ihn wörtlich ausgeschrieben habe.

ALBERTI *und* HENTSCHEL. 1746.

Michael Alberti (oben s. 461.) und Johann Gottlob Hentschel, aus Meissen.

992. Diss. de osculo morbifico et mortifero. Halae. 1746. 4.

DETHARDING *und* BURCHARD. 1746.

Georg Christoph Detharding und Ernst Friederich Burchard, von Rostock.

993. Diss. de glandula inguinali. Rostoch. 1746. 4.

MACKY. 1743.

994. Part of a letter from Mr. Macky to Mr. Mac-Laurin; being an extract from the books of the Town-Council of Edinburgh, relating to a disease there, supposed to be venereal. In Philos. Transact. vol. 42. p. 120.

Man

Man sieht hieraus daß die venerische krankheit schon im iahr 1497 in Edinburgh in Schottland sich auszubreiten anfieng. Die lustseuche wurde daselbst, eben so wie in Frankreich, woher sie nach Schottland gekommen war, the Grandgor *genannt, von dem Französischen wort* Gorre, grande Gorre, Gorre de Rouen, *womit man damals in Frankreich diese krankheit bezeichnete.*

LUDOLF *und* RITTER. 1747.

Hieronymus Ludolf, Professor der Arzneiwissenschaft zu Erfurt. Er starb 1764. Und Laurenz Andreas Ritter, von Erfurt.

995. Demonstratio quod atrocissima luis venereae symptomata non sint effectus morbi, sed curae mercurialibus institutae. Erford. 1747. 4. *Deutsch, von Ludolf selbst, in der:*

996. Zugabe zu seiner in der Medicin siegenden Chymie. Erfurt. 1750. 4. *seite 53.*

Der Verfasser verwirft zur cur der venerischen krankheit alle quecksilbermittel, und empfiehlt dagegen die mittel aus dem spiesglas.

LUDOLF *und* GRASS. 1747.

Hieronymus Ludolf und Peter Christian Graß, von Erfurt.

997. De mercurio per alcali ſoluto tutiſſimo ſpecifico antivenereo. Erford. 1747. *Deutſch, in der zugabe zu* Ludolfs ſiegender Chymie, *ſeite* 77.

Ludolf will das queckſilber in weinſteinſalz auflöſen, und verſpricht ſich von dem gebrauch dieſes mittels zur cur der luſtſeuche ſehr viel; ob mit recht, darüber kan nur die erfahrung entſcheiden.

G. H. TYTE. 1747.

998. A general treatiſe on mercury. London. 1747. 8.

GEORGE KEY. 1747.

999. Diſſertation on the effects of mercury on human bodies, in the cure of the venereal diſeaſe. London. 1747. 8.

Der Verfaſſer hält dafür, das queckſilber würke blos allein vermöge ſeiner ſchwere, und hält die ſalivation für ſchädlich und gefährlich.

JOHANN GOTTFRIED BRENDEL. 1747.

Oben ſeite 500.

1000. Proluſio de hydrargyri reliquiis a ptyaliſmo expellendis. Goetting. 1747. 4.

Vor vierzig iahren glaubten die Aerzte, es bleibe, von dem durch die einreibungen in den körper gebrachten queckſilber viel zurück, das man, mit mühe, heraus ſchaffen müſſe, um allen übeln folgen, die es verurſachen

könnte, vorzubeugen. Die älteren schriftsteller sind voll von geschichten, wo man, bei der zergliederung venerischer personen, quecksilberklumpen in den gelenken, in den knochen, ja sogar im schedel fand. Heut zu tage, seitdem diese meinung außer mode gekommen ist, findet man keine solche quecksilbersammlungen in den leichnamen mehr. Brendel räth Pyrmonter wasser und Eger wasser an, um das zurückgebliebene quecksilber auszutreiben.

FRANZ XAVER WANNER. 1747.

Von Benfelden, im Elsaß.

1001. Ratio dulcificationis mercurii dulcis hincque pendentes effectus in medicina salutiferi. Argentorati. 1747. 4.

JOHN PROFILY. 1748.

Ein Engländischer Arzt.

1002. An easy and exact method of curing the venereal disease in all its different appearances, etc. London. 1748. 8.

Ein quacksalber, der seine geheimen pillen empfiehlt.

MORANDO MORANDI. 1748.

Geboren zu Finale 1679. Er war seit 1735 Leibarzt des Landgrafen von Hessen-Darmstadt, und Rath des Herzogs von Modena. Er starb zu Finale 1756.

1003. Prima decade di lettere famigliari, contenenti gli errori nella pratica fatti. Ferrara. 1748. 4.

S. 111. empfiehlt der Verfaſſer kalchwaſſer und auflöſungen von bleizucker, und von weiſſem vitriol, beim tripper, in die harnröhre einzuſprützen.

JAMES LIND. 1748.

1004. Diſſ. de morbis venereis localibus. Edinburgh. 1748. *Wieder abgedruckt in* Smellii theſaur. vol. I. p. 381.

Nichts eigenes oder bemerkenswerthes.

SAMUEL THEODOR QUELLMALZ. 1748.

Profeſſor zu Leipzig. Er ſtarb 1758.

1005. Hydrargyri vires a ſulphure ſuſpenſae expenduntur. Lipſ. 1748. *Wieder abgedruckt in* Hall. Diſſ. pract. Vol. I. Nro. 30.

Der Verfaſſer hält dafür, daß der ſchwefel zwar die ſpeicheltreibende kraft des queckſilbers vermindere, aber daſſelbe auch zugleich unthätiger, und zu heilung der veneriſchen krankheit weniger geſchickt mache.

JAQUES DARAN. 1748.

Oben ſ. 534.

1006. Obſervations chirurgicales ſur les maladies de l'urèthre, traitées ſuivant une nouvelle méthode. Paris. 1748. 12. 1750. 12.

Eine neue vermehrte ausgabe ſeiner, oben ſeite 534, angeführten ſchrift.

ROGER DIBON. 1748.

Oben ſeite 461.

1007. Suite de la déſcription des maladies vénériennes, ouvrage dans lequel on traite des rétentions d'urine et en général des maladies de l'urèthre. Paris. 1748. 12.

Fortgeſetzte charlatanerien dieſes quackſalbers.

PIERRE FABRE. 1748.

"Chirurgien, Conſeiller du Roi et Profeſſeur du „College Royal à Paris.

1008. Eſſay ſur les maladies vénériennes, où l'on expoſe la méthode de feu Monſ. Petit dans leur traitement, avec pluſieurs conſultations du même Auteur ſur ces maladies. Paris. 1748. 12.

Hr. Fabre, ein ſchüler von Petit, erhebt ſeinen lehrer über alle andere Wundärzte. Von dem buche ſelbſt werde ich unten, bei dem iahr 1782, ausführlich handeln.

JOHANN DANIEL SCHLICHTING. 1748.

Oben ſeite 521.

1009. De diureſi copia et ſimul ſalutari loco ſalivationis exorta. In Act. phyſ. med. A. N. C. T. VIII. Norimb. 1748. obſ. 8. p. 25.

Eine frauensperson, welcher Schlichting die queckſilberſalbe einreiben ließ, und zugleich innerlich verſüßtes queckſilber gab, ſalivirte nicht, aber die abſonderung des urins wurde ſehr vermehrt.

1010. Carcinoma labii ſuperioris, ex cauſa venerea ortum, et ſalivatione curatum. Ibid. obſ. 9. p. 24.

Eine gewöhnliche krankengeſchichte.

1011. Quinque fungi teretes oblongi, ſub ptyaliſmo e lingua prognati. Ibid. obſ. 26. p. 68.

Eine frauensperſon ſtarb an den folgen des zu heftig gewordenen ſpeichelfluſſes.

VON BUECHNER *und* HEINRICI. 1748.

Andreas Elias von Büchner (oben ſ. 532.) und Ernſt Gottlob Heinrici, aus Schleſien.

1012. De modo agendi virtutis reſolventis mercurii vivi in corpore humano. Halae. 1748. 4.

SIMON PAUL HILSCHER. 1748.

Oben ſeite 498.

1013. Progr. de Aethiope minerali. Jenae. 1748. 4.

LORENZE GAETANO FABRI. 1749.

Arzt am Hoſpital degli Incurabili *zu Florenz.*

1014. Del uſo del mercurio ſempre temerario in medicina. Colon. 1749. 8.

Der Verfaſſer beſchreibt das Hoſpital degli Incurabili *zu Florenz, und beweiſt, daß es ſchon im iahr*

1520 gestiftet worden. Den gebrauch des quecksilbers in der lustseuche hält er, aus sonderbaren gründen, für schädlich und gefährlich; und den Guajak für hinlänglich zu einer gründlichen cur.

E. BLACKALL. 1749.

1015. Diss. de fluore albo. Edinburgh. 1749.

JOHANN FRIEDERICH NOTTER. 1749.

Von Landau.

1016. Diss. de actione mercurii in corpus humanum. Argentorati. 1749. 4.

Der Verfasser nimmt, über die würkungsart des quecksilbers auf den menschlichen körper, Hambergers unverständliche theorie an.

DIONIS *und* ALLEAUME. 1749.

Charles Dionis, und Jaques Louis Alleaume, von Paris.

1017. Qu. med. An incerta luis venereae curatio absente Medico? Paris. 1749. 4.

Der Verfasser bejaht die frage, und beweist, daß die cur der venerischen zufälle den Wundärzten allein nicht überlassen werden dürfe.

JOHANN JACOB BAIER. 1749.

Von Altorf.

1018. Diff. de abusu purgantium in morbis venereis. Altorf. 1749. 4.

Der Verfasser beweist die schädlichkeit der abführenden mittel beim tripper.

ANDREAS CANTWEL. 1749.

Oben seite 524.

1019. Troisieme lettre de M. Cantwel. Dans le Mercure de France. Juillet. 1749.

Von den bougien.

1020. Quatrieme lettre de M. Cantwel. *Ebendaselbst* Septembre. 1749.

Ueber das queckfilber. Beide briefe sind unbedeutend.

Ein UNGENANNTER. 1749.

1021. Lettre sur les différents jugements que quelques Médecins ont portés sur le livre de M. Fabre, intitulé: Essai sur les maladies vénériennes. Paris. 8. *ohne iahrzahl, aber wahrscheinlich 1749.*

Hr. Fabre selbst ist der Verfasser dieser streitschrift. Er vertheidigt sich gegen eine recension seines buchs im Journal de Médecine.

JOURDAN DE PELLERIN. 1749.

"Médecin Chymiste privilégié du Roi."

1022. Traité sur les maladies vénériennes, dans lequel on explique l'origine et la communication

de cette maladies en général etc. etc. Paris. 1749. 2 vol.

Unverständliches, astrologisch - alchymisches gewäsche eines quacksalbers. Als probe seines schwülstigen styls mag folgende stelle dienen b). *Im letzten buch kommen vor: recepte zu bereitung der quintessenz des menschlichen blutes; der quintessenz der menschlichen knochen; der quintessenz des menschenfleisches, des wolfsfleisches; u. s. w.*

MARTIN GHISI. 1749.

1023. Lettre mediche. Cremona. 1749. 4.

In dem ersten brief handelt der Verfasser: di varj mali curati col mercurio crudo. *Er vertheidigt den gebrauch des quecksilbers gegen Gajetano Fabri, und beweist, daß es in verschiedenen krankheiten gute dienste thue.*

JUCH *und* SUESS.

Hermann Paul Juch (oben s. 471.) und Johann Gottlob Süß, von Neukirch in Meissen.

1024. Diss. de testiculo venereo. Erford. 1749. 4.

PAUL

b) Il semble que lorsqu'Homere dans l'Odyssée, et Virgile dans l'Enéide, ont fait poëtiquement le portrait de Traumophile, de Nozofuge et d'Japis, qu'ils en traçoient la vertu et la science, ils avoient en vue la personne de Monsieur Chicoyneau, qui possede réellement toutes ces qualités.

PAUL JAQUES MALOUIN. 1750.

Leibarzt der Königin von Frankreich, und Professor der Arzneiwissenschaft zu Paris. Er starb 1777.

1025. Chymie médicinale. Paris. 1750. 2 vol. 12.

Der Verfasser versichert, die Bellostischen pillen bestehen aus gleichviel laufendem queckſilber, Jalappe und Diagrid. mit etwas zucker. Zu Smirna nehmen die Damen täglich gegen drei quentchen laufendes queckſilber ein, um fett und schön zu bleiben. Die salivationscur beschreibt der Verfasser ausführlich und umständlich. Das Arcannm corallinum *lobt er in den venerischen knochenkrankheiten. Ausführlicher werde ich von diesem buche unten, bei dem iahr 1755, handeln.*

JEAN BAGET. 1750.

Ein Wundarzt zu Paris.

1026. Lettre pour la défenſe et la conſervation des parties les plus éſſentielles à l'homme et à l'état. Geneve. 1750. 12.

Schmähschrift eines geheimniskrämers gegen Daran. Er hat dem buche eine sehr fehlerhafte beschreibung der männlichen und weiblichen zeugungstheile beigefügt. Wahrscheinlich aus keiner andern absicht als um es desto eher in umlauf zu bringen: denn solche beschreibungen, so schlecht sie auch sein mögen, werden immer von ausschweifenden jungen leuten begierig gekauft und gelesen.

JAQUES DARAN. 1750.

Oben *ſ. 534.*

1027. Reponſe à la brochure portant pour titre: pour la défenſe et la conſervation des parties les plus éſſentielles à l'homme et à l'état. Paris. 1750. 12.

Darans antwort auf obige ſchmähſchrift.

JOSEPH MATHIAS DELBOEL. 1750.

Von Cöln am Rhein.

1028. Diſſ. de tuta et facili quadam luem veneream curandi methodo. Argentorati. 1750. 4.

J. A. JAUCHUS. 1750.

1029. Anweiſung die Venus-ſeuche mit allen ihren zufällen, mit und ohne ſalivation zu curiren. Wittemberg. 1750. 8.

Ich habe dieſes buch nicht geſehen.

JUCH *und* KLEINSCHMIED. 1750.

Paul Hermann Juch (oben ſ. 471.) und Philipp Auguſt Kleinſchmied, von Kirberg im Naſſauiſchen.

1030. Diſſ. de lue venerea, additis affectibus cognatis. Erford. 1750. 4.

JUNKER *und* MORGENSTERN. 1750.

Johannes Junker, Profeſſor der Arzneiwiſſenſchaft zu Halle. Er ſtarb 1759. Friederich Simon Morgenſtern, von Halle.

1031. Diff. de Antimonii crudi ufu interno. Halae. 1750. 4.

Der Verfaſſer empfiehlt in dieſer abhandlung das Spiesglas auch gegen die veneriſche krankheit.

CHR. TOB. EPHR. REINHARD. 1750.

Chriſtian Tobias Ephraim Reinhard. Er erhielt den Doctorgrad 1745, und war nachher Phyſicus zu Sagan.

1032. De Leucorrhoea, ſeu fluore albo benigno mulierum, Carmen. Budiſſin. 1750. 4.

JOHANN AUGUST OEHMEN. 1750.

Leibarzt zu Dresden. Er ſtarb 1755.

1033. Feldchirurgus, geſchickter Kriegs-Hoſpital-Medicus, und erfahrner Feldapotheker. Frankfurt und Leipzig. 1750. 8. *Neue auflage.*

Der Verfaſſer handelt im 13 kapitel, ſeite 134 bis 159, von der veneriſchen krankheit, und empfiehlt dagegen ein geheimes mittel aus dem golde, deſſen kräfte er ſehr erhebt, aber die bereitungsart nicht angiebt: er gehört folglich unter die geheimniskrämer. Der Verfaſſer verſichert, er habe in 13 iahren 328 veneriſche kranke geheilt; 273 durch die ſalivation, und 55 durch ſein geheimes goldmittel.

OLIVIER. 1750.

"Privilégié du Roi."

1034. Lettre à M. G*** Docteur en Médecine résidant à V***, dans laquelle on démontre les avantages que l'on peut retirer des bougies creuses nouvellement inventées, pour la guérison radicale des carnosités, callosités, et autres maladies de l'urèthre qui occasionnent des rétentions d'urine. Paris. 1750. 12.

Schrift eines geheimniskrämers um seine bougien zu empfehlen.

GEORGE ARNAUD. 1750.

George Arnauld de Ronsil, Wundarzt zu Paris, und nachher zu London. Er starb 1774.

1035. A treatise on venereal maladies etc. translated from the French of Jourdan de Pélerin. London. 1750. 8.

Ueberſetzung der ſchrift des Jourdan de Pélerin, oben ſ. 543.

JAMES SCOTT. 1750.

1036. Diss. de salivationis ad luem veneream curandam inutilitate. Edinburgh. 1750.

HIERONYMUS LUDOLF. 1750.

Oben ſ. 536.

1037. Zugabe zu der in der Medicin siegenden Chemie. Erfurt. 1750. 4.

Dieſe

Diese schrift enthält die deutsche übersetzung einiger hieher gehöriger, oben, s. 536. schon angezeigter Dissertationen.

SAMUEL SCHAARSCHMIDT. 1750.

Der Arzneiwissenschaft Doctor und Professor zu Berlin. Er starb 1747. Nach seinem tode wurde gedruckt:

1038. Theoretische und praktische Abhandlung von den venerischen Krankheiten, herausgegeben von Kurella. Berlin. 1750. 8.

Schaarschmidt hatte in behandlung der venerischen krankheit sehr viel erfahrung. Er glaubt die lustseuche komme aus Amerika. Viele gute praktische bemerkungen kommen in dieser schrift vor, und vielleicht ist Schaarschmidt der erste, welcher die idiopathischen und symptomatischen leistenbeulen unterscheidet. Er glaubt, daß carunkeln in der harnröhre die verengerungen in derselben verursachen.

PETER KALM. 1750.

Professor der Oeconomie zu Abo und Ritter des Wasaordens. Er starb 1780.

1039. Kongl. Swenska Wetenskaps Academiens handlingar T. XI. pars 4. Stockholm. 1750.

Kalm beschreibt die Lobelia syphilitica Linn. *deren sich die Amerikanischen wilden, mit vielem nutzen, in der*

lustseuche bedienen. Sie trinken das decoct dieser pflanze. Es führt stark ab, und heilt die krankheit in vierzehn tagen, oder drei wochen. Diese abhandlung findet sich auch, ins Lateinische übersetzt, in Car. Linnei spec. Canad. 1756, *und in* Amoenit. Acad. T. IV. *Französisch übersetzt steht sie in dem* Journal de Médecine Fevrier. 1760. *seite 174.*

SAMUEL SHARP. 1750.

Wundarzt zu London. Er starb 1758.

1040. Critical enquiry into the present state of Surgery. London. 1750. 8. 1754. 8. Deutsch, *von Charisius, Arzt zu Stralsund, der sich aber nicht genannt hat.* Leipzig. 1756. 8.

Hr. Sharp wirft gegen Darans behauptungen gegründete zweifel auf, und beweist, daß der durch die bougien verursachte ausfluß kein eiter, sondern blos der natürliche schleim der harnröhre seie.

HEINRICH ALLEN. 1751.

1041. Diss. de fluoris albi charactere et notis quibus cum gonorrhoea convenit vel differt, et utriusque curatione. Lugd. Bat. 1751. 4.

. . . ANDRE. 1751.

. . . *André, Wundarzt zu Versailles.*

1042. Dissertation sur les maladies de l'urèthre qui ont besoin de bougies. Paris. 1751. 12.

Ein

Ein geheimniskrämer, der ſeine bougien als die einzig würkſamen empfiehlt, und alle andern vorher erfundenen als untauglich verwirft.

JOHANN FRIEDERICH HASSELQUIST. 1751.

Der Arzneiwiſſenſchaft Doctor, geboren in Schweden. Er reiſte, auf koſten der Königin Louiſe Ulrike von Schweden nach dem Morgenlande, von 1749 bis 1752, in welchem iahre er ſtarb. Linné gab die beſchreibung ſeiner reiſe heraus.

1043. Eller reſa till heliga landet. 1751. 8. Deutſch. Roſtock. 1762. 8.

Der Verfaſſer erzählt ſeite 592. die geſchichte einer durch das Theerwaſſer geheilten veneriſchen krankheit.

LORENZE GAETANO FABRI. 1751.

Oben ſ. 541.

1044. Appendice al trattato dell' uſo del mercurio ſempre temerario in medicina, giuſtificatione di L. G. Fabri. Lucca. 1751. 4.

Der Verfaſſer vertheidigt ſich gegen Ghiſi lettere, *oben ſ. 544., und behauptet, ſo wie in ſeiner erſten ſchrift, daß das queckſilber ſich mit der im körper vorhandenen ſäure vereinige, und dadurch zu einem ſchädlichen und zerſtörenden gifte werde. Er führt beiſpiele von perſonen an, die nach dem gebrauch des queckſilbers geſtorben ſind.*

COSTE. 1751.

1045. Coſte, Iunior, eſſay ſur la fiſtule à l'anus, où l'on prouve qu'une gentilleſſe fort à la mode eſt une cauſe fréquente de cette maladie. Berlin. 1751. 8.

Eine ganz unbedeutende ſchrift.

SAMUEL CHAPMANN. 1751.

Wundarzt in London.

1046. An eſſay on the venereal gleet; in which the different ſpecies of this diſorder are diſtinguiſhed, and their cauſes aſſigned; together with the ſymptoms and method of cure peculiar to each of them. London. 1751. 8.

Dieſe ſchrift enthält nichts eigenes oder bemerkenswerthes.

Ein UNGENANNTER. 1751.

1047. A Diſſertation on the origin of the venereal diſeaſe; proving that it was not brought from America, but began in Europe by an epidemical diſtemper. Tranſlated from the original manuſcript of an eminent Phyſician. London. 1751.

Dieſe überſetzung der berühmten ſchrift des Sanchez, von welcher ich unten, bei dem iahr 1752, ausführlich handeln werde, ſie erſchien in London ehe noch das Franzöſiſche original gedruckt war.

STOCK *und* BECKER. 1751.

Johann Christian Stock, und Wolfgang Michael Becker.

1048. Diss. de lue venerea. Jenae. 1751. 4.

HERMANN BOERHAAVE. 1751.

Oben s. 425.

1049. Tractatio medico-practica de lue venerea. Lugd. Bat. 1751. 8.

Boerhaaves vorlesungen, von einem seiner zuhörer herausgegeben. Die lustseuche seie eine neue, den Alten ganz unbekannte krankheit. Es gebe auch andere, nicht venerische zufälle, welche von würklich venerischen schwer zu unterscheiden seien, und sogar Boerhaaven selbst oft betrogen haben. Von solchen zufällen müssen die stellen in ältern schriftstellern verstanden werden, woraus man das alter der venerischen krankheit beweisen wolle. Wahrscheinlich seie die lustseuche in Afrika entstanden, und durch die Negersklaven nach Amerika gebracht worden. (Vor dem iahr 1503 wurden keine Negersklaven aus Afrika nach Amerika geführt, und damals war das übel schon über die ganze bekannte erde verbreitet) Durch übermaas im beischlaf, allein, *ohne ansteckung, entstehe die lustseuche niemals. Die venerische krankheit habe viel ähnliches mit der krätze. Sie stecke*

durch die luft und durch den athem an; auch durch küsse, und durch berührung: daher sogar die von venerischen personen berührten geldstücke, das übel mittheilen könnten. So wenig kannte selbst Boerhaave die natur des venerischen giftes! Nach dem verschiedenen sitz nimmt er verschiedene gattungen des trippers an. Zur cur des trippers räth er, wiederholte, drastische abführungen, bäder, waschen des gliedes, und reinigende einsprützungen in die harnröhre. Bei einem eingewurzelten tripper seie das gift schon in den körper übergegangen, und habe alles fett desselben verdorben. Man müsse daher das fett auflösen und aus dem körper wegschaffen. Die allgemeine lustseuche lasse sich weder durch das quecksilber allein, noch durch das Guajakdecoct allein curiren. Zu einer gründlichen cur müsse alles fett des ganzen körpers aufgelöst und aus dem körper weggeschafft werden: und dieses geschehe durch holztränke, reiben des körpers, schwitzen, und eine vegetabilische diät. Zuweilen seie es nöthig 40 tage lang, durch die holztränke, den heftigsten schweis zu erregen. Zur quecksilbercur müsse der körper, durch wiederholte bäder, vorbereitet, und dann die quecksilbersalbe, bis zum speichelfluß, eingerieben werden. Innerlich gegebene quecksilbersalze helfen nicht, wenn kein speichelfluß darnach entstehe. Das versüßte quecksilber und der weiße präcipitat seien die besten quecksilbermittel zum innerli-

nerlichen gebrauch, vorzüglich in verbindung mit betäubenden mitteln.

1050. Deutſch *erſchien dieſes buch, mit anmerkungen von Gottfried Heinrich Burghart (Profeſſor der Mathematik und Phyſik zu Brieg)* Vorleſungen über die Venus-ſeuche. Breslau und Leipzig. 1753. 8. *Der Ueberſetzer verſichert er habe einſt, in den knochen eines, an der veneriſchen krankheit verſtorbenen kranken, quekſilber, wie ſilberne ſtäubchen geſehen.*

1051. Franzöſiſch. Traité des maladies vénériennes par M. Hermann Boerhaave, traduit du Latin. Paris. 1753. 8.

1052. Engliſch *mit anmerkungen von Jonathan Wathen.* London. 1765. 8.

1053. Praelectiones academicae de lue venerea. Franeker. 1751. 8.

Boerhaaves vorleſungen über die veneriſche krankheit von einem andern zuhörer herausgegeben. Dieſe ausgabe iſt nicht ſo vollſtändig als die ſo eben angezeigte, zudem iſt ſie voller druckfehler, die oft ganz den ſinn verſtellen.

MERY *und* GENTIL. 1751.

François Mery, und Claude Joſeph Gentil.

1054. Qu. med. An bubo venereus ſkirrodes, absque cauterio curandus? Pariſ. 1751. 4.

Der Verfaſſer verwirft den gebrauch der äzmittel bei den leiſtenbeulen, und empfiehlt einreibungen von queckſilberſalbe, den innerlichen gebrauch des queckſilbers, und warme bäder, als die ſicherſten mittel zur zertheilung verhärteter leiſtendrüſen. Eigentlich hat er nur Aſtruc ausgeſchrieben.

ROBERTO GHERARDI. 1751.

1055. Rifleſſioni ſopra l'uſo del mercurio nella medicina, fatte da un Academico, e communicati agli amici. Lucca. 1751. 4.

Ich habe dieſe ſchrift nicht geſehen.

JOHANN GEORG GMELIN. 1751.

Er war Profeſſor und mitglied der Academie zu Petersburg, und ſtarb 1755.

1056. Reiſe durch Sibirien. Göttingen. 1751. 1752. *zwei bände. 8.*

Seite 93 und 148 des erſten bandes, und ſeite 73 und 161 des zweiten bandes, findet man einige bemerkungen über die luſtſeuche. Sie iſt in Klein-Rußland die gewöhnlichſte krankheit, aber nicht gefährlich, denn viele gebrauchen nichts dagegen. Sublimat iſt in Sibirien ſchon lange im gebrauch. Viele ſterben

ben an dieſer curmethode, andere werden geheilt. Man bedient ſich des ſublimats auch als eines vorbauungsmittels.

ANDREAS SIEGISMUND MARGGRAF. 1751.

Director der Akademie der Wiſſenſchaften zu Berlin. Er ſtarb 1782.

1057. Prüfung der ſchriften und ſtreitigkeiten des M. D. J. F. Henkels, nach der vernunft und erfahrung, nebſt der beantwortung der frage: *ob und wie der mercurius in unſerm körper degeneriren könne?* Berlin. 1751. 4.

CONNALLUS O-CONNEL. 1751.

Aus Irland.

1058. Diſſ. de optima tutiſſimaque luem veneream radicitus extirpandi methodo. Lugd. Bat. 1751. 4.

Dieſe ſchrift enthält keine neue oder eigene bemerkungen. Der Verfaſſer empfiehlt die einreibungen von queckſilberſalbe, bis zum leichten ſpeichelfluß.

JOHANN AUGUST OEHME. 1751.

Oben ſeite 547.

1059. Mediciniſche fama, worin von der ſchwindſucht, ſcorbut, befleckten Venus, und andern langwierigen krankheiten auch deren cur gehandelt wird. Dresden und Leipzig. 1751. 1754. 1765. 8.

Anpreisung geheimer mittel.

Ein UNGENANNTER. 1751.

1060. Réponse de M. G***, D. M. résidant à V***, à la lettre de M. Olivier, Privilégié du Roi pour la guérison radicale des rétentions d'urine. Paris. 1751. 12.

Antwort auf Nro. 1034. Olivier selbst ist der Verfasser dieser scharteke, und empfiehlt aufs neue seine hohlen bougien, deren bereitung er geheim hält.

THOMAS GOULARD. 1751.

Oben s. 534.

1061. Lettre de M. Goulard à M. de la Martiniere Ecuyer, Conseiller et prémier Chirurgien du Roi. Montpellier. 1751. 8.

Der berühmte Goulard, dessen erste schrift, oben s. 534., eine quacksalberschrift war, worin er geheime bougien empfahl, die wundercuren verrichten sollten, deren bereitungsart er aber nicht angab, zeigt sich in dieser kleinen schrift als einen denkenden und menschenfreundlichen Wundarzt. Er wirft die geheimnisvolle hülle von sich, und beschreibt zuerst, ausführlich und genau, die vortreflichen heilkräfte eines arzneimittels, das bis auf seine zeit nur wenig gebraucht wurde, seither aber, als eines der würksamsten und unentbehrlichsten, von Aerzten und

und Wundärzten allgemein angewandt wird. Ich ſpreche von dem äußerlichen gebrauch des bleies und ſeiner bereitungen. Der erſte erfinder dieſes mittels war zwar Goulard nicht. Schon Dioſcorides empfiehlt eine bleiauflöſung gegen geſchwüre am after, gegen augenſchmerzen, und gegen die runzeln im geſichte c). *Hollerius beſchreibt, beinahe mit denſelben worten, Goulards bleiextract* d); *und auch Riverius bedient ſich ſchon deſſelben* e). *Goulard empfiehlt den innerlichen gebrauch der bleimittel, denen ſchon vorher Hundertmark* f) *große kräfte zugeſchrieben hatte. Ich halte aber den innerlichen gebrauch des bleies allemal für ſehr gefährlich. Wenigſtens iſt ganz zuverläſſig ausgemacht, daß es, auch in kleinen doſen genommen, bei mannsper-*

 ſonen

c) Ενιοι δε οξει η οινῳ σβεσαντες αυτην (λιθαργυρον) επιτρις παλιν καιουσι, και ταυτα ποιησαντες αποτιθενται. Das heiſst: *Einige löſen ſie (die bleiglätte) in eſſig oder wein auf, laſſen es drei mal, oder mehr, aufkochen, und bewahren es nachher zum gebrauch auf.* DIOSCORIDES *de ſpuma argenti lib. 5. cap. 56.*

d) Recipe Lithargyri argenti ſemilibram. Optime trita decoquatur in libris duabus aceti albi, optimi, ſemper agitando, uſque ad conſumptionem medietatis: deinde per filtrum deſtilletur, et in vaſe bene mundo reponatur ad uſum. J. HOLLERIUS de morbis internis. Genevae. 1635. 4. lib. 2. p. 60.

e) LAZARI RIVERII *opera. Genevae 1737. fol. Cent. 3. p. 517. obſ. 1.*

f) C. F. HUNDERTMARK *de Sacchari Saturni uſu interno ſalutari. Lipſ. 1741.*

ſonen die zeugungskraft ganz zerſtört, und eine unheilbare unfruchtbarkeit hervorbringt. Mit mitteln welche ſo ſchädliche würkungen haben, ſollte man doch im gebrauch vorſichtiger ſein, als man gewöhnlich zu ſein pflegt, und daher auch mit dem campher und ſchierling etwas behutſamer verfahren: denn dieſe beiden mittel zerſtören, eben ſo wohl als das blei, die zeugungskräfte allmählich ganz.

HIERONYMUS LAPI. 1751.

Arzt zu Rom.

1060. De curatione ſtranguriae contumacis frequentem maleque tractatam gonorrhoeam conſequentis Diſſertatio. Romae. 1751. 4. 1755. 4. *Wieder abgedruckt in* HALLERI Diſſert. practic. T. IV. pag. 127.

Eine ganz unbedeutende ſchrift. Der Verfaſſer empfiehlt einſprützungen von pflanzenaufgüſſen in die harnröhre, und nimmt an, daß die verengerungen durch carunkeln verurſacht werden.

ANTONIO N. R. SANCHEZ. 1752.

Antonio Nunnez Ribeiro Sanchez. Erſter Leibarzt in Rußland. Er ſtarb zu Paris 1783.

1063. Diſſertation ſur l'origine de la maladie vénérienne, dans laquelle on prouve qu'elle n'a point

été

été apportée de l'Amérique, et qu'elle a commencé en Europe, par une épidémie. Par M. S** D. M. Paris. 1752. 12. 1765. 12. *Keine neue ausgabe, ſondern nur das titelblatt umgedruckt, wahrſcheinlich weil niemand das buch kaufen wollte.* Deutſch. Bremen. 1775.

Dies iſt die berühmte ſchrift des Sanchez, worin er zu beweiſen ſucht, daß die veneriſche krankheit in Europa entſtanden ſeie. Wie leicht ſeine ſeichten gründe zu wiederlegen ſind, wird der folgende auszug beweiſen. Ich werde die einwürfe des Sanchez gegen den Amerikaniſchen urſprung der luſtſeuche in ihrer gröſten ſtärke vortragen, und, einen nach dem andern, ſo zu wiederlegen ſuchen, daß künftig die vor mir liegende ſchrift das unverdiente anſehen, in welchem ſie noch immer bei einigen gelehrten ſteht, unmöglich länger behalten kan.

Erſter Abſchnitt. *Die veneriſche krankheit war ſchon ſeit dem monat Junius 1495 in Europa bekannt. Denn:*

1. *Baptiſta Fulgoſius verſichert, die luſtſeuche ſeie in Italien, zwei iahre vor der ankunft des Königs Karls* VIII. *ſchon bekannt geweſen* g).

 Nun

g) Biennio antequam in Italiam Carolus veniret, aegritudo inter mortales detecta, cui nomen nec remedia medici inveniebant, varie, ut regiones erant, appellata. BAPT. FULGOS. Lib. I. cap. 4. ſub finem.

Nun kam aber Karl nach Rom am 31 December 1494; folglich war die lustſeuche ſeit dem anfang des iahrs 1493 in Italien ſchon bekannt.

2. *Im iahr 1493 zeigte ſich die veneriſche krankheit auch in Auvergne, wie Gaſpar Torella verſichert* h).

3. *Eine verordnung des Parlaments zu Paris, vom 6. März 1496, beweiſt, daß die veneriſche krankheit in dieſer ſtadt, und in Frankreich überhaupt, ſchon ſeit zwei iahren bekannt und verbreitet war. Das iahr fieng damals den 25 März an: folglich fällt das datum dieſer verordnung, nach unſerer jetzigen art zu rechnen, auf den 6 März 1497. Die veneriſche krankheit hatte, demzufolge, in Paris, im Junius 1495, ſich zuerſt gezeigt.*

4. *Jacobus Cataneus erzählt: dieſe krankheit ſeie in Italien im iahr 1494, zu der zeit da Karl der* VIII. *im Königreich Neapel krieg führte, zuerſt bemerkt worden* i). *Die lustſeuche hatte alſo im winter von 1494, oder im frühling von 1495, in Italien angefangen.*

5. *In*

h) Incepit haec maligna aegritudo anno MCCCCXCIII. in Alvernia. GASP. TORELLA *in tractatu contra pudendagram.*

i) Anno virginei partus 1494, invadente Carolo VIII. Francorum Rege regnum Parthenopaeum, exortus eſt in Italia monſtroſus morbus. JAC. CATANEUS *de morbo Gallico.*

5. *In dasselbe iahr setzt auch Leonicenus den anfang der krankheit in Italien.*

6. *Marcellus Cumanus versichert, er habe, im lager vor Novara, im iahr 1495, viele an der lustseuche kranke behandelt. Nun daurte aber die belagerung von Novara vom 14 Julius bis zum 10 October 1495* k). *Folglich war die lustseuche vor dem October 1495 schon bekannt.*

7. *Bourdigné sah die krankheit im iahr 1495 schon in Frankreich.*

8. *Antonius Coccius Sabellicus versichert, im iahr 1496: es habe sich zu anfang des verflossenen iahrs, (1495) zu gleicher zeit mit dem einfall der Franzosen in Italien, die neue krankheit gezeigt* l). *Folglich bezeugt auch dieser schriftsteller, daß die lustseuche in Italien im December 1494, oder spätstens im Februar 1495, zuerst bekannt geworden seie.*

Alle

k) Comines *lib.* VIII. *cap.* 7. *pag.* 130. *edit. Brussel.*

l) Per idem tempus (1495) novum morbi genus coepit tota Italia vulgari, sub primum Gallorum in ipsam terram descensum, priore anno inchoatum, et ob eam rem, ut credere est, Gallicus nuncupatus. Ant. Cocc. Sabellicus. *Ennead.* X. *lib.* 9. *pag.* 1637.

Alle diese stellen beweisen unwiederleglich, daß die venerische krankheit, zu anfang des iahrs 1495, oder spätestens im monat Junius desselben iahres, in Italien und Frankreich schon bekannt war m).

Hierauf antworte ich:

1. *Die stelle des Baptista Fulgosius hat Sanchez verdreht. Fulgosius sagt: zwei iahre vorher, ehe Karl nach Italien kam, ist unter den menschen eine neue krankheit bemerkt worden,* (inter mortales detecta est). *Sanchez aber dreht die stelle so, als wenn Fulgosius gesagt hätte: zwei iahre vor Karls ankunft seie die krankheit* in Italien *schon bemerkt worden, welches dem einstimmigen zeugniß aller übrigen schriftsteller wiedersprechen würde* n). *Solche kleine kunstgriffe des Sanchez werde ich in der folge noch öfter aus einander zu setzen gelegenheit haben. Fulgosius sagt also: Ohngefähr zwei*

m) Nous nous en tiendrons aux époques tracées dans l'Arrêt du Parlement de Paris, et dans les ouvrages de Cataneus, de Cumanus, et de Sabellicus. Ces autorités sont suffisantes pour prouver clairement que le mal vénérien a été connu en Italie et en France au commencement de l'année 1495, ou ou plus tard dans le moins de Juin de la même année. SANCHEZ. *f. 10.*

n) Baptiste Fulgose assure que le mal vénérien fut connu en Italie deux aus avant que le Roi de France Charles VIII. y entra. SANCHEZ. p. 2.

zwei iahre vor der ankunft Karls in Italien, folglich im iahr 1493 (denn Karl kam zu anfang des iahr 1495 nach Rom) ist die lustseuche in Europa zuerst bemerkt worden. Hierin nehme ich auch das zeugniß des Fulgosius als völlig gültig an.

2. *Die angeführte stelle des Gaspar Torella beweist nichts, denn er ist niemals selbst in Frankreich gewesen, und spricht also nur von hörensagen. Zudem steht in einigen exemplaren:* Maligna haec aegritudo cepit 1493 in Francia, *in andern steht* in Alvernia. *Und was die iahrzahl 1493 betrift, so ist ja allen Litteratoren bekannt genug, wie wenig man sich auf zahlen, die nicht mit worten ausgedrückt sind, in schriftstellern des funfzehnten iahrhunderts verlassen könne.*

3. *Bei den angeführten stellen, 3. 4. 5. 6. 7. finde ich nichts zu erinnern.*

4. *Die stelle des Sabellicus (8) hat Sanchez, nach seiner art, verdreht. Sabellicus sagt: Um dieselbe zeit fieng sich an über ganz Italien eine neue krankheit auszubreiten, beinahe zugleich mit dem einfall der Franzosen in dieses land, welcher* (einfall) *schon das iahr vorher angefangen hatte. Daß die stelle so zu verstehen seie, daran wird niemand zweifeln der sie im zusammenhang liest.*

Sanchez

Sanchez aber überſetzt das: priore anno inchoatum, *ſehr fein, durch:* au commencement de l'année précédente o). *Eigentlich will Sanchez damit weiter nichts beweiſen, als daſs die luſtſeuche zu anfang des iahrs 1495 in Italien ſchon bemerkt worden ſeie, wogegen ich nichts einzuwenden habe. Aber ich wollte, auch bei dieſer gelegenheit, dem leſer zeigen, auf welche feine art Sanchez den von ihm angeführten ſtellen einen andern ſinn unterzuſchieben weiſs.*

5. *Das reſultat des erſten abſchnittes* — daſs nemlich die veneriſche krankheit, im Junius des iahrs 1495, in Italien und Frankreich ſchon bekannt geweſen ſeie — *nehme ich, mit Sanchez, für ausgemacht an.*

Zweiter Abſchnitt. *Erſte reiſe des Columbus.*

Columbus lief, wie ſein ſohn verſichert, aus dem hafen zu Palos, den 3 oder 4 Auguſt 1492, und kam zu Sevilla an, den 15 März 1493. Eines von ſeinen ſchiffen, welches Alonſo Pinzon commandirte, wurde durch ſturm genöthigt in Gallicien einzulaufen. Von dieſer erſten

o) Antoine Cocci Sabellicus a dit expreſſément en 1496, qu'il avoit paru en Italie une nouvelle maladie au commencement de l'année précédente, lorsque l'Armée Françoiſe y arriva. SANCHEZ ſ. 7.

ersten reise wurde die venerische krankheit nicht nach Europa gebracht. Denn:

1. Ferdinand Columbus, der sohn Christophs, sagt kein wort davon.

2. Garcia de Resende, welcher Kammerherr des Königs von Portugall war, als Columbus zu Lisabon ankam und zu Valparaiso dem König vorgestellt wurde, sagt, in seinem leben Johanns II., nichts von der aus den neuentdeckten inseln mitgebrachten lustseuche.

3. Hernando del Pulgar, der sich mit dem Spanischen Hof zu Barcelona aufhielt als Columbus dort ankam, erzählt zwar, in seiner geschichte, die entdeckung des neuen welttheils durch Columbus, aber er erwähnt mit keinem wort der venerischen krankheit.

4. Oviedo, der sich ebenfalls mit dem Hof zu Barcelona befand, als Columbus von seiner ersten reise zurück kam, sagt in seinen schriften nirgend: daß damals die venerische krankheit nach Europa gekommen seie, sondern behauptet vielmehr ausdrücklich, daß dieses erst bei der zweiten reise geschehen seie.

5. Auch durch das schiff des Pinzon, welches in Gallicien einlief, wurde die lustseuche nicht verbreitet; sonst

sonst würden doch wohl die Aerzte und Geschichtschreiber jener zeiten etwas davon erwähnen.

6. *Wer aber durch alle diese gründe noch nicht überzeugt ist, der lese nur die oben angeführten stellen des Fulgosius und Torella, welche beide ausdrücklich versichern, daß die venerische krankheit, in Frankreich und Italien, schon zu anfang des iahrs 1493 bekannt gewesen seie: folglich vor der rückkunft des Columbus von seiner ersten reise, im märz 1493.*

Es bleibt also ausgemacht: daß die venerische krankheit in Europa schon verbreitet war, ehe noch Columbus, von seiner ersten *reise nach den Westindischen inseln, wieder zurück kam.*

Ich antworte auf diese einwürfe:

1. *Daß Ferdinand Columbus, Garcia de Resende und Hernando del Pulgar von der, durch den Admiral Columbus, bei der rückkunft von seiner ersten reise, mitgebrachten venerischen krankheit keine erwähnung thun, ist ein negativer grund, der nichts beweist, sobald sich ein einziges, positives zeugniß dagegen setzen läßt. Wahrscheinlich haben die genannten schriftsteller die an der lustseuche kranken matrosen des Columbus nicht gesehen;*

denn

denn es läßt ſich vermuthen, daß Columbus kranke und ſo ſcheuslich verſtellte leute nicht werde, in ſeiner begleitung, mit an den Hof genommen haben.

2. *Daß Oviedo behaupte: die veneriſche krankheit ſeie erſt bei der* zweiten *reiſe des Columbus nach Europa gebracht worden, iſt ganz falſch. Vielmehr verſichert Oviedo ausdrücklich, und an mehrern ſtellen ſeiner ſchriften: daß bei der rückkunft des Columbus von ſeiner* erſten *entdeckungsreiſe, angeſteckte Spanier mit ihm nach Europa gekommen ſeien* p).

3. *Ob Galliciſche Aerzte und Geſchichtſchreiber jener zeiten der ausbrechenden luſtſeuche erwähnen oder nicht, kann ich weder leugnen noch behaupten: da ich, eben ſo wenig als Sanchez, ihre ſchriften geſehen habe.*

4. *Daß*

p) Puede Vueſtra Mageſtad tener por cierto que aqueſta enfermedad vino de las Indias La primera vez que aqueſta enfermedad en Eſpaña ſe vido, fue deſpues que el Almirante Don Chriſtoval Colòn deſcubriò las Indias, y tornò a eſtas partes, y algunos Chriſtianos, *de los que con èl vinieron, que ſe hallaron en aqueſto deſcubrimiento, y los que el ſegundo viage hicieron, que fueron mas, truxeron eſta plaga*,. y de ellos ſe pegò a otras perſonas. Oviedo *relacion ſommaria.*

Por communicacion de las Indias mugeres paſſo eſta plaga a algunos *de los primeros Eſpañoles que con el Almirante vinieron a deſcubrir eſtas tierras.* Oviedo *hiſtoria general de las Indias* fol. XVIII.

4. *Daſs Sanchez hier nochmals die ſtellen des Fulgoſius und Torella anführt, und nun daraus beweiſen will die luſtſeuche ſeie ſchon im iahr 1493 entſtanden: dies geſchieht nur um ſeine leſer irre zu machen. Denn daſs dieſe ſtellen mit der reiſe des Columbus in gar keiner verbindung ſtehen, fällt in die augen.*

Es bleibt daher zuverläſſig ausgemacht: daſs die veneriſche krankheit, vor der rückkunft des Columbus von ſeiner erſten entdeckungsreiſe, in Europa ganz unbekannt war, und daſs dieſe krankheit, durch die gefährten des Columbus, bei dieſer erſten reiſe, nach Europa gebracht worden iſt.

Dritter abſchnitt. *Unterſuchung ob die luſtſeuche bei der zweiten reiſe des Columbus nach Europa gekommen ſeie.*

Der Admiral Columbus ſegelte, mit einer flotte von 17 ſchiffen, von Cadix ab den 25 September 1493. Er kam auf der inſel Hiſpaniola am 12 November deſſelben iahres an, ſtellte daſelbſt, in der zurück gelaſſenen colonie, ordnung und ruhe wieder her, und ſegelte dann ab, um auf neue entdeckungen auszugehen. Nachdem er die inſeln Cuba und Jamaika gefunden hatte, wurde beinahe ſeine ganze mannſchaft und er

ſelbſt

selbst krank: er kehrte daher wieder nach der insel Hispaniola zurück, und kam daselbst den 23 September 1494 an. Diese insel verließ er den 10 März 1496, und reiste, mit zwei schiffen und 225 Spaniern, die beinahe alle krank waren, nach Spanien, wo er endlich den 8 Junius 1496 landete.

1. Oviedo versichert zwar ganz bestimmt, die lustseuche seie durch die gefährten des Columbus, bei der rückkunft von dieser zweiten reise, nach Europa gebracht worden q). Columbus kam aber erst im monat Junius 1496 von seiner zweiten reise in Spanien an, und oben ist bewiesen worden, daß die lustseuche, im monat Junius 1495, in Italien und Frankreich sich

q) Sanchez citirt folgende stelle, um seine behauptung zu beweisen. Et parcequ'il me semble que l'on me pourroit accuser de négligence si je laissois à dire deux plaies nouvelles que souffrirent les Chretiens en ce *second voyage* que fait l'Admiral L'une desquelles fut transporté en Espagne *au retour du second voyage de Colomb*, et delà en toutes autres provinces et pays du monde. *Diese stelle heißt im Spanischen original so:* Mas porque me parece que se me podria notar a descuydo dexar de dizir dos plagas nuevas, que los Christianos en este segundo viage del Almirante padecieron Y una dellas fue transferida con esta buelta a España, y de alli a todas las otras provincias del mundo todo, OVIEDO *historia.* fol. XX,

ſchon verbreitet hatte: folglich hat ſich Oviedo geirrt, und die luſtſeuche kömmt nicht aus Amerika.

2. Als Columbus, nach ſeiner erſten entdeckung der inſel Hiſpaniola, dieſe inſel verließ, um nach Spanien zurück zu kehren, ließ er den Peter Margarit, als befehlshaber, auf der inſel, mit 374 Spaniern zurück. Margarit gehorchte den ihm gegebenen befehlen nicht, ſondern ſchiffte nach Spanien, ohne die ankunft des Columbus abzuwarten. Auch ſandte Columbus von der inſel Hiſpaniola, bald nachdem er daſelbſt angekommen war, unter der aufſicht des Antonio Torres, ein ſchiff nach Spanien, welches den 25 Februar 1495 von der inſel Hiſpaniola abſegelte. Man könnte alſo vielleicht vermuthen, daß Margarit oder Torres mit ihren gefährten, im iahr 1495, die luſtſeuche nach Europa gebracht haben: für eine ſolche vermuthung läßt ſich aber gar kein wahrſcheinlicher grund angeben.

3. Man ſtützt ſich auf die authorität des Oviedo, weil dieſer ausdrücklich behauptet, die Spanier haben, bei der rückkunft von der zweiten reiſe des Columbus, dieſe krankheit mit nach Europa gebracht, und verſichert, er habe damals den Peter Margarit, bei deſſen rückkunft, ſelbſt krank und

bleich

bleich gesehen, und er vermuthe daß Margarit die venerische krankheit gehabt habe. Was läßt sich wohl auf eine solche ungegründete muthmaßung bauen? Und doch ist dieses der einzige beweis des Amerikanischen ursprungs der lustseuche, der durch kein anderes zeugniß bestätigt wird.

Sanchez hat in diesem abschnitt, mit so vieler kunst wahrheit und irthum gemischt, daß es würklich schwer wird beide zu trennen. Um indessen den leser ganz zu befriedigen, will ich auch hier die trugschlüsse dieses schriftstellers anzeigen.

1. Daß Oviedo ausdrücklich versichert, die venerische krankheit seie aus der insel Hispaniola, bei der rückkunft von der zweiten reise des Columbus, nach Europa gebracht worden, ist gewiß; aber er schließt damit nicht (wie Sanchez die stelle zu verstehen scheint) die möglichkeit aus, daß auch von der ersten entdeckungsreise angesteckte Spanier nach Europa gekommen seien: vielmehr sagt er dieses ausdrücklich, wie ich oben s. 569. gezeigt habe, und versichert nur, daß bei der zweiten reise eine größere anzahl angesteckter personen nach Europa übergebracht worden seien.

2. Eben so gewiß ist es auch, daß die, in den schiffen des Peter Margarit und Antonio Torres, nach

Spanien gekommenen Europäer die lustseuche mitgebracht haben; Oviedo selbst versichert dieses ausdrücklich.

3. *Daß Sanchez hier die sache falsch vorstelle, und daß Oviedo* ausdrücklich *sage, schon bei der rückkunft von der ersten reise des Columbus seie die lustseuche aus Amerika nach Europa gekommen, habe ich oben schon bewiesen. Daß auch Oviedo's zeugniß nicht, wie Sanchez hier behauptet, das* einzige *seie, sondern vielmehr durch das zeugniß aller übrigen Spanischen schriftsteller und augenzeugen bestätigt werde, habe ich, im ersten bande dieses werks, auf eine art dargethan, die keinen zweifel mehr übrig läßt.*

Vierter abschnitt. *Ob die Spanische armee, unter anführung des Cordova, die venerische krankheit nach Italien gebracht habe?*

Die von Ferdinand, König von Spanien, dem Könige von Neapel, unter anführung des berühmten Gonçalo de Cordova, zu hülfe geschickte armee, kam, wegen widriger winde, erst den 24 Mai 1495 zu Messina in Sicilien an r). *Nun versichert Oviedo, die venerische krankheit seie, durch die unter Cordova dienenden soldaten,* im

r) Mariana de rebus Hispaniae, *bei dem iahr 1495.*

im iahr 1495, nach Neapel gebracht und der Französischen armee mitgetheilt worden. Eben dieser Oviedo versichert aber auch, daß die lustseuche im iahr 1496, nach der zweiten reise des Columbus zuerst nach Europa gekommen seie: er wiederspricht sich alsoselbst, und sein zeugniß ist von keinem gewicht.

Der leser wird das ungegründete dieses einwurfs, aus dem was ich bisher gesagt habe, leicht einsehen, ohne daß ich nöthig hätte denselben ausführlicher zu widerlegen.

Fünfter Abschnitt. *Beantwortung einiger einwürfe, die noch gemacht werden könnten.*

Dieser abschnitt enthält bloße wiederholungen der bisher schon wiederlegten behauptungen.

Sechster Abschnitt. *Fortsetzung.*

Siebenter Abschnitt. *Beweis daß die venerische krankheit eine epidemie ist, welche in Italien zuerst angefangen, und sich von da über ganz Europa verbreitet hat.*

Dieser abschnitt ist, durch die unwiederlegbaren gründe, womit ich, im ersten bande dieses werks, den Amerikanischen ursprung der lustseuche bewiesen habe, hinlänglich wiederlegt.

. . . ANDRE. 1752.

Oben s. 550.

1064.

1064. Lettre de M. André, touchant les maladies de l'urèthre. Dans le Mercure de France, Août 1752. p. 203.

Ein complimentenbrief.

Ein UNGENANNTER. 1752.

1065. Der geschickte Franzosen-Doctor, oder kurze und gründliche anweisung alle und jede venerische krankheiten, vermittelst der von denen neuesten Autoribus besten angerühmten Arzneimitteln, sicher und leicht, auch ohne beihülfe eines medici zu curiren. Frankfurt und Leipzig. 1752. 8.

Eine sehr schlechte compilation.

JEAN DAMIENS CHEVALIER. 1752.

Königlich Französischer Arzt auf der insel St. Domingue, und nachher ausübender Arzt zu Paris.

1066. Lettre à Mr. Dejan sur les maladies de St. Domingue etc. Paris. 1752. 12.

Im ersten brief, seite 84 bis 104, handelt der Verfasser von der venerischen krankheit, und versichert, daß sie bei den Weissen sich ganz anders äußere als bei den Negern. Letztere bekommen nach der ansteckung einen ausschlag über den ganzen körper, den man pians *nennt, weil sie eine härtere haut haben, und beständig der sonnenhitze*

nenhitze sowohl als der kühlen morgen und abendluft ausgesetzt seien. Zur cur der venerischen krankheit zieht der Verfasser die räuchercur allen andern curmethoden vor.

JOHANN MICHAEL GALLO. 1752.

Geboren in Sicilien.

1067. Opuscula medico - practica, sub auspiciis Ill. Viri Jo. Bapt. Morgagni. Romae. 1752. 4.

Seite 7 bis 22 liest man die geschichte einer sogenannten verlarvten venerischen krankheit, das heißt, einer krankheit die der Verfasser nicht zu heilen verstand, und daher ein versteckte s venerisches gift vermuthete. Die kranke war eine frau von ohngefähr vierzig iahren, und in einem hohen grade hysterisch. Die Aerzte hatten sie unrecht behandelt, wodurch die zufälle sich immer mehr verschlimmerten. Endlich gab ihr der Verfasser versüstes queckfilber, wornach sie salivirte und genas. Weil queckfilber half, so hält Gallo, durch einen sehr gewöhnlichen trugschluß verleitet, die krankheit für venerisch.

BORELLUS *und* SIBECKER. 1752.

Philipp Jacob Borellus, und Heinrich Wilhelm Sibecker, von Wildungen, im Waldeckischen.

1068. Diss. de salivatione artificiali. Marburg. 1752. 4.

Diese schrift enthält keine eigene bemerkungen.

CHEVALIER *und* THIEUILLIER. 1752.

Jean Damiens Chevalier, Verfasser des Nro. 1066, und Louis Renaud Pierre Felice le Thieuillier, von Paris.

1069. Qu. med. An per suffitum felicior et tutior, quam per inunctionem mercurialem, morbi venerei curatio? Paris. 1752. 4. *Wieder abgedruckt in* HALL. Diss. practic. T. I. Nro. 31.

Daß die räuchercur den einreibungen von quecksilbersalbe, zur cur der lustseuche, vorzuziehen seie, beweist der Verfasser durch 200 eigene erfahrungen. Er bedient sich zum räuchern des Aethiops, der aus einem theil quecksilber und vier theilen schwefel bereitet wird. Eine unze dieses Aethiops wird jedesmal auf kohlen gestreut, und der kranke dem dampf ausgesetzt.

GIOVANNI TARGIONI TOZZETTI. 1752.

Der Arzneiwissenschaft Doctor, und Professor zu Pisa und nachher zu Florenz. Er starb 1782.

1070. Prima raccolta di osservazioni mediche. In Firenze. 1752. 8.

Seite 141 beschreibt der Verfasser die methode deren man sich im Hospital der Unheilbaren zu Florenz zur heilung der lustseuche bedient. Man giebt den kranken blos holztränke, und niemals quecksilber. Er tadelt diese

diese methode, und thut einige gute vorschläge zu verbesserungen. Im großen Hospital zu Florenz nimmt man alle iahre, im May, 320 venerische kranke auf, und giebt ihnen nichts weiter als decocte von Guajak und Sarsaparilla. Im iahr 1735 nahm man, auf bitten des Spanischen Kriegs-Commissariats, 250 angesteckte soldaten auf, und alle wurden, durch die angegebenen mittel, ohne quecksilber geheilt; so daß sie im stande waren, nach Mirandola, zur belagerung, abzugehen. Die zimmer in diesem Spital sind noch viel zu heiß, und man erwartet zu viel vom schwitzen.

CHRISTOPH PHILIPP WERNE. 1752.

Von Osnabrück.

1071. Diss. de structura urethrae cum nidulante inibi contracta ex impura Venere gonorrhoea. Lugd. Bat. 1752. 4.

JOHANN HEINRICH WINKLER. 1752.

1072. Gründlicher vorschlag sich von allen venerischen, u. s. w. Krankheiten . . . zu befreien. Freiberg. 1752. 8.

KANNEGIESSER *und* CLASSEN. 1752.

Gottlieb Heinrich Kannegießer, und Detlev Friederich Classen, aus Schleswig.

1073. Diss. de Elephantiasi, morbo gentibus Indiae Occidentalis endemio. Kilon. 1752. 4.

LUDWIG WILHELM DE KNOR. 1753.

Oben s. 436.

1074. Die über den schädlichen Mercurium und Salivation triumphirende Venus, das ist, naturmäſsige und in der erfahrung gegründete anweisung wie die Venus-Seuche samt allen ihren zufällen . . . zu curiren. Leipzig. 1753. 8.

Eine höchst elende scharteke.

. . . GUILLEMIN. 1753.

1075. Lettre a M. Maillot sur les éffets singuliers du mercure de M. de Torrès. Dans le Mercure de France. Decembre 1753. pag. 43.

Ein quacksalber, der das mittel eines andern empfiehlt.

JOHANN FRIEDERICH BACHSTROM. 1753.

Im iahr 1729 hielt er sich als Arzt zu Constantinopel auf.

1076. Tractatio de lue Aphrodisiaca. Venetiis. 1753. 8.

JACOB CAIRNOAN. 1753.

Aus Irland.

1077. Diss. de morbo venereo. Lugd. Batav. 1753. 4.

JUCH *und* ERMEL. 1753.

Hermann Paul Juch, oben s. 471. und Johann Friederich Ermel, von Dresden.

1078. Diss. de radice Chinae eiusque limitandis laudibus. Erford. 1753. 4.

Der Verfasser giebt die naturgeschichte der Chinawurzel, sagt, sie seie um das iahr 1535 nach Europa gebracht worden, beschreibt die art wie sie verfälscht wird, und glaubt, daß bloßes lauwarmes wasser eben so würksam seie als das decoct der Chinawurzel.

JAMES GRAINGER. 1753.

1079. Diss. de modo excitandi ptyalismum et morbis inde pendentibus. Edinburgh, 1753. 8. *Wieder abgedruckt in:* Grainger historia febris anomalae Batavae. Edinb. 1753. 8. *und in* HALL. Diss. pract. T. I. Nro. 32. s. 511.

Eine sehr gute schrift. Der Verfasser behauptet, daß der schwefel die speicheltreibende kraft des quecksilbers hindere. Er bemerkt, daß die salivation die kranken kleiner macht, einige personen sogar um einen halben zoll. Ferner bemerkt er, daß während der salivation die oberhaut des hodensacks sich hebt und weggeht, und daß sich eine neue erzeugt. Zuweilen würke das quecksilber durch den urin, und treibe, in diesem fall, häufig ein

stinkendes

ſtinkendes waſſer ab. Wenn es auf den mund nicht würken wolle, ſo könne man, durch die zu gleicher zeit mit dem queckſilber gegebene Ipecacuanha, dieſe würkung hervorbringen. Warme luft ſeie zur ſalivation nicht nothwendig.

F. LALLIER. 1753.

1080. Inſtructions for uſing Mr. Darans antivenereal bougies. London. 1753.

PIERRE DE TORRES. 1753.

Leibarzt des Herzogs von Orleans.

1081. Lettre ſur la méthode de guérir les maladies vénériennes par une préparation de mercure, dont la plus forte doſe n'excite jamais la ſalivation. Paris 1753. 12.

Ein geheimniskrämer, deſſen ſalbe eine zeit lang viel aufſehen machte, bis man endlich entdeckte, daß dieſe nicht ſalivirende, ſogenannte queckſilberſalbe, eine bloße miſchung von zu pulver zerriebenem ſchiefer mit ſchweinefett war, welches Torres einreiben ließ, und dabei innerlich queckſilber gab.

1082. Lettre à Mr. Morand, ſur les éffets ſurprenants du mercure. Paris. 1753. 12.

Auch hier empfiehlt dieſer quackſalber ſein geheimes mittel.

J. JAY. 1753.

1083. Diss. de fluore albo. Edinburgh. 1753.

Ein UNGENANNTER. 1753.

Uebersetzte in dem iahr 1753 das gedicht des Fracastorius (oben s. 61.) in das Französische.

1084. Jérome Fracastor Syphilis, ou le mal vénérien, poëme latin, avec la traduction en François et les notes. Paris. 1753. 8.

Die Verfasser dieser übersetzung sind der buchhändler und Advocat Jaques La Combe, und der Advocat Macquer. Die übersetzung ist wörtlich und steif. Die gedanken sind zwar gut ins Französische übergetragen, aber von den schönheiten des originals ist kaum noch eine spur übrig geblieben.

FRANCOIS IMBERT. 1753.

1085. Tractatus de tumoribus humoralibus. Monspelii. 1753. 8.

GEORGE ARNAUD. 1754.

Oben seite 548.

1086. Plain and familiar instructions for persons afflicted with ruptures to which is added a dissertation upon the disorders of the urethra. London. 1754. 8.

Dieses buch ist gut geschrieben, nur behält der Verfasser die zusammensetzung seiner bougien für sich, und gehört also in die klasse der geheimniskrämer.

.... CARBONEIL. 1754.

Doctor der Arzneiwissenschaft.

1087. Lettre sur les effets du Mercure de M. de Torrès à M. le Docteur Zeguer. Dans le mercure de France. Avril. 1754. pag. 207.

In dieser kleinen schrift sucht der Verfasser, durch eine unverständliche und ungegründete theorie, zu erklären wie das quecksilber saliviren mache.

SALENT. ERNST EUGEN COHAUSEN. 1754.

Oben seite 533.

1088. Atrophia luem veneream excipiens, fonte Selterano, lacte nupto, curata. Act. A. N. C. T. X. Norimb. 1754. Obs. 85. pag. 307.

Der Verfasser behauptet, daß das Selzerwasser ein vortrefliches mittel seie, um den durch die speichelcur geschwächten kranken wieder zur gesundheit zu verhelfen.

WOLFGANG THOMAS RAU. 1754.

Arzt und Physicus zu Geißlingen im Ulmischen. Er starb 1772.

1089. De ulcere colli veſicae ex gonorrhoea virulenta male tractata. In Act. A. N. C. T. X. Norimb. 1754. Obſ. 28. pag. 94.

Keine ſeltene oder merkwürdige beobachtung.

GEORG HEUERMANN. 1754.

Arzt zu Koppenhagen 1749, Feldarzt der armee in Holland von 1755 bis 1762, nachher Profeſſor zu Koppenhagen, wo er 1768 ſtarb.

1090. Abhandlung der vornehmſten chirurgiſchen operationen am menſchlichen körper. Koppenhagen. 1754, 1756 und 1757. Drei bände.

Im zweiten bande kommen einige gute bemerkungen über die krankheiten der harnröhre vor. Der Verfaſſer verſichert, er habe würklich zuweilen carunkeln in der harnröhre gefunden. Auch nimmt er an, der durch die bougien verurſachte ausfluß ſeie nicht eiter, ſondern bloßer ſchleim. Die beſten bougien beſtehen aus darmſaiten, welche mit leinwand umwickelt werden.

JOSEPH WARNER. 1754.

"F. R. S. and Surgeon to Guy's Hoſpital."

1091. Caſes in Surgery with remarks. London. 1754. 8.

Obſ. 28. *Von dem nutzen der bougien.*

GEORGE DENNISTOUN. 1754.

Wundarzt zu Falkirk, in Schottland.

1092. The hiſtory of a cure performed by large doſes of an alterative mercurial medecine; communicated to Dr. Plummer. In Eſſays and Obſervations phyſical and litterary, read before a Society in Edinburgh, and publiſhed by them. Vol. I. Edinb. 1754. 8. Art. XV. pag. 390.

Der Verfaſſer beſchreibt die cur einer eingewurzelten veneriſchen krankheit durch die Plummerſchen pillen. Er bemerkt, daß dieſe pillen auch in der krankheit die man in Schottland Sibbens *nennt gute dienſte thun.*

ANTOINE DEIDIER. 1754.

Rath und Leibarzt des Königs von Frankreich, Ritter des Ordens von St. Michel und Profeſſor zu Montpellier. Er ſtarb 1759.

1093. Conſultations et Obſervations médicinales. Paris. 1754. 12. 3 vol.

Der Verfaſſer räth, zur cur der veneriſchen krankheit, einſchmierungen von queckſilberſalbe, doch ſo daß keine ſalivation entſtehe. Er verſichert, es komme nicht auf die menge des queckſilbers an, welches in den körper eingerieben werde, ſondern allein darauf, daß die ſalbe lange auf der haut bleibe. Er läßt die ſalbe nur

alle zehen bis zwölf tage einmal einreiben, und zuweilen die milchcur dabei gebrauchen. Er erzählt einen fall, um zu beweisen, daß das gift lange, ohne seine würkung zu äußern, im körper verborgen bleiben könne. Zwei dosen von mineralischem Turpith haben ein vier und zwanzigstündiges brechen, und einen speichelfluß verursacht, der achtzehn tage anhielt, und den kein mittel heben konte.

ROGER DIBON. 1754.

Oben seite 461.

1094. Lettre de M. Dibon à M. *** au sujet du remède de M. de Torrès, pour la guérison des maladies vénériennes. Paris. 1754. 4.

Zwei quacksalber, die sich über den vorzug ihrer geheimen mittel streiten.

1095. Seconde lettre de M. Dibon, au sujet de M. de Torrès, pour la guérison des maladies vénériennes. Paris. 1754. 4.

1096. Troisième lettre de M. Dibon, où Observations sur deux prétendues reponses à deux lettres publiées à l'occasion du remede de M. de Torrès, pour la guérison des maladies vénériennes. Paris. 1754. 4.

Elende scharteken eines quacksalbers.

DIDIER DESMARETS. 1754.

1097. Traitements des maladies internes et externes, traduits du Latin de M. Lazerme, Professeur en Médecine de la Faculté de Montpellier; augmentés d'un traité des maladies vénériennes. Paris. 1754. 12. 2 vol.

Die abhandlung über die venerische krankheit steht am ende des zweiten bandes, seite 383 bis 443. Man findet darin nichts neues oder bemerkenswerthes. Zur cur empfiehlt der Verfasser die in Montpellier übliche dämpfungsmethode.

..... DIEUZAIDE. 1754.

Wundarzt.

1098. Lettre sur les éffets surprenants du mercure de M. de Torrès. 1754. 12.

Wahrscheinlich ein erfundener name, da sich der Verfasser dieser elenden scharteke seinen wahren namen vorzusetzen schämte.

GIOVANNI BAPTISTA CONTE FELICI. 1754.

Der Arzneiwissenschaft Doctor und Professor.

1099. Raccolta d'alcuni opuscoli sopra il moderno abuso del mercurio nella Medicina. In Venezia. 1754. 8.

THOMAS GATACKER. 1754.

Wundarzt des Königs und der verwitweten Prinzessin von Wales, auch Wundarzt am Georgs - Hospital zu London. Er starb 1769.

1100. Observations on venereal complaints, and on the methods recommended for their cure. London. 1754. 8.

Diese schrift, welche ohne namen des Verfassers erschien, ist von Th. Gatacker. Er beweist daß bei dem tripper kein geschwür in der harnröhre vorhanden seie; daß der ausfluß nicht eiter sondern schleim seie s)*; daß die verengerungen in der harnröhre nicht von carunkeln entstehen; und daß die gewöhnlichen methoden den tripper zu behandeln mehr schaden als sie nützen. Sein urtheil über den praktischen theil des Astrucschen werks ist strenge, aber sehr richtig. Ueberhaupt gehört diese schrift unter die besten welche über die venerische krankheit geschrieben sind. Mit recht hält der Verfasser den misbrauch der balsamischen mittel beim tripper für die ursache der so oft vorkommenden hodengeschwulst.*

JOHANN GRASHUIS. 1754.

Arzt zu Amsterdam. Er starb 1772.

s) The discharge in Gonorrhoea is not real pus, or matter flowing from ulcers in the passage but only an increased quantity of the natural mucus, ousing from the glands of the urethra in men, and of the urethra and vagina in women, arising from an irritation excited by the venereal taint.

1101. De facili luem veneream curandi methodo, ad D. M. Maty. In Journal Britannique Juillet et Août 1754. pag. 388.

Der Verfaſſer lobt gegen die luſtſeuche den holztrank des Yvo Gaukes, und verſichert, aus ſeiner eigenen erfahrung, dieſes mittel heile ohnfehlbar auch die allereingewurzeltſte veneriſche krankheit. Er verſchreibt es auf folgende art:

℞. Raſur. Lign. Guayac. unc. tres.
Saſſafras, unc. duas.
Radic. Chinae, unc. unam.
Argenti vivi in ſacculo lineo ligati,
Antimonii crudi, in ſacculo lineo, ana libr. unam.

Poſt iuſtam cum aqua communi infuſionem, coquantur ad libras ſex, ſub finem addendo:
Radic. Liquirit. unc. duas.

Colat. D. Huius decocti, quolibet die, ab aegro unciae triginta vel quadraginta, in teſta leviter calefactae, partitis vicibus adſumi debent ad dies triginta, vel, ſi malum valde inveteratum fuerit, quinquaginta.

Nach ſechs bis acht tagen, bei dem gebrauche dieſes mittels, fangen die ſymptome an abzunehmen; die nächtlichen knochenſchmerzen und die veneriſchen

rischen kopfschmerzen werden gelinder; die pusteln und flecken, wenn welche da sind, werden trockner; die chankers am männlichen glied besser; und der kranke wird, bei gehörigem gebrauch dieses mittels, nach einiger zeit geheilt. Während der cur müssen die kranken für schweinefleisch sich hüten, nichts fettes essen, und keine geistigen getränke trinken. Knochengeschwülste und tiefe venerische chankers erfordern uoch zugleich eine topische cur. Jene werden mit mercurialpflastern bedeckt, und diese mit einer sublimatauflösung befeuchtet. Die vorzüge dieser curmethode bestätigt eine vieljährige erfahrung des Verfassers. Eines ähnlichen holztranks bediente sich auch Brunner. Ich halte dafür, daß diese methode sehr würksam ist.

CARL FRIEDERICH HUNDERTMARK. 1754.

Oben seite 503.

1102. De Mercurii vivi, et cum salibus varie mixti summa in corpus humanum vi atque efficacitate, liber singularis. Lipsiae. 1754. 4.

Mit sehr viel gesuchter und hier ganz unnützer gelehrsamkeit, trägt der Verfasser eine, eben so ungegründete als unverständliche, theorie über die würkung des quecksilbers auf den menschlichen körper vor.

ANTOINE LOUIS. 1754.

Professor der Wundarzneikunst zu Paris.

1103. Lettre sur les maladies vénériennes, dans laquelle on publie la maniere de préparer le mercure, dont la plus forte dose n'excite point de salivation. Paris. 1754. 12.

Gegen das geheimniß des Torres.

JOSEPH RAULIN. 1754.

Leibarzt des Königs von Frankreich. Er starb 1784.

1104. Observations de médecine etc. Paris. 1754. 12.

Der Verfasser versichert, daß, wenn zu der quecksilbersalbe auf jede unze quecksilber zwanzig gran Campher gemischt werden, diese salbe die lustseuche, ohne alle salivation heile; und daß zu einer völligen cur nicht mehr als vier unzen von einer solchen salbe nöthig seien.

JOURDAN DE PELLERIN. 1754.

Oben seite 543.

1105. Lettre, en forme de Dissertation contre les Charlatans, Empiriques, ou gens à prétendus secrets, dans laquelle on trouvera des observations sur la nature du mercure etc. Paris. 1754. 12.

Gegen Torrès, den er einen quackſalber ſchilt, da er doch ſelbſt nicht beſſer iſt, und, mit unerträglicher eitelkeit, ſich auf allen ſeiten ſelbſt lobt.

. MOLLEE. 1754.

1106. Méthode pour l'uſage de la quinteſſence anti-vénérienne de M. Mollée, etc. Paris. 1754. 8.

Ein geheimnißkrämer.

ROBERT MURDOCH. 1754.

1107. Diſſ. de Gonorrhoea. Edinburgh. 1754.

Der Verfaſſer empfiehlt in alten hartnäckigen ſchleimtrippern drei gran mineraliſchen Turpith mit etwas Campher, morgens und abends zu nehmen. Dieſes mittel, ſagt er, errege zwar oft brechen, ſeie aber übrigens unſchädlich; und Barry habe ſogar zehen gran Turpith pro doſi *gegeben.*

FRIEDERICH HERMANN LUDWIG MUZELL. 1754.

Profeſſor und Arzt der Charité zu Berlin; nachher Geheimer rath daſelbſt.

1108. Mediciniſche und chirurgiſche wahrnehmungen. Erſte ſammlung. Berlin. 1754. 8.

Der Verfaſſer beſchreibt, ſ. 34, ſeine methode die (vermeinten) carunkeln in der harnröhre wegzuſchaffen,

vermittelst der äzmittel, die er durch den catheter an die stelle hin zu bringen sucht.

JAMES NEVILL. 1754.

Wundarzt bei der armee.

1109. A description of the venereal Gonorrhoea, accounting for the symptoms and cure of that disorder, in a new, easy and rational manner, with remarks on the present practice. London. 1754. 8.

Schrift eines geheimniskrämers, zu empfehlung seiner geheimen mittel.

Von BUECHNER *und* RICHTER. 1754.

Andreas Elias von Büchner (oben s. 532.) und Johann Erhard Richter.

1110. Diss. de medicamentorum mercurialium cum salibus paratorum, efficacitate, per adiunctum sulphur ad certos quosdam morbos magis accomodanda. Halae. 1754. 4.

Der Verfasser lobt in dieser schrift die Plummerschen pillen.

STOCK *und* STANG. 1754.

Johann Christian Stock (oben s. 553.) und Daniel Friederich Stang, von Nördlingen.

1111. Diff. de usu et abusu mercurii et medicamentorum mercurialinm. Jenae. 1754. 4.

Eine sehr mittelmäßige compilation.

CHRISTIAN XAVER WABST. 1754.

1112. Diff. de hydrargyro. Viennae. 1754. 4.

.... ALLIES. 1755.

"Lithotomiste, réçu à St. Come."

1113. Traité des maladies de l'urèthre, contenant l'origine, les progrès, la guérison radicale des carnosités, callosités. etc. Paris. 1755. 12.

Diese schrift enthält zwar keine neue oder eigene bemerkungen, aber der Verfasser ist wenigstens frei von quacksalberei, und zeichnet sich dadurch vor den übrigen Französischen bruch- und steinschneidern sehr zu seinem vortheil aus. Ueber die bougien hat er gute bemerkungen.

Ein UNGENANNTER. 1755.

1114. Hamburgisches Magazin. XV. band. Hamburg. 1755. f. 256.

Nro. 15. Cur einer hodengeschwulst. Eine unbedeutende krankengeschichte. Nro. 3. Beschreibung von pillen, aus mit terpenthin abgeriebenem queckfilber, bernstein und rhabarber, welche in venerischen zufällen

vortrefliche

vortrefliche dienste thun sollen, wie durch einige krankengeschichten bewiesen wird.

1115. Ebendaselbst. XVII. Band. 1756. s. 133.

Man findet hier die sehr unwahrscheinliche geschichte eines hundes der den tripper hatte, und drei hündinnen ansteckte. Dadurch daß sich derjenige, welcher die beobachtung gemacht zu haben vorgiebt, nicht nennt, wird die erzählung noch mehr verdächtig.

Ein UNGENANNTER. 1755.

1116. A Commentary on Boerhaaves aphorisms on the venereal disease. London. 1755. 8.

Eine ganz unbedeutende schrift, die nichts neues oder eigenes enthält.

CHRISTOPH BLASCHKE. 1755. (1757.)

1117. Diss. de virtute venenorum medicata. Vienn. 1755. 8. (*Vielleicht 1757.*)

Der Verfasser lobt den sublimat.

SAMUEL CHAPMANN. 1755.

Ein Engländischer Wundarzt, oben s. 552.

1118. A treatise on the venereal disease, containing a particular account of the nature, cause, signs, and the cure of the several venereal disorders, both local and universal. London. 1755. 2 voll. 12.

Ein bloßer auszug aus Astrucs werk, mit wenigen und unbedeutenden, eigenen bemerkungen.

JOSEPH

JOSEPH HIGGS. 1755.

Wundarzt zu Birmingham in England.

1119. A practical essay on the cure of venereal, scorbutic, arthritic, leprous, scrophulous and cancerous disorders, in a method entirely new. London. 1755. 4.

Der Verfasser empfiehlt einen Aethiops, aus vier theilen queckfilber und einem theil schwefel, mit fett zu einer salbe zu machen und einzureiben; ferner zinnober mit Myrrhen, zum räuchern. Er hält viel darauf, während dem gebrauch des queckfilbers dem kranken zugleich Serpentaria zu geben. Uebrigens ist der Verfasser ein prahler und grossprecher.

GEORGE KEY. 1755.

Ein Engländischer Wundarzt, oben *s. 537.*

1120. Remarks on the observations of Mr. Gatacker on venereal complaints. London. 1755. 8.

Diese, in einem sehr unanständigen ton geschriebene, streitschrift ist ganz unbedeutend.

JOSEPH RAULIN. 1755.

Oben s. 592.

1121. Lettre sur l'alliage du camphre avec le mercure, et sur le succès de ce remede dans les maladies vénériennes. Paris. 1755. 12.

Der

Der Verfasser sucht, durch einige krankengeschichten, zu beweisen, daß der campher dem quecksilber seine salivirende kraft benehme. Er nimmt einen theil quecksilber auf zwei theile fett, und setzt zu jeder unze quecksilber 25 gran campher.

1122. JEAN ASTRUC. 1755.

In dem iahr 1755 erschien die dritte ausgabe der Französischen übersetzung des Astrucschen werks, mit zusätzen von Astruc selbst, s. 105 bis 123. Er handelt in diesen zusätzen von einigen geheimen mitteln, die damals viel aufsehen machten, deren schädlichkeit und unwürksamkeit er aber zeigt. Dem sublimat ist er nicht günstig.

PAUL JAQUES MALOUIN. 1755.

Oben s. 545.

1123. Chimie médicinale. Nouvelle edition. Paris. 1755. 12. 2 vol.

Im ersten bande, kap. 56, s. 588 bis 609, handelt der Verfasser von den bougien. Er bedient sich erst einer darmsaite, und nachher gewöhnlicher bougien von wachs. Im 57, 58 und 59 kapitel handelt der Verfasser vom tripper, und giebt auch einige mittel an, um der venerischen ansteckung, nach dem unreinen beischlafe, vorzubeugen. Im zweiten bande s. 109 bis 158 handelt

er von dem medicinischen gebrauch des quecksilbers. Im 33 kap. s. 158, von der quecksilbersalbe. Den innerlichen gebrauch des Sublimats verwirft Hr. Malouin, mit recht, als schädlich und gefährlich.

ANDRE. 1756.

Oben s. 550.

1124. Observations pratiques sur les maladies de l'urèthre, et sur plusieurs faits convulsifs etc. Paris. 1756. 8.

Krankengeschichten von curen mit seinen bougien und empfehlung derselben.

ANTOINE LE CAMUS. 1756.

Arzt zu Paris. Er starb 1772.

1125. Sur les dragées antivénériennes du Sieur Keyser. Dans le Journal économique Août 1756. pag. 110. et Janvier 1757. pag. 135.

Der Verfasser erzählt einige fälle, wo die Keyserschen pillen nicht nur nichts halfen sondern sehr schadeten.

JAQUES DARAN. 1756.

Oben s. 534.

1126. Traité complet de la gonorrhée virulente des hommes et des femmes, où l'on fait voir les différentes manières de la traiter etc. Paris. 1756. 12.

Diese, von Daran, zu empfehlung seiner geheimen bougien, herausgegebene schrift, enthält viel charlatanerie und grossprecherei. Er beschreibt den tripper als eine sehr gefährliche krankheit, und wiederholt, über den sitz desselben, alles unrichtige was Astruc davon gesagt hatte. Um bei frauenzimmern den tripper von dem weißen flusse zu unterscheiden, empfiehlt er ein, von ihm erfundenes, instrument; sein sogenanntes speculum vaginae, *von welchem er hier auch eine abbildung giebt. Die beschreibung dieses instruments, und die art es anzuwenden, muß in der vor mir liegenden schrift selbst nachgelesen werden, wenn man sich überzeugen will, daß es nicht nur zu dem zwecke, wozu Daran es erfunden hat, ganz unbrauchbar ist, sondern auch, außerdem, bei keinem frauenzimmer, das nicht zu der allerverworfensten und niedrigsten classe von freudenmädchen gehört, angewandt werden dürfte.*

Von BUECHNER *und* JAENISCH. 1756.

Andreas Elias von Büchner, oben s. 532., und Gottfried Ferdinand Jänisch, von Breslau in Schlesien.

1127. Diss. de efficaci mercurialium usu chirurgico. Halae. 1756. 4.

MAUFLATRE *und* QUERENET. 1756.

Zwei Pariserärzte.

1128. Recueil périodique d'Obſervations de Médecine, Chirurgie, Pharmacie, etc. Mars. 1756.

Die Herren Mauſlatre und Querenet erzählen die verſuche, welche mit einem von ihnen erfundenen queckſilbermittel angeſtellt worden ſind, das, auch in der ſtärkſten doſis, keinen ſpeichelfluß erregt, deſſen bereitung ſie aber geheim halten. Sie gehören dem zu folge beide in die große claſſe der geheimniskrämer. Das mittel deſſen ſie ſich bedienten, war, wie in der folge bekannt geworden iſt, eine mit ſchwefel vermiſchte queckſilberſalbe. Sie miſchten laufendes queckſilber und ſchwefel, durch reiben, und nahmen nachher, auf vier unzen fett, ein halbes quentgen von dem Aethiops. Von dieſer ſalbe mochte dem kranken noch ſoviel eingerieben werden, ſo ſalivirte er dennoch nicht, aus dem ganz natürlichen grund weil die ſalbe zu wenig queckſilber enthielt um einen ſpeichelfluß verurſachen zu können. Sie gaben aber zugleich innerlich verſüßtes queckſilber, wodurch die kranken geheilt wurden, ohne daß die einreibungen zur cur nöthig waren. Der betrug wurde endlich entdeckt, und beide geheimniskrämer verließen Paris, und verſchwanden, ohne das man weis was aus ihnen geworden iſt.

MISSA *und* DESPATUREAUX. 1756.

Henry Michel Miſſa, Arzt zu Paris, und Guy Daniel Deſpatureaux, Arzt zu Rheims.

1129. Qu. med. An lui venereae hydrargyrus camphoratus? Parif. 1756. 4. *Wieder abgedruckt in* Hall. Differt. practic. T. I. Nro. 33.

Der Verfaffer behauptet, daß der campher fogar eine fchon angefangene falivation ftille.

. . . RAISIN. 1756.

Arzt zu Mümpelgard.

1130. Journal de Médecine. Décembre. 1756. p. 434.

Der Verfaffer führt einen fall an, wo der unter die queckfilberfalbe gemifchte campher die falivation verhinderte.

M. MOONEY. 1756.

Ein Engländifcher Arzt.

1131. Differtation on the nature and cure of the venereal difeafe. London. 1756. 8.

Der Verfaffer verwirft die falivationscur und die dämpfungscur, und empfiehlt hingegen die ableitungsmethode des Default. Ein geheimniß den Guajak würkfamer zu machen, das er zu befitzen vorgiebt, behält er für fich, theilt aber dagegen ein anderes geheimniß gegen den fchleimtripper mit, welches wohl die heilkräfte nicht befitzt, die ihm Mooney zufchreibt. Er erzählt verfuche, die zu beweifen fcheinen, daß durch inoculation des giftes auch thiere angefteckt werden können. Die exiftenz der carunkeln in der harnröhre bei dem

dem venerischen schwerharnen nimmt er an, und behauptet, nach der zu schnellen heilung venerischer chanker ein fieber entstehen gesehen zu haben.

JOHN NORMANN. 1756.

Wundarzt am Bristol Infirmary.

1132. A compendious and easy method of curing the virulent stillicidium, commonly called Gonorrhoea; with an account of the efficacy of Plummers alterative pills, in cases of chancres, buboes, etc. London. 1756. 8.

Der Verfasser hält den tripper für eine blos örtliche krankheit, und empfiehlt Hrn. Sharps bougien zur cur, womit er aber zugleich abführende mittel und adstringirende einsprützungen verbindet.

THOMAS NEALE. 1756.

Ein Engländischer Wundarzt.

1133. A practical treatise on the venereal disease and the art of bleeding. London. 1756. 8.

Eine ganz unbedeutende schrift.

THOMAS. 1756.

Wundarzt am Hospital zu Bicêtre, bei Paris.

1134. Le Préservatif, ou Avis au Public sur les dragées antivénériennes du Sieur Keyser. 8. *Ohne*

iahrzahl, aber, wie ich zuverläſſig weis, im iahr 1756 gedruckt.

Der Verfaſſer führt vier fälle aus ſeiner eigenen erfahrung an, wo die Keyſerſchen pillen die kranken, ſtatt ſie zu heilen, beinahe um das leben brachten.

ANTOINE LE PESCHEUX DE LA REAULTE. 1756.

1135. Qu. med. An exoſtoſi venereae frictiones mercuriales? Monſpelii. 1756. 4.

Der Verfaſſer bejaht die frage.

DETHARDING *und* EHLERS. 1756.

Georg Chriſtoph Detharding, Profeſſor zu Roſtock, Hofrath und Leibarzt, nachher, ſeit 1760, Profeſſor zu Bützow. Johann Leonhard Ehlers, von Güſtrow.

1136. Diſſ. de Cambuca Paracelſi. Roſtochii. 1756. 4.

Der Verfaſſer erzählt die geſchichte einer übel behandelten leiſtenbeule, woran der kranke ſtarb.

JOHANN RAUSCHERT. 1756.

1137. Diſſ. de carie oſſium. Lugd. Bat. 1756. 4.

Der Verfaſſer erzählt ein beiſpiel eines veneriſchen beinfraſses, der alle knochen des ganzen körpers angriff, und von einem angeerbten *veneriſchen gift entſtanden ſein ſoll.*

ROGER DIBON. 1756.

Oben ſ. 461.

1138. Lettre à M. Keyſer, inventeur des dragées anti-vénériennes. Paris. 1756. 4.

Streit zweier quackſalber.

JEAN KEYSER. 1756.

Der berühmte geheimniskrämer, der durch ſeine antiveneriſchen zuckererbſen ſo viel aufſehen machte, und ſich ein groſſes vermögen erwarb.

1139. Reponſe de M. Keyſer à un libelle du Sieur Thomas . . . intitulé: Le Préſervatif, ou Avis au Public ſur les dragées antivénériennes. Paris. 1756. 12.

Keyſer vertheidigt ſich in dieſer ſtreitſchrift gegen Nro. 1134.

JUNCKER *und* LUDWIG. 1756.

Johannes Junker, Profeſſor der Ärzneiwiſſenſchaft zu Halle, von 1730 bis 1759, in welchem iahre er ſtarb. Johann Gottlieb Ludwig, von Gerbſtatt, im Mansfeldiſchen.

1140. Diſſ. de exoſtoſibus. Halae. 1756. 4.

LUDOLF *und* BIEGER. 1756.

Hieronymus Ludolf, und Chriſtoph Martin Bieger, aus Meiſſen.

1141. Diss. de Saponaria eiusque virtutibus specificis. Erford. 1756. 4.

CORDET. 1757.

"Chirurgien à St. Pere en Retz."

1142. Journal de Médecine. Fevrier. 1757. pag. 149.

Der Verfasser bestätigt, durch seine eigene erfahrung, daß der campher die salivirende würkung des quecksilbers verhindere.

TILLOLOY. 1757.

"Chirurgien de l'Hopital de Domart-le-Ponthieu."

1143. Journal de Médecine. Septembre. 1757.

Auch dieser schriftsteller versichert, sich, durch seine eigene erfahrung, überzeugt zu haben, daß der campher, wenn er der quecksilbersalbe beigemischt werde, die salivirende würkung derselben verhindere.

JOHN LEAKE. 1757.

Ein Engländischer Wundarzt.

1144. A Dissertation on the properties and efficacy of the Lisbon Diet-drink. London. 1757. 8.

Schrift eines geheimniskrämers der sein geheimes mittel empfiehlt.

WILLIAM BROMFIELD. 1757.

"Surgeon to Her Royal Highneſs, the Princeſs „Dowager of Wales, and to St. George's, and the „Lock-Hoſpitals."

1145. Account of the Engliſh night-ſhades and their effects, . . . alſo practical obſervations on the uſe of corroſive ſublimate and Sarſaparilla . . . and ſome hints offered to the Faculty on the cure of the lues venerea by the ſecretion of urine, inſtead of ſalivation. London. 1757. 12. *Franzöſiſch.* Paris. 1761. 12.

Dieſe ſchrift gehört unter die guten und leſenswerthen. Der Verfaſſer hält, mit recht, den Sublimat für ein ſehr gefährliches mittel. Auch er hat bemerkt, daß die veneriſchen ſymptome, nach dem gebrauch deſſelben, nicht nur zuweilen nicht beſſer, ſondern oft ſogar ſchlimmer werden. Aus erfahrung lobt er die Sarſaparilla, als eines der beſten antiveneriſchen mittel, vorzüglich in ſolchen fällen wo ſchon vorher queckſilber gebraucht worden iſt. Er ſucht das queckſilber mehr nach den urinwegen als auf die ſpeicheldrüſen zu leiten, und läßt, zu dieſem ende, urintreibende mittel, warme bäder und adſtringirende gurgelwaſſer, zugleich mit dem queckſilber, gebrauchen.

FRIEDERICH LUDWIG CHRISTIAN CROPP. 1757.

Physicus zu Hamburg.

1146. Miasma venereum per salivam et sudorem mire dissseminatum et propagatum, feliciterque iterum sublatum. In Novis Actis Phys. Med. Acad. Caesar. Nat. Curios. Tom. I. pag. 271. obs. 66. Norimb. 1757.

Eine sonderbare geschichte einer schnell verbreiteten venerischen ansteckung, welche mir höchst unwahrscheinlich vorkömmt.

JOHANN CHRISTIAN JACOBI. 1757.

1147. De mercurio salivationem non ciente. In Nov. Act. Physico-Med. Acad. N. C. T. I. pag. 228. obs. 58. Norimb. 1757.

Der Verfasser läßt laufendes queckfilber mit regenwasser, einige tage lang, ununterbrochen reiben, und das graue pulver, welches sich während dem reiben absondert, sammeln. Dieses pulver soll niemals einen speichelfluß erregen.

JOHANN ERNST STIEFF. 1757.

Arzt zu Breslau.

1148. Ulcera glandis venerea cum tumore magno inflammatorio et phimosi enormi coniuncta, feliciter

citer ſanata. In Nov. Act. Phyſ.-Med. Ac. N. C. T. XI. Norimb. 1757. Obſ. 91. p. 360.

Eine krankengeſchichte die nichts beſonderes hat.

PRICE OWEN. 1757.

1149. Tractatus de Mercurio. Edinburgh. 1757. *Wieder abgedruckt in* Smellii theſaur. Vol. II. p. 427.

Eine ſehr gute abhandlung. Der Verfaſſer beweiſt, daß das queckſilber nicht vermöge ſeiner ſchwere, ſondern als ein reitzendes mittel, auf den menſchlichen körper würke.

DOMINIQUE RAYMOND. 1757.

Arzt zu Marſeille. Er ſtarb 1765.

1150. Traité des maladies qu'il eſt dangereux de guérir etc. Avignon. 1757. 2 vol. 12.

Vol. II. obſ. 6. pag. 303. *Geſchichte einer mit der beinfäule am ſchedelknochen verbundenen luſtſeuche. Der Verfaſſer ließ dem kranken queckſilberſalbe einreiben, aber gleich nach der erſten einreibung bekam derſelbe einen heftigen epileptiſchen anfall, der über zwei ſtunden anhielt. Auf bitten des kranken wurde das einreiben wiederholt, und der anfall von epilepſie kam heftiger als das erſte mal wieder. Der Verfaſſer ließ daher ſeinen kranken erſt einige monate, durch verſchiedene mittel, vorbereiten, ehe er aufs neue die ſchmiercur mit ihm vornahm,*

wodurch der kranke endlich ſeine geſundheit wieder erlangte. Seite 357, kömmt eine beobachtung vor, die beweiſen ſoll, daß die luſtſeuche oft ſchwer von der Elephantiaſis zu unterſcheiden ſeie.

DENIS ALEXANDRE DIENERT. 1757.

Arzt zu Paris. Er ſtarb 1769.

1151. Démonſtration de la proprieté d'une nouvelle liqueur fondante pour les maladies de la peau, ſoit qu'elles viennent de la vérole, ſoit qu'elles dépendent de tout autre vice de la lymphe. 8. *Ohne druckort und iahrzahl, aber, wie ich zuverläſſig weis, zu Paris 1757 gedruckt.*

Ein Arzt, und mitglied der Pariſer facultät, der ſich zum geheimniskrämer und quackſalber erniedrigt.

Ein UNGENANNTER. 1757.

1152. Von einem geheilten veneriſchen teſtikel. In Fränkiſchen ſammlungen. XII Stück. Nürnberg. 1757. 8. ſ. 390.

Keine merkwürdige beobachtung.

GMELIN *und* GAERTNER. 1757.

Philipp Friederich Gmelin, Profeſſor der Botanik und Chemie zu Tübingen. Er ſtarb 1768. A. Gärtner.

1153. Diſſ. ſiſtens ſpecificam methodum recentiorem cancrum ſanandi. Tubingae. 1757. 4.

In

In diese Dissertation ist ein brief von Sanchez eingerückt, worin er den sublimat lobt. Daß man den Sublimat mit Arsenik sublimiren und verfälschen könne, hat der Verfasser, durch seine eigenen versuche, bestätigt gefunden, doch sagt er zugleich, man könne diese verfälschung durch salmiakgeist entdecken. Ist Arsenik dabei, so wird die mischung schwarz: ist aber keiner beigemischt, so bleibt sie weiß.

SIR WILLIAM FORDYCE. 1757.

1154. An attempt to discover the virtues of the Sarsaparilla-root in the venereal disease. In medical observations and inquiries, by a Society of Physicians in London. T. I. London. 1757. 8. Obs. 17. pag. 149.

Der Verfasser beweist, durch dreizehn erfahrungen, den großen nutzen des Sarsaparilladecocts in hartnäckigen venerischen zufällen.

ABRAHAM GORDON. 1757.

"Surgeon Major to the Third Regiment of Foot."

1155. The cure of the Lues Venerea by the Mercurius corrosivus sublimatus. In Medical observations and inquiries, by a Society of Physicians in London. T.I. London. 1757. 8. Obs. 29. p. 365.

Auf

Auf empfehlung des Hrn. Van Swieten führte Sir John Pringle den innerlichen gebrauch des Sublimats, zu heilung der lustseuche, bei der Engländischen armee ein. Der Verfasser erzählt hier zwanzig damit verrichtete curen, wobei aber nicht bemerkt worden ist, wie sich die kranken einige iahre nachher befanden.

JOHN CLEPHANE. 1757.

Arzt des St. George's Hospitals in London.

1156. A letter to the Medical Society. In medical observations and inquiries. T. I. London. 1757. 8. pag. 388.

Fortgesetztes lob des Sublimats von Sir John Pringle.

ROBERT MILLER. 1757.

"Surgeon Major to the Eighth Regiment of Foot."

1157. A letter to Dr. Pringle. In medical observations and inquiries. T. I. p. 390.

Ferneres lob des Sublimats.

WILLIAM HASTIE. 1757.

"Surgeon Major to the Twelfth Regiment of Foot."

1158. A letter to Dr. Pringle. In medical observations and inquiries. T. I. p. 395.

Lob des Sublimats.

ROBERT DAVIES. 1757.

"Surgeon Major to the Fifteenth Regiment of Foot."

1159. A letter to Dr. Pringle. In medical obſervations and inquiries. T.I. p. 397.

Abermals ein lobredner des Sublimats.

GEORGE FREDERIC BOYD. 1757.

"Surgeon Major to the Twentieth Regiment of Foot."

1160. A letter to Dr. Pringle. In medical obſervations and inquiries. T.I. p. 405.

Auch hier wird der Sublimat gelobt.

JOHN BARKER. 1757.

"Surgeon Major to the Thirty Third Regiment of Foot."

1161. A letter to Dr. Pringle. In medical obſervations and inquiries. T.I. p. 408.

Noch ein brief, worin der Sublimat gelobt wird. Alle dieſe ſind, wie man ſieht, feldärzte, welche auf das nachherige befinden der durch ſie geheilten kranken ſelten rückſicht zu nehmen pflegen.

KALTSCHMIED *und* ALBERTI. 1758.

Carl Friederich Kaltſchmid, Profeſſor der Anatomie, Chirurgie und Botanik zu Jena, von 1738 bis 1769,

1769, in welchem iahre er ſtarb. Chriſtlieb Lebrecht Alberti.

1162. Diſſ. de iſtis mercurii partibus, quae imprimis miaſma venereum in corpore haerens deſtruere valent. Jenae. 1758. 4.

Unverſtändliche und ungegründete theorie.

CHARLES AUGUSTIN VANDERMONDE. 1758.

Arzt zu Paris. Er ſtarb 1762.

1163. Journal de Médecine. Tom. VIII. Mars 1758. pag. 252.

Der Verfaſſer macht einige bemerkungen über die Plummerſchen pillen. Er hält dafür, daß die bereitungsart dieſer pillen gegen die grundſätze der Chemie ſtreite. Das in dem goldſchwefel enthaltene laugenſalz verbindet ſich, wie er glaubt, mit der ſalzſäure des verſüßten queckſilbers, und die miſchung beſteht alſo aus küchenſalz und Aethiops. Wenn indeſſen der goldſchwefel nach den regeln der kunſt bereitet iſt, ſo wird er wenig oder kein laugenſalz enthalten.

Von BUECHNER *und* STOCKHAUSEN. 1758.

Andreas Elias von Büchner, oben ſ. 532., und Anton Friederich Stockhauſen, von Magdeburg.

1164. Diff. de mercurii fublimati corrofivi ufu medico interno. Halae. 1758. 4.

Der Verfaſſer empfiehlt den Sublimat in der luſtſeuche.

Von BUECHNER *und* TELLGMANN. 1758.

Andreas Elias von Büchner, oben ſ. 532., und Johann Ludwig Tellgmann, von Salzungen, im Meiningiſchen.

1165. Diff. de commoda venereae luis fine fialagogis curatione. Halae. 1758. 4.

Eine ganz unbedeutende ſchrift.

ANDRE. 1758.

Oben ſ. 550.

1166. Manière de faire ufage des bougies ou des fondes antivénériennes, médicamenteufes et chirurgicales, propres à guérir toutes les rétentions d'urine, maladies de l'urèthre et de la veffie. Paris. 1758. 8.

Empfehlung der geheimen bougien des Verfaſſers.

CARL FRIEDERICH HUNDERTMARK. 1758.

Oben ſ. 503.

1167. Progr. de Ozoena venerea. Lipf. 1758. 4.

Der

Der Verfasser beschreibt das nasengeschwür überhaupt, besonders aber dasjenige welches von venerischer ursache entsteht. Er hält dafür, daß nach dem beischlaf zweier scorbutischer personen, zufälle an den zeugungs und geburtstheilen entstehen können die mit den venerischen viel ähnliches haben, vorzüglich dann, wenn die frauensperson zur zeit des beischlafs ihre monatliche reinigung hat. Bei der complication des scorbuts mit der venerischen krankheit räth Hundertmark das quecksilber mit Winters rinde zugleich gebrauchen zu lassen. Wenn, nach einer quecksilbercur, quecksilber im körper zurück geblieben ist (es bleibt aber niemals zurück) so seie die Alantwurzel das beste mittel um dasselbe aus dem körper wegzuschaffen. Vor dem gebrauch des Sublimats warnt Hundertmark, mit recht. Er giebt einen auszug aus einem briefe von Van Swieten, worin dieser den Sublimat sehr lobt t). *Die mischung aus Hofmanns mineralischem liquor und dem decoct der Chinarinde, hat der Verfasser, zu reinigung tiefer, unreiner, aber nicht venerischer, geschwüre, sehr würksam befunden.*

JOHANN

t) Difficiles morbos sic curavi, et nunquam inde damnum vidi. Ut convincerem incredulos, hoc verno tempore CXXVIII. lue venerea pessima laborantes congregavi in nosocomium, et omnes sanavi absque salivatione, inter quos plures erant bis salivationem passi frustra. VAN SWIETEN.

JOHANN GEORG ROEDERER. 1758.

Professor der Arzneiwissenschaft zu Göttingen. Er starb 1762.

1168. Progr. de genitalibus virorum. Goettingae. 1758. 4.

Diese kleine schrift ist mehr anatomisch als praktisch. Doch erzählt der Verfasser die geschichte einer sehr großen phimosis.

Ein UNGENANNTER. 1758.

1169. Kurze beschreibung und heilungsart der krankheiten, welche am öftersten in dem feldlager beobachtet werden. Wien, Prag und Trieste. 1758. 8. *Französisch. 1759.*

Van Swieten ist der Verfasser dieser schrift. Er handelt darin, auf wenigen seiten, von der venerischen krankheit, und empfiehlt den sublimat.

R. MICHAELSON. 1758.

1170. Diss. de Gonorrhoea virulenta. Edinburgh. 1758.

GEORGE FORDYCE. 1758.

"M. D. F. R. S. Senior Physician to St. Tho-
„mas's Hospital, and Reader on the practice of Phy-
„sic in London."

1171. Diff. de Catarrho. Edinburgh. 1758. *Wieder abgedruckt in* Smellii thefaur. Vol. II. pag. 501.

In diefer vortreflichen und äußerft merkwürdigen fchrift hat der berühmte Verfaffer, der noch jetzt, mit vielem ruhm, in London die Arzneiwiffenfchaft ausübt, zuerft, den äzftein, als vorbauungs und heilmittel im tripper empfohlen, und feine würkung durch viele verfuche beftätigt.

GIOVANNI DELLA BONA. 1758.

Arzt zu Verona.

1172. Hiftoria aliquot curationum mercurio fublimato corrodente perfectarum. Veronae. 1758. 8.

Der Verfaffer lobt den fublimat. Er gab ihn von ein drittheil gran bis anderthalb gran täglich. Während des gebrauchs bemerkte er bei den patienten gewöhnlich etwas brennen beim urinlaffen.

JAQUES DARAN. 1758.

Oben f. 534.

1173. Obfervations chirurgicales fur les maladies de l'urèthre, traitées fuivant une nouvelle méthode. Quatriéme édition, augmentée de nouvelles obfervations. Paris. 1758. 12.

Eine neue ausgabe feiner fchrift, oben f. 534., mit unbedeutenden zufätzen.

Ein

Ein UNGENANNTER. 1759.

1174. Traité des tumeurs et des ulcères avec deux lettres II. Sur la nature et le ſuccès des nouveaux remèdes, qu'on propoſe pour la guériſon des maladies vénériennes. Paris. 1759. 2 Vol. 12.

Aſtruc iſt der Verfaſſer dieſes buches, dem er ſeinen namen nicht vorgeſetzt hat. Die beiden briefe, deren der titel erwähnt, ſind dem zweiten bande, von ſeite 374 bis 429, angehängt. In dem erſten giebt Aſtruc die bereitungsart von Darans bougien an. In dem zweiten brief warnt der Verfaſſer vor dem innerlichen gebrauch des ſublimats, und zeigt die gefahr, welche mit dem gebrauch eines ſo zerſtörenden giftes nothwendig verbunden iſt.

Ein UNGENANNTER. 1759.

1175. Recueil de pluſieurs pieces concernant le traité des tumeurs et des ulcères. Paris. 1759. 12.

Antwort auf einige ſtreitſchriften, die gegen Nro. 1174. heraus gekommen waren. Wahrſcheinlich iſt auch dieſe ſchrift von Aſtruc.

Ein UNGENANNTER. 1759.

1176. Lettre d'un ancien Profeſſeur en Médecine de la Faculté de Paris à Mr. Vandermonde, etc. Amſterdam. 1759. 8.

Vandermonde antwortet in dieſer kleinen ſchrift auf Nro. 1175.

JAQUES DARAN. 1759.

Oben ſ. 534.

1177. Lettre de M. Daran à M. *** pour ſervir de reponſe à un article du *traité des tumeurs*, où l'Auteur prétend que les bougies de M. Daran lui ſont connues, et en donne la compoſition. Dans le Journal encyclopédique. Septembre. 1759. pag. 126.

Daran verſichert, die von Aſtruc, in Nro. 1174, beſchriebene bereitungsart ſeiner bougien ſeie nicht die wahre, und ſucht das Publicum zu überreden, daß das geheimniß, welches für ihn ſo einträglich war, noch unentdeckt und ihm allein bekannt ſeie.

JEAN KEYSER. 1759.

Oben ſeite 605.

1178. Réponſe de M. Keyſer à l'Auteur anonyme d'un livre intitulé: *Traité des tumeurs et des ulcères. 1759. 8.*

Der geheimnißkrämer Keyſer vertheidigt, in dieſer ſtreitſchrift, ſeine antiveneriſchen zuckererbſen gegen Aſtruc.

HARTMANN *und* LOT. 1759.

Peter Immanuel Hartmann, Professor der Anatomie, Chemie und Botanik zu Fankfurt an der Oder, seit 1763. Christian Eberhard Lot, aus Ost-Friesland.

1179. Diss. Martis cum mercurio coniunctionem usibus practicis commendat. Halae. 1759. 4.

Der Verfasser verspricht sich von der verbindung des eisens mit dem quecksilber sehr viel.

CHRISTIAN EBERHARD LOT. 1759.

Aus Ost-Friesland.

1180. Diss. de Arthritide incongrui mercurialium usus effectu. Halae. 1759. 4.

ROGER DIBON. 1759.

Oben seite 461.

1181. Effet singulier du mal vénérien sur toute une famille et sa guérison. Paris. 1759. 4.

Ein säugling steckte seine amme, und diese ihren mann und ihre drei kinder an. Alle diese heilte Dibon, wie er versichert, durch sein geheimes mittel, zu dessen empfehlung diese quacksalberschrift eigentlich geschrieben ist.

ALBRECHT CONRAD HORN. 1759.

1182. Diss. de Gonorrhoea maligna. Halae. 1759. 4.

Der Verfaſſer hält das veneriſche gift für eine ſäure. Seine curmethode hat nichts beſonderes.

DANIEL LANGHANS. 1759.

Phyſicus zu Bern in der Schweiz.

1183. Les gouttes glaciales Helvétiques, et traité ſur l'uſage des gouttes mercurielles dans tous les maux vénérienes. Traduit de l'Allemand. Lyon. 1759. 12.

Das Deutſche original habe ich nicht geſehen, und mir auch, da die ſchrift ſo unbedeutend iſt, wenig mühe gegeben es zu erhalten. Der Verfaſſer, welcher noch lebt, und einige, nicht ganz ſchlechte, ſchriften heraus gegeben hat, macht hier den geheimnißkrämer. Er handelt, von ſeite 203 an, von ſeinen queckſilbertropfen, oder ſeiner Helvetiſchen eſſenz, und verſichert: daß dieſe tropfen die veneriſchen, und alle übrigen krankheiten heilen, welche ſeine geheimen Gletſchertropfen nicht curiren; ſo daß man, dem zufolge, mit dieſen beiden tropfen alle nur vorkommende krankheiten curiren kan. Ich habe die geheime Helvetiſche wundereſſenz chemiſch unterſucht, und ſublimat in großer menge darin gefunden. — Hr. Langhans verſpricht alſo nicht zu viel von dieſer eſſenz. Sie iſt in der that ein Univerſalmittel, und befreit die patienten auf immer von allen krankheiten, indem ſie ihnen das leben raubt.

LE NICOLAIS DU SAULSAIS. 1759.

Arzt zu Fougères, in Frankreich.

1184. Obſervation ſur la communication du mal vénérien par une voie rare. Dans le Journal de Médecine Mars 1759. p. 232.

Ein geburtshelfer wurde angeſteckt, indem er einer, mit veneriſchen localzufällen an den zeugungstheilen behafteten, frau in der geburt beiſtand. Es zeigte ſich zuerſt eine kleine puſtel am mittelfinger der rechten hand, welche eiterte und den nagel losmachte, der endlich abfiel. Darauf ſchwollen die achſeldrüſen an, eine freſſende flechte zeigte ſich am vorderarm u. ſ. w. Der geburtshelfer hatte gewiß eine kleine wunde an dem finger, durch welchen er angeſteckt wurde, außerdem iſt eine ſolche art von anſteckung ganz unmöglich.

CHARLES PEYROUX. 1759.

Ein Franzöſiſcher Wundarzt.

1185. Obſervations médicinales, contenant un traité abregé de la ſaignée . . . la chaudepiſſe, les poireaux vénériens, la ſtrangurie . . . le tout par des remèdes éprouvés. Paris. 1759. 12.

Der Verfaſſer dieſer unbedeutenden ſchrift handelt ſ. 101 bis 117 von der veneriſchen krankheit.

CARTHEUSER *und* GULDE. 1759.

Johann Friederich Cartheuſer, Profeſſor der Arzneiwiſſenſchaft zu Frankfurt an der Oder, von 1744 bis 1777, in welchem iahre er ſtarb. Chriſtian Carl Gulde, von Frankfurt.

1186. Diſſ. de ſuſpectis quibusdam pharmacis ſalino-mercurialibus. Francof. ad Viadr. 1759. 4.

Die gefährlichen queckſilberſalze, vor denen der Verfaſſer warnt, ſind: das Arcanum corallinum, der weiſſe präcipitat, das Turpethum minerale, und der Sublimat.

FRIEDERICH LUDWIG CHRISTIAN CROPP. 1759.

Oben ſ. 608.

1187. Abgedrungene vertheidigung gegen die von dem Hrn. D. G. Suter ſtreitig gemachte halskrankheit. Hamburg. 1759. 4.

Streit zweier Aerzte über eine halskrankheit, welche der eine für veneriſch, und der andere für nicht veneriſch hält.

Ein UNGENANNTER. 1759.

1188. A plain account of the venereal diſeaſe, with the method of cure in its ſeveral ſtages, by which the patient may be a judge of his own caſe, and may either cure himſelf, or, if he employs another,

another, may know if he treats him properly. London. 1759. 8.

Unbedeutende ſchrift eines quackſalbers.

FRANCOIS DE BORDEU. 1760.

Arzt zu Baréges.

1189. Lettre de M. *** ſur l'uſage des eaux de Baréges dans les maladies vénériennes. Dans le Journal de Médecine. Août. 1760. p. 175.

Der Verfaſſer empfiehlt das mineralwaſſer zu Baréges in Frankreich gegen alle veneriſchen zufälle.

COSTE. 1760.

Oben ſ. 552.

1190. Obſervations pratiques ſur les maladies vénériennes. Berlin. 1760. 8. *und* 1769. *Italiäniſch.* Venedig. 1765. 8.

Dieſes unbedeutende buch wimmelt von druckfehlern. Wichtige oder neue bemerkungen ſucht man darin vergebens, und findet, ſtatt derſelben, beinahe durchgängig, niedrige, platte und unanſtändige ſcherze.

THOMAS GOULARD. 1760.

Oben ſ. 534.

1191. Remarques et obſervations pratiques ſur les maladies vénériennes, avec une ſeconde édition des

des maladies de l'urèthre etc. Pezenas. 1760. 12. *Wieder abgedruckt in seinen:* Oeuvres de Chirurgie. Pezenas. 1766. 8. *Deutsch.* Lübeck. 1766. 8. *Englisch.* London. 1772. 8.

Der berühmte Verfasser hat diese nützlichen beobachtungen in sieben kapitel getheilt. Er ist der erste, welcher bemerkt, daß die iahrszeit einigen einfluß auf die venerischen localzufälle zu haben scheine. Zur cur der lustseuche zieht er die dämpfungscur allen andern curmethoden vor. Er bemerkt, daß die kranken, während des speichelflusses, auf eine kurze zeit taub werden: wahrscheinlich daher, weil durch das anschwellen der inneren theile des mundes die Eustachianische röhre verstopft wird. Die taubheit verliert sich, so wie die entzündung abnimmt. Im letzten kapitel empfiehlt Goulard den innerlichen gebrauch der bleibereitungen. Aus eigener erfahrung kan ich nicht genug dafür warnen. Mehr als einmal habe ich fürchterliche und unheilbare zufälle, nach dem innerlichen gebrauch dieses giftes, entstehen gesehen. Daß Goulard versichert: er habe über 10,000 venerische kranke durch die dämpfungsmethode heilen sehen, von welchen curen auch nicht eine verunglückt seie, ist wohl nicht buchstäblich zu verstehen! Man müsse, sagt er, bei dem geringsten verdacht des venerischen giftes, diese cur vornehmen: denn das gift

seie

ſeie oft ſehr verlarvt, verſteckt, und ſchwer zu erkennen. Die leiſtenbeulen zertheilt er durch auflegung ſeiner bleiauflöſung.

AURIVILLIUS *und* GRUFBERG. 1760.

Samuel Aurivillius, Profeſſor der Anatomie, auf der Univerſität zu Upſal in Schweden, von 1757 bis 1767, in welchem iahre er ſtarb. Iſaac Olaus Grufberg, von Stockholm.

1192. Diſſ. de ſpiritu Vini mercuriali. Upſal. 1760. 4.

Der Verfaſſer lobt die Van Swietenſche ſublimatauflöſung in der veneriſchen krankheit.

JOHANN SIGISMUND GOTTLIEB STOLL. 1760.

Von Regensburg.

1193. Diſſ. inaug. de mercurii in ſolidis corporis humani haerentis noxa. Argentorati. 1760. 4.

Eine ausführlich compilirte geſchichte des queckſilbers. Der Verfaſſer hat aus vielen ſchriftſtellern beiſpiele, von, nach der queckſilbercur, im körper zurückgebliebenen queckſilber geſammelt.

ANTON FREYHERR von STOERK. 1760.

Der berühmte entdecker des mediciniſchen nutzens vieler giftiger pflanzen.

1194. Libellus quo demonſtratur, cicutam non ſolum uſu interno tutiſſime exhiberi, ſed et eſſe ſimul reme-

remedium valde utile in multis morbis qui hucusque curatu impossibiles dicebantur. Viennae. 1760. 8. London. *Beckett.* 1760. 8. *Französisch von* Le Begue de Presle. Paris. 1762. 8. *Englisch.* London. 1760. 8. *Deutsch.* Wien. 1760. 8.

In dieser schrift empfiehlt der Verfasser zuerst den Schierling in verschiedenen venerischen zufällen. Nach meiner erfahrung ist diese pflanze gegen venerische zufälle ganz unwürksam.

O. G. 1760.

1195. A short exposition of a sure and easy method for preventing the communication of the venereal distemper etc. by O. G. M. D. London. 1760. 12.

Ein quacksalber kündigt seine präservirende pomade an.

JAMES COWPER. 1760.

1196. A narrative of the effects of the celebrated antivenereal medecine lately discovered by Mr. Keyser. London. 1760. 12.

Der Verfasser lobt die Keyserschen zuckererbsen.

JEAN ASTRUC. 1760.

1197. De morbis venereis libri novem, Auctore Joanne Astruc. In hac novissima edititione praeter novas duas Auctoris Dissertationes, accedunt epi-

ftolae tres Cl. Gerardi van Swieten de fpecifico ab ipfomet invento et experimentis probato, ad profligandam luem veneream absque ptyalifmo. Nec non Differtatio Cl. Viri Jofephi Mariae Xaverii Bertini de ufu interno mercurii, ex Italico in Latinum fermonem converfa. Venetiis. 1760. 4. 2 Vol.

Eine neue ausgabe von Aftrucs werk, oben f. 503.

JOHANN CHRISTIAN BRUNS. 1760.

Hofmedicus zu Hannover.

1198. Diff. Obfervationes quasdam anatomicas et chirurgico-medicas exhibens. Gottingae. 1760. 4.

Diefe fchrift enthält einige bemerkungen über die harnröhre und den tripper. Phimofis und paraphimofis will der Verfaffer durch einfchmieren von queckfilberfalbe heilen.

F. T. R. 1760.

1199. Kurze theoretifche und practifche abhandlung von venerifchen krankheiten. Dresden. 1760. 8.

Eine ganz unbedeutende fchrift.

ANTON FREYHERR von STOERK. 1761.

Oben f. 627.

1200. Annus medicus, quo ſiſtuntur obſervationes circa morbos acutos et chronicos. Annus primus 1760. Annus ſecundus 1761. Vindob. 8.

Annus ſecundus. ſ. 215. *Beſchreibung der veneriſchen auszehrung. Im tripper ſeien alle adſtringirenden einſprützungen ſchädlich. Die ſublimatauflöſung thue zwar zuweilen in der luſtſeuche gute dienſte, ſie ſchade aber ſolchen die eine ſchwache bruſt haben, und helfe zuweilen auch gar nicht. Gegen veneriſche hautausſchläge lobt der berühmte Verfaſſer ein ſtarkes decoct von der Bardana, wozu auf vier pfund jedesmal zwei gran rother präcipitat kommen, die darin aufgelöſt werden. Auch die Sarſaparilla hat ihm gute dienſte gethan.*

1201. Libellus ſecundus, quo confirmatur Cicutam non ſolum uſu interno tutiſſime exhiberi, ſed et eſſe ſimul remedium valde utile in multis morbis qui hucusque curatu impoſſibiles dicebantur. 1761. 8.

Die 34 beobachtung iſt die krankengeſchichte eines mannes, der, nach dem unterdrückten ausfluß beim tripper, eine hodengeſchwulſt bekam, und von dieſem zufall durch das ſchierlingsextract geheilt wurde. Die 35 beweiſt, daß der ſchierling bösartige veneriſche geſchwüre und die veneriſche beinfäule heilt. Im dritten kapitel

kapitel kömmt eine beobachtung über den nutzen des ſchierlings im tripper vor.

1202. Supplementum neceſſarium de Cicuta, ubi ſimul iungitur Cicutae imago, aere excuſa. 1761. 8.

GIOVANNI SOGRAF. 1761.

Wundarzt zu Padua.

1203. Theoria lymphae ductuum Monroi et Hunteri exponitur, et ad praxin chirurgicam adaptatur. Padova. 1761. 8.

Der Verfaſſer räth, die veneriſchen leiſtenbeulen auszuſchneiden.

JOSEPH von QUARIN. 1761.

Dieſer berühmte Arzt erhielt den Doctorgrad zu Wien im iahr 1761, und wurde, im iahr 1783, zum Hofleibarzt, Regierungsrath und Protomedicus aller ſpitäler in Wien ernannt. Seine großen verdienſte um die Arzneiwiſſenſchaft ſind allgemein bekannt.

1204. Tentamina de Cicuta. Vindobonae. 1761. 8.

Der berühmte Verfaſſer hat gefunden, daß der Schierling in alten geſchwüren, in dem weißen fluſſe, in veneriſchen geſchwüren und in hartnäckigen trippern gute dienſte thue, wie die 12, 13 und 14 krankengeſchichte zu beweiſen ſcheinen.

BOEHMER *und* WIEHL. 1761.

Philipp Adolph Böhmer, Professor der Anatomie und Chirurgie zu Halle. Franz Joseph Ferdinand Friederich Wiehl, von Strigau in Schlesien.

1205. De fluoris albi benigni in malignum transitu sine praevio contagio. Halae. 1761. 4.

SPIELMANN *und* EHRMANN. 1761.

Jacob Reinbold Spielmann, Professor der Chemie, Botanik und Materia medica zu Strasburg, von dem iahr 1749 bis 1783, in welchem iahre er starb. Ein thätiger und gelehrter mann, wie ich aus erfahrung weis, da ich, im iahr 1779, seine vorlesungen besucht habe. Johann Ehrmann, von Strasburg.

1206. Diss. de hydrargyri praeparationum internarum in sanguinem effectibus. Argentorat. 1761. 4. *Wieder abgedruckt in* Witwer Delectus Dissertationum medicarum Argentorat. Vol. I. p. 175. *und in* Sandifot Thesaurus. Rotterdam. 1768. Vol. I. Nro. XX. *Deutsch in* Pfingsten Magazin für Pharmacie, Botanik und Materia medica. I band. Halle. 1782. 8.

Eine gelehrte schrift, voller citationen, die aber öfters falsch sind. Als compilation ist sie sehr gut; aber neue oder eigene gedanken und bemerkungen sucht man darin vergeb-

vergeblich. Der Verfaſſer vertheidigt den gebrauch des Sublimats.

Ein UNGENANNTER. 1761.

1207. A plan for extirpating the venereal diſeaſe, in a letter from Mr. P— to Lord B—. London. 1761. 8.

Platte ſcherze eines niedrigen luſtigmachers.

JOHANN WILHELM BAUMER. 1761.

Profeſſor der Arzneiwiſſenſchaft zu Erfurt, und nachher zu Gieſſen.

1208. Obſervationes quaedam clinicae de morbis venereis. In Actis Acad. Elect. Mogunt. T. II. Erford. 1761. pag. 455.

Der Verfaſſer ſchlieſt aus ſeinen beobachtungen, daß das veneriſche gift bei kindern heftiger würke als bei erwachſenen. Bei dem tripper räth er einſprützungen in die harnröhre, aus einigen granen von verſüßtem queckſilber in einer halben unze Ol. Hyperici, *wobei zugleich, innerlich, urintreibende mittel gegeben werden.*

FRIEDERICH CASIMIR MEDICUS. 1761.

Regierungsrath und vorſteher des botaniſchen gartens in Mannheim. Seine großen verdienſte um die praktiſche Arzneiwiſſenſchaft ſowohl als um die Botanik ſind bekannt,

und letztere wissenschaft wird täglich von ihm mit neuen entdeckungen bereichert.

1209. De pilorum circa pudenda resectione, singulari methodo ad humores in gonorrhoea effluentes diminuendos, dolores in gonorrhoeis diurnis tollendos, nec non bubones venereos resolvendos. In Act. Acad. Elect. Mogunt. T. II. Erford. 1761. p. 490.

Der Verfasser verspricht sich einen großen nutzen von dem abschneiden der haare um die geburts und zeugungstheile. Nach dem abschneiden läßt er die stelle mit kalkwasser waschen: dadurch hört, wie er versichert, der ausfluß beim tripper auf, die schmerzen werden gelinder, und die venerischen leistenbeulen werden zertheilt.

PHILIPPE FICHET DE FLECHY. 1761.

Staabschirurgus, und Professor der Anatomie und Chirurgie zu Düsseldorf.

1210. Observations particulières sur la Médecine et la Chirurgie, l'Art des Accouchemens, et les maladies vénériennes. Paris. 1761. 12. 1765. 12.

Der Verfasser handelt, von seite 485 bis 539, von der venerischen krankheit. Er erzählt zehen krankengeschichten, von denen die erste für mich viel unbegreifliches

ches hat. Die dämpfungscur zieht der Verfaſſer allen andern curmethoden vor.

JOHANN BAPTISTA MORGAGNI. 1761.

Profeſſor der Anatomie zu Padua. Er ſtarb 1771. Ein berühmter Arzt und zergliederer.

1211. De ſedibus et cauſis morborum per anatomen indagatis libri quinque. Venetiis. 1761. fol.

Der 44 brief des dritten buchs, de morbis ventris, *ſ. 194, handelt vom tripper. Der Verfaſſer beweiſt, durch ſehr viele leichenöffnungen, daß beim tripper kein geſchwür in der harnröhre vorhanden iſt. Er fand die harnröhren ſolcher kranken, bei der zergliederung, feuchter als gewöhnlich und leicht entzündet. Der ſitz des trippers iſt, wie die leichenöffnungen beweiſen, in den ſchleimdrüſen der harnröhre, und die ausflieſſende feuchtigkeit weder ſaame noch eiter, ſondern ſchleim. Auch hat der Verfaſſer, ſ. 175, in den harnröhren ſolcher kranken welche an dem veneriſchen ſchwerharnen ſtarben, weder carunkeln noch auswüchſe gefunden.*

RICHARD DE HAUTESIERK. 1761.

François Marie Claude Richard de Hauteſierk, Oberfeldarzt der Franzöſiſchen armee, Oberaufſeher der kriegshoſpitäler zu Strasburg, Mez und Lille, und Ritter des St. Michael Ordens.

1212. Formulae medicamentorum, nosodochiis militaribus adaptatae, digestae et auctae. Cassellis. 1761. 4. Parisiis. 1765. 4. 1772. 4.

Die Swietensche sublimatauflösung, mit etwas campher vermischt, kömmt hier, unter dem namen: liquor syphiliticus, *vor.*

JOACHIM FRIEDERICH HENKEL. 1761.

Hofrath und Leibarzt des Prinzen von Preussen, und Professor der Chirurgie zu Berlin. Er starb 1779.

1213. Abhandlung von der würkung der äusserlichen arzneien in dem menschlichen körper. Berlin. 1761. 8.

Diese schrift enthält einige, unbedeutende bemerkungen über die lustseuche.

JOHN ANDREE. 1761.

Arzt an dem London - Hospital.

1214. Observations upon a treatise on the virtues of hemlock in the cure of cancers, written by Dr. Störk etc. London. 1761. 8.

Der Verfasser macht hier einige, sehr gegründete bemerkungen über die schrift des Hrn. von Störk, und über die von ihm erzählten krankengeschichten und curen.

GERVAS. ERNEST. ZANNINI. 1761.

Doctor der Philosophie und Arzneiwissenschaft.

1215. Epistola differt. ad Illustr. D. Baronem Gerardum Van Swieten, mercurii sublimati vindiciae. Romae. 1761. 4.

Die geschichte eines mannes der, zehen tage nach dem gebrauch des Sublimats, unter convulsionen starb, an dessen tod aber, wie der Verfasser zu beweisen sucht, der sublimat keine schuld hatte.

ARON DEL VALLE SALDANA. 1762.

Von Amsterdam.

1216. Diss. de exostosi. Traject. ad Rhenum. 1762. 4.

ALVAREZ. 1762.

1217. Lettre à Mr. de la Faye. Dans la Gazette de Médecine. Octobre 1762. Nro. 33.

Der Verfasser beweist in diesem brief, daß nicht Van Swieten sondern Sanchez den innerlichen gebrauch des Sublimats zu heilung der lustseuche zuerst bekannt gemacht und empfohlen habe.

LE MORE. 1762.

"Chirurgien Major de l'hopital établi à Cologne „pour le traitement des maladies vénériennes."

1218. Observation sur l' usage du Sublimé corrosif. Dans la Gazette de Médecine. Octobre. 1762. Nro. 31.

Eine ganz gewöhnliche krankengeschichte.

FRANCOIS DE LA MURE. 1762.

Geboren auf der insel Martinique. Arzt und Professor zu Montpellier.

1219. De l'usage interieur du Sublimé corrosif. Dans la Gazette de Médecine. Novembre. 1762. Nro. 42.

Der Verfasser versichert, daß man schon lange, in Westindien, die Amerikanischen Yaws, *durch eine auflösung des Sublimats in Taffia, geheilt habe.*

MAURAN. 1762.

Wundarzt zu Martigues in der Provence.

1220. Observation sur deux fics véroliques larges comme la paume de la main. Journal de Médecine. Juin. 1762. pag. 549.

Es gehört ein großer grad von unverschämtheit dazu einen fall wie diesen zu beschreiben, und seine unwissenheit dem Publicum so auffallend selbst zu zeigen. Der Verfasser schnitt die venerischen auswüchse, mit dem bistouri, rein weg, und verlezte sogar den mastdarm und den sphincter desselben. Die folge dieser operation war eine fürchterliche blutung, die er beinahe nicht mehr stillen konnte. Nachher ließ er der kranken quecksilbersalbe einreiben, und versichert sie geheilt zu haben.

BALLAY. 1762.

Wundarzt zu Paris.

1221. Traité fommaire des maladies vénériennes. Paris. 1762. 8. 1766. 8; *dieſelbe ausgabe mit einem neuen titelblatt.*

Unverſtändliches und ungegründetes raiſonnement. Als eine probe des verwirrten ſtyls dieſes ſchriftſtellers habe ich unten ſeine erklärung der entſtehung des trippers, mit ſeinen eigenen worten, angeführt u).

GIOVANNI CALVI. 1762.

Arzt zu Mailand.

1222. Lettera fopra l'ufo medico interno del mercurio fublimato corrofivo, e fopra il morbo venereo. Cremona. 1762.

Der Verfaſſer lobt den Sublimat, aber ohne neue gründe, oder eigene beobachtungen anzuführen.

u) Le virus qui s'eſt gliſſé dans ce canal y éleve de petites phlyctènes, dont le fac eſt fermé par l'épiderme. La liqueur qu'elles contiennent eſt une lymphe féreufe, qui s'eſt échappée par la rupture des petits vaiſſeaux lymphatiques, qui fervent à contenir enfemble les deux feuillets de la membrane. Le fac céde bientôt à l'éffort que fait la lymphe, qui s'y était accumulée: alors la membrane fe caſſe et laiſſe couler la liqueur qu'elle contenait; tous les petits vaiſſeaux ouverts, qui formaient le foyer de la phlyctène, laiſſent épancher dans le canal toute la lymphe qui leur eſt apportée par leurs anaſtomofes, lefquelles fympatifent avec les glandes inguinales. Ce qui l'indique, eſt que la douleur s'y fait toujours fentir, jusqu'à ce que la fuppuration foit bien établie; cette caufe donne fouvent naiſſance aux bubons.

FORTUNATUS ANTONIUS CREN. 1762.

"Philoſophiae ac Medicinae Doctor, nec non Claſ-
„ſis triremium Sacrae Religionis Hieroſolymitanae Me-
„dicus ordinarius dicatus."

1223. Tractatus phyſico-medicus de Americana lue, ac omnium tutiſſima curandi methodo, mercurii ſublimati corroſivi ope. Melitae. 1762. 4.

Ein unbedingter lobredner des Sublimats. In den erſten kapiteln kömmt vieles über den urſprung der luſtſeuche vor, was der Verfaſſer mit groſser beleſenheit geſammelt, oder aus Aſtruc abgeſchrieben hat. Im vierten kapitel empfiehlt er die Swietenſche Sublimatauflöſung, und in den folgenden kapiteln handelt er von dem gebrauch des Sublimats.

JAC. BOTH. HENDRIKSEN. 1762.

1224. Diſſ. de Gonorrhoea ſimplici. Traj. ad Rhenum. 1762. 4.

JEAN KEYSER. 1762.

Oben ſ. 605.

1225. Méthode de M. Keyſer, pour l'adminiſtration de ſes dragées, dans le traitement des maladies vénériennes, imprimé par ordre du Roi. 1762. 8.

Der quackſalber Keyſer macht hier dem Publicum bekannt, daſs ihm der König von Frankreich eine pen-

ſion

ſion von zehen tauſend livres ausgeſetzt, und ihm ausſchließend das privilegium gegeben habe, ſo lange er lebe, ſeine zuckererbſen allein zu verkaufen.

MAXIMILIAN LOCHER. 1762.

Arzt zu Wien. Er ſtarb 1768.

1226. Obſervationes practicae circa luem veneream, epilepſiam et maniam. Viennae Auſtriae. 1762. 8.

Der Verfaſſer verſichert, durch den Sublimat, 4880 veneriſche kranke, in acht iahren, geheilt zu haben. Aus den nachrichten des Hrn. Ritters von Brambilla weiß man, daß Lochers beobachtungen erdichtet ſind, und daß er vielmehr, ſtatt ſeine kranken zu heilen, ſie durch den gebrauch des Sublimats umgebracht hat. Ich halte es daher für unnöthig mich bei dieſer ſchrift, deren Verfaſſer vorſätzlich das Publicum betrügt, länger aufzuhalten.

VOGEL *und* WICHMANN. 1762.

Rudolf Auguſtin Vogel, Profeſſor der Arzneiwiſſenſchaft zu Göttingen. Er ſtarb 1774. Johann Ernſt Wichmann, Hofmedicus zu Hannover.

1227. Diſſ. de inſigni venenorum quorumdam virtute medica. Goettingae. 1762. 4. *Deutſch von S. G. Vogel.* Lemgo. 1778.

Der Verfaſſer erzählt die geſchichte des Sublimats und des Schierlings.

ANTON FREYHERR von STOERK. 1762.

Oben ſ. 627.

1228. Libellus quo demonſtratur Stramonium, Hyoſciamum, Aconitum non ſolum tuto poſſe exhiberi uſu interno hominibus, verum et ea eſſe remedia iu multis morbis maxime ſalutifera. Vindob. 1762. 8.

1229. *Engliſch.* London. 1763. 8.

1230. *Deutſch mit anmerkungen von G. L. Rumpelt.* Dresden. 1765. 8.

Der Verfaſſer hat mit dem Aconitum veneriſche knochengeſchwülſte, knoten und verhärtete drüſen geheilt. Der deutſche überſetzer Hr. Rumpelt (Hofchirurgus und Profeſſor der Vieharzneikunſt zu Dresden) verſichert, daß er ein naſengeſchwür, mit dem beinfraß, welches weder durch die ſalivation noch durch den Sublimat geheilt werden konnte, vermittelſt des ſchierlings geheilt habe.

ROBERT MILLER. 1762.

Oben ſ. 612.

1231. A letter to the Medical Society. In medical obſervations and inquiries. Vol. II. London. 1762. pag. 73.

Der Verfaſſer fährt hier fort den innerlichen gebrauch des Sublimats zu loben.

ABRAHAM GORDON. 1762.

Oben ſ. 611.

1232. A letter to the Medical Society. In medical obſervations and inquiries. Vol. II. pag. 78.

Ferneres lob des Sublimats.

GEORGE FREDERIC BOYD. 1762.

Oben ſ. 613.

1233. A letter to the Medical Society. In medical obſervations and inquiries. Vol. II. p. 85.

Der Sublimat wird auch hier gelobt.

ALEXANDER RUSSELL. 1762.

Arzt zu Haleb in Syrien, von 1742 bis 1753. Er ſtarb in London 1767.

1234. A letter, deſcribing ſome caſes of the lues Venerea, cured by a ſolution of corroſive Sublimate. In medical obſervations and inquiries. Vol. II. p. 88.

Der Verfaſſer erzählt acht krankengeſchichten, von veneriſchen patienten, welche, durch den innerlichen gebrauch des Sublimats, geheilt wurden.

GEORGE MACAULAY. 1762.

1235. A pregnant woman cured of a Lues Venerea, by the uſe of the ſolution of the corroſive Sublimate. In Medical obſervations and inquiries. Vol. II. p. 256.

Der

Der Verfaſſer wagte es, einem frauenzimmer, im fünften monat ihrer ſchwangerſchaft, Sublimat zu geben.

GERHARD FREYHERR VAN SWIETEN. 1762.

Leibarzt zu Wien, Director der mediciniſchen Facultät daſelbſt, und Ritter des St. Stephans-Orden. Er ſtarb 1772.

1236. A letter from Baron van Swieten to Dr. J. Silveſter, F. R. S. on the uſe of corroſive ſublimate, in the cure of opacity of the eyes. In Medical obſervations and inquiries. Vol. II. p. 233.

Van Swieten erzählt hier, daß er den innerlichen gebrauch des Sublimats, in der verdunkelung der hornhaut, welche bei der luſtſeuche zuweilen entſteht, ſehr nützlich gefunden habe.

PETER CAMPER. 1762.

Es giebt wohl keinen Arzt, Wundarzt, Zergliederer oder Naturforſcher, der nicht den großen mann, deſſen namen ich ſo eben niedergeſchrieben habe, aus ſeinen unſterblichen ſchriften kennt, und, als einen der erſten jetztlebenden gelehrten, ſchäzt und verehrt. Die Naturgeſchichte ſowohl als die Arzneiwiſſenſchaft hat Hr. Camper, mit den vortreflichſten ſchriften und den wichtigſten entdeckungen, bereichert. Daß er noch lange leben und viel ſchreiben möge, iſt mein eifrigſter wunſch, in den

alle gelehrte mit mir einſtimmen! Ueber die luſtſeuche hat er, leider! nichts geſchrieben, aber in ſeinen werken kommen einzelne, zerſtreute gedanken und winke vor, die ich ſorgfältig geſammelt habe, in der überzeugung, daß jedes wort eines ſo großen mannes wichtig iſt.

1237. Demonſtrationum anatomico-pathologicarum. Amſterdam. 1762. lib. 2. im gröſten folio, mit vortreflichen zeichnungen.

Seite 7 erklärt der Verfaſſer die ſchmerzhafte empfindung in den teſtikeln bei dem tripper, aus der verbindung des nervi inguinalis *mit den äſten des* nervi pudendi inferioris, *und eben daher auch die ſympathetiſchen leiſtenbeulen und den conſenſus der harnröhre mit den teſtikeln* x). *S. 11. Verſichert Hr. Camper: er habe bei der zergliederung niemals carunkeln in der harnröhre gefunden* y). *Der catheter könne, auch da wo gar kein fehler in der harnröhre vorhanden ſeie, zuweilen nicht eingebracht werden. Dieſe beobachtung beſtätigt das,*

x) Ramus ad Cremaſterem pertinens etiam ulterius fertur, atque cum ramis nervi pudendi inferioris unitur. Conſenſus inter urethram et teſticulos ex hoc coniugio pulchre explicari poteſt, et ſymptoma illud, quod in gonorrhoeis virulentis ſaepe obvium, a Sydenhamo teſticulorum rotatio vocatur: etiam bubo venereus.

y) Carunculas venereas ſilentio praeterire poſſum, quoniam eas nunquam in emortuis offendi.

das, was ich, im ersten bande, über die unmöglichkeit bei der acuten venerischen urinverhaltung den catheter einzubringen, gesagt habe.

JOHANN FRIEDERICH KNOLLE. 1763.

1238. Diss. de carie ossium venerea. Lips. 1763. 4.

Eine sehr gute schrift. Der Verfasser beschreibt einige angefressene, venerische knochen, aus Ludwigs sammlung, und giebt eine gute abbildung eines durch die lustseuche zerstörten schenkelknochens. Die Swietensche Sublimatauflösung lobt er, in der venerischen beinfäule, aus eigener erfahrung.

ANTONIO AGOSTINI. 1763.

Arzt zu Mailand.

1239. Stranguria quae venerea dicitur, mercurii potest esse aliquando effectus. Venetiis. 1763. 4.

Der Verfasser behauptet, daß das venerische schwerharnen eine folge des gebrauchten quecksilbers seie, indem die in den körper gebrachten quecksilberkügelchen mit den säften herumrollen. Auf diese sinnreiche theorie folgen krankengeschichten und beobachtungen, die nicht weniger sinnreich erfunden sind. So kommen z. b. s. 56 und 59 geschichten vor, die beweisen sollen, daß das gift zuweilen dreißig, vierzig und mehr iahre im körper liege, ohne seine würkung zu äußern, und dann auf einmal ausbreche.

breche. Auch erzählt der Verfasser, s. 54, die geschichte einer nonne, welche, in ihrem vierzigsten iahr, an venerischen knochenschmerzen sehr viel litt, aber, wie der Verfasser richtig bemerkt, weil sie eine nonne war, nicht anders als durch die amme, von welcher sie in ihrer kindheit gesäugt worden war, angesteckt sein konnte!

GEORGE ARNAUD. 1763.

Oben s. 548.

1240. Plain and easy instructions on the diseases of the bladder and urethra. London. 1763. 12.

1241. *Französisch.* Paris. 1764. 12.

Ein geheimniskrämer.

GIOVANNI CALVI. 1763.

Oben s. 639.

1242. De medicamentis pro nosocomiorum levamine moderandis. Altera editio. Pisis. 1763. 4.

S. 23. versichert der Verfasser, welcher vormals Arzt am Hospital zu Mailand war, die aufseher dieses Hospitals haben verboten keine venerischen kranken darin aufzunehmen. In eben dem Hospital, aus welchem Septalius (oben s. 224.) 150 iahre vorher, iährlich sieben hundert venerische kranke geheilt entließ. Von der Dulcamara hat Calvi, in der lustseuche, vortrefliche würkungen

gen gesehen. Den Sublimat hält er, nach seiner eigenen erfahrung, für ein sehr unzuverlässiges mittel. Das Latein des Verfassers ist unverständlich.

CARL FRIEDERICH HOFBERG. 1763.

1243. Kongl. Vetenskaps Academiens handlingar, för Ar. 1763. Vol. XXIV. Stockholm. 1763. 8. pag. 229.

Hr. Hofberg handelt hier von dem nützlichen gebrauch der Mandragora in umschlägen und pflastern, gegen alle arten von drüsengeschwülsten, auch gegen die venerischen.

HEINRICH BASS. 1763.

Professor der Arzneiwissenschaft zu Halle. Er starb 1754. Nach seinem tode kam heraus:

1244. Tractatus de morbis venereis, quem observationibus auxit, et in usum auditorum edidit L. W. B. M.D. Francof. et Lips. 1763. 8.

Gröstentheils ein auszug aus Astrucs werk.

ACHILLE GUILLAUME LE BEGUE DE PRESLE. 1763.

"Docteur Régent de la Faculté de Médecine de Paris."

1245. Mémoire pour servir à l'histoire de l'usage interne du mercure sublimé corrosif. A La Haye. 1763. 12.

Der

Der Verfasser hat alle beobachtungen gesammelt, die, in verschiedenen ländern, über den innerlichen gebrauch des Sublimats bekannt gemacht wurden; doch vorzüglich die beobachtungen welche dem Sublimat günstig sind.

JOSEPH EHRHART. 1763.

1246. Diss. de Cicuta. Argentorat. 1763. 4.

Der Verfasser hält den Schierling in hartnäckigen, venerischen zufällen für ein nützliches heilmittel.

LEON ELIAS HIRSCHEL. 1763.

Jüdischer Arzt zu Berlin. Er starb 1772.

1247. Betrachtung ob die würkung des mercurii sublimati corrosivi in den venerischen krankheiten innerlich gegeben gegründet seie? Nebst einer erwehnung der cicuta. Berlin. 1763. 8.

Der Verfasser bestätigt, durch seine eigene erfahrung, daß beide mittel höchst unzuverlässig und schädlich seien.

DE LAFONT. 1763.

Wundarzt und geheimnißkrämer zu Paris.

1248 Dissertation sommaire sur les maladies de l'urèthre, appellées callosités, ou vulgairement carnosités, et du moyen sur de les guérir radicalement, sans l'usage des bougies. Paris. 1763. 12.

Die bougien seien unnütze, gefährlich und schädlich, und die erfinder derselben unwissende betrüger und quacksalber: aber Hr. de Lafont besitze ein geheimnis, *welches, zur cur der verengerungen in der harnröhre, alle andere mittel in der welt übertreffe, und, für baares geld, bei ihm täglich eingekauft werden könne. Dies ist, mit wenigen worten, der inhalt der vor mir liegenden schrift eines bekannten quacksalbers.*

DE REYNAL. 1763.

Ein Französischer Wundarzt und geheimniskrämer.

1249. Méthode résolutive de guérir la vérole et les gonorrhées virulentes, avec les différents accidents qui accompagnent ces maladies, à l'usage des Hopitaux. Paris 1763. 12.

Schrift eines quacksalbers, zu empfehlung seiner geheimen mittel.

BOEHMER *und* SCHEFFLER. 1763.

Philipp Adolph Böhmer, oben *s. 632.**, und Carl Leberecht Scheffler.*

1250. Diss. de natura et morbis salivae, eiusque necessaria excretione rite promovenda. Halae. 1763. 4.

URSUS VICTOR GOBENSTEIN. 1763.

1251. Diss. de lue venerea. Monspelii. 1763. 4.

Eine

Eine ſehr flüchtig geſchriebene ſchrift, die gar nichts neues enthält.

HARTMANN *und* HADEMANN. 1763.

Peter Immanuel Hartmann, oben ſ. 621., und Georg Heinrich Hademann.

1252. Diſſ. Obſervationes quasdam ad cicutae, mercurii ſublimati, et phoſphori uſum internum pertinentes ſiſtens. Helmſtad. 1763. 4.

Hr. Hartmann heilte, vermittelſt des Schierlings, einen mann, der den tripper, eine hodengeſchwulſt und chankers zugleich hatte. Auch eine durch den Sublimat bewürkte cur erzählt er hier.

DAUMOND. 1763.

"Docteur en Médecine, et Profeſſeur Royal."

1253. Diſſertation ſur une nouvelle manière d'adminiſtrer le mercure etc. *Angehängt an das* Traité de Phyſiologie de M. Jean Férapié du Fieu. Lyon. 1763. 2 vol.

Dieſe neue methode beſteht darin: einer kuh, ziege, oder eſelin queckſilberſalbe einzureiben, und den veneriſchen kranken die milch dieſer thiere trinken zu laſſen. Der vorſchlag iſt ganz unausführbar. Denn α) hören die thiere, denen man queckſilberſalbe einreibt, nach wenigen tagen auf zu freſſen, werden krank und ſterben,

β) enthält die milch ſolcher thiere, wie die chemiſche unterſuchung zeigt, gar kein queckſilber. Daumond hält ſich für den erfinder dieſer curmethode; aber ſchon Garnier, (oben ſ. 358.) erwähnt derſelben.

JOSEPH LIBORIUS PUDELKO. 1763.

1254. Diſſ. de ſaliva, Viennae. 1763. 8.

ANDREAS VAN RIEBECK. 1763.

1255. Diſſ. de ſaliva. Lugd. Batav. 1763. 4.

FRANCOIS BOISSIER DE SAUVAGES. 1763.

Profeſſor der Arzneiwiſſenſchaft zu Montpellier, von 1734 bis 1767, in welchem iahr er ſtarb.

1256. Noſologia methodica, ſiſtens morborum claſſes, genera et ſpecies, iuxta Sydenhami mentem et Botanicorum ordinem. Amſtelodami. 1763. 8. 3 vol. 1768. 4. 2 vol.

Im dritten bande Claſſ. IX. Ord. 3. §. 23. pag. 173. *handelt der Verfaſſer von dem ſpeichelfluſſe.* Claſſ. IX. Ord. 3. §. 30. pag. 215. *von dem tripper. Sauvages ſetzt hier die* Gonorrhoe, *wo wahrer ſaame abgeht, mit dem tripper und ſchleimtripper, ſehr unrichtig, in* eine *claſſe.* Pag. 425. Claſſ. X. Ord. 4. *Von den Amerikaniſchen* Yaws, *oder dem* Pian, *einer von der luſtſeuche ganz verſchiedeneu krankheit, die aber zuweilen*

damit

damit verwechselt worden ist. S. 433. *Von der lustseuche. Seine etymologie des wortes Syphilis ist eben so unrichtig als lächerlich.*

NIL ROSEN A ROSENSTEIN. 1764.

Geboren 1706, nahe bei Gothenburg in Schweden. Ritter des Nordsternordens, Königlich Schwedischer Leibarzt und Professor zu Upsal. Er starb 1773.

1257. Underrättelse om barns-siukdomar, och deras bote-medel. Stokholm. 1764. 8. 1771. 8.

1258. Deutsch, *vom Hrn. Ritter Murray, mit anmerkungen.* Göttingen 1766. 1768. 1774. 1781. 1785.

1259. Holländisch, *mit zusätzen, von Ed. Sandifort.* s'Gravenhage. 1768. 8.

1260. Englisch, *von And. Sparmann 1780.*

1261. Französisch, *von J. Bapt. Le Fébure de Villebrune.* Paris. 1780.

1262. Italiänisch, *von J. Bapt. Palletta.*

Ich habe die deutsche übersetzung des Hrn. Ritter Murray, von 1785, vor mir. Im XXVII *Abschnitt, s. 684 bis 767, handelt der berühmte Verfasser von der venerischen krankheit. Die lustseuche seie im iahr 1494 zuerst nach Europa gekommen. Das venerische gift ziehe sich sehr oft ins blut, bleibe darin viele iahre lang versteckt, und bringe, während dieser zeit, oder auch nachher, allerhand zu-*

 fälle

fälle hervor, die niemand für venerisch halte, die aber doch venerisch seien. Ohne alle vorhergegangenen localzufälle könne die allgemeine lustseuche entstehen, und das gift sich ins blut ziehen. Der schweis venerischer personen stecke an. Gemeinschaftliche betten stecken an. Das gift werde von den eltern auf die kinder, in der zeugung, übergetragen. Seie das gift sehr scharf: so sterben solche kinder in mutterleibe. Wenn es aber weniger scharf seie: so komme das kind, dem anschein nach, gesund zur welt, aber das gift liege versteckt, und breche erst nach einiger zeit aus. Haben die eltern schon mittel gegen die lustseuche gebraucht, und das gift geschwächt: so werden die gezeugten kinder nicht mit der eigentlichen venerischen krankheit, sondern mit der rhachitis, mit scropheln, u. s. w. befallen. Solche kinder seien klein und schwächlich, und zeugen, in der folge, kinder von eben der beschaffenheit. So könne ein ganzes volk ausarten und verderben. Jedermann müßte, ehe er sich verheurathete, genau untersuchen, ob er gründlich geheilt seie, und, wenn dieses nicht ist, sich, durch eine quecksilbercur, von dem im körper noch vorhandenen gifte reinigen lassen. Wer in seinem leben einen chanker gehabt habe, der sich plözlich verlor, oder durch bloße äußerliche mittel geheilt wurde, ohne daß leistenbeulen darnach entstanden, der könne gewiß sein daß

er

er angesteckt seie, und daß venerisches gift in seinem körper versteckt liege. So auch, wer jemals einen tripper gehabt habe, der zu lang egeflossen, oder zu schnell geheilt worden seie; und auch der, dessen drüsen in den weichen sehr hart seien. Alle solche personen, ob sie gleich dem anschein nach gesund seien, bedürfen noch einer ganzen quecksilbercur, um würklich gesund zu werden. Ob das venerische gift in kleinen nagenden insecten, oder in einer scharfen säure bestehe, wagt der Verfasser nicht zu entscheiden. Das venerische gift bleibe viele iahre lang in dem körper verborgen, ohne seine würkung zu äußern. Es verstecke sich unter andere krankheiten, die man nicht für venerisch halten sollte, und betrüge unter dieser larve den Arzt. Ja es bleibe, bei sehr fetten menschen, öfters durch die ganze lebenszeit versteckt und verborgen, und breche erst bei ihren kindern aus. Wenn eine krankheit langwierig seie, und man sie nicht heilen könne: so seie immer ein verstecktes, venerisches gift zu vermuthen. Je öfter der kranke angesteckt werde, desto schwerer seie er zu heilen. Die zuverläßigste curmethode seie, dem kranken quecksilbersalbe einzureiben, und zugleich innerlich Sublimat zu geben.

Ich habe hier einen kurzen auszug der Rosensteinischen abhandlung über die venerische krankheit gegeben.

Unter den angeführten ſätzen iſt nicht ein einziger, der nicht durchaus falſch wäre; nicht ein einziger, der nicht gegen alle mediciniſche erfahrung ſtritte. Der Verfaſſer, welcher nicht ſelbſt beobachtet zu haben ſcheint, hat die abſurdeſten meinungen, und die lächerlichſten vorurtheile Franzöſiſcher Aerzte, ununterſucht angenommen; und dieſes buch, das, wegen ſeiner gemeinnützigkeit und popularität, in ſo viele hände gekommen iſt, hat nicht wenig dazu beigetragen, ungegründete vorurtheile allgemein verbreiten zu helfen.

Die von dem Deutſchen überſetzer, Hrn. Ritter Murray, dieſem buche beigefügten anmerkungen ſind vortreflich, und ich habe wohl nicht nöthig zu erinnern, daß der tadel des buches, welchen liebe zur wahrheit mir abnöthigt, den berühmten Hrn. überſetzer, den ich ſchätze und verehre, keinesweges treffen könne.

HOURY. 1764.

"Chirurgien breveté du Roi pour la Guadeloupe et „dépendances, ci-devant Chirurgien interne de l'Hôtel-„Dieu de Paris."

1264. Obſervation ſur les mauvais éffets du Sublimé corroſif employé extérieurement. Dans le Mercure de France, Janvier. 1764. pag. 108.

Eine

Eine geschichte, welche die schädlichen würkungen des äußerlichen gebrauchs des Sublimats beweist.

Ein UNGENANNTER. 1764.

1264. Parallèle des différentes méthodes de traiter la maladie vénérienne. Amsterdam. 1764. 8.

Dieses merkwürdige buch hat, zu der zeit als es zuerst erschien, sehr viel aufsehen gemacht. Der Verfasser desselben ist nicht bekannt geworden. Er zieht die dämpfungscur allen andern curmethoden vor. Ausführlich handelt er vom Sublimat, zeigt dessen schädliche würkungen, und wünscht, daß ein so zerstörendes gift aus der Materia medica *verbannt werden möchte. Ueberhaupt ist das was der Verfasser über den Sublimat sagt vortreflich, und verdient auch jetzt noch gelesen zu werden.*

HEINRICH JOSEPH COLLIN. 1764.

Arzt und Regierungsrath zu Wien.

1265. Nosocomii civici Pazmanniani annus medicus tertius, sive observationum circa morbos acutos et chronicos pars prima. Vindobonae. 1764. 8.

Der Verfasser führt, s. 105., einige fälle an, wo der schierling in der venerischen krankheit gute dienste geleistet haben soll.

ROGER DIBON. 1764.

Oben seite 461.

1266. Mémoire concernant différents remèdes pour les maladies vénériennes. Paris. 1764. 8.

Eine der sonderbarsten schriften dieses vielschreibenden quacksalbers. Von dem was der titel verspricht enthält das buch kein wort. Dibon erzählt, daß er eine pension von tausend Livres von dem könige habe, und schlägt ein mittel vor, um die geheimniskrämer aus Frankreich zu vertreiben.

VENEL *und* DRILHON. 1764.

Gabriel François Venel, Professor der Chemie zu Montpellier, von 1759 bis 1776, in welchem iahre er starb. Jaques François Drilhon.

1267. Qu. Med. de innocentia, sufficientia, utilitate, praestantia hydrargyrosis ex compositis mercurialibus salinis intus exhibitis, in curatione morborum venereorum. Piscenis. 1764.

THOMAS GATACKER. 1764.

Oben s. 589.

1268. Essays on medical subjects, to which is prefixed an introduction relating to the use of hemlock and corrosive Sublimate, and the application of caustic medecines in cancrous disorders. London. 1764. 8.

Der Verfaſſer giebt das queckſilber in verbindung mit der Sarſaparilla, und lobt die verbindung beider mittel ſehr. Bei perſonen die eine weiche haut haben, erregt das queckſilber, wie Gatacker bemerkt, nicht ſo leicht einen ſpeichelfluß, als bei denen die eine harte und trockne haut haben. Der Sublimat mildere zwar die veneriſchen zufälle, aber er heile ſie nicht, und ſeie alſo nur ein palliativmittel. Die Swietenſche Sublimatauflöſung helfe überhaupt nur in einem ſehr leichten grad der luſtſeuche: hartnäckige und eingewurzelte veneriſche zufälle werden dadurch nicht einmal gelindert, viel weniger geheilt. Heftige leibſchmerzen und durchfälle verurſache der Sublimat ſehr oft; zuweilen auch den ſpeichelfluß. Er würke mehr auf die haut als andere queckſilbermittel. Gatackers im iahr 1754 heraus gegebene und oben ſ. 589. ſchon angezeigte, vortrefliche ſchrift über die veneriſche krankheit, iſt hier auch wieder abgedruckt.

LEON. ELIAS HIRSCHEL. 1764.

Oben ſ. 649.

1269. Betrachtungen über den jetzigen innerlichen gebrauch des Sublimats und Schierlings. Berlin. 1764. 8. 1765. 8.

Der Verfaſſer behauptet, mit recht, der Sublimat ſeie kein zuverläſſiges mittel gegen die veneriſche krankheit,

heit, und bestätigt diesen satz durch seine eigene und anderer Aerzte erfahrung. Auch der Schierling seie ein sehr gefährliches mittel, und innerlich gegeben würke er noch mehr narkotisch als das Opium. Als einen beweis, daß das queckſilber blos allein vermöge seiner schwere die salivation verursache, führt der Verfasser an, daß er bei einem kranken, auch durch innerlich gegebenes plazgold einen speichelfluß erregt habe. Hr. Hirschel ist der erfinder der inoculation des trippers, zu zertheiluung verhärteter testikel.

LESCARDE DE GUENNEVIL. 1764.

Französischer feldscheerer.

1270. Nouvelle méthode curative des maladies vénériennes. Paris. 1764. 12.

Der Verfasser beschreibt die bereitungsart gewisser, von ihm erfundener, antivenerischer zuckererbsen.

JEAN FRANCOIS CAMILLE MORAND. 1764.

Doctor der Arzneiwissenschaft zu Paris.

1271. Lettre à M. Ronnow, Ecuyer, sur un remède antivénérien. Dans le Journal Encyclopédique. Août. 1764. pag. 136.

Hr. Morand empfiehlt hier die geheime ptisanc des quacksalbers Nicole.

LANGE *und* MUELLER. 1764.

Johannn Heinrich Lange, Arzt zu Helmſtädt. Er ſtarb 1783. Johann Gottwerth Müller.

1272. Diſſ. Dubia Cicutae vexata. Helmſt. 1764. 4.

Der Verfaſſer beweiſt, durch viele erfahrungen, daß der Schierling, in veneriſchen zufällen, wenig oder keine heilkräfte habe, und daß der gebrauch dieſes mittels ſehr oft den kranken gefährlich ſeie.

VON BUECHNER *und* SIEFART. 1764.

Andreas Elias von Büchner (oben ſ. 532.) und Erich Ludwig Siefart.

1273. Diſſ. de Scorbuti cum lue venerea complicatione. Halae. 1764. 4.

Lauter bekannte dinge.

SIGWART *und* CLOSS. 1764.

Georg Friederich Sigwart, Profeſſor der Arzneiwiſſenſchaft zu Tübingen. Johann Friederich Cloß.

1274. Diſſ. de gonorrhoea virulenta ſine contagio nata. Tubingae. 1764. 4.

Der Verfaſſer erzählt die geſchichte eines kranken, bei welchem der tripper die ſolge der ſelbſtbefleckung geweſen ſein ſoll.

J. CROWTHERS. 1764.

1275. Diſſ. de fluore albo. Edinburgh. 1764.

RICHARD BROCKLESBY. 1764.

Staabsmedicus der Engländischen armee in Deutschland, im siebenjährigen krieg.

1276. Oeconomical and medical observations etc. London. 1764. 8.

S. 290 räth der Verfasser, im tripper das glied zu bähen, nachher frisches baumöl, und endlich gelinde adstringirende mittel mit quecksilber vermischt einzusprützen. Auch versichert er, die Swietensche Sublimatauflösung, mit baumöl vermischt, als einsprützung, sehr nützlich gefunden zu haben, oder das mit Arabischem gummi abgeriebene Calomel. In der luftseuche empfiehlt er die Swietensche Sublimatauflösung. Doch gesteht er, daß dieses mittel zu einer gründlichen heilung oft nicht hinreiche, und daß alsdenn die schmiercur nöthig seie. Wenn die luftseuche mit dem scorbut complicirt ist, empfiehlt Brocklesby die Plummerschen pillen und das decoct der Sarsaparilla.

CHARLES HALES. 1764.

Ein Engländischer Wundarzt.

1277. Salivation not necessary for the cure of the venereal disease in any degree whatever and all gleets curable etc. London. 1764. 8.

Dieses unbedeutende buch ist geschrieben um kranke anzulocken, und der Verfasser ist ein geheimniskrämer.

Ein

Ein UNGENANNTER. 1765.

1278. Berättelser, inlämnade til Kongl. Collegium medicum, rörande Medicinal-Verkets tilständ i Riket: säsom en fortsättning of Provincial-Medicorum berättelser til Kongl. Collegium medicum etc. Stockholm. 1765. 8.

Berichte der Schwedischen Provincialärzte an das Königliche Collegium medicum in Stockholm. Es kommen darin einige bemerkungen über die lustseuche vor, welche krankheit in Schweden allgemein ausgebreitet ist. In den Provinzen Finnland, Wermeland, Carelien, und auf der insel Gothland scheint sie, zufolge dieser berichten, am meisten ausgebreitet zu sein. Im Jönköpingischen bezirk ziehen quacksalber herum, welche die an der lustseuche kranken durch die räuchercur heilen, woran aber die kranken sehr oft sterben.

WILLIAM BAYLIES. 1765.

Geheimer Rath und Leibarzt zu Berlin.

1279. Practical essays on medical subjects. London. 1765. 8. Dresden. 1773. 8.

Der Verfasser vertheidigt den gebrauch des Sublimats durch seine eigene erfahrung, und versichert, schon seit dem iahr 1748 denselben in seiner praxis angewandt zu haben.

ROBIN

ROBIN DU SAUGEY. 1765.

„Docteur en Médecine de la Faculté de Montpellier."

1280. Obſervation ſur une vérole confirmée qui n'a été précedée d'aucune maladie vénérienne locale. Dans le Journal de Médecine, Novembre. 1765. pag. 426.

Der Verfaſſer dieſer beobachtung hat unrichtig geſehen; denn es iſt zuverläſſig gewiß, daß ohne vorher gegangene localzufälle niemals die allgemeine luſtſeuche entſteht: nur ſind dieſe localzufälle zuweilen ſo leicht und gelinde, und der übergang des giftes in die maſſe der ſäfte geſchieht ſo ſchnell, daß ſie von dem kranken und dem Arzt nicht bemerkt werden.

BERNARD JACQUET. 1765.

„Ci-devant Chirurgien de S. A. S. Le Prince Louis „de Wurtemberg."

1281. Diſcours, ou hiſtoire abregée de l'Antimoine et particulierement de ſa préparation. Paris 1765. 12. 1767.

Ein geheimniskrämer, der, durch eine beſondere bereitung aus dem Spiesglaſe, auch die eingewurzeltſten veneriſchen zufälle zu heilen verſpricht.

Ein UNGENANNTER. 1765.

1282. Examen d'un livre, qui a pour titre: *Parallèle des différentes méthodes de traiter la maladie vénérienne*

rienne, dans lequel on réfute les sophismes de l'Auteur, etc. Paris. 1765. 8.

Eine schmähschrift des quacksalbers Keyser, (oben s. 605.) gegen Nro. 1264, mit tabellen über 10089 venerische kranke, die durch seine zuckererbsen geheilt worden sein sollen.

THOMAS ROYER. 1765.

"Ancien Chirurgien Aide-Major des Armées du Roi."

1283. Lettre à M.***, sur une brochure anonyme, portant pour titre: *Parallèle des différentes méthodes de traiter la maladie vénérienne.* Paris. 1765. 12.

Der Verfasser vertheidigt die von ihm erfundenen geheimen clystiere, gegen Nro. 1264.

1284. Instruction pour l'administration des lavements antivénériens. Paris. 1765. 8.

Auch hier empfiehlt dieser geheimniskrämer seine antivenerischen clystiere. Mir ist keine schrift bekannt, worin die kunst clystiere zu geben und zu empfangen so ausführlich beschrieben, und so methodisch abgehandelt wäre, als in der vor mir liegenden Instruction.

FRANCOIS ROUX. 1765.

Von Marseille.

1285. Diſſ. de tragearum antivenerearum praeſtantia. Monſpelii. 1765. 4.

Der Verfaſſer lobt die Keyſerſchen antiveneriſchen zuckererbſen.

ANTON FREYHERR von STOERK. 1765.

Oben ſ. 629.

1286. Libellus quo continuantur experimenta et obſervationes circa nova ſua medicamenta. Vindob. 1765. 8.

Der Schierling hat, in den händen des Verfaſſers, veneriſche leiſtenbeulen zertheilt, in hartnäckigen trippern gute dienſte gethan, und auch bei veneriſchen geſchwüren im munde geholfen. Das Aconitum ſchien gegen die luſtſeuche würkſam zu ſein, vorzüglich in verbindung mit dem verſüſten queckſilber.

JEAN VERGELY DE VELNOS. 1765.

1287. Diſſertation ſur un nouveau remède antivénérien végétal. Paris. 1765. 12.

1288. Engliſch von *John Burrows*. M. D. London. 1770. 8.

Ein geheimniskrämer. Der wunderthätige ſyrup, den Velnos hier empfiehlt, wird, wie ſeither bekannt geworden iſt, auf folgende art bereitet: Man nimmt:

geraſpel-

geraſpeltes buchsbaumholz, Sarſaparilla, Guajak, Holunderwurzel, Sennablätter ohne ſtiele, hundszungenblumen, roſenblumen, Chamomillenblumen, Malvenblumen, Orientaliſchen bezoar, honig und weißen zucker, von jedem gleich viel, und kocht dieſes, mit der gehörigen menge waſſer, bis zu der dicke eines ſyrups.

JONATHAN WATHEN. 1765.

Wundarzt in London.

1289. Practical obſervations, concerning the cure of the venereal diſeaſe by mercurials etc. London. 1765. 8.

Eine ſehr gute ſchrift. Nur ſcheint der Verfaſſer noch zu viel von dem ſpeichelfluſſe zu halten. Durch erfahrung hat er gefunden, daß der Sublimat zwar die ſymptome lindert, aber niemals gründlich heilt. Der Verfaſſer hält dafür, daß das queckſilber das blut, ja ſogar zuweilen auch die feſten theile auflöſe.

ANDRE. 1766.

Oben ſ. 550.

1290. Nouvelles obſervations de M. André etc. ſur les maladies de l'urèthre et de la veſſie. Amſterdam et Paris. 1766. 12.

Ein prahlender geheimniskrämer.

DUVICQ. 1766.

1291. Inſtruction ſur l'uſage d'un remède ſpécifique antivénérien, dans lequel il n'entre point de mercure, ni aucune de ſes préparations. 1766. 12.

Ein Franzöſiſcher Arzt, der ſich ſelbſt zum quackſalber erniedrigt. Sein geheimes mittel wird, wie ich erfahren habe, auf folgende art bereitet: Man nimmt, Guajakharz, Saſſafrasöl, weinſteinöl und weingeiſt, von jedem gleichviel. Dieſe unſinnige miſchung hat gewiß noch keinen veneriſchen kranken von ſeinen zufällen befreit.

FRANCIS GEACH. 1766.

"Surgeon at Plymouth."

1292. Medical and chirurgical obſervations, on the inflammations of the eyes, on the venereal diſeaſe, ulcers and gun-ſhot-wounds. London. 1766. 8.

1293. *Deutſch.* Zittau und Görliz. 1768. 8.

Der Verfaſſer hält das Turpethum minerale und das calcinirte queckſilber für die beſten queckſilbermittel. Durch milch und Sarſaparilla hat er einen kranken wieder hergeſtellt, deſſen knochen von der veneriſchen beinfäule zerfreſſen waren, und bei welchem der Sublimat vergeblich gebraucht worden war. Die ſchädlichkeit der purgiermittel beim tripper beſtätigt der Verfaſſer durch ſeine eigene erfahrung; und räth, in dieſer krank-

heit, einen aufguß von rosenblättern mit honig in die harnröhre einzuspritzen.

JOHANN MICHAEL HOFMANN. 1766.

Von Marburg, in Hessen.

1294. Diss. de mercurii sublimati virtute in affectibus cutaneis. Argentorati. 1766. 4. *Wieder abgedruckt in* WITWER Delect. Differt. Vol. II. p. 156.

Der Verfasser lobt den Sublimat in den venerischen hautkrankheiten.

JAUBERTHOU. 1766.

Wundarzt zu Paris.

1295. Traité des maladies vénériennes, dans lequel, après avoir combattu d'anciens préjugés sur la conduite de ces maux, on expose une nouvelle méthode de les traiter, moins incommode et plus sure que toutes les précédentes. Paris. 1766. 8.

Eine ganz unbedeutende schrift, die nichts neues oder bemerkenswerthes enthält.

DE LAFONT. 1766.

Oben *S. 649.*

1296. Exposé méthodique, ou éssai sur les gonorrhées virulentes. Paris. 1766. 12.

Fernere empfehlung seines geheimen mittels.

NICOLE. 1766.

"Chirurgien ordinaire du Roi."

1297. Lettre ſur un remède antivénérien, dans lequel il n'entre point de mercure. Paris. 1766. 12.

Der Verfaſſer, ein quackſalber und geheimniskrämer, hat ſich, durch den verkauf ſeines geheimen mittels, ein groſses vermögen erworben.

JOSEPH JACOB PLENK. 1766.

Profeſſor der Anatomie und Wundarzneikunſt zu Wien.

1298. Methodus nova, tuta et facilis, argentum vivum aegris venerea labe infectis exhibendi. Vindobonae. 1766. 8. 1769. 8.

1299. *Deutſch.* Wien. 1767. 8.

1300. *Franzöſiſch, von La Flize.* Nancy. 1770. 8.

1301. *Engliſch, mit vortreflichen zuſätzen von Saunders.* London. 1772. *Saunders zuſätze ſtehen, ins Deutſche überſetzt, in der:* Sammlung auserleſener abhandlungen zum gebrauch für praktiſche Aerzte. Band III. Stück 3. ſ. 405.

Die bekannte ſchrift des Hrn. Plenks, worin der Verfaſſer die von ihm erfundene verbindung des laufenden queckſilbers mit der auflöſung des Arabiſchen gummi

beſchreibt. Saunders hat bemerkt, daſs auch dieſes queckſilbermittel zuweilen einen ſpeichelfluſs erregt.

1302. Schreiben an G. L. Rumpelt, worinnen die würkſamkeit des ätzenden ſublimirten queckſilbers und des ſchierlings wider den Herren Hirſchel dargethan wird. Wien. 1766. 8.

Eine ſtreitſchrift. Die von Hirſchel vorgeſchlagene inoculation des trippers bei verhärteten teſtikeln hält Hr. Plenk für unnütze, ſchädlich und gefährlich.

RICHARD DE HAUTESIERK. 1766.

Oben ſ. 635.

1303. Recueil d'Obſervations de Médecine des hopitaux militaires. Vol. I. Paris. 1766. 4. Vol. II. 1772.

Im anhang des zweiten bandes beſchreibt der Verfaſſer ausführlich die bereitungsart der Keyſerſchen pillen. Eine Deutſche *überſetzung davon ſteht in:*

1304. Sammlung auserleſener abhandlungen zum gebrauch für praktiſche Aerzte. Band II. Stück 10.

DE FROUSSARD. 1766.

Arzt zu Chaumont en Baſſigny.

1305. Lettre de M. de Frouſſart à Monſ. Royer, ſur l'éffet de ſes lavements antivénériens. 1766. 12.

Ein complimentenbrief.

JEAN KEYSER. 1766.

Oben s. 605.

1306. A letter from John Keyser, Surgeon and Chemist of Paris, to Mr. Jonathan Wathen, Surgeon of London, in answer to his pamphlet entitled: *Practical observations on the venereal disease.* London. 1766. 8.

Der quacksalber Keyser vertheidigt seine antivenerischen zuckererbsen gegen Nro. 1289.

JONATHAN WATHEN. 1766.

Oben s. 667.

1307. An answer to the letter of Mr. Keyser, in which the insufficiency of his medecine for the cure of the venereal disease is fully considered, etc. London. 1766. 8.

Eine sehr gut geschriebene antwort auf Nro. 1306.

FRIEDERICH CASIMIR MEDICUS. 1766.

Oben s. 633.

1308. Sammlung von beobachtungen aus der Arzneiwissenschaft. II Band. Zürich. 1766. 8.

In einem angehängten briefe versichert der gelehrte Hr. Verfasser: daß die auflösung des Sublimats in brandtwein, mit Brunners genehmigung, schon im iahr 1717 in der Pfalz gebraucht worden seie, wo sie

ſeit 1650 bekannt war. Hr. Medicus gebraucht den Sublimat nur im äuſſerſten nothfall, und hat niemals viel würkung von dieſem mittel geſehen.

JOHN BECKETT. 1766.

1309. A new eſſay on the venereal diſeaſe and methods of cure, accounting for the nature, cauſe and ſymptoms of that malady. London. 1766. 8.

Ein geheimniskrämer.

J. VAUGHAN. 1767.

Arzt zu Leiceſter.

1310. The caſe of a Hernia humoralis. In medical Obſervations and inquiries. Vol. III. London. 1767. 8. pag. 152.

Die geſchichte einer veneriſchen hodengeſchwulſt, woran der kranke ſtarb. Der Verfaſſer ſucht zu beweiſen, daſs die hodengeſchwulſt nicht eine krankheit des teſtikels, ſondern ſeiner häute, vorzüglich der tunica vaginalis, *ſeie.*

ALEXANDER RUSSELL. 1767.

Oben ſ. 643.

1311. An account of ſome experiments made with the decoction of the root of the Mezereon in caſes of venereal nodes. In medical Obſer-

vations and inquiries. Vol. III. London. 1767. 8. pag. 189.

Das decoct des Mezereums hat dem Verfaſſer, zur heilung der veneriſchen knochengeſchwülſte, ſehr gute dienſte gethan.

JOHN SILVESTER. 1767.

1312. Obſervations on the miſchiefs occaſioned by the ſudden ſtoppings of ſalivations. In medical Obſervations and inquiries. Vol. III. London. 1767. pag. 241.

Sehr gute bemerkungen über die ſchädlichen ſolgen welche das plözliche ſtopſen des ſpeichelfluſſes zuweilen verurſacht.

GEORG CHRISTIANOPULI. 1767.

Arzt zu Catharo in Dalmatien.

1313. Deſcriptio hiſtorica morborum graviſſimorum . . . nunc mercurii ſublimati corroſivi uſu interno feliciter ſanatorum. Brixiae. 1767.

Der Verfaſſer iſt ein groſſer lobredner des Sublimats. Er gab einen gran bis anderthalb gran pro doſi.

NUNN *und* FLEMMING. 1767.

Andreas Nunn, Profeſſor der Arzneiwiſſenſchaft zu Erfurt, und J. Flemming.

1314. Diſſ. de angina quadam venerea. Erford. 1767. 4.

A.

A. FREER. 1767.

1315. Diff. de Syphilitide venerea. Edinburgh. 1767. 8.

FRANCOIS RAYMOND. 1767.

Arzt zu Marſeille.

1316. Hiſtoire de l'Eléphantiaſis, contenant l'origine du ſcorbut, de la vérole, et un précis de l'hiſtoire phyſique des tems. Lauſanne. 1767. 8.

Ein ſehr merkwürdiges buch. Den beobachtungen des Verfaſſers zufolge, zeigt ſich der Ausſatz vorzüglich auf inſeln und in ländern die nahe am meere liegen. Das queckſilber iſt ſchädlich. Die feuchte luft trägt zu entſtehung dieſer krankheit ſehr viel bei. Da in ältern zeiten ein groſser theil der, jezt mehr cultivirten, länder noch mit wäldern bedeckt, und folglich feucht war: ſo zeigte ſich auch damals die krankheit häufiger als heut zu tage; und, aus den angegebenen urſachen, war ſie in Aegypten einheimiſch. Der Verfaſſer hält dafür, die luſtſeuche komme nicht aus Amerika, und glaubt, man habe ſie in ältern zeiten mit dem Ausſatz verwechſelt: ein gedanke den auch Beckett (oben ſ. 454.) ſchon hatte. Seitdem das feudalſyſtem aufgehoben ſeie, die unterthanen von den Baronen ſich unabhängig gemacht haben, die länder beſſer bewohnt, und die wälder ausgerottet wurden, habe ſich in Europa der Ausſatz verloren.

PETER JOHANN VASTAPANI. 1767.

1317. Diss. de lue venerea. Turino. 1767.

Ich habe diese schrift nicht gesehen. Vielleicht ist der titel nicht ganz richtig.

LEON ELIAS HIRSCHEL. 1767.

Oben s. 649.

1318. Beiträge zu seinen betrachtungen über den innerlichen gebrauch des mercurii sublimati corrosivi und des Schierlings, worin die einwürfe des Hrn. Plenk gegen dieselben wiederlegt werden. Berlin. 1767. 8.

Der Verfasser vertheidigt sich gegegen Nro. 1302.

J. G. E. 1767.

1319. Gründlicher unterricht von den affectibus venereis oder den sogenannten Galanteriekrankheiten, wie solche, ohne alle mercurialia, ohne holztränke, schwitzkuren und salivation, dergestalt in geheim zu curiren sind, dass niemand etwas davon gewahr wird, u. s. w. Frankfurt und Leipzig. 1767. 8.

Ex ungue leonem!

GEORG HEUERMANN. 1767.

Oben s. 585.

1320. Vermischte bemerkungen und untersuchungen der ausübenden Arzneiwissenschaft. Coppenhagen. 1767. 8. zweiter band.

Der

Der Verfasser handelt, s. 20, von der venerischen krankheit. Er hält dafür sie komme nicht aus Amerika, und leitet ihren ursprung von verdorbener luft her. Den speichelfluß hält Heuermann für nothwendig zur cur: er müsse gelinde und lange anhaltend, nicht zu heftig, noch zu kurz daurend sein. Durch vitriolspiritus könne ein allzuheftiger speichelfluß angehalten werden. Schwefel, campher, und das pulver der kelleresel, verhindern den speichelfluß gar nicht. Der Guajak habe wenig kräfte zur cur der lustseuche, aber desto mehr die Lobelia. Zum räuchern bedient sich der Verfasser des Aethiops mineralis. Die Swietensche Sublimatauflösung seie ein sehr unzuverlässiges mittel gegen die lustseuche. Auf einem schiffe entstand ein fast allgemeiner speichelfluß, weil das quecksilber, aus zerplatzten schläuchen, zwischen die kohlen lief, und, durch das verbrennen der kohlen, in dämpfe verwandelt wurde.

GUESNON. 1767.

Apotheker zu Rouen.

1321. Essai chymique sur une préparation mercurielle. Rouen. 1767. 12.

CASAMAIOR *und* GUILBERT. 1767.

Antoine Casamajor, und Louis Claude Guilbert.

1322. Qu. med. An lui venereae ſublimatum corroſivum? Pariſ. 1767. 4.

Der Verfaſſer bejaht die frage.

PHILIPP BERNHARD PETTMANN. 1767.

Geburtshelfer zu Frankfurt am Mayn.

1323. De ſalivatione ſpontanea, cum profundo linguae ulcere, mercurio ſublimato feliciter ſanato. In Nov. Act. phyſico-med. Acad. N. C. Vol. III. ann. 1767. Obſ. 96. pag. 497.

Eine hebamme wurde, durch eine kleine wunde am finger, angeſteckt, indem ſie einer ſoldatenfrau in der geburt beiſtand leiſtete.

JOHANN JACOB HUBER. 1767.

Hofrath, Leibarzt und Profeſſor zu Caſſel. Er ſtarb 1778.

1324. Nov. Act. phyſico-med. Ac. N. C. Vol. III. ann. 1767. Obſ. 100. p. 527.

Gegen den innerlichen gebrauch des Sublimats. Eine abhandlung die von allen vertheidigern dieſes zerſtörenden giftes geleſen zu werden verdient.

GEORG CASPAR SULZER. 1767.

1325. De cicutae viribus medendi glandulis et teſticulis induratis. In Nov. Act. phyſ.-med. A. N. C. Vol. III. ann. 1767.

Der

Der Verfaſſer beſtätigt, durch erfahrungen, die kräfte des Schierlings gegen verhärtete teſtikel.

ZACHARIAS VOGEL. 1767.

Arzt zu Lübeck. Er ſtarb 1772.

1326. De ſarcocele eiusque origine, incrementis et curatione ſecundum leges artis inſtituenda. In Nov. Act. phyſ - med. A. N. C. Vol. III. in append. pag. 117.

Geſchichte eines verhärteten teſtikels, der nach einem tripper entſtanden war. Durch die von dem Verfaſſer vorgeſchlagene curmethode wird gewiſs keine ſarcocèle geheilt werden.

JOANNES VIVENTIUS NOLANUS. 1767.

1327. De cicuta commentarius. Neapoli 1767. 8.

S. 70 lobt der Verfaſſer, aus erfahrung, die heilkräfte des Schierlings in der veneriſchen krankheit.

ROBERT DAVISONS. 1767.

1328. Diſſ. de ſolutione mercurii in acido vegetabili, eiusdemque uſu. Lugd. Batav. 1767. 4.

PRESSAVIN. 1767.

Wundarzt zu Lyon.

1329. Diſſertation ſur un nouveau remède antivénérien. Lyon. 1767. 8. *Wieder abgedruckt in ſeinem,*

Traité des maladies vénériennes. Genève. 1773. 8.

Der Verfasser empfiehlt die von ihm erfundene verbindung des queckfilbers mit der weinfteinfäure.

F. BALFOUR. 1767.

1330. Diff. de Gonorrhoea virulenta. Edinburgh. 1767. 4.

Der Verfasser hält dafür, daß der tripper und die lustseuche zwei ganz verschiedene krankheiten seien, und empfiehlt die auflösung des äzsteins, als präservativ, gegen die venerische ansteckung.

G. MONCRIEFF. 1768.

1331. Diff. de Gonorrhoea virulenta. Edinburgh. 1768. 8.

MENN *und* DELLEBROUCK. 1768. (1764?)

Johann Georg Menn, und Michael Conrad Dellebrouck, von Lüttich.

1332. Diff. de lue venerea. Coloniae. 1768. 4. (*vielleicht* 1764.)

SALLIN *und* BELANGER. 1768.

Charles Sallin, und Ambroise Auguste Bélanger, von Paris.

1333. Qu. med. An curanda lui venereae confirmata methodus extinctionis aliis praestantior? Paris. 1768. 4.

Der

Der Verfasser zieht die dämpfungscur allen andern curmethoden vor.

BELLET. 1768.

Arzt zu Montpellier.

1334. Expoſition des éffets d'un nouveau remède, dénomé Syrop mercuriel. Paris. 1768. 12.

Ein berühmter geheimniskrämer.

ANTON CANESTRINI. 1768.

Arzt zu Caſſau in Hungarn.

1335. Diſſ. de Mercurio. Oenipont. 1768. 4.

KEMME *und* MILORADOVICS. 1768.

Johann Chriſtlieb Kemme, Profeſſor zu Halle, und Miloradovics.

1336. Diſſ. de innocenti infectione venerea. Halae. 1768. 4.

LUDWIG DAVID HERZOG. 1768.

1337. Diſſ. de morbo articulari, ſpeciatim venereo, praeſertim de arthritica quadam feliciter ſanata. Helmſtad. 1768. 4.

Krankengeſchichte einer frau, welche an veneriſchen ſchmerzen litt, die viel ähnliches mit der gicht hatten. Der Verfaſſer heilte ſie durch die Plenkſche ſolution. Der theoretiſche theil dieſer ſchrift iſt ganz unverſtänd-

lich. Hr. Herzog hat bemerkt, daß das Plenkſche mittel zuweilen einen ſpeichelfluß verurſacht.

HOUSTET. 1768.

"Ancien Chirurgien - Major des Armées du Roi."

1338. Obſervation ſur une paralyſie de cauſe vénérienne. Dans les Mémoires de l'Académie Royale de Chirurgie. T. IV. 1768. p. 141.

Der Verfaſſer zieht die dämpfungscur allen übrigen curmethoden vor.

PIBRAC. 1768.

"Chevalier de l'Ordre de St. Michel, et ancien „Directeur de l'Académie Royale de Chirurgie."

1339. Mémoires ſur l'uſage du Sublimé corroſif. Dans les Mémoires de l'Académie Royale de Chirurgie. T. IV. 1768. pag. 153.

Eine vortrefliche abhandlung, worin die ſchädlichen folgen des innerlichen gebrauchs des Sublimats ausführlich und unwiederleglich dargethan ſind.

CHRISTOPH HUBER. 1768.

1340. Diſſ. de lue venerea. Vindob. 1768. 8.

AEGIDIUS KAISIN. 1768.

1341. Diſſ. de Gonorrhoeis. Vindob. 1768. 8.

Eine bloße compilation.

JEAN FRANCOIS THIRION. 1768.

"De Toul. Premier Chirurgien du Prince de Hesse-Rothenbourg."

1342. Qu. med. An mercurii adhibendi multiplices methodi, morborum venereorum curationi prosint? Erford. 1768. fol.

Eine ganz unbedeutende schrift.

LEON ELIAS HIRSCHEL. 1768.

Oben s. 649.

1343. Briefe über verschiedene gegenstände aus dem reiche der Arzneiwissenschaft. Berlin. 1768. 1769. 8.

Im dritten briefe sucht der Verfasser, durch erfahrungen, zu beweisen, daß das eisen dem queckfilber seine salivirende kraft benehme, welches der campher nicht thue. Er giebt queckfilber mit abführenden mitteln und nachher eisen. Ich bin überzeugt, daß, bei einer solchen curmethode, die purgiermittel, und nicht das eisen, verhindern, daß kein speichelfluß entsteht: denn ich weis, aus erfahrung, daß das eisen die salivation befördert, und sie sogar wieder von neuem erregt nachdem sie schon aufgehört hat. Im zweiten theil versichert Hr. Hirschel, daß der Polnische weichselzopf von einem eigenen gifte entstehe, welches mit dem venerischen eine große ähnlichkeit habe.

CHAPPE D'AUTEROCHE. 1768.

1344. Voyage en Sibérie, fait par Ordre du Roi en 1761. Paris. 1768. fol. *zwei bände mit vielen kupfern.*

S. 66 des ersten bandes findet man einige bemerkungen über die venerische krankheit, welche in Sibirien sehr ausgebreitet ist a). *Sublimat hat der Verfasser nirgend dagegen als heilmittel anwenden sehen, und vermuthet, daß man den gebrauch dieses zerstörenden giftes, wegen den schädlichen folgen die es hervorbrachte, in Sibirien aufgegeben habe.*

JOHANN HAARTMANN. 1768.

Professor zu Abo und Ritter des Wasaordens.

1345. Kongl. Vetenskaps Academiens handlingar. Vol. 29. för ar 1768. pag. 273.

Hr. Haartmann hat von der Swietenschen Sublimatauflösung nur in einem sehr geringen grad der lustseuche einige würkung gesehen. In den meisten fällen that dieses so sehr gerühmte mittel gar keine würkung; in andern heilte es zwar die zufälle, aber sie brachen nach einiger zeit, heftiger als vorher, wieder aus; oder der kranke bekam, nach dem gebrauch des Sublimats, die schwindsucht und starb. Die Pilulae aethiopicae

a) Les maladies vénériennes sont si repandues dans la Sibérie et la Tartarie septentrionale, qu'il est à craindre que par la suite des tems elles n'y détruisent totalement l'espèce humaine.

thiopicae Ph. Edinb. *lobt der Verfasser, nach seinen eigenen beobachtungen, als eines der besten queckſilbermittel; meine erfahrungen bestätigen das lob welches Hr. Haartmann diesen pillen giebt.*

SIR WILLIAM FORDYCE. 1768.

Oben f. 611.

1346. A review of the venereal disease and its remedies. London. 1768. 8. 1777. 8. 1785. 8.

1347. *Deutsch.* Altenburg. 1769. 8.

Ausführlich beweist der Verfasser die schädlichkeit der purgiermittel beim tripper, gegen Sydenham. Der tripper könne ohne queckſilber nicht gründlich geheilt werden. Gegen die verhärteten testikel habe ihm der Schierling gute dienste gethan. Bei jedem chanker müsse nothwendig queckſilber, innerlich und topisch, gebraucht werden. In der lustseuche hält er queckſilbereinreibungen für die beste curmethode. Den gebrauch des Sublimats hält er für gefährlich, und versichert, daß dieses mittel in den Brittischen Hospitälern mehr geschadet als genüzt habe.

EDWARD BARRY. 1768.

Oben f. 485.

1348. On the operation of Mercury in different diseases and constitutions. In Medical transactions. Vol. I. London. 1768. 8. Art. X. pag. 125.

Der Verfasser nimmt an, das queckſilber würke auf dem körper vermöge ſeiner ſchwere, und die queckſilberkügelchen circuliren mit dem blute. Beide ſätze ſind zuverläſſig falſch.

GEORGE FORDYCE. 1768.

Oben ſ. 617.

1349. Elements of the practice of Phyſic. London. 1768. 8. 1784 8.

Der berühmte Verfaſſer empfiehlt im tripper einſprützungen, von der auflöſung des äzſteins, in die harnröhre. Vor abführungen beim tripper warnt er ſehr. Dieſes iſt eines der beſten praktiſchen handbücher.

Ein UNGENANNTER. 1769.

1350. Projet raiſonné et moyens immanquables pour arreter les progrès, empecher la circulation, et détruire juſqu'au principe des maux vénériens dans toute l'étendue du Royaume. Londres. 1769. 8.

Vorſchläge zu ausrottung der veneriſchen krankheit, die unmöglich auszuführen ſind.

Ein UNGENANNTER. 1769.

1351. Le Pornographe, ou idées d'un honnête homme, ſur un projet de reglement pour les proſti-

proſtituées, propre à prévenir les malheurs qu'occaſionne le publiciſme des femmes. Londres. 1769. 8.

Der Verfaſſer dieſes buchs iſt der, durch ſeine romane berühmte, Hr. Rétif de la Bretonne. Er ſchlägt vor: freudenhäuſer unter öffentlicher aufſicht zu errichten, und die darin aufzunehmenden freudenmädchen, ſowohl als die ſie beſuchenden mannsperſonen, genau unterſuchen zu laſſen.

D. E. F. 1769.

1352. Manuel antivénérien, ou methode abregée et facile pour connaître et guérir toutes ſortes de maladies vénériennes. Paris. 1769. 24.

Drei erbauliche kupferſtiche zieren dieſes buch. Der erſte ſtellt den menſchen zwiſchen der tugend und dem laſter vor; der zweite, den von dem laſter hingeriſſenen menſchen; und der dritte, die traurigen folgen des laſters. Zu anfang des buchs ſtehen 24 ſchlechte verſe, welche eine anrede an die ausſchweiſende jugend enthalten. Die abhandlung ſelbſt iſt ganz unbedeutend.

DE HORNE. 1769.

"Docteur en Médecine, ancien premier Médecin de l'hôpital Royal et Militaire à Metz."

1353. Examen des principales méthodes d'administrer le mercure, pour la guérison des maladies vénériennes. Londres et Paris. 1769. 8. 1775. 8.

Eine sehr gut geschriebene abhandlung. Nur ist der Verfasser ein zu großer und unbedingter lobredner des Sublimats. Er macht die bestandtheile einiger der berühmtesten quacksalbermittel bekannt, vorzüglich die zubereitung von Bellets mercurialsyrup. Ueberhaupt gereicht diese schrift den chemischen kenntnissen des Hrn. de Horne zur ehre. In der zweiten ausgabe hat er die berühmtesten vorbauungsmittel untersucht, und ihre unzuverlässigkeit gezeigt.

WYNALD MUNNIKS. 1769.

1354. Diss. de lue venerea, eiusque praecipuis auxiliis, inter quae Illustr. Swietenii et Cl. Plenkii remedia potissimum examinantur. Lugd. Bat. 1769.

ANTON FREYHERR VON STOERK. 1769.

Oben s. 627.

1355. Libellus quo demonstratur herbam Veteribus dictam Flammulam Jovis posse tuto et magna cum utilitate exhiberi aegrotantibus. Viennae. 1769. 8.

1356. *Deutsch.* Frankfurt und Leipzig. 1769.

Der

Der Verfaſſer hat die Clematis erecta LINN. *in einigen veneriſchen zufällen ſehr nützlich gefunden.*

HARTMANN *und* SOMMER. 1769.

Peter Immanuel Hartmann (oben ſ. 621.) und Sommer.

1357. Diſſ. Curationes nonnullae ad liquoris mercurialis uſum ſpectantes. Frfti ad Viadr. 1769.

Der Verfaſſer lobt das Plenkſche mittel.

SNOWDEN WHITE. 1769.

1358. Diſſ. de ulcuſculis venereis. Edinburgh. 1769. 8.

BENIAMIN GOOCH. 1769.

"Surgeon for de Infirmary at Shottisham in Nor-„folk."

1359. Caſes and practical remarks in Surgery, with ſketches of machines. London. 1769. Vol. I. II.

Schon im iahr 1758 erſchien die erſte ausgabe der vor mir liegenden ſchrift. Dieſe zweite iſt aber ſehr vermehrt und mit neuen erfahrungen bereichert. Dem Sublimat iſt der Verfaſſer nicht ungünſtig. Die bougien habe ſchon Scultetus beſchrieben und abgebildet.

JOSEPH JACOB PLENK. 1769.

Oben ſ. 670.

1360. Sammmlung von beobachtungen über einige gegenstände der Wundarzneikunst. Wien. Erster theil. 1769. Zweiter theil. 1770. 8.

Im zweiten theile untersucht der Verfasser die methoden das quecksilber bei der lustseuche anzuwenden. Er versichert, die venerische krankheit seie alt und mit dem Aussatz einerlei. Heftig, und nicht mit gehöriger mäßigung, schreibt Hr. Plenk gegen die welche den Sublimat für ein gefährliches mittel halten, und hält übrigens, wie natürlich, seine eigene curmethode für die einzige gute und zuverlässige.

GOTTFRIED WILHELM SCHILLING. 1770.

Arzt zu Parmaribo, im Holländischen Guyana. Er starb 1778.

1361. Diatribe de morbo in Europa pene ignoto, quem Americani vocant Yaws. Utrecht. 1770. 8.

Die sogenannten Yaws, *welche einige schriftsteller für eine abartung der venerischen krankheit gehalten haben, beschreibt der Verfasser in der vor mir liegenden schrift. Er hat die krankheit in Surinam selbst beobachtet. Die* Yaws *sind unter den Negersklaven allgemein ausgebreitet. Sie stecken auf verschiedene weise, auch durch den beischlaf und durch kinderstillen, an. Der angesteckte kranke empfindet ein frösteln, darauf*

folgt das fieber, und während desselben zeigen sich die pusteln. In der kälteren und feuchten iahrszeit wird die krankheit zuweilen tödlich. Oft bringen die, durch die Negerinnen angesteckte matrosen, die krankheit mit nach Europa. Mineralischer Aethiops und holztränke mildern zwar zuweilen die zufälle, heilen aber das übel nicht aus dem grunde. Durch die krankheit werden zuweilen einige finger, oder zehen, oder auch das männliche glied, weggefressen. Die salivationscur scheint gute dienste zu thun: der Sublimat hingegen hilft gegen die krankheit nicht.

CHARLES HALES. 1770.

Oben s. 662.

1362. A letter addressed to Cesar Hawkins Esqu. Serjeant Surgeon to His Majesty, containing new thoughts and observations in the cure of the venereal disease, the result of experience in long and extensive practice. London. 1770. 8.

Ein geheimniskrämer.

FRIEDERICH ALLAMAND. 1770.

Arzt zu Stockholm.

1363. Historia luis Indicae. In Nov. Act. N. C. T. IV. Norimb. 1770. 4. Obs. 23. pag. 87.

Eine geschichte der von den Engländern Yaws, *und von den Franzosen* Epian *genannten krankheit. Der Verfasser, welcher lange im Holländischen Amerika sich aufhielt, hat die krankheit dort beobachtet. In Amerika ist sie, unter der linie, endemisch und erblich, und pflanzt sich durch den beischlaf fort. Die Swietensche auflösung schien gute dienste zu thun. Hr. Allemand hält dafür, daß aus dieser krankheit die lustseuche entstanden seie.*

WILHELM HEINRICH SEBASTIAN BUCHHOLZ. 1770.

Bergrath und Physicus zu Weimar. Die vortreflichen beobachtungen womit er die Chemie, sowohl als die Arzneiwissenschaft, bereichert hat, sind in den händen aller Aerzte und Naturforscher.

1364. De Cicutae efficacia in ulceribus faucium et veli palatini venereis. In N. Act. Ac. N. C. T. IV. Norimb. 1770. Obs. 53. p. 261.

Der Verfasser fand, daß ein dünner aufguß des Schierlings, mit der hälfte ziegenmilch, häufig getrunken, und mit dem topischen gebrauch des Schierlings verbunden, venerische geschwüre am gaumen heilte, wogegen alle quecksilbermittel, und auch der Sublimat, vorher vergeblich gebraucht worden waren.

EDMOND CLAUDE BOURRU. 1770.

Arzt zu Paris.

1365. L'art de ſe traiter ſoi-même dans les maladies vénériennes, et de ſe guérir de leurs différents ſymptomes, etc. Paris. 1770. 8.

1366. *Deutſch.* Frankfurt. 1775. 8.

Der Verfaſſer trägt die allerunſinnigſte theorie vor, die ſich denken läßt: nemlich das veneriſche gift habe ſeinen ſitz in dem nervenſafte. Als volksbuch, zu welchem zweck ſie Hr. Bourru, dem titel nach, beſtimmt hatte, iſt dieſe ſchrift ganz unbrauchbar.

FERRAND. 1770.

"Notable bourgeois, maitre en Chirurgie, et Chirurgien Major de la Marine au département de Narbonne."

1367. Obſervations ſur les différentes méthodes de traiter les maladies vénériennes, avec une nouvelle méthode de guérir ces maladies par des lavements mercuriels. Narbonne. 1770. 4.

Ein geheimniskrämer, der die ganze welt durch ſeine antiveneriſchen clyſtiere heilen will. Die ſtadt Narbonne hat dieſe quackſalberſchrift auf ihre koſten drucken laſſen. Seine clyſtiere beſtehen in der auflöſung eines queckſilberſalzes, deſſen bereitung er verſchweigt, welches aber wahrſcheinlich Sublimat iſt.

BELLET. 1770.

Oben ſ. 681.

1368. Expoſition d'un nouveau remède, denommé Syrop mercuriel, etc. Paris. 1770.

Eine neue und vermehrte ausgabe von Nro. 1334., mit einer ſehr bitteren ſchmähſchrift gegen Hrn. De Horne.

Ein UNGENANNTER. 1770.

1369. Reflexions ſur une brochure intitulée: *Examen des nouvelles méthodes d'adminiſtrer le mercure pour la guériſon des maladies vénériennes etc.* inſerées dans la nouvelle édition des éffets du Syrop mercuriel de M. Bellet. Paris. 1770.

Hr. De Horne vertheidigt ſich hier gegen Nro. 1368.

LEBRECHT FRIEDERICH BENIAMIN LENTIN. 1770.

Arzt zu Lüneburg. Seine vortreflichen ſchriften ſind in den händen eines jeden Arztes.

1370. Obſervationum medicarum faſciculus ſecundus. Cellis. 1770. 8.

Der Verfaſſer hat ſ. 16, durch den Sublimat, eine eingewurzelte veneriſche krankheit und den beinfraß glücklich geheilt.

AUGUST SCHAARSCHMIDT. 1770.

Der Arzneiwissenschaft Doctor und Hofrath zu Berlin.

1371. Kurzer unterricht von den venerischen krankheiten. Berlin. 1770. 8.

Kurze aphoristische sätze, wahrscheinlich zu vorlesungen bestimmt.

JOHANN LAURENZ ODHELIUS. 1770.

Mitglied des Collegii medici zu Stockholm.

1372. Kongl. Swenska Vetenskaps Academiens handlingar för ar. 1770.

Hr. Odhelius hat die Plenksche solution in der lustseuche mit nutzen gebraucht.

JOSEPH JAQUES GARDANE. 1770.

Arzt zu Paris.

1373. Récherches pratiques sur les différentes maladies vénériennes. Paris. 1770. 8.

1374. *Deutsch.* Augspurg. 1771. 8. *sehr schlecht übersetzt. Weit besser* (1375.) *zu* Sorau. 1777. 8.

Eine schrift die keinen einzigen neuen oder eigenen gedanken, aber ungegründete behauptungen und falsches raisonnement genug enthält. Der Verfasser mischt sich in den streit über das alter der lustseuche, giebt aber, auf allen seiten, die lächerlichsten blößen; so soll, z. b. die pest, welche Thucydides so schön beschreibt, die venerische krank-

krankheit gewesen sein, u. s. w. Er glaubt, daß eine frauensperson, welcher mehrere, ganz gesunde mannspersonen, kurz nach einander, beiwohnen, venerisch angesteckt werde, übrigens lobt er den innerlichen gebrauch des Sublimats.

1376. Mémoire sur l'insuffisance et le danger des lavements antivénériens. Londres. 1770. 8.

Antwort auf Nro. 1377. Hr. Gardane sagt, mit recht, die clystiere des Hrn. Royer seien theuer, langsam würkend, unzuverlässig und beschwerlich. Sie haben die lustseuche nicht geheilt, auch nachdem 180 bis 200 genommen wurden; überdies verursachen sie colik, salivation, und vorfall des afters.

ROYER. 1770.

Oben s. 665.

1377. Lettre de M. Royer à M. J. J. Gardane. Bouillon. 1770. 12.

Der geheimniskrämer Royer vertheidigt sich hier gegen Nro. 1373.

Ein UNGENANNTER. 1770.

1378. Kongl. Swenska Vetenskaps Academiens handlingar för Ar. 1770. pag. 104.

Einige bemerkungen über die bereitung des Sublimats.

.... MONNET. 1770.

1379. Kongl. Swenska Vetenskaps Academiens handlingar för Ar. 1770. pag. 108.

Ueber

Ueber eine bereitung des Sublimats auf dem nassen wege.

Ein UNGENANNTER. 1770.

1380. Dissertation sur la nature de l'ésprit de nitre dulcifié, rélativement à la dissolution du mercure, pour servir de supplément à l'examen des principales méthodes d'administrer le mercure etc. 1770. 8.

Der Verfasser dieser streitschrift ist Hr. De Horne, der Verfasser von Nro. 1353. Er vertheidigt sich gegen Nro. 1368. Der viele weihrauch den Hr. De Horne sich, in dieser anonymen schrift, selbst streut, zeugt eben nicht von großer bescheidenheit.

DE MALON. 1770.

1381. Essais sur neuf maladies également dangereuses la vérole Avec un préservatif assuré des maladies vénériennes. Paris. 1770. 12.

Der Verfasser handelt, s. 126 bis 224, von der venerischen krankheit. Diese abhandlung ist eben so unbedeutend als das ganze buch. Das vorbauungsmittel ist folgendes. Man mischt vier löffel voll weinessig unter ein pfund wasser, wäscht sich mit dieser mischung, alle morgen und abend, die theile, sprützt auch ein, und gurgelt sich damit, wenn man es für nöthig hält.

J. B. REY. 1770.

"Maître en Chirurgie à Lyon."

1382. Recueil d'obſervations ſur le traitement des maladies vénériennes. Lyon. 1770. 8.

Ein übertriebenes lob der Keyſerſchen zuckererbſen.

EMANUEL GREIFFENDORFF. 1770.

1383. Praktiſcher unterricht einer durch guten erfolg verbeſſerten und nunmehro bewährt befundenen bougies-cur. Regensburg. 1770.

Ganz unbedeutend.

G. THROLFAL. 1770.

1384. Diſſ. de teſticuli poſt inflammationem veneream tumore. Edinburgh. 1770.

LE COMTE DE MONCADE. 1770.

1385. Lettre à M. *** ſur la guériſon du mal vénérien. Dans le Mercure de France. Août. 1770. pag. 201.

Der unter dem namen des Grafen von Moncade verſteckte ſchriftſteller iſt niemand anders als der quackſalber Torrès (oben ſ. 582.) der ſich dieſer liſt bedient, um ſich ſelbſt deſto unverſchämter loben zu können.

J. KAEMPF. 1771.

Leibarzt zu Hanau.

1386. In Act. philoſ-med. Societ. Acad. Scient. Princip. Haſſiacae. Gieſſae. 1771. 4. pag. 150.

Der

Der Verfasser beschreibt eine, durch die Plenksche solution, verrichtete cur.

WILLIAM ELLIS. 1771.

Apotheker in London.

1387. An Essay on the cure of venereal Gonorrhoea in a new method. London. 1771. 8.

Der Verfasser ist der erste, *welcher behauptet, daß das trippergift von anderer art als das gift der lustseuche, und der tripper und die lustseuche zwei ganz verschiedene krankheiten seien. Zu heilung des trippers werde gar kein queckfilber erfordert, sondern blos allein Copaivabalsam uud adstringirende einsprützungen.*

CHRISTOPH HEINRICH SCHOBELT. 1771.

Arzt zu Osterburg, in der Altmark.

1388. Betrachtungen über die cur der venerischen krankheiten. Magdeburg und Leipzig. 1771. 8.

Ganz unbedeutend.

ANTON FREYHERR von STOERK. 1771.

Oben s. 627.

1389. Libellus de usu medico Pulsatillae nigricantis. Vindob. 1771. 8.

1390. *Deutsch.* Frankfurt und Leipzig. 1771. 8.

Die Anemone Pulsatilla. LINN. *hat dem berühmten Verfasser auch in venerischen knochenauswüchsen gute*

dienſte gethan; und die Clematis erecta Linn. *zuweilen in ſolchen fällen wo auch die Pulſatilla nicht half.*

JOHN GARDINER. 1771.

1391. A particular method of giving the ſolution of corroſive ſublimate mercury in ſmall doſes. In Eſſays and obſervations phyſical and litterary, read before the Philoſophical ſociety in Edinburgh and publiſhed by them. Vol. III. Edinb. 1771. 8. pag. 380.

Der Verfaſſer hat gefunden, daß die Swietenſche Sublimatauflöſung in leichteren fällen der luſtſeuche gute dienſte thue, aber in hartnäckigeren fällen ganz unwürkſam ſeie, und überhaupt den magen und die gedärme ſehr heftig angreiſe. Der Verfaſſer ſah zuweilen magenſchmerzen, ekel und erbrechen, nach dem gebrauch des Sublimats entſtehen. Aehnliche fälle habe ich leider! auch viele zu ſehen gelegenheit gehabt. Hr. Gardiner ſchlägt vor den Sublimat in pillen zu geben, nach der formel welche ich band I. *ſeite* 450. Nro. XLIX., *angegeben habe. Er läßt drei, vier bis ſechs von dieſen pillen, zweimal täglich nehmen.*

1392. On the abuſe of cauſtics in venereal warts and excreſcences. *Ebendaſelbſt.* pag. 395.

Aezende mittel helfen gegen die veneriſchen warzen und auswüchſe nicht. Sie verſchwinden zwar während

dem

dem gebrauch, kommen aber bald wieder. Das beste mittel sie wegzubringen, ist, nach dem Verfasser, folgendes: Man legt einen brei, von, mit ein wenig öl gesottenen, zwiebeln öfters auf. Die härtesten warzen werden dadurch weich. Wenn sie weich sind, so streut man von dem pulver der blätter der Sabina auf, und fährt so, abwechselnd, mit auflegen des breies, und aufstreuen des pulvers fort. Des morgens wird das pulver der Sabina aufgestreut, und des abends der brei aufgelegt. Sie verschwinden bald, und lassen keine narben zurücke.

DONALD MONRO. 1771.

"Physician to St. Georges Hospital in London."

1393. Ebendaselbst. 402.

Hr. Monro giebt die bereitungsart des berühmten Portugiesischen holztranks an. Das recept ist dasselbe, welches man im ersten band, s. 457. Nro. LXXV. *findet. In einigen fällen hat der Verfasser von diesem mittel gute würkung gesehen.*

DAVID CLERK. 1771.

1394. Observations on the arthritis anomala. *Ebendaselbst.* pag. 425.

Der Verfasser erzählt s. 439. *einen sehr merkwürdigen fall eines arthritischen trippers, und glaubt, daß*

diese art von tripper bei beiden geschlechtern statt finden kan.

JOHN AITKIN. 1771.

Wundarzt.

1395. Observations on the external use of lead, with some general remarks on topic medecines. London. 1771. 8.

Der Verfasser empfiehlt umschläge von bleimitteln gegen die venerische hodengeschwulst, und behauptet, mit recht, die würkungen der bougien hangen nicht von ihrer mischung, sondern von ihrer gestalt, und dem drucke ab den sie verursachen.

JOHANN CHRISTIAN ANTON THEDEN. 1771.

Einer der berühmtesten Wundärzte unserer zeit, der die Wundarzneikunst mit vielen neuen entdeckungen bereichert hat, und dessen vortrefliche schriften in den händen aller Wundärzte sind.

1396. Neue bemerkungen und erfahrungen zur bereicherung der Wundarzneikunst und Medicin. Berlin und Stettin. 1771. 8.

Der berühmte Verfasser zieht Goulards bougien den Daranschen vor; und hat durch umschläge von bleimitteln leistenbeulen zertheilt.

WILLIAM ROWLEY. 1771.

Wundarzt.

1397. An Essay on the cure of the Gonorrhoea, or fresh contracted venereal infection, without the use of internal medecines. London. 1771.

Der Verfasser schlägt vor, Plenks solution mit leinöl in die harnröhre einzuspritzen.

AGIRONY. 1771.

1398. Des bons éffets d'un remède végétal antivénérien, autorisé par Lettres Patentes du Roi, enrégistrées au Parlement etc. Paris 1771.

Ein von Ludwig XV. *und dem Parlament zu Paris privilegirter quacksalber.*

MICHAEL FRIEDERICH BOEHM. 1771.

Arzt zu Strasburg.

1398. Diss. Varias Syphilidis therapias sistit. Argentorati. 1771. *Wieder abgedruckt in* BALDINGERI Sylloge. Vol. 2. pag. 200.

1400. *Französisch von* Le Fébure de St. Ildephont, *in seinem* Médecin de soi-même. Vol. 2. pag. 759.

Eine sehr gelehrte und mit vieler belesenheit gesammelte compilation.

D. VAN GESSCHER. 1771.

"Heelmeester te Amsterdam.

1401. Het makſel en gebruyk van een verwydend kaarsje, ter behandeling van verſchieden ziekten van de blaas en den piſweg. In Verhandelingen uitgeven door het zeeuwſch Genootſchap der Wetenſchappen te Vliſſingen. 2 deel. Middelburg. 1771. 1772. 8. pag. 343. und 644.

Bemerkungen über die bougien.

M. D. P. MARGES. 1771.

Wundarzt.

1402. Examen et Analyſe chymique des différens remèdes que M. Nicole met en uſage pour le traitement des maladies vénériennes etc. Paris. 1771. 12.

Der gelehrte Verfaſſer beweiſt in dieſer ſchrift, daß die mittel des quackſalbers Nicole (oben ſ. 670.) Sublimat enthalten.

DE VELNOS. 1771.

Oben ſ. 666.

1403. Réponſe de M. de Velnos à un article qui ſe trouve dans une brochure, qui a pour titre: Examen et analyſe chymique des différents remèdes etc. Paris. 1771. 8.

Der quackſalber Velnos vertheidigt ſich hier gegen Nro. 1402.

MARIGUES. 1771.

1404. Obſervation ſur une ophthalmie vénérienne. Dans le Journal de Médecine. Août. 1771. pag. 160.

Ein junger mann wurde von dem tripper, durch einſprützungen, geheilt. Drei monate nachher zeigte ſich eine augenentzündung. Der Verfaſſer, durch gewöhnliche vorurtheile geleitet, hielt dieſe augenentzündung für eine folge des geſtopften trippers, erregte, vermittelſt der bougien, einen neuen tripper, ließ ſeinen kranken eine völlige queckſilber und ſalivationscur ausſtehen, und ſuchte, durch topiſche mittel, die entzündung des auges zu heilen, welches ihm endlich gelang. Eine cur die den mediciniſchen kenntniſſen des Verfaſſers wenig ehre macht.

ROYER. 1771.

Oben ſ. 665.

1405. Nouvelles obſervations faites dans les Hopitaux militaires de la Marine etc. pour conſtater la fureté et l'éfficacité des lavements antivénériens. Londres et Paris 1771. 8.

Neue empfehlung der geheimen clyſtiere des Verfaſſers.

BENIAMIN RUSH. 1771.

"Profeſſor of Chemiſtry in the College of Phila-
„delphia."

1406. An account of the uſefulneſs of Wort in ſome ill - conditioned ulcers. In Medical Obſervations and inquiries. Vol. IV. pag. 367.

Der Verfaſſer hat, durch den innerlichen gebrauch des malztranks, alte veneriſche geſchwüre geheilt.

JOHN WARREN. 1771.

Ein Engländiſcher Arzt, der, im iahr 1770, zu Edinburgh den Doctorgrad annahm.

1407. Nouvelle méthode, également prompte et facile pour guérir la gonorrhée virulente et pour s'en garantir. Amſterdam. 1771. 8.

1408. *Engliſch.* London. 1771. 8.

Der Verfaſſer ließ während ſeines aufenthalts in Frankreich dieſe ſchrift drucken. Er empfiehlt darin die auflöſung des äzſteins, als präſervatif gegen die veneriſche anſteckung, und als ein zuverläſſiges und ſicheres mittel zur cur des trippers. Vierzehn junge leute, die ſich der auflöſung des äzſteins, als eines vorbauungsmittels, ſogleich nach dem beiſchlafe, bedienten, wurden nicht angeſteckt. Zwei wurden angeſteckt, die es erſt nach acht und vierzig ſtunden gebrauchten. Ein anderer brachte ſich ſelbſt trippergift in die harnröhre, ſprüzte nachher die verdünnte auflöſung des äzſteins ein, und wurde nicht angeſteckt. Unſtreitig iſt dieſes eine ſehr wichtige ſchrift, die aufmerkſamkeit verdient. Wenn

man ſich der auflöſung des äzſteins, als eines vorbauungsmittels, innerhalb zehen ſtunden nach dem beiſchlafe, *bedient: ſo iſt das einſprützen in die harnröhre, nicht nöthig, obgleich es der Verfaſſer dieſer ſchrift für unumgänglich nothwendig hält. Waſchen und reinigen der eichel von allem ſchleim, hineinhängen des gliedes in ein, mit der* ſehr verdünnten *auflöſung, angefülltes bierglas, und gelindes drücken der eichel, ſo daß die flüſſigkeit in die harnröhre eindringen kan, baut der veneriſchen anſteckung zwar,* ſicher und zuverläſſig, *vor: aber der öftere gebrauch dieſes mittels hat unangenehme folgen, wenn nicht viele behutſamkeit dabei angewandt wird. Man vergleiche hiemit, was ich oben, band* I. *ſ. 272. geſagt habe.*

BOURRU. 1771.

Oben ſ. 693.

1409. Des moyens les plus propres à éteindre les maladies vénériennes, pour ſervir de ſuite à l'art de ſe traiter ſoi-même dans les maladies vénériennes. Paris. 1771. 8.

Zur gänzlichen ausrottung der veneriſchen krankheit, ſchlägt der Verfaſſer vor. 1) Ein großes Hoſpital mit zwei hundert betten zu errichten, worin jährlich ſechstauſend *kranke geheilt werden könnten. 2) Ein verbot aller geheimen*

heimen mittel gegen diese krankheit. Endlich 3) Oeffentliche freudenhäuser, wo, von der policey, über die gesundheit der darin aufgenommenen freudenmädchen, sorgfältig gewacht würde.

MERMADUKE BERDOE. 1771.

1410. An essay on the Pudendagra. Bath. 1771. 8.

Der Verfasser hat alles gesammelt, was man, in älteren schriftstellern, über die Pudendagra findet, und zeigt worin sie von der lustseuche verschieden seie.

FORGET. 1771.

1411. Topique pour les maladies de l'urèthre. Dans le Mercure de France. Avril. 1771. pag. 207.

Ein geheimniskrämer.

N. D. FALCK. 1772.

1412. A treatise on the venereal disease. London. 1772. 8. *Deutsch.* Hamburg. 1775. 8.

Der styl des Verfassers ist schwülstig, und an einigen stellen, vermuthlich um käufer anzulocken, obscön; die schrift selbst ist höchst mittelmässig, und voller längst wiederlegter vorurtheile.

H. JAMES. 1772.

1413. Diss. de Leucorrhoea. Edinburgh. 1772. 8.

JEAN DARCET. 1772.

Arzt zu Paris.

1414. Lettre au fujet du remède végétal antivénérien du Sieur Agirony. Dans le Mercure de France. Juillet. 1772. pag. 195.

Der berühmte Verfaffer, deffen chemifche fchriften allgemein bekannt find, zeigt hier, daß die chemifche unterfuchung des geheimen antivenerifchen mittels des Agirony, welche in feinem namen bekannt gemacht worden war, eine betrügerei diefes quackfalbers feie.

Ein UNGENANNTER. 1772.

1415. Obfervation fur une maladie vénérienne, guérie en 1769. par la méthode Van-Swietienne. Dans le Journal de Médecine. Juin. 1772. pag. 496.

Eine gewöhnliche krankengefchichte, die nichts befonderes hat.

BOURIENNE. 1772.

"Chirurgien Major des Armées du Roi, de l'Hôpi-„tal Royal de St. Omer, etc."

1416. Obfervation fur un hydro-farcocèle. Dans le Journal de Médecine. Novembre. 1772. p. 458.

Die curmethode des Verfaffers verdient weder empfehlung noch nachahmung.

ANDREW DUNCAN. 1772.

Leibarzt feiner Königlichen Hoheit des Prinzen von Wales, für Schottland, und öffentlicher lehrer auf der Univerfität zu Edinburgh.

1417. Obſervations on the operation and the uſe of Mercury in the venereal diſeaſe. Edinburgh. 1772. 8.

1418. *Deutſch.* Frankfurt. 1773. 8.

Der berühmte Verfaſſer unterſucht, in dieſer vortreflichen kleinen ſchrift, ſehr ſcharfſinnig, die würkungsart des queckſilbers auf den menſchlichen körper, und beweiſt, daß es die luſtſeuche nicht durch die ausleerungen heile welche es verurſacht. Dr. Duncan hält dafür, daß es als ein gegengift würke, indem es das veneriſche gift neutraliſire und unthätig mache. Den ſpeichelfluß hält der Verfaſſer für ganz unnöthig zur cur. Die hier angegebenen, bei dem gebrauch des queckſilbers zu beobachtenden regeln ſind äußerſt wichtig.

JOSEPH JAQUES GARDANE. 1772.

Oben ſ. 695.

1419. Moyens certains et peu couteux de détruire le mal vénérien. Londres. 1772. 8.

Ein unbedeutendes blatt, worin der Verfaſſer bekannt macht, daß er, vermittelſt der queckſilberſalbe und des Sublimats, oder ſeines ſogenannten traitement mixte, *die luſtſeuche für neun livres heile.*

PETER BIERCHEN. 1772.

Beiſitzer des Collegiums der Aerzte in Stockholm.

1420. Inträdes tal om kärftfkadors, fcrophulöfe och venerifke förs och fvullnaders igenkännande. Stockholm. 1772. 8.

1421. *Deutfch.* Göttingen. 1775. 8.

Der Verfaffer macht einige unbedeutende bemerkungen über venerifche gefchwüre an den brüften.

FRANZ JACOBI. 1772.

Arzt zu Vechte, im Münfterfchen.

1422. Defcriptio methodi mercurium fublimatum corrofivum tutius copiofiusque exhibendi. Münfter. 1772. 8.

1423. *Deutfch* in Sammlungen auserlefener abhandlungen für praktifche Aerzte Band I. ftück 3. f. 136. und in BALDINGERS Magazin vor Aerzte. Leipzig. 1778. f. 960.

Der Verfaffer empfiehlt die Hofmannifchen Sublimatpillen.

PANENC. 1772.

1424. Nouvelle découverte fur la nature et fur le fiége de la chaudepiffe virulente, et fur la manière d'employer utilement la liqueur antigonorrhoique pour la prompte et radicale guérifon de cette maladie. Aix. 1772. 12.

Ein geheimniskrämer.

JOHN

JOHN BRISBAINE. 1772.

1425. Select cases in the practice of Medecine. London. 1772. 8.

S. 30. erzählt der Verfasser die gute würkung der Sarsaparilla in der venerischen krankheit. Zwei fälle eines unvermögens zu schlucken heilte der Verfasser durch einreibungen von queckſilberſalbe bis zur anfangenden salivation, und gab dabei zugleich innerlich das decoct der Sarsaparilla. Bei beiden fand nicht der geringste verdacht einer venerischen ursache statt, ohngeachtet die cur durch queckſilber geschah. Deutsche Aerzte würden diese beiden unschuldigen frauenzimmer für venerisch erklärt, und die fälle für verlarvte venerische krankheiten gehalten haben! zu heilung der lustseuche giebt der Verfasser innerlich Sublimat, und reibt zugleich äußerlich queckſilberſalbe ein.

M. I. C. ROBERT. 1772.

"Docteur Régent de la Faculté de Médecine de Paris."

1426. Lettre à M. C. T. Guilbert de Prévàl. Amsterdam. 1772. 8.

Der Verfasser lobt und empfiehlt die geheime, sogenannte: liqueur fondante antivénérienne *des Hrn. Préval.*

GERHARD FREYHERR VAN SWIETEN. 1772.

Oben s. 644.

1427. Commentarii in H. Boerhaave aphorismos de cognoscendis et curandis morbis. Vol. V. Lugd. Batav. 1772. 4.

Im fünften bande dieses berühmten werks handelt der Verfasser, s. 372 bis 577, von der venerischen krankheit, und empfiehlt dagegen den Sublimat. Van Swieten glaubt nicht daß es ein angeerbtes venerisches gift gebe, welches nach iahren erst ausbreche. Auch er hat bemerkt, daß die ausdünstungen venerischer kranken in den hospitälern den gesunden nicht schaden. Die Boerhaavsche meinung, daß das venerische gift seinen sitz ganz allein im fette habe, vertheidigt Van Swieten gegen Astrucs einwürfe. Mit recht warnt er gegen den misbrauch der balsamischen mittel beim tripper, den er durch drastische purgiermittel zu heilen vorschreibt. Er läugnet die carunkeln in der harnröhre. Den ursprung der venerischen krankheit leitet er aus Amerika her, und widerlegt die gründe welche Sanchez für das gegentheil vorgebracht hatte.

JEAN STANISLAS MITTIE. 1772.

"Docteur - Régent de la Faculté de Médecine en „l'Université de Paris."

1428. Réflexions sur les inconvénients des différentes méthodes mises en usage pour traiter les maladies vénériennes par le mercure. Paris. 1772. 8.

Der Verfasser empfiehlt das geheime mittel des Velnos.

JEAN COLOMBIER. 1772.

„Docteur-Régent de la Faculté de Médecine en „l'Université de Paris."

1429. Code de Médecine militaire pour le service de terre. Paris. 1772. 5 Voll. 8.

Im fünften bande handelt der Verfasser von der venerischen krankheit. Er hat sehr viele erfahrung darüber, indem er während des siebenjährigen krieges, in Deutschland, bei der Französischen armee, als Regimentsfeldscherer gedient hat. Es gebe, glaubt er, nur drei ansteckungsarten: durch den beischlaf, durch wollüstige küsse, und durch das saugen oder stillen der kinder. Das venerische gift würke vorzüglich auf den nervensaft. Die beste curmethode seie die dämpfungscur. Der campher hindere die salivirende würkung des queckfilbers nicht. Die Keyserschen zuckererbsen verursachen, wie er oft gesehen habe, coliken, durchfälle, blutigen stuhlgang, und zuweilen die auszehrung. Die Swietensche Sublimatauflösung lobt der Verfasser zwar, bemerkt aber doch, daß sie oft die lustseuche nicht heile, sogar in fällen, wo die kranken über ein quentgen Sublimat genommen hatten. Zuweilen entstehen, während des gebrauchs, erbrechen, salivation, schwitzen und durchfälle. Verlarvte

larvte venerische krankheiten nimmt er an. Kalte luft erschwere die cur der lustseuche.

DANIEL LYSONS. 1772.

1430. Practical essays upon intermitting fevers, dropsies, diseases of the liver, the epilepsy, the colic, dysenteric fluxes, and the operation of Calomel. Bath. 1772. 8.

1431. *Deutsch.* Leipzig. 1776. 8.

Wenn Calomel allein gegeben wird, ohne abführende mittel damit zu verbinden, so führt es nicht ab, sondern treibt den urin und befördert die ausdünstung, oder verursacht, in größerer menge gegeben, einen speichelfluß. Der Verfasser nimmt an, das Calomel löse die säfte auf, und seine unmittelbare würkung sei blos allein auf den magen eingeschränkt, aber, vermöge des consensus der nerven, würke es von da auf sehr entfernte theile, und verursache sogar den speichelfluß.

TORBERN BERGMANN. 1772.

Professor der Chemie zu Upsal und Ritter des Wasaordens. Er starb 1784.

1432. Kongl. Vetenskaps Academiens handlingar, för ar. 1772. Vol. XXXIII. Stockholm. 1772. 8. pag. 193.

Der berühmte Verfasser handelt von der verbindung des quecksilbers mit der salzsäure.

JAMES HILL. 1772.

Wundarzt zu Dumfries in Schottland, oben *ſ. 493.*

1433. Caſes in Surgery, particularly of Cancers etc. To which is added an account of the Sibbens. Edinburgh. 1772. 8.

Der Verfaſſer beweiſt, daſs die krankheit, welche in Schottland Sibbens *genannt wird, die luſtſeuche ſelbſt ſeie.*

JOACHIM FRIEDERICH HENKEL. 1772.

Oben ſ. 636.

1434. Abhandlung der chirurgiſchen Operationen. Drittes Stück. Vom ſteinſchneiden, der maſtdarmfiſtel, phimoſi, paraphimoſi, cancro, und ſphacelo colis. Berlin. 1771. 8.

Eine ganz unbedeutende ſchrift, worin der leſer neue oder eigene bemerkungen vergeblich ſucht.

1435. Neue mediciniſche und chirurgiſche anmerkungen, mit Kupfern. Zweite ſammlung. Berlin. 1772. 8.

Gegen den gebrauch der Plenkſchen queckſilberſolution macht der Verfaſſer ſehr gegründete bemerkungen. Das queckſilber ſondert ſich vom ſchleim ab, und fällt auf den boden des gefäſses. Zuweilen verurſacht ſie den ſpeichelfluſs, zuweilen durchfälle. In den meiſten fällen iſt ſie ganz unwürkſam und heilt die luſtſeuche nicht.

JOHANN CHRISTIAN HESSE. 1772.

1436. Diss. de Gonorrhoea virulenta. Erford. 1772. 4.

SAUVEUR FRANCOIS MORAND. 1772.

"Chevalier de l'Ordre du Roi, Docteur en Méde-„cine etc." *Der vater des Jean François Camille Morand (oben* *s. 660.)* *Er starb 1773.*

1437. Opuscules de Chirugie. Deux parties. Paris. 1768 *und* 1772. 4.

1438. *Deutsch.* Leipzig. 1776. 8.

Part. II. art. 3. chap. IV. s. 260 *bis* 267. *handelt der Verfasser von der venerischen krankheit, und zieht die einreibungen der quecksilbersalbe allen andern curmethoden vor.*

DONALD MONRO. 1772.

Oben s. 701.

1439. An account of uncommon cases of the venereal disorder. In Medical transactions, published by the College of Physicians in London. Vol. II. London. 1772. 8. pag. 337.

Der erste fall ist eine fürchterliche geschichte, wo, durch den unvorsichtigen gebrauch des quecksilbers, chanker an der eichel sich in krebsartige geschwüre verwandelten, erst die eichel zerstörten, und nachher, ungeachtet aller angewandten mittel, immer weiter um sich fraßen, bis die arteria epigastrica der linken seite angefressen

 wurde,

wurde, und der kranke durch den blutverluſt ſtarb. Möchten doch alle praktiſche Aerzte und Wundärzte welche mit dem innerlichen gebrauch der ſchärferen queckſilbermittel zuweilen ſo unvorſichtig umgehen, dieſe traurige geſchichte leſen, und daraus lernen vorſichtiger zu ſein!

Der zweite fall beweiſt, daß, ſo wie die übrigen knochen, auch zuweilen die wirbelbeine von dem veneriſchen gifte angegriffen und zerſtört werden.

THOMAS BAYFORD. 1773.

1440. The effects of injections into the urethra etc. London. 1773. 8.

1441. *Deutſch.* Altenburg. 1777. 8.

Der Verfaſſer behauptet, daß das veneriſche und das trippergift eines und daſſelbe ſeien, oder vielmehr, daß es keine andere als veneriſche tripper gebe. Gegen die einſprützungen eifert er ſehr, unterſcheidet aber nicht genug die verſchiedenen arten von einſprützungen.

Ein UNGENANNTER. 1773.

1442. L'Antiſyphillitique, ou la ſanté publique. Mémoire ſur un moyen certain de ſe garantir de toutes les maladies vénériennes, et de s'en guérir ſoi-même par l'uſage d'une eau anti-vénérienne, dite eau de ſécurité. Londres. 12. *ohne druckiahr.*

Dieſe

Diese brochüre ist sehr selten geworden, weil sie, gleich nach ihrer erscheinung, auf befehl der Policey confiscirt, und ihr verkauf verboten wurde. Der Verfasser derselben soll der Graf de Milly sein. Er kündigt ein zuverlässiges vorbauungsmittel an, dessen bereitung er aber geheim hält. Traurig ist es, daß personen von solchem range sich erniedrigen die große zahl der quacksalber und geheimniskrämer zu vermehren.

GEORG GOTTLIEB OFTERDINGER. 1773.

Arzt zu Canstatt, im Herzogthum Würtemberg.

1443. Anleitung für das landvolk, in absicht auf seine gesundheit. Zürich. 1773. 8.

S. 471 sagt der Verfasser, daß die hämorrhoiden zuweilen zufälle an den zeugungstheilen verursachen, welche von den venerischen schwer zu unterscheiden seien. Den gebrauch der Plummerschen pillen scheint er, gegen die lustseuche, für sehr nützlich zu halten.

Ein UNGENANNTER. 1773.

1444. Practical essays on medical subjects, by a member of the Royal College of Physicians of London and Edinburgh. London. 1773. 8.

Der Verfasser lobt den gebrauch des Sublimats gegen die venerische krankheit, und giebt denselben mit gleichviel Opium und Campher. Er hält dafür, das

queckſilber heile die luſtſeuche vermöge ſeiner großen verwandſchaft zu dem veneriſchen gifte.

JOSEPH JAQUES GARDANE. 1773.

Oben ſ. 695.

1445. Manière ſure et facile de traiter les maladies vénériennes, approuvée par la Faculté de Médecine de Paris, et publiée par ordre du Gouvernement. Paris. 1773. 12.

Dieſe neue curmethode beſteht in dem gebrauch der, von Préval erfundenen, durch das kalkwaſſer niedergeſchlagenen auflöſung des Sublimats. Man vergleiche band I. ſ. 278.

JAQUES GAUTIER D'AGOTY. 1773.

"Anatomiſte penſionné du Roi de France."

1446. Expoſition anatomique des maux vénériens ſur les parties de l'homme et de la femme, et les remèdes les plus uſités dans ces ſortes de maladies. Paris. fol. 1773.

Auf vier mit farben abgedruckten kupfertafeln hat der Verfaſſer die vorzüglichſten veneriſchen localzufälle ſehr gut abgebildet. Der text iſt unbedeutend.

. . . PRESSAVIN. 1773.

Oben ſ. 679.

1447. Traité des maladies vénériennes, dans lequel on indique un nouveau remède, dont l'éfficacité eſt conſtatée par des expériences réitérées et un ſuccès conſtant, depuis dix années. Genève. 1773. 12.

Das neue, von dem Verfaſſer erfundene, mittel gegen die veneriſche krankheit, beſteht in einer auflöſung des queckſilbers in der weinſteinſäure. Man vergleiche band I. *ſ. 385. Außer der beſchreibung dieſes mittels und der curen mit demſelben, enthält dieſe ſchrift nichts eigenes oder neues. Als eine probe des ſtyls des Verfaſſers und deſſen art zu ſchließen, habe ich unten die ſtelle, worin er ſeine meinung über den erſten urſprung der veneriſchen krankheit vorträgt, mit ſeinen eigenen worten, angeführt* b). *Was Hr. Preſſavin gegen den innerlichen gebrauch des Sublimats, aus erfahrung, ſagt, iſt ſehr richtig und wahr.*

M. C. E. THION DE LA CHAUME. 1773.
"Médecin de la Faculté de Paris."

b) Et puiſque le coit nous paroit la ſeule voie, par laquelle ce vénin a pu s'introduire, il faut que, par une diſſolution qui n'eſt pas ſans exemple, quelques monſtres humains (peut-on les nommer autrement?) ayent reçu ce juſte chatiment de leur débauche, des brutes avec leſquelles ils n'ont pas eu horreur de ſe ſouiller.

1448. Tableau des maladies vénériennes, ſuivi de l'expoſition des principales méthodes employées juſqu'ici pour les combattre. etc. etc. Paris. 1773. 12.

Eine ſehr mittelmäßige compilation, ohne neue oder eigene gedanken und bemerkungen.

KRAUSE *und* BODENSTEIN. 1773.

Carl Chriſtian Krauſe, Profeſſor der Anatomie und Chirurgie zu Leipzig, und Johann Chriſtian Bodenſtein.

1449. Diſſ. de viribus medicamentoſis hydrargyri et inde arte factorum pharmacorum. Diſſ. prima. Lipſiae. 1773. 4.

Eine mit vieler gelehrſamkeit geſammelte akademiſche ſchrift, die aber nichts eigenes enthält.

WILLIAM BROMFIELD. 1773.

Oben ſ. 607.

1450. Chirurgical obſervations and caſes. London. 1773. 2 vol. 8.

Dieſe ſchrift enthält, am ende des zweiten bandes, einige ſehr gute bemerkungen über die krankheiten der harnröhre, und in dem erſten bande einige bemerkungen über den gebrauch des Sublimats.

WILLIAM ROWLEY. 1773.

Oben ſ. 703.

1451. The new method of curing the venereal diſeaſe etc. London. 1773. 8.

Ich habe dieſe kleine ſchrift zwar nicht ſelbſt geſehen, weis aber, aus den nachrichten anderer, daß ſie ganz unbedeutend iſt.

WILLIAM CRIBB. 1773.

1452. Conſiderations on the uſe of injections in the Gonorrhoea. London. 1773. 8.

Eine ſehr gute kleine ſchrift, worin der nutzen der einſprützungen beim tripper bewieſen wird.

JOHN CLARK. 1773.

Wundarzt.

1453. Obſervations on the diſeaſes in long voyages to hot countries, and particularly on thoſe which prevail in the Eaſt-Indies. London. 1773. 8.

Gegen den tripper empfiehlt der Verfaſſer abführende mittel; Ricinusöl, weinſteinrahm, Glauberſalz u. ſ. w., und einſprützungen in die harnröhre, von einer auflöſung des bleizuckers, oder weiſſen vitriols, in roſenwaſſer. Gegen die luſtſeuche giebt er innerlich die Plenkſche ſolution, und lobt auch das Plummerſche mittel.

tel. Er bemerkt, daß man in heissen ländern nicht so leicht als in kälteren queckſilber geben dürfe, indem es zuweilen, in weit geringerer doſis als in Europa, einen ſpeichelfluß verurſache.

JOHANN FRIEDERICH CONSBRUCH. 1773.

Leibarzt des Herzogs von Würtemberg.

1454. De incipiente amauroſi venerea, uſu interno mercurii ſublimati corroſivi, in ſpiritu frumenti ſoluti, depulſa. In Nov. Act. Ac. Nat. Curioſ. Vol. V. Norimb. 1773. pag. 85.

Der Verfaſſer erzählt die geſchichte eines anfangenden ſchwarzen ſtaars, aus veneriſcher urſache, welcher durch den Sublimat geheilt wurde. An der wahrheit dieſer krankengeſchichte zweifle ich nicht: aber der Verfaſſer irrt, indem er glaubt dieſer ſtaar ſeie aus veneriſcher urſache entſtanden: denn der ſchwarze ſtaar gehört nicht unter die ſymptomen der veneriſchen krankheit.

Ein UNGENANNTER. 1773.

1455. A flagellation for a certain Apothecary, with a full refutation of the numerous abſurdities lately publiſhed in a pamphlet, entitled: *An eſſay on the cure of the venereal Gonorrhoea in a new method etc.* London. 1773. 8.

Streitſchrift gegen Hrn. Ellis (oben ſ. 699.)

PETER

PETER IMMANUEL HARTMANN. 1773.

Oben ſ. 621.

1456. Diſſ. de mercurio dulci martiali eiusque praeparatione et uſu medico. Frſt. ad Viadr. 1773. 4.

Der Verfaſſer beſchreibt eine, von ihm erfundene, neue queckſilberbereitung; eine verbindung des queckſilbers mit dem eiſen.

WILLIAM ADAMS. 1773.

Wundarzt.

1457. A diſquiſition of the ſtone and gravel . . . alſo ſtated diagnoſtic for diſtinguiſhing ſuch diſeaſes from caruncùlae and excreſcences of the urethra, the effects of a venereal taint, etc. London. 1773. 8.

Der Verfaſſer hat ſeine eigenen geheimen mittel.

JEAN CHARLES LE FEBURE BARON DE ST. ILDEPHONT. 1773.

1458. Méthode familière pour guérir les maladies vénériennes, avec les recettes des remèdes qui y ſont propres. Paris. 1773. 12.

Eine ganz unbedeutende ſchrift, die nichts neues oder eigenes enthält. Vermittelſt des Sublimats ſoll ſich jeder veneriſche kranke von der luſtſeuche ſelbſt heilen. Der Verfaſſer thut der Franzöſiſchen regierung den vorſchlag,

vorſchlag, ihm das ausſchlieſsende recht zu geben, im ganzen Königreich, die veneriſchen kranken, zu 24 livres für jeden, zu heilen. Ein ſolches monopol dürfte wohl in Frankreich ſehr einträglich ſein!

HENRY SAFFROY. 1773.

Wundarzt.

1459. The inefficiency of all mercurial preparations in the cure of venereal and ſcorbutic diſorders proved from reaſon and experience. London. 1773. 8.

Ein UNGENANNTER. 1773.

1460. Advice to both ſexes in the venereal diſeaſe, and a method by which they may probably eſcape the infection in their intercourſes with each other, when one of the parties is foul. London. 1773. 12.

JOHANN ALEXANDER von BRAMBILLA. 1773.

Kaiſerlich Königlicher Leibwundarzt und Ritter, zu Wien. Ihm hat die Wundarzneikunſt in den Kaiſerlich Königlichen ſtaaten eine menge neuer und vortreflicher einrichtungen zu verdanken, welche, ohne ſeine unermüdete thätigkeit, niemals würden zu ſtande gekommen ſein.

1461. Chirurgiſch praktiſche abhandlung von der phlegmone und ihren ausgängen. Wien. 1773. Erſter theil. 8.

Da Hr. v. Brambilla gröſtentheils aus eigener erfahrung ſchreibt, ſo enthält dieſe ſchrift ſehr viele wichtige, neue und eigene bemerkungen, welche hinlänglich für den mangel an beleſenheit des Verfaſſers und für das ſchlechte Deutſch des überſetzers entſchädigen. Er beſtreitet, auf eine bündige und überzeugende art, die einwendungen, welche gegen das zertheilen der veneriſchen leiſtenbeulen gemacht werden.

G. TEN HAAFF. 1774.

1462. Korte aanmerkingen over de beenwordige der zagte deelen, doch byzonder over die der mannen ballen, met een bygevoegde waarneeming geſterkt. In Verhandelingen van het Bataafſch Genootſchap der proefondervindelyke wysbegeerte te Rotterdam. Vol. I. Rotterdam. 1774. 4. p. 496.

Dieſe abhandlung über die verhärtung der teſtikel enthält keine neuen bemerkungen.

JOHANN GUSTAV HALLMANN. 1774.

Königlicher Leibarzt zu Stockholm.

1463. Lätt och minſt koſtſamt ſatt, at bota och förekomma veneriſk ſmitta hos gemene man, i briſt af veneriſke cur-hus. Stockholm. 1774.

Ein, von dem Verfaſſer, auf befehl des Königlichen Collegiums der Aerzte in Stockholm, geſchriebener unterricht,

terricht, für den gemeinen mann, um sich selbst von den venerischen symptomen zu befreien. Auch hier wird vorzüglich der Sublimat empfohlen c). *Gewiß das allergefährlichste mittel, und, in den händen unerfahrner bauren, eben so wie ein scheermesser in der hand eines verrückten!*

JOHANN CHRISTIAN ANTON THEDEN. 1774.

Oben s. 702.

1464. Unterricht für die Unterwundärzte bei Armeen. Zwei theile. Berlin. 1774. 8.

Der berühmte Verfasser beschreibt in diesem buch sein verfahren bei der cur des trippers. Er läßt ader; giebt eine zeitlang, täglich viermal, einen scrupel eines pulvers, aus gleichen theilen austerschalen, Glaubersalz und rhabarber; nachher Copaivabalsam, erst in schwachen, dann in stärkeren dosen. Er beruft sich auf seine erfahrung, und hat mehr als tausende so geheilt! Er hält dafür, man solle die venerischen leistenbeulen nicht zertheilen, aus dem vorurtheil, daß dadurch das gift ins blut getrieben werde. Gegen die chankers giebt er inner-

c) När nu frägan blifver om et säkert, lätt och minst kostsamt Bottnings-sätt uti Veneriska händelser hos gemene man, har jag förnämligast grundat et sädant pä *mercurius sublimatus corrosivus* som bland alla Mercurial-medel, i längliga tider blifvit ansedt, läsom et det mäst dödande gift, och följakteligen til invärtes bruk aldeles förkastadt.

innerlich den Sublimat, und in der allgemeinen lustseuche die Plenksche solution, wornach aber auch er zuweilen einen speichelfluß entstehen gesehen hat.

JEAN LOUIS PETIT. 1774.

Professor der Wundarzneikunst zu Paris. Er starb 1750. Nach seinem tode gab Hr. Lesne heraus.

1465. Traité des maladies chirurgicales et des opérations qui leurs conviennent. Ouvrage posthume de M. J. L. P. 3 Voll. Paris. 1774. 8.

Man findet hier sehr gute bemerkungen über die geschwulst der prostata; über die carunkeln in der harnröhre, welche der Verfasser läugnet; und über die phimosis und paraphimosis, u. s. w. Auch bemerkt der Verfasser, daß das, im körper vorhandene, venerische gift die heilung großer wunden nicht hindere. Einem soldaten, dessen ganzer körper mit venerischen geschwüren bedeckt war, wurden beide füße abgeschossen; er überstand die amputation sehr glücklich, und wurde in in kurzer zeit geheilt.

BERNARD PEYRILHE. 1774.

"Docteur en Médecine, du College de Chirurgie „de Paris, etc."

1466. Remède nouveau contre les maladies vénériennes tiré du Regne animal. etc. Paris. 1774. 8. Montpellier. 1786. 8.

Das neue mittel gegen die venerische krankheit, welches der Verfasser in dieser schrift empfiehlt, ist das flüchtige, luftgesäurte laugensalz, oder das sogenannte: Sal volatile Cornu Cervi. *Die erfahrung hat seither die lobsprüche welche der Verfasser diesem mittel beilegt, und die heilkräfte in der lustseuche, welche er ihm zuschreibt, nicht bestätigt.*

J. L. L. 1774.

4467. A chemico-medical Dissertation on mercury, on its various proportions, and mode of operating. London. 1774. 8.

Eine sehr gute geschichte des medicinischen gebrauchs des quecksilbers; aber freilich nicht vollständig, denn der Verfasser geht nicht weiter zurück als bis auf den Theoderich, da doch schon Mesue sich des quecksilbers gegen die krätze bediente. Er bemerkt: daß es unter den Damen in der Levante mode seie von zeit zu zeit laufendes quecksilber einzunehmen, weil sie wähnen es mache eine glatte haut. Angesteckte schwangere frauen bringen sehr oft ganz gesunde kinder zur welt. Das quecksilber würkt, wie der Verfasser dafür hält, indem es das

vene-

venerische gift neutralisirt und unthätig macht. Den speichelfluß hält auch er für unnütze und schädlich. Durch die räuchercur werden die venerischen symptome zwar bald besser, kommen aber in kurzer zeit wieder. Allen äußerlichen gebrauch des quecksilbers hält der Verfasser für unzuverlässig. Dem Sublimat ist er gar nicht günstig, scheint aber von der Plenkschen solution mehr zu halten als sie verdient.

MARCUS ELIESER BLOCH. 1774.

Jüdischer Arzt zu Berlin; berühmt als Arzt und Naturforscher.

1468. Medicinische bemerkungen. Berlin. 1774. 8.

Geschichte einer ansteckung durch das aussaugen der brüste. Eine frau, welche dazu gedungen wurde den wöchnerinnen die brüste auszusaugen, hatte venerische geschwüre im munde, und steckte dadurch die frauen, die sich von ihr saugen ließen, an. Diese angesteckten frauen theilten aber die ansteckung ihren männern nicht mit, weil keine localzufälle an den zeugungstheilen vorhanden waren, ohne welche die ansteckung nicht statt findet. Die ersten zufälle zeigten sich an der ausgesaugten brust. Nachher entstanden geschwüre im halse, knochengeschwülste und ausschläge. Die geburtstheile blieben von allen zufällen frei. Hr. Bloch bemerkt, daß wenn die

amme noch so viel queckſilber einnimmt, der ſäugling dennoch niemals ſalivirt: eine beobachtung, welche meine meinung, daß mit der milch gar kein queckſilber von der amme in den ſäugling übergehe, beſtätigt. Das queckſilber heile die luſtſeuche öfters, ohne die geringſte merkliche ausleerung zu verurſachen. Auch die Plenkſche ſolution mache ſaliviren. Der ſpeichelfluß ſeie zu heilung der luſtſeuche ganz unnöthig, den einzigen fall ausgenommen wo die knochen angegriffen ſind. Weder Opium, noch die Chinarinde, noch der campher verhindern den ſpeichelfluß. Am beſten könne man ihn verhüten, wenn man das queckſilber in kleinen doſen und langen zwiſchenräumen gebe. Das decoct der graswurzel habe mehr heilkräfte gegen die luſtſeuche als das decoct der Sarſaparilla. (Wahrſcheinlich ſpricht der Verfaſſer von der Sarſaparilla die man in den apotheken findet, welche gemeiniglich verfälſcht, verdorben, und unkräftig iſt.) Aus dem angeführten erhellt deutlich, daß Hr. Bloch ein denkender, ſcharfſinniger und fein beobachtender Arzt iſt.

M. D. P. MARGES. 1774.

Oben ſ. 704.

1469. Examen et analyſe chymique des différents remèdes que le Sieur Nicole et pluſieurs autres, Empiriques etc. mettent en uſage pour la guériſon

ſon des maladies vénériennes. Seconde édition. Paris. 1774. 12.

Keine zweite auflage von Nro. 1402. ſondern eine ganz neue, vermehrte und umgearbeitete ausgabe ſeiner ſchrift, worin er die geheimen mittel der berühmteſten quackſalber chemiſch unterſucht, und ihre unwürkſamkeit und ſchädlichkeit deutlich zeigt. Eine wichtige und leſenswerthe ſchrift!

LOUIS ALEXANDRE DE CEZAN. 1774.

Arzt zu Paris. Er wurde, im iahr 1777, aus der Facultät ausgeſtoßen.

1470. Manuel antiſyphillitique, ou Eſſai ſur les maladies vénériennes etc. Paris. 1774. 12.

Nichts eigenes, ſondern bloße wiederholung des ſchon tauſendmal geſagten. Der Verfaſſer empfiehlt den Sublimat, und will denſelben durch dieſes buch zu einem populären mittel machen.

JOHANN LEBERECHT SCHMUCKER. 1774.

Preußiſcher Generalchirurgus, und Director der feldhoſpitäler.

1471. Chirurgiſche wahrnehmungen. Zwei bände. Berlin und Stettin. 1774. 8.

S. 486. Eine merkwürdige beobachtung über die heftige augenentzündung, welche die folge des unterdrückten ausfluſſes beim tripper zu ſein pflegt.

JEAN CHARLES LE FEBURE BARON DE ST. ILDEPHONT. 1774.

Oben ſ. 725.

1472. M. A. Roux Journal de Médecine, Chirurgie et Pharmacie T. XLI. Janvier — Juin. 1774. Paris. 8.

Hr. Le Febure beſchreibt, ſ. 547, die bereitungsart der von ihm erfundenen, mit Sublimat vermiſchten, chocolate, und empfiehlt deren gebrauch gegen die veneriſche krankheit. Welch ein abſcheulicher gedanke, ein ſo heftig würkendes gift als der Sublimat iſt mit chocolate zu miſchen. und dadurch jedem böſewicht das mittel in die hand zu geben, unſchuldige perſonen, deren tod er wünſcht, ungeſtraft und unbemerkt vergiften zu können! In dieſer miſchung verräth der Sublimat ſeine gegenwart nicht einmal durch den unangenehmen kupfergeſchmack, der ſich ſonſt auf keine weiſe verbergen läßt.

JOHANN DANIEL REICHEL. 1774.

Arzt zu Leipzig. Er ſtarb 1783.

1473. De carie venerea oſſis femoris ſponte fracti. In Adverſariis medico-practicis. Vol. III. Part. 4. Lipſ. 1774. 8.

Ein auszug aus der Diſſertation des Hrn. Knolle (oben ſ. 646.)

JESSE FOOT. 1774.

Wundarzt in London.

1474. A critical enquiry into the ancient and modern manner of treating the diſeaſes of the urethra, with an improved method of cure. London. 1774. 8. 1785. 8.

1475. *Deutſch.* Altenburg. 1777. 8.

Der Verfaſſer empfiehlt den gebrauch der bougien von darmſaiten.

JOHANN CLEMENS TODE. 1774.

Arzt zu Koppenhagen.

1476. Vom tripper, in anſehung ſeiner natur und geſchichte. Koppenhagen. 1774. 4.

Der werth dieſes vortreflichen werks iſt ſchon lange entſchieden. In der geſchichte des trippers macht es epoche, und hat ſehr viel dazu beigetragen richtigere begriffe über die natur dieſer krankheit allgemeiner zu verbreiten. Von der cur hat der berühmte Verfaſſer hier nicht gehandelt.

1477. Venereae phthiſicae felix ſanatio ope mercurii ſublimati corroſivi. In Collectaneis Societ. Medicae Hafnienſis. Vol. I. Hafniae. 1774. 8. p. 171.

Daß der Sublimat, der gewöhnlich die lunge angreift, und eine unheilbare ſchwindſucht verurſacht, die

schwindsucht geheilt haben soll, scheint eine beobachtung die einzig in ihrer art ist, und, da sie allen erfahrungen widerspricht, so ist zu vermuthen, daß sich der Verfasser, wie auch dem genauesten beobachter zuweilen geschieht, durch einen trugschluß hat verleiten lassen das unmögliche für wahr zu halten.

JOHN COAKLEY LETTSOM. 1774.

Arzt in London.

1478. Medical memoirs of the general dispensary. London. 1774. 8.

1479. *Deutsch.* Altenburg. 1777. 8.

Der Verfasser, dessen große verdienste um die Arzneiwissenschaft, so wie sein vortreflicher und menschenfreundlicher character, allgemein bekannt sind, bemerkt: daß das quecksilber so wenig das blut auflöse, daß vielmehr, zufolge seiner erfahrung, während dem gebrauch dieses mittels das blut dicker und mit einer pleuritischen haut bedeckt seie.

CHRISTIAN GOTTFRIED GRUNER. 1774.

Hofrath und Professor der Arzneiwissenschaft zu Jena.

1480. Morborum Antiquitates. Wratislaw. 1774. 8.

Der berühmte Verfasser, dessen ausgebreitete gelehrsamkeit und belesenheit in den älteren Aerzten jeder Arzt

kennt,

kennt, beweiſt hier, mit unwiderleglichen gründen, daß die Alten, vor der entdeckung von Amerika, die luſtſeuche nicht gekannt haben.

JOSEPH WARNER. 1774.

"Surgeon to Guy's Hoſpital."

1481. An account of the teſticles, their common coverings and coats and the diſeaſes to which they are liable. London. 1774. 8.

In dieſer vortreflichen ſchrift kommen einige ſehr gute hieher gehörige bemerkungen vor. In der verhärtung der teſtikel hat der Verfaſſer von dem äußerlichen und innerlichen gebrauch des Schierlings gute würkung geſehen.

MACQUER *und* VICQ-D'AZIR. 1774.

Pierre Joſeph Macquer, Arzt zu Paris. Er ſtarb 1784. Felix Vicq-D'Azir.

1482. Qu. med. An lui venereae ſublimatum corroſivum? Paris 1774. 4. *Wieder abgedruckt in* Baldingeri Sylloge. T. 6. p. 81.

Der Verfaſſer bejaht die frage.

H. VERVEER. 1774.

1483. Verhandling over de Venus-ſmet etc. Te Rotterdam. 1774. 8.

Diese kleine schrift enthält weder eigene noch neue bemerkungen. In allen zufällen der lustseuche giebt der Verfasser, ohne unterschied, quecksilberpillen. Am ende sind zwölf krankengeschichten angehängt.

THOMAS GOULARD. 1774.

Sohn von Thomas Goulard (oben s. 534.).

1484. Tentamen medicum de lue venerea. Monspelii. 1774. 4.

Nichts neues oder eigenes.

DE HORNE. 1774.

Oben seite 687.

1485. Exposition raisonnée des différentes méthodes d'administrer le mercure dans les maladies vénériennes, précedée de l'examen des préservatifs. Paris. 1774. 8.

Eine sehr gute schrift. Nur ist der Verfasser ein zu großer vertheidiger des Sublimats, und verwirft alle übrigen quecksilbermittel, ohne ihre würkungsart hinlänglich untersucht zu haben. Der chemische theil dieses werks ist vorzüglich schätzbar.

Ein UNGENANNTER. 1774.

1486. Lettre à M. Roux, par M. D*** concernant le remède antivénérien de M. Lafont etc. Amsterdam. 1774. 8.

Der

Der quackſalber Lafont (oben ſ. 649.) iſt ſelbſt Verfaſſer dieſer brochure, woin er ſein geheimes mittel empfiehlt.

HEINRICH PALMATIUS LEVELING. 1774.

Hofrath und Profeſſor zu Trier.

1487. Diſſ. de carie cranii militis quondam venerei, poſtea epileptici. 1774. 4.

Krankengeſchichte eines veneriſchen ſoldaten.

LEMONNIER *und* LALOUETTE. 1774.

1488. Qu. med. An cereoli in plerisque urethrae fiſtulis ſectione praeſtantiores? Paris. 1774. 4.

Der Verfaſſer bejaht die frage.

ANTONIO NUNNEZ RIBERIO SANCHEZ. 1774.

Oben ſ. 560.

1489. Examen hiſtorique ſur l'apparition de la maladie vénérienne en Europe, et ſur la nature de cette épidémie. Lisbonne. 1774. 12. *Ohne namen des Verfaſſers.*

Dieſes iſt die zweite ſchrift des Sanchez, worin er zu beweiſen ſucht, daſs die veneriſche krankheit nicht aus Amerika gekommen, ſondern in Europa entſtanden ſeie. Die gründe, die er hier vorbringt, ſind:

1. Aus-

1) *Auszüge aus der schrift des* Peter Pinctor, *die Sanchez, nach seiner art, verdreht. Daß Pinctor gerade das gegentheil von dem sagt, was die Herren Sanchez und Hensler ihn sagen lassen, habe ich schon im ersten bande, s. 16., unwiederleglich dargethan.*

2) *Auszüge aus den schriften des* Peter Delphini d), *generals des ordens der Camaldulensermönche. Bei diesen halte ich mich aber gar nicht auf, da er von einer ganz andern krankheit, von der pest spricht, und der lustseuche mit keinem worte erwähnt.*

3) *Eine stelle in den briefen des Peter Martyr, wo aber Sanchez selbst gesteht daß das datum falsch seie, und die daher nichts beweist, wie ich schon im ersten bande, s. 17., gezeigt habe.*

4) *Das gedicht des Pacificus Maximus, welches, wie ich, im ersten bande, s. 19., schon gezeigt habe, nichts beweist.*

Es kommen, dem zufolge, in dieser zweiten schrift des Sanchez keine neuen gründe gegen den Amerikanischen ursprung der lustseuche vor, und es ist folglich auch keine neue widerlegung nöthig, da ich die scheingründe

d) Petri Delphini, Veneti, Generalis Camaldulensis, Epistolarum Libri.

gründe der ersten schrift schon hinlänglich widerlegt habe.

GEORG HALLENBERG. 1775.

1490. Diss. medica de Dulcamara. Upsaliae. 1775. 4.

Der Verfasser lobt die großen heilkräfte der Dulcamara in der venerischen krankheit, welche auch Linné, durch seine erfahrung, bestätigt fand.

JOHANN ALEXANDER von BRAMBILLA. 1775.

Oben s. 726.

1491. Chirurgisch-praktische abhandlung von der phlegmone und ihren ausgängen. Wien. 1775. 8. Zweiter band.

Der Verfasser trägt, in dem kapitel über die lustseuche, sehr viele eigene, neue, und lesenswerthe gedanken, bemerkungen und beobachtungen vor. Die verlarvten venerischen krankheiten nimmt er an, ohne sie zu beweisen. Schweistreibende mittel lindern zwar die venerischen zufälle, aber heilen die krankheit nicht gründlich. Was Hr. von Brambilla über den Sublimat sagt ist sehr merkwürdig, und verdient von allen vertheidigern dieses giftes gelesen und beherzigt zu werden. Er versichert: Van Swieten habe die beobachtungen mit dem Sublimat nicht selbst angestellt, sondern dieselben einigen spitalärzten übertragen, welche ihn betrogen, und

die

die großen heilkräfte dieses mittels lobten, während sie dasselbe entweder gar nicht gebrauchten, oder den kranken, denen sie es gaben, dadurch gesundheit und leben raubten. Locher (oben s. 641.) habe, ohngeachtet des lobes in seiner schrift, mit dem Sublimat nur wenige geheilt, einige habe er dadurch blind und taub gemacht, andern blutspeien und schwindsucht. und vielen schwangeren eine zu frühe niederkunft verursacht. Der Verfasser versichert ferner: daß die schlimmen würkungen des Sublimats bei der Kaiserlichen armee so bekannt waren, daß die Regiments-feldscheerer, ob sie gleich von der Regierung befehl hatten Sublimat zu gebrauchen, dennoch, heimlich, sich des versüßten quecksilbers, oder der quecksilbersalbe bedienten, um so viele, durch den Sublimat hingerichtete, venerische kranke, nicht auf dem gewissen zu haben. In ihren rechnungen setzten sie, dessen ohngeachtet, Sublimat an, um sich keine vorwürfe zuzuziehen. Hr. von Brambilla versichert, mit recht, daß der Sublimat ein sehr unzuverläßiges und schädliches mittel seie, und daß er schlagflüsse, schwaches gesicht und gehör, blutspeien, auszehrung, ja den tod verursache. Die beobachtungen des Hrn. von Brambilla über die schädlichen würkungen dieses giftes, werden durch unzählige andere, die ich zum theil schon angeführt habe, zum theil noch anführen werde, bestätigt.

JOHANN LAURENZ ODHELIUS. 1775.

Oben ſ. 695.

1492. Underrättelſe huru man, i briſt of läkare kan bota ſig ſielf för den farliga veneriſka ſiukdomar. Stockholm. 1775. 8.

Ein, auf befehl des Königlichen Collegiums der Aerzte in Stockholm, verfaſter unterricht für das landvolk, wie man ſich ſelbſt von der luſtſeuche befreien könne. Mir ſcheint dieſer unterricht höchſt unvollſtändig. Sublimatbrandtwein mit milch wird empfohlen. Ein ſehr gefährliches mittel, in den händen Schwediſcher bauren, welche die ſchrecklichen würkungen dieſes giftes nicht kennen, und, wie leicht zu vermuthen iſt, nicht vorſichtig genug damit umgehen werden. Der Verfaſſer nimmt an, daſs auch gemeinſchaftliche betten anſtecken, und räth bei der hodengeſchwulſt umſchläge von bleieſſig.

JEAN CHARLES LE FEBURE BARON DE ST. ILDEPHONT. 1775.

Oben ſ. 725.

1493. Le Médecin de ſoi-même, ou méthode ſimple et aiſée pour guérir les maladies vénériennes. 2 vol. Paris. 1775. 8.

Dieſe vor mir liegende ſchrift beſteht eigentlich aus zwei theilen. Erſt, auf 51 ſeiten, eine abhandlung über

die

die venerische krankheit, nebst anweisung sich selbst zu curiren; nachher, ein, mit Französischer flüchtigkeit geschriebenes, alphabetisches verzeichniß der schriftsteller über die lustseuche. Auch hier empfiehlt der Verfasser mit vieler emphase, seine vergiftete chocolate e).

JOSEPH JAQUES GARDANE. 1775.

Oben *s. 695.*

1494. Détail de la nouvelle direction du bureau des nourrices de Paris. Paris. 1775. 8.

In dieser schrift kommen einige lesenswerthe bemerkungen über die venerische krankheit bei kindern vor. Auch erzählt der Verfasser die geschichte eines merkwürdigen

e) J'ai réussi, à ma très grande satisfaction, dans l'exécution de mon chocolat Le succès a pleinement repondu à mon espoir, et après avoir savouré et maché le chocolat longtems dans la bouche, l'avoir pris au lait et à l'eau, j'ai vu qu'on ne distinguoit absolument point la présence du Sublimé On peut se guérir publiquement, et, pour se servir de cette expression, *à la barbe des Athéniens,* Un mari peut prendre son chocolat en presence de son épouse, sans que celle-ci y soupçonne de mystère; *elle peut même en user sans se douter de boire un antivénérien;* et, par cet *innocent moyen*, la paix et la concorde subsistent dans le ménage. Un père peut en prendre au sein de sa famille; un fils, une fille, devant leurs parents, et même quand ceux qui n'en auroient pas besoin en prendroient, *il ne leur en arriveroit aucun mal,* et ils n'éprouveroient aucun dégout. Un voyageur porte avec lui son chocolat, et n'est point obligé de se charger de bouteilles, de fioles, attirail toujours embarassant.

würdigen processes. Eine amme gab vor, durch ihren venerischen säugling angesteckt zu sein, und verlangte entschädigung von den eltern des kindes. Die eltern hingegen behaupteten, das kind seie von der amme angesteckt worden. Darüber kam es zum processe, und von der medicinischen Facultät zu Paris wurde ein gutachten verlangt. Bei genauerer untersuchung blieb kein zweifel übrig, daß die amme durch das kind angesteckt worden war: denn die venerischen symptome zeigten sich bei ihr zuerst an den brüsten; sie war gesund in das haus gekommen; und die krankheit brach bei ihr erst nach dem tode des säuglings aus. Der Advocat der eltern hingegen behauptete, daß die verhärteten drüsen der amme, und die scrophulöse beschaffenheit ihres körpers, ein beweis des bei ihr versteckten und verlarvten venerischen giftes seie. Die amme gewann den proceß, und erhielt eine beträchtliche entschädigung. Auch findet man in dieser schrift ein gutachten der medicinischen Facultät zu Paris, über die behandlung und heilung venerischer kinder. Die Facultät empfiehlt die räuchercur, und hält dafür, zwölf bis funfzehn räucherungen seien zu einer völligen cur hinlänglich. Auch die Plenksche solution könne man die kinder nehmen lassen. Venerischen kindern solle man keine milch geben.

J. C.

J. C. SCHREIBER. 1775.

Arzt zu Berlin.

1495. Medicinische, chirurgische, theoretische und praktische betrachtungen über alle arten venerischer krankheiten. Berlin. 1775. 8. 1776. 8.

Der Verfasser ist ein geheimniskrämer, und hat diese schartcke blos in der absicht geschrieben, um sein geheimes, sogenanntes vegetabilisches, mittel zu empfehlen.

. . . NEWTON. 1775.

1496. Essay on a method of preventing venereal infection. London. 1775. 4.

Schrift eines geheimniskrämers.

NICOLAI *und* MUELLER. 1775.

Ernst Anton Nicolai, Hofrath und Professor zu Jena. Johann Christian Wilhelm Müller, von Weimar.

1497. Diss. de viribus ac usu mercurialium. Jenae. 1775. 4.

Eine unvollständige compilation.

JACOB KOSTRZEWSKY. 1775.

1498. Diss. de Gratiola. Vindob. 1775. 8.

Folgendes pulver hat, wie der Verfasser versichert, venerische zufälle aller art geheilt, und bei einigen kranken einen speichelfluß, bei andern schwitzen verursacht:

"℞. Extract.

"℞. Extract. Gratiolae, drachmam unam."

"Sacchari albi,"

"Lapidum cancrorum, ana, drachmas duas cum dimidia."

"Semin. foenicul. drachmam unam."

"Misce, fiat pulvis tenuissimus. S." *Anfänglich drei mal täglich zehen gran zu nehmen, und zu steigen, bis täglich ein quentgen genommen wird.*

ROGER DIBON. 1775.

Oben s. 461.

1499. Observations sur un écrit anonyme, addressé à M. Roux, concernant un remède antivénérien. Londres et Paris. 1775. 8.

Gegen die schrift des Lafont, Nro. 1486. Zwei quacksalber, die sich über den vorzug ihrer geheimen mittel streiten.

Ein UNGENANNTER. 1775.

1500. Mémoire en reponse aux observations de M. Dibon sur un écrit anonyme. *Ohne druckort und iahrzahl.*

Der quacksalber Lafont vertheidigt sich gegen Nro. 1499.

JOHANN WILHELM GULDBRAND. 1775.

Arzt zu Koppenhagen.

1501. De Pareſi metaſtatica brachii ſiniſtri a Gonorrhoea. In Collectaneis Societatis medicae Hafnienſis. 1775. 8. Vol. II.

LUDWIG KORNBECK. 1776.

Von Stutgard.

1502. Diſſ. Hiſtoria morborum a mercurio. Vindob. 1776. 8.

Eine ausführliche beſchreibung der ſchädlichen würkung des queckſilbers und ſeiner präparate auf den menſchlichen körper.

Ein UNGENANNTER. 1775.

1503. *Im* Journal encyclopédique. Novembre. 1775. *findet man einige verſuche über die fähigkeit des queckſilbers ſich mit verſchiedenen thieriſchen ſäften zu vermiſchen, die aber nicht viel neues enthalten.*

Ein UNGENANNTER. 1775.

1504. Le ſecret des Médecins, ou manuel antiſyphilitique, contenant la méthode de ſe guérir ſoi-même de la maladie vénérienne et de s'en préſerver, par M. D. R. Paris. 1775. 8.

Ein neuer titel zu dem Manuel antiſyphilitique *von Cézan, oben Nro. 1470., welches der buchhändler nicht verkau-*

verkaufen konnte. Unter andern lächerlichen fehlern des Hrn. de Cézan ist auch folgender zu bemerken. Er versichert: Sydenham, der Engländische Hippocrates, sage, " in „ der vorrede, zu dem, im iahr 1728 herausgekommenen „ Luisinus" u. s. w. Diese vorrede war aber, wie jedermann weis der das buch gesehen hat, nicht von Sydenham sondern von Boerhaave. Aehnliche fehler findet man die menge in dieser scharteke.

SALOMON STEPHAN DE MEZA. 1776.

Jüdischer Arzt zu Koppenhagen; im iahr 1783 ließ er sich taufen.

1505. Opuscula pathologico-practica. Hafniae. 1776. 8.

In dieser schrift findet man sehr wichtige bemerkungen über den Sublimat, und dessen schädliche, gefährliche, ja tödliche würkungen. Ich wünschte, daß alle Aerzte, welche noch, eigensinnig, den gebrauch des Sublimats vertheidigen, weil sie ihn bisher gebraucht haben und ihren irthum nicht gerne gestehen wollen, diese abhandlung, und einige andere ähnliche schriften, lesen möchten, um einsehen zu lernen, was der gebrauch dieses mittels, für schädliche folgen hat.

SAMUEL GRAHAM. 1776.

1506. Diss. de Gonorrhoea virulenta.

Der Verfasser hält dafür, daß das im körper verborgene venerische gift durch das essen von schildkrötenfleisch rege gemacht werden könne. Die auflösung eines granes Sublimats in einer unze wasser, seie, nach dem beischlafe in die harnröhre eingesprützt, ein sehr gutes präservativ.

J. P. MARAT. 1776.

1507. An essay on gleets etc. London. 1776. 4.

Eine ganz unbedeutende schrift.

Ein UNGENANNTER. 1776.

1508. Vom einsprützen, als einem mittel zu verkürzung der cur des trippers. In abhandlungen und beobachtungen aus der Arzneigelahrtheit von einer gesellschaft von Aerzten in Hamburg. Hamburg. 1776. 8.

Der Verfasser ließ Sublimat mit Kalkwasser einsprützen.

N. D. FALCK. 1776.

Oben s. 708.

1509. A treatise on the medical qualities of mercury etc. London. 1776. 8.

1510. *Deutsch.* Leipzig. 1777. 8.

Eine

Eine unverständliche, ungegründete, und in einem schwülstigen styl vorgetragene theorie über die würkungsart des quecksilbers.

DE HORNE. 1776.

Oben s. 687.

1511. Mémoire sur l'administration trop générale du Sublimé corrosif. Journal de Médecine. Vol. XLVI. Paris. 1776. pag. 413.

Lob des Sublimats.

... POTEL. 1776.

Wundarzt.

1512. Lettre de M. Potel, dans laquelle on repond aux objections et inculpations faites contre le Sublimé pour le traitement de la vérole. Dans le Journal de Médecine. Vol. XLVI. Paris. 1776. pag. 505.

Unbedingtes lob des Sublimats.

... BARBUT. 1776.

1513. Observations et remarques sur le Sublimé corrosif. Dans le Journal de Médecine. Vol. XLVI. Paris. 1776. pag. 38.

DAZILLE. 1776.

"Médecin Chirurgien Major des troupes de Ca-„yenne et des Hôpitaux de l'Isle de France."

1514. Obſervations ſur les maladies des Négres leurs cauſes, leurs traitements, et les moyens de les prévenir. Paris. 1776. 8.

Der Verfaſſer handelt, ausführlich, von der veneriſchen krankheit, welche unter den Negern ſehr gemein iſt. Die ſchlechte curmethode die man vorher in Weſtindien gegen die luſtſeuche anwandte, da man die kranken in ſtark geheizten zimmern ſaliviren ließ, hat der Verfaſſer, in den ſeiner aufſicht anvertrauten gegenden, abgeſchafft. Er bedient ſich zur cur der luſtſeuche des Sublimats. Der tripper, verſichert er, ſeie in Weſtindien gefährlicher und mit heftigern zufällen verbunden als in Europa. Er bedient ſich dagegen der einſprützungen, aber mit ſo wenig behutſamkeit und vorſicht, daß ſie in ſeinen händen nicht anders als höchſt ſchädlich ſein können. So erzählt er ſelbſt, daß er einem kranken eine unze von Goulards bleiextract, auf einmal, *eingeſprützt habe.*

FRANCOIS BAPTISTE DARSSES. 1776.

1515. Diſſ. de hydrargyri uſu in lue venerea. Monſpelii. 1776. 4.

Eine geſchichte der verſchiedenen methoden das queckſilber in der luſtſeuche anzuwenden. Der Verfaſſer hält die Montpelliermethode, oder die dämpfungscur, für die beſte und vorzüglichſte. Auch empfiehlt er das ſogenannte traitement mixte, *oder die verbindung der queckſilbereinreibungen mit dem innerlichen gebrauch des Sublimats. Er erzählt die geſchichte eines mannes, der, in ſechs monaten, 485 gran Sublimat eingenommen, und ſich zugleich 16 unzen queckſilber, in achtzig malen, habe einſchmieren laſſen, wodurch er wieder zu ſeiner geſundheit gelangt ſeie. Sollte dieſe geſchichte würklich wahr ſein?*

J. T. G. DU BOSC DE LA ROBARDIERE. 1776.

Arzt zu Vire en Normandie.

1516. Récherches ſur la rougeole, ſur le paſſage des médicaments et des aliments dans le torrent de la circulation, ſur le choix des remèdes mercuriaux dans la maladie vénérienne etc. Paris. 1776. 12.

Der Verfaſſer iſt ein Helmontianiſcher Arzt, der noch viel vom Archäus erzählt. Er glaubt, das queckſilber würke auf den körper vermöge ſeiner ſchwere; es ziehe im ganzen körper herum, und ſuche, auch in den feinſten gefäßen deſſelben, das veneriſche gift auf. Die geſchichte des innerlichen gebrauchs des queckſilbers, welche

der Verfasser giebt, ist ganz unrichtig, und die schrift ist überhaupt sehr unbedeutend.

JOHANN FRIEDERICH WILHELM NEU. 1776.

1517. Diss. sistens observationes medico-practicas. Gottingae. 1776. 8.

Der Verfasser empfiehlt, aus erfahrung, den Sublimat gegen venerische chankers und die venerische beinfäule.

J. P. MARAT. 1776.

Oben s. 750.

1518. An enquiry into the nature, cause and cure of a singular disease of the eyes, hitherto unknown, and yet common, produced by the use of certain mercurial preparations. London. 1776. 4.

Die neue krankheit, die der Verfasser hier beschreibt, und von welcher er versichert, daß sie sehr oft vorkomme, aber gemeiniglich mit dem schwarzen staar verwechselt werde, erscheint mit folgenden zufällen. Der kranke bemerkt eine undeutlichkeit im sehen, er kann nahe gegenstände gar nicht, und entfernte nur schwer unterscheiden, dabei fühlt er, innerlich im auge, ein drücken, eine lähmung, und kann nur mit mühe das auge zur seite bewegen. Diese neue krankheit, welche der Verfasser Presbyopia accidentalis (accidental Presbyopia) *nennt,*

nennt, ist, wie er versichert, die folge des innerlichen gebrauchs der quecksilbersalze, vorzüglich des Sublimats, und des versüßten quecksilbers. Er sucht auch zu erklären, auf welche art die quecksilbersalze auf das auge würken. Ich gestehe aber daß seine erklärungsart für mich unverständlich ist, und daß ich überhaupt zweifle, ob jemals die quecksilbersalze solche würkungen auf das gesicht hervorbringen, wenigstens habe ich niemals ähnliche zufälle während dem gebrauch dieser salze bemerkt.

MATTHAEUS FRANCISCUS ALIX. 1776.

Professor der Chirurgie zu Fulda. Er starb 1780.

1519. Observata chirurgica. Fasciculus secundus. Altenburgi. 1776. 8.

Der Verfasser erzählt hier die geschichte einer vernachläßigten venerischen phimosis, welche die operation nothwendig machte. Das verfahren des Hrn. Alix bei diesem zufall verdient eben keine nachahmung. Auch erzählt der Verfasser einen merkwürdigen fall von einem, mit entzündung der vorhaut verbundenen, nicht venerischen, eicheltripper, den ein unwissender Wundarzt für venerisch gehalten hatte.

PIERRE L'ALOUETTE. 1776.

"Docteur Régent de la Faculté de Médecine, en „l'Université de Paris."

1520.

1520. Nouvelle méthode de traiter la maladie vénérienne par la fumigation, avec les procès verbaux des guérisons opperées par ce moyen. Paris. 1776. 8.

1521. *Englisch.* London. 1777. 8.

Der Verfasser empfiehlt die räuchercur gegen die venerischen zufälle, und verwirft alle andere bisher übliche curmethoden.

ANTON FREYHERR von STOERK. 1776.

Oben s. 627.

1522. Medicinisch-praktischer unterricht für die feld und land-wundärzte der Oesterreichischen staaten. Wien. 1776. 8. 2 theile.

S. 107. handelt der Verfasser umständlich von der venerischen krankheit. Gegen den tripper empfiehlt er schleimigte und kühlende ptisanen, baden des gliedes im lauwarmen wasser, und alle vier bis fünf tage einmal eine abführung. Gegen den nachtripper wird der Schierling und das Aconitum empfohlen. Mir schaudert, wenn ich bedenke, was für unheil solche gifte, in den händen unwissender dorfbalbirer und feldscherer, für welche dieser unterricht geschrieben ist, verursachen können! Nicht einmal zu gedenken, daß, weder das Schierlingsextract noch das extract des Aconitums, jemals einen nachtripper geheilt haben noch heilen werden.

WILLIAM

WILLIAM DEASE. 1777.

Wundarzt zu Dublin.

1523. Obſervations on venereal warts. In medical and philoſophical Commentaries by a ſociety in Edinburgh. Vol. IV. part. 3. Edinburgh. 1777. pag. 335.

Der Verfaſſer beweiſt hier, aus erfahrung, daß veneriſche warzen durch den gebrauch des queckſilbers, auch bis zur wiederholten ſalivation, ganz und gar nicht verändert werden.

JOHN SHORE. 1777.

Aus Virginien, in Amerika.

1524. Diſſ. de fluore albo. Edinburgh. 1777. 8.

JOHANN CLEMENS TODE. 1777.

Oben ſ. 735.

1525. Nöthige erinnerungen für Aerzte und kranke die den tripper heilen wollen. u. ſ. w. Koppenhagen. 1777. 8.

Eine andere, vortrefliche ſchrift des berühmten Verfaſſers, welcher hier darzuthun ſucht: daß das trippergiſt und das veneriſche gift zwei gifte von ganz verſchiedener art, und beide krankheiten, in abſicht auf ihre natur und auf ihren urſprung, weſentlich von einander verſchieden ſeien. Eine meinung die zuerſt Balfour (oben Nro.

1330.

1330.) *hatte, die nachher Ellis (Nro. 1387.) weiter aus einander ſetzte, und die nun Hr. Tode hier mit aller der ſtärke vorträgt, deren ſie fähig iſt. Die gründe für und gegen dieſe neue und ſcharfſinnige theorie habe ich im erſten bande dieſes werks ſchon angeführt: ich werde mich alſo hier, bei unterſuchung derſelben nicht länger aufhalten. Mit recht bemerkt Hr. Tode, daß die ſymptomatiſchen leiſtenbeulen und die hodengeſchwulſt blos conſenſuelle ſymptome ſeien, und daß an den zufällen, welche nach dem unterdrückten ausfluß beim tripper entſtehen, das zurück gehaltene veneriſche gift gar keine ſchuld habe.*

MARTIN LANGE. 1777.

Aus Siebenbürgen.

1526. De ophthalmia, commentatio medico-chirurgica. Tyrnau. 1777. 8.

Der Verfaſſer empfiehlt die inoculation des trippers, gegen die augenentzündung die nach dem geſtopften ausfluſſe beim tripper entſteht; auch gegen verhärtete teſtikel.

JOHANN CHRISTIAN ANTON THEDEN. 1777.

Oben ſ. 702.

1527. Sendſchreiben an den Hrn. Profeſſor Richter die neu erfundenen catheter, aus der reſina elaſtica betreffend. Berlin. 1777. 8.

Hr.

Hr. Theden beschreibt die von ihm erfundenen catheter aus der resina elastica.

IGNATIUS WOLFF. 1777.

1528. Diss. de morbis urethrae. Vindob. 1777. 8.

UNO von TROIL. 1777.

Hofprediger zu Stockholm, und Ritter des Nordsternordens.

1529. Bref rörande en resa til Island. 1772. Upsala. 1777. 8.

Ich führe diese reise nach Island nur deswegen hier an, weil darin die, zur geschichte der lustseuche wichtige, bemerkung vorkömmt, daß diese krankheit, bis zum iahr 1753 auf der insel Island ganz unbekannt gewesen seie.

MURRAY und DUBB. 1777.

Adolph Murray, Professor der Anatomie und Chirurgie zu Upsala, und Peter Dubb, aus Westgothland.

1530. Diss. meditamenta circa methodum luis venereae curandae. Upsal. 1777. 4.

Eine vortrefliche schrift, voll eigener, wichtiger, auf den reisen des Hrn. Verfassers gesammelter, beobachtungen und erfahrungen. Noch heut zu tage wird, im Spital der Unheilbaren zu Florenz, die venerische krankheit blos allein durch die holztränke geheilt, weil der

gebrauch

gebrauch des queckſilbers verboten iſt. Ein tripperkranker bekam, nach anwendung des, von Peyrilhe (oben Nro. 1466.) empfohlenen, flüchtigen laugenſalzes, bluthharnen und eine hodengeſchwulſt: auch vermehrte dieſes mittel, bei chankern, die entzündung. Der Verfaſſer hält dafür, das queckſilber heile die luſtſeuche, auch ohne alle merklichen ausleerungen. Ein kranker bekam, von drei gran Sublimat, einen heftigen ſpeichelfluß. Hr. Murray glaubt, die queckſilberſalze werden von den einſaugenden gefäßen unverändert eingeſogen, und erſt nachher zerſetzt. Dem Sublimat geſteht er, vor allen andern queckſilberſalzen, den vorzug zu. Unter allen curmethoden hält er die dämpfungscur für die beſte. Leiſtenbeulen, ſagt er, müſſen mit der lanzette, und nicht durch das äzmittel geöffnet werden.

Ein UNGENANNTER. 1777.

1531. Der patriotiſche landbader, oder kurze abhandlung von den verderblichen früchten der wolluſt und der geilheit. München. 1777. 8.

Ich habe dieſe ſchrift nicht geſehen.

C. F. SCHROETER. 1777.

1532. Von veneriſchen krankheiten. Leipzig. 1777. 8.

Auch dieſes buch habe ich nicht geſehen.

JEAN STANISLAS MITTIE. 1777.

Oben ſ. 713.

1533. Etiologie nouvelle de la ſalivation. Paris. 1777. 8.

Eine unverſtändliche und ungegründete theorie, über die art wie das queckſilber den ſpeichelfluß verurſacht.

MEDERER und KERN. 1777.

Matthias Mederer, Hofrath, Leibarzt und Profeſſor zu Freiburg im Breisgau. Franz Joſeph Kern.

1534. Diſſ. de infallibili remedio prophylactico Syphileos. Friburgi. 1777. 8.

Hr. Mederer, deſſen große verdienſte um die Arzneiwiſſenſchaft allgemein bekannt ſind, empfiehlt in dieſer ſchrift die verdünnte auflöſung des äzſteins, als ein untrügliches präſervativ der veneriſchen anſteckung.

MEDERER und GALL. 1777.

Matthias Mederer, und Johann Michael Gall, von Wyl im Würtembergiſchen.

1535. Diſſ. ſiſtens criticen prophylaxeos Syphilidis. Friburgi. 1777. 8.

Ich habe dieſe ſchrift nicht erhalten können.

GEORG BICKER. 1777.

1536. Diſſ. de recto atque tuto mercurii ſublimati corroſivi in variis morbis uſu. Gottingae. 1777. 4.

Eine bloße compilation.

JOHN ANDREE. 1777.

"Surgeon to the Magdalen hoſpital, and teacher „of Anatomy." *Oben ſ. 636.*

1537. An eſſay on the theory and cure of the venereal Gonorrhoea, and the diſeaſes which happen in conſequence of that diſorder. London. 1777. 8. 1781. 8.

1538. *Deutſch.* Leipzig. 1779. 8. 1781. 8.

Eines der beſten bücher über den tripper. Veneriſche kranke, die keine localzufälle an den zeugungstheilen haben, theilen die anſteckung den geſunden, die ihnen beiwohnen, nicht mit. Der Verfaſſer hat geſehen, daß geſunde mannsperſonen, von frauensperſonen, deren ganzer körper mit veneriſchen ausſchlägen und puſteln bedeckt war, durch den beiſchlaf nicht angeſteckt wurden. Auch mir ſind einige ſolche fälle bekannt. Mannsperſonen die veneriſche leiſtenbeulen und andere zufälle der allgemeinen luſtſeuche, aber weder tripper, noch chankers an den zeugungstheilen haben, ſtecken geſunde frauenzimmer, im beiſchlafe, nicht an. Nur das eigentliche veneriſche eiter ſteckt an. Nach dem tripper *könne die allgemeine luſtſeuche nur dann entſtehen, wenn geſchwüre in der harnröhre vorhanden ſeien. Zergliederungen beweiſen, daß bei dem tripper, ſeltene fälle ausgenommen, kein geſchwür in der harnröhre, und folglich auch der aus-*

fluß

fluß kein eiter ſeie. Angeſtellte verſuche beweiſen, unwiederleglich, daß das veneriſche gift von dem trippergifte nicht verſchieden ſeie. Durch einſprützungen könne man einen tripper in vierzehn tagen, auch wohl in noch kürzerer zeit, gründlich heilen. Andree hat ihn oft in acht tagen, durch einſprützungen, geheilt. Durch innere mittel wird die cur gewöhnlich ſechs wochen, oder länger, dauren. Mercurialmittel ſind zur cur des trippers unnütze. Die öffnung der veneriſchen leiſtenbeulen *muß der natur überlaſſen werden. Leiſtenbeulen entſtehen zuweilen ohne veneriſche anſteckung. Die* hodengeſchwulſt *iſt eigentlich eine krankheit des nebenhoden. Wird die entzündung ſo heftig, daß ſich eine flüſſige materie im teſtikel ſammelt, die man von außen fühlen kann; ſo muß man ſich wohl hüten eine öffnung zu machen: denn die flüſſigkeit iſt kein eiter, ſondern wird, durch äußere umſchläge von weingeiſt mit waſſer, wieder zertheilt und eingeſogen. Die nach der hodengeſchwulſt zurück bleibende härte iſt unbedeutend, und hat, niemals, weder gefährliche, noch unangenehme folgen. Bei der* phimoſis *darf die operation nur dann gemacht werden, wenn die entzündung und der ſchmerz ſich verloren haben, und die verengerung der vorhaut dennoch fortdaurt. Eigentlich iſt dieſe operation beinahe immer unnöthig. Unter vielen fällen die Hr. Andrée*

zu behandeln hatte, war keiner welcher die operation erfordert hätte. Eben das kann ich auch durch meine erfahrung beſtätigen. Sind chankers vorhanden: ſo wird, nach der operation, aus der wunde ein veneriſches geſchwür. Auch bei dem, nicht veneriſchen, eicheltripper, entſteht zuweilen eine phimoſis. Oft entſtehen warzen *an der eichel die nicht veneriſchen urſprungs ſind. Queckſilbermittel helſen gegen die warzen nichts: man muß ſie local behandeln. Das beſte mittel dagegen iſt eine ſtarke auflöſung von kupfervitriol. Wenn die warzen ſich öffnen, und ein ausfluß daraus entſteht, ſo können ſie anſtecken.* Verengerungen in der harnröhre *ſind nicht veneriſch, und der dabei vorhandene ſchleimtripper ſteckt nicht an. Gegen ſolche verengerungen helfen innerliche mittel nichts: die einzige cur iſt durch bougien. Der Verfaſſer ſahe einen fall, wo ſich die bougie in die blaſe zurück zog, und, durch die operation des ſteinſchnitts ausgeſchnitten werden mußte.* Carunkeln *in der harnröhre giebt es nicht, aber wohl kleine warzen, zuweilen ganz nahe an der öffnung der harnröhre. Auch ich habe dergleichen geſehen: ſie ſind aber von den ſogenannten carunkeln ſehr verſchieden.*

JEAN BAPTISTE JAQUES SIMON. 1777.

1539. Diſſ. de fluore albo. Monſpelii. 1777. 8.

Keine neue oder eigene bemerkungen.

Ein

Ein UNGENANNTER. 1777.

1540. Analyſe des procès verbaux de l'expérience faite par Ordre du Roi à l'hôpital militaire de Lille, pour conſtater l'éfficacité de l'eau de ſalubrité pour la guériſon des maladies vénériennes. Paris. 1777. 4.

Dieſe ſcharteke gehört in die allerniedrigſte claſſe von quackſalberſchriften. Der Verfaſſer nennt eine ptiſanne von graswurzel und ſüßholz, ein antiphlogiſtiſches getränk!

JEAN ASTRUC. 1777.

Oben ſ. 488.

1541. Traité des maladies vénériennes, traduit du latin de M. Aſtruc. Quatrième édition revue et augmentée de remarques par M. Louis. Paris. 1777. 8.

MAXIMILIAN STOLL. 1777.

Arzt zu Wien. Er ſtarb 1786.

1542. Ratio medendi in Noſocomio practico Vindobonenſi. T. I. Viennnae Auſtriae. 1777. 8. T. II. 1778. T. III. 1780.

Der werth dieſes vortreflichen buches iſt entſchieden, und folglich alles weitere lob deſſelben überflüſſig. Im erſten bande, ſ. 165, handelt der Verfaſſer von den ver-

engerungen der harnröhre und dem venerischen schwerharnen. Er hält dafür: es gebe carunkeln in der harnröhre, ob er gleich niemals welche gesehen habe. (Daß es keine giebt ist außer allem zweifel). Doch entstehen auch andere arten von verengerungen, die nicht durch carunkeln verursacht werden. Die cur der verengerungen vermittelst der bougien, verwirft der Verfasser ohne grund. Nicht zu gedenken, daß, außer der bougiescur, gar keine andere methode bekannt ist, die verengerungen der harnröhre zu heilen: so darf man nur ein mal *die vortrefliche würkung der bougien gesehen haben, um ihre erfindung unter die größten und wichtigsten in der Wundarzneikunst zu zählen. Unbegreiflich scheint es, daß der berühmte Stoll so sonderbar darüber urtheilt. Doch gesteht er selbst, es fehle ihm in dieser krankheit an erfahrung. Die diagnosis der verengerungen in der harnröhre ist, für den Arzt der mehrere fälle dieser art gesehen hat, sehr leicht, und nur aus dem mangel an eigener erfahrung läßt sich erklären, warum Hr. Stoll dieselbe für so äußerst schwer hält. Nach dem gebrauch drastischer purgiermittel beim tripper sah der Verfasser, mehr als einmal, ein heftiges fieber mit irrereden entstehen, woran der kranke starb. Ein neuer beweis der schädlichkeit solcher mittel. Den tripper heilt er, durch diät und warme topische bäder:*

das

das heiſt: er überläßt die cur der krankheit ganz der natur. Die folge einer ſolchen curmethode iſt, daß der tripper drei bis vier monate, und oft noch länger anhält, und, in den meiſten fällen, in einen langwierigen ſchleimtripper übergeht. Im zweiten bande, ſ. 400, die leichenöffnung eines mannes, der während er den tripper hatte geſtorben war. Man fand keine geſchwüre in der harnröhre, ſondern nur eine leichte entzündung. Im dritten bande, ſ. 431, lobt Hr. Stoll die Swietenſche Sublimatauflöſung. Er beſchreibt eine ſonderbare krankheit, Angina mercurialis, *eine bräune von zu häufig gebrauchtem queckſilber. Die verlarvten veneriſchen krankheiten nimmt er, in der allerausgedehnteſten bedeutung des wortes, an. Er hat ein beiſpiel von veneriſchen knochenſchmerzen geſehen, die bei tage heftiger waren als in der nacht: wahrſcheinlich aus einer unbekannten nebenurſache. Stoll war unſtreitig ein vortreflicher beobachter, und ein großer Arzt; aber, aus vorurtheil, ſah er doch zuweilen unrichtig, und hat, durch ſeine unbedingte empfehlung der brechmittel, und durch die ungegründete meinung, daß die urſache aller krankheiten im unterleib liege, der wiſſenſchaft ſehr geſchadet, wie er auch, kurz vor ſeinem tode, ſeinen freunden ſelbſt geſtand, nachdem er, durch eine längere erfahrung, von der unrichtigkeit dieſes ſatzes überzeugt worden war.*

WILLIAM ROBERTSON. 1777.

"Principal of the Univerſity of Edinburgh, and „Hiſtoriographer to His Majeſty for Scotland."

1543. Hiſtory of America. London. 1777. 4.

In dieſem vortreflichen werk behauptet der berühmte Verfaſſer, der mit dem gröſten ſcharfſinn alles unterſucht hat was über Amerika geſchrieben worden iſt; die luſtſeuche ſeie, von Columbus und ſeinen gefährten, aus dieſem welttheile nach Europa gebracht worden, und beſchuldigt Sanchez unrichtiger vorderſätze und falſcher folgerungen f).

... MARET. 1778.

1544. Obſervations ſur l'uſage intérieur du Sublimé corroſif. Dans le Journal de Médecine. Vol. XLVIII. pag. 396.

Ein lobredner des Sublimats.

BENIAMIN BELL. 1778.

"Member of the College of Surgeons at Edinburgh."

1545.

f) Antonio Sanchez Ribeiro, a learned and ingenious Phyſician, publiſhed a diſſertation, in which he endeavours to prove that the venereal diſeaſe was not introduced from America, but took its riſe in Europe ... Did I choſe to enter into a diſquiſition on this ſubject, ... it would not be difficult to point out ſome miſtakes with reſpect to the facts upon which he founds, as well as ſome errors in the conſequences which he draws from them, pag. 464.

1545. A treatiſe on the theory and management of ulcers, with a diſſertation on white ſwellings of the joints. Edinburgh. 1778. 8.

1546. *Deutſch.* Leipzig. 1779. 8.

In dieſem vortreflichen werke kommen auch einige bemerkungen über die natur der veneriſchen geſchwüre vor.

. . . FIELIZ. 1778.

Wundarzt zu Lukau in der Niederlauſiz.

1547. Verſchiedene beobachtungen. In Richters chirurgiſcher Bibliothek. Band V. S. 137.

Drei beobachtungen über veneriſche kranke, die aber ſo flüchtig erzählt ſind, daß ſich gar nichts daraus ſchließen läßt.

. . . SOUVILLE. 1778.

1548. Journal de Médecine, Chirurgie, Pharmacie etc. Janvier — Juin. Tome XLIX. Paris. 1778. 8.

Der Verfaſſer ſucht die würkſamkeit des Schierlings gegen veneriſche zufälle, durch ſeine eigene erfahrung, zu beweiſen.

ERNST GOTTFRIED BALDINGER. 1778.

Geheimer Rath und Profeſſor zu Marburg.

1549. Progr. Gonorrhoeae ab amore meretricio virus venereum defenſum. Gottingae. 1778. 4. *Wieder abge-*

abgedruckt in Baldingeri Opuſcula medica. Gottingae. 1787. 8.

Vertheidigung der veneriſchen natur des trippers gegen Hrn. Tode.

FRIEDERICH HOFMANN. 1778.

1550. Epiſtola de Gonorrhoeae virulentae indole vere venerea. Jenae. 1778. 8. *Wieder abgedruckt in* Baldingeri Sylloge. Vol. VI. pag. 30.

1551. *Deutſch.* Frankfurt und Leipzig. 1778. 8.

Schmähſchrift eines elenden ſchriftſtellers gegen Hrn. Tode.

JOHANN STEPHAN HAUSMANN. 1778.

1552. Diſſ. de morbis venereis larvatis. Gottingae. 1778. 4.

Wer ſich zu überzeugen wünſcht, daß die theorie der verlarvten veneriſchen krankheiten ein bloßes hirngeſpinſt ſpitzfindiger Aerzte ſeie, und ſich, weder aus erfahrung noch durch raiſonnement, beweiſen laſſe, den bitte ich die vor mir liegende ſchrift zu leſen, deren Verfaſſer alle gründe für dieſe meinung geſammelt hat.

JOSEPH XAVER REHMANN. 1778.

1553. Aphoriſmi de cognoſcenda et curanda lue venerea. Friburgi. 1778. 8.

Der

Der Verfasser nimmt an, die venerische krankheit seie in Aegypten entstanden, durch die Juden nach Palästina, und von da, zur zeit der creuzzüge, nach Europa gebracht worden. Schade daß er für diese meinung gar keine beweise vorbringt, da er doch schwerlich eine bessere gelegenheit finden könnte, um seinen scharfsinn zu zeigen, als wenn er sich bemühete gründe für diese sonderbare meinung aufzusuchen!

. LAFONT. 1778.

Oben *s. 738.*

1554. Idées sur la cause et le traitement des maladies vénériennes. Paris. 1778. 12.

Eine unbedeutende schrift dieses bekannten geheimniskrämers.

LORENZ CRELL. 1778.

Bergrath und Professor in Helmstädt. Die schriften dieses berühmten gelehrten sind in den händen eines jeden Arztes und Naturforschers.

1555. Beobachtung über die würkung der wässerichten auflösung des ätzenden queckfilbersublimats. In Baldingers Magazin für Aerzte. Leipzig. 1778. 8. s. 649.

Der gelehrte Verfasser erzählt ein paar glückliche curen venerischer kranken, durch die Sublimatauflösung.

Daß

Daß das venerische gift so lange versteckt gelegen habe, als Hr. Crell annimmt, scheint mir noch zweifelhaft.

TH. NIZOR. 1778.

1556. Qu. med. An fatius fit catheterem in media suae curvaturae parte foraminulo utrinque pertundi, quam versus apicem? Paris. 1778. 4.

Der Verfasser bejaht die Frage.

ANDREW DUNCAN. 1778.

Oben s. 709.

1757. Medical cases, selected from the records of the public Dispensary at Edinburgh. Edinburgh. 1778. 8.

1558. *Lateinisch.* Leidae. 1783. 8.

1559. *Deutsch.* Leipzig. 1779. 8.

S. 278, von dem tripper. Der Verfasser heilte einen tripperkranken, durch pulver aus salpeter und Arabischem gummi, ein paar abführungen mit Glaubersalz, und zulezt Chinarinde. Bei dieser gelegenheit untersucht er, ausführlich, die frage: ob das trippergift und das venerische gift einerlei oder verschieden seien? und erklärt sich, aus gründen, für die leztere meinung.

KARL WILHELM SCHEELE. 1778.

Apotheker in Schweden.

1560. Kongl. Swenſka Vetenſkaps Academiens handlingar för Ar. 1778. Vol. XXXIX. Stockholm. 1778. ſ. 70.

1561. *Ins* Portugieſiſche *überſezt ſteht dieſe abhandlung im* Jornal enciclopedico. Lisboa. 1788. Agoſto.

Hr. Scheele beſchreibt hier die bereitungsart des verſüſten quekſilbers auf dem naſſen wege.

CHRISTOPH NICOLAVS LEPPENTIN. 1778.

Arzt zu Hamburg.

1562. Gedanken über die veneriſchen krankheiten.

Gedanken — die immer hätten ungedrukt bleiben mögen!

ALOYSIVS BERTINI. 1778.

Arzt zu Lucca.

1563. De mirabili liquoris Van Swieten in lue aphrodiſiaca curanda virtute. In Nov. Act. phyſico-med. Ac. N. C. T. VI. Norimb. 1778. 4. obſ. XVII. pag. 83.

Lob der Van Swietenſchen Sublimatauflöſung.

JOHANN JACOB RITTER. 1778.

Arzt zu Peylau in Schleſien.

1564. Panacea mercurialis. In nov. Act. phyſico-med. Ac. N. C. T. VI. Append. pag. 127.

BALTHA-

BALTHASAR HACQUET. 1778.

Professor der Anatomie und Wundarzneikunst, zu Laibach in Crain.

1565. Observ. de lacte contagioso et lethifero nutricis lue venerea adfectae. In Nov. Act. physico-med. Ac. N. C. T. VI. Norimb. 1778. 4. Obs. LXIV. pag. 302.

Eine venerische amme steckte ihren säugling an.

CHRISTIAN GOTTLOB HEYNE. 1778.

Hofrath und Professor zu Goettingen. Ein gelehrter der weit über mein lob erhaben ist.

1566. De maribus inter Scythas morbo effeminatis, et de Hermaphroditis Floridae commentatio. In Comment. Societ. Regiae Scientiarum Gottingensis per annum MDCCLXXVIII. Gottingae. 1779. Vol. I.

Die unverständlichen stellen des Herodot (I. 105. und IV. 67.) wo er einer sonderbaren krankheit erwähnt, welche er θηλειαν νουσον, *die* weibliche krankheit, *nennt, sind öfters, als ein beweis des alters der lustseuche, angeführt worden. In der vor mir liegenden abhandlung hat aber der berühmte Verfasser, mit dem ihm eigenen scharfsinn, diese stellen erklärt, und den eigentlichen sinn derselben so deutlich gezeigt, daß über die natur der sogenannten* weiblichen krankheit *gar*

keine

keine zweifel mehr übrig bleiben, und niemand diese stellen künftig, als beweise für das alter der lustseuche, wird anführen können.

GOTTFRIED WILHELM SCHILLING. 1778.

Oben s. 690.

1567. De Lepra commentationes. Recensuit I. D. Hahn. Lugd. Batav. 1778. 8.

Ich führe diese schrift über den aussaz hier an, weil sie die ausführlichste und genaueste über diese scheusliche krankheit ist, und weil der Verfasser, der selbst gelegenheit hatte viele Aussäzige zu beobachten, deutlich beweist, daß der aussaz eine von der lustseuche ganz verschiedene krankeit seie, und folglich nicht, wie einige gelehrte zu glauben scheinen, in älteren zeiten mit der lustseuche verwechselt worden ist. Der Verfasser hat sogar kranke gesehen welche beide krankheiten zugleich *hatten.* g)

SALOMON STEPHAN DE MEZA. 1779.

Oben s. 749.

1568.

g) Nihil autem frequentius est connubio leprosi et venerei veneni. Nam homines lepra affecti, tam inter initia quam in progressu morbi, ad rem veneream mirabiliter incitantur. Hoc igitur stimulo agitati variam frequentissimamque venerem exercent, atque sic virus leprosum cum aliis communicant, et vicissim venereo ab aliis hausto, inficiuntur. Dici autem non potest, quam difficilis sit talium hominum cura. Etenim mercurialia pharmaca lepram semper vidi exasperare.

1568. De phthisi Gallica ope inunctionis curata. In Act. Societat. Med. Hafnienſ. Vol. II. Hafniae. 1779. 8. pag. 211.

Eine ganz gewöhnliche krankengeſchichte.

JOHANN HEINRICH SCHOENHEYDER. 1779.

Arzt zu Koppenhagen.

1569. De Syphilitide infantum. In Act. Societ. Med. Hafnienſ. Vol. II. Hafniae. 1779. pag. 207.

Der Verfaſſer heilt die veneriſche krankheit bei kindern, indem er täglich einen gran calomel, mit zwei gran zucker, und vier gran magneſia, dem kinde, in muttermilch, eingiebt. Zwölf bis achtzehn doſen ſind hinlänglich, um ein kind zu heilen.

HENRY WASTELL. 1779.

Wundarzt.

1570. Obſervations on the efficacy of a new mercurial preparation, for the cure of the venereal diſeaſe. London. 1779. 8.

..... LANGE. 1779.

1571. Von einem freſſenden veneriſchen geſchwür. In Joh. Leb. Schmuckers vermiſchten chirurgiſchen ſchriften. Band II. Berlin u. Stettin. 1779. 8.

Der Verfaſſer legte die rothe präcipitatſalbe auf und gab innerlich Sublimat.

1572. Von einer venerischen lähmung des arms. In Joh. Leb. Schmuckers vermischten chirurgischen schriften. Band II. Berlin und Stettin. 1779. 8.

Der Verfasser heilte diese lähmung durch den gebrauch des Sublimats, des Sassafrasdecocts und des camphers.

PIERRE FABRE. 1779.

Oben f. 540.

1573. Nouvelles observations sur les maladies vénériennes. Paris. 1779. 8.

Der Verfasser nimmt die lehre der verlarvten venerischen krankheiten im allerausgedehntesten sinn des wortes an, und kennt keine andere curmethode der lustseuche als die salivation. Von seinem system werde ich unten, bei dem iahr 1782, ausführlich handeln.

PETER CLARE. 1779.

Wundarzt. Er starb 1784.

1574. An essay on the cure of abscesses by Caustic, and on the treatment of wounds and ulcers..... Also a new method of introducing mercury into the circulation for the cure of the lues venerea. London. 1779. 8.

Der Verfasser ist der erfinder der einreibungsmethode. *Er läßt ein bis zwei gran Calomel, in die innere seite des mundes, einreiben. Der schrift sind be-*

merkungen, und empfehlungen dieſer methode von den Herren Hunter und Cruikſhank angehängt. Dieſe vortreflichen bemerkungen des Hrn. Cruikſhanks ſind deutſch überſezt: (1575.) *In den* Sammlungen für praktiſche Aerzte. Band VI. *und auch beſonders:* (1576.) Leipzig. 1783.

DE HORNE. 1779.

Oben ſ. 687.

1577. Obſervations faites et publiées par ordre du Gouvernement, ſur les différentes méthodes d'adminiſtrer le mercure dans les maladies vénériennes. 2 Voll. 8. Paris. 1779.

1578. *Deutſch.* Leipzig. 1782. 8.

1578 (b.) *Portugieſiſch.* Lisboa. 1785. 8.

Aus ſolchen, in Hoſpitälern angeſtellten verſuchen, läßt ſich über die würkungsart der arzneimittel nicht viel ſchließen, weil die kranken, wenn ſie einmal entlaſſen ſind, nachher nicht beobachtet werden können.

PELTIER. 1779.

„Chirurgien des vénériens à l'hôpital des Gardes françoiſes.„

1579. Nouvelle méthode d'employer les dragées antivénériennes de M. Keyſer. Paris. 1779. 8.

JOSEPH JACOB PLENK. 1779.

Oben ſ. 670.

1580. Doctrina de morbis venereis. Viennae. 1779. 8.

1581. *Deutsch.* Wien. 1780. 8.

1581 (b.) *Portugiesisch.* Lisboa. 1785. 8.

Eine allzukurze übersicht der lehre von den venerischen zufällen. Die verlarvten venerischen krankheiten nimmt der Verfasser, im ganzen umfang des wortes, ohne einschränkung, an; aber beweise dieser ungegründeten theorie sucht man auch hier vergeblich.

..... NOEL. 1779.

Wundarzt.

1582. Remarques sur les maladies vénériennes. Dans le Journal de Médecine, Chirurgie, Pharmacie etc. T. LI. Janvier — Juin. 1779. Paris. 1779. 8. pag. 333.

Hr. Noel sucht zu beweisen, daß die venerische krankheit zuweilen einen epidemischen charakter annehme, und dass, nach beschaffenheit der epidemischen constitution, gewisse venerische zufälle häufiger als andere vorkommen. Er hat, in sieben iahren, im Hospital zu Nancy, sehr viele beobachtungen zu machen gelegenheit gehabt, da sich in diesem Hospital beständig gegen zwei hundert venerische kranke aufhalten.

LAFFECTEUR. 1779.

Geheimniskrämer zu Paris.

1583. Rapport fur l'analyfe du Roob antifyphilitique du Sieur Laffecteur. Paris. 1779. 8.

Das geheime mittel diefes quakfalbers enthält Sublimat.

JEAN STANISLAS MITTIE. 1779.

Oben f. 713.

1584. Obfervations fommaires fur tous les traitements des maladies vénériennes, particulierement avec les végétaux. Paris 1779. 8.

Der Verfaffer behauptet, daß beinahe alle pflanzen die kraft befizen die luftfeuche zu heilen. Ein faz der fchwer zu beweifen fein möchte!

GUILBERT DE PREVAL. 1779.

Nicht wegen feiner fchriften feze ich den namen diefes mannes hieher, fondern wegen des fonderbaren fchikfals das ihn betraf. Er war der erfinder einer fogenannten eau fondante, *welche er felbft bereitete und verkaufte. Von diefem geheimen mittel verficherte er, daß es die kraft habe nicht nur zuverläffig die venerifche anfteckung zu verhüten, fondern auch die fchon entftandene luftfeuche zu heilen. Die medicinifche Facultät zu Paris ftrich feinen namen, im iahr 1772, aus der lifte ihrer mitglieder aus, da fie keinen geheimniskrämer, und vorzüglich keinen der ein präfervativ gegen die venerifche anftekung verkaufte, unter der zahl ihrer mitglieder dulden wollte. Préval fieng*

darauf

darauf mit der Facultät einen proceß an, und verklagte dieselbe vor dem Parlament zu Paris. Im iahr 1776 vernichtete das Parlament den schluß der Facultät, und befahl ihr Préval wieder aufzunehmen. Statt diesem Parlamentsschluß zu gehorchen, versammelte sich die Facultät, im September 1776, abermals, bestätigte ihr voriges urtheil, und stieß den Préval aufs neue aus. Zulezt verlor Préval den proceß, und sein name blieb ausgestrichen. Er war unstreitig nicht würdig mitglied einer so verehrungswürdigen zunft zu sein: aber das verfahren der Facultät gegen ihn scheint dennoch sehr ungerecht, wenigstens in so ferne man es ihm zum verbrechen machte, ein mittel erfunden zu haben, welches zuverlässig gegen die venerische ansteckung sichern sollte. Der erfinder eines solchen mittels, verdiente (wenn er die bereitung desselben und die art es anzuwenden bekannt machte) nicht verachtung, sondern den dank des menschlichen geschlechts; weil dadurch, in kurzer zeit, die lustseuche ganz von der erde vertilgt werden müßte. Und welcher menschenfreund wünscht nicht, daß es möglich wäre eine so glückliche revolution zu bewürken! Prévals beispiel zeigt aber, was für ein schicksal der erfinder eines solchen mittels zu erwarten hätte, wenn er es wagte dasselbe bekannt zu machen.

Von den zu diesem proceß gehörigen acten habe ich folgende gesehen:

1585. Précis pour la Faculté de Paris, contre le Sieur Guilbert de Préval. 1777. 4.

1586. Réponse de M. Guilbert de Préval. 1777. 4.

1587. Réponse de la Faculté à la réponse de M. Guilbert. 1777. 4.

1588. Consultation de la Faculté de Médecine. 1777. 4.

1589. Examen de l'eau fondante de M. Guilbert de Préval (par M. l'Abbé Tessier) 1777.

Das mittel war eine mischung der auflösung des Sublimats mit kalkwasser.

B. WILMER. 1779.

1590. Cases and remarks in Surgery. London. 1779. 8.

S. 40 empfiehlt der Verfasser, gegen die hodengeschwulst, umschläge von kaltem wasser, von bleimitteln, oder von der auflösung des salmiaks in essig.

Ein UNGENANNTER. 1779.

1591. Effets de la ptisane Caraibe proposée pour la guérison des maladies vénériennes, d'après le rapport de MM. St. Leger, De Horne, Bacher, et Roussel de Vauzesme, Commissaires nommés par Monf. le Lieutenant de Police. Paris. 1779. 8.

Untersuchung eines geheimen mittels.

LE ROUX DES TILLETS *und* BERTHOLLET. 1779.

J. B. Le Roux des Tillets, und C. L. Berthollet.

1592. Diss. de lacte animalium medicamentoso. Paris. 1779. 4. *Wieder abgedruckt in* Baldingeri Sylloge. Vol. VI. pag. 107.

Der Verfasser beweist, durch chemische versuche, daß, bei den mit quecksilbersalbe eingeriebenen ziegen, von dem quecksilber nichts in die milch übergehe. Niemals fand er quecksilber in der milch solcher thiere. Auch werden die in diese milch gelegte goldstücker nicht weiß.

HARTMANN *und* HERTZ. 1779.

Peter Immanuel Hartmann, oben s. 621., und S. Hertz.

1593. Diss. circumspecta mercurialium iniectio chirurgica ob ptyalismum. Frfti ad Viadrum. 1779. 4.

Ein UNGENANNTER. 1779.

1594. Préparation du mercure doux. Dans l'Histoire de la Societé Royale de Médecine. Année. 1776. Paris. 1779. 4. p. 328.

Vorschläge zu verbesserung der bereitungsart des versüßten quecksilbers.

M. PIBAULT. 1779.

1595. Diss. de Gonorrhoea virulenta. Argentorat. 1779. 4.

Eine sehr schlechte schrift, in mönchslatein geschrieben, und mit fadem witz verbrämt.

J. J. ZIMMERMANN. 1779.

1596. Diss. Observationes practicae circa virtutem mercurii, extracti Cicutae et Pulsatillae. Argentorat. 1779. 4.

JOHN ANDREE. 1779.

Oben s. 636.

1597. Observations on the theory and cure of the venereal disease. London. 1779. 8.

1598. *Deutsch.* Leipzig. 1781. 8.

Diese schrift gehört mit unter die besten über die venerische krankheit. Der Verfasser nimmt an, die lustseuche seie schon vor der entdeckung von Amerika bekannt gewesen, aber ohne dieses zu beweisen. Auf thiere hat das gift keine würkung. Je mehr chankers zu gleicher zeit vorhanden sind, desto weniger sind sie bösartig. Versuche haben bewiesen, dass das blut einer person welche die allgemeine lustseuche hat, in die wunde einer andern, gesunden, gebracht, dieselbe nicht ansteckt. Gemeinschaftliche betten stecken nicht an. Auch der saame

ſaame ſteckt nicht an. Küſſe ſtecken nur dann an, wenn die geküſste perſon an der zunge, oder den lippen eine veneriſches geſchwür hat, und auch nur in dieſem fall können gemeinſchaftliche trinkgeſchirre oder gemeinſchaftliche löffel, gabeln, u. ſ. w. anſtecken. Chankers auf der eichel oder in der mutterſcheide, ſind weit leichter zu heilen als chankers an der vorhaut, oder auf den ſchaamlefzen. Der mercurius calcinatus iſt das beſte queckſilbermittel, zum innerlichen gebrauch. Der Sublimat würkt auf die haut, und vermehrt die ausdünſtung; er iſt aber kein zuverläſſiges mittel zu heilung der luſtſeuche; daher wird er in England nicht mehr gebraucht. Opium verhindert daſs die queckſilberſalze nicht purgiren. Wenn ein reiz im körper iſt, ſo würckt das Opium ganz anders als auf den geſunden körper: es würkt dann nur auf den gereizten theil, und der kranke kann, ſo lange der reiz fortdauert, ſehr viel Opium nehmen, ohne ſeiner geſundheit zu ſchaden. Eine vortrefliche bemerkung! deren wahrheit ich, durch meine eigene erfahrung, um ſoviel zuverläſſiger beſtätigen kan, da ich, ſeit einiger zeit, das Opium ſehr dreiſt, und in den allerverſchiedenſten krankheiten und conſtitutionen, ſobald ein reiz vorhanden war, gegeben habe, ohne jemals ſchädliche folgen darnach zu ſehen. Der ſpeichel ſalivirender perſonen färbt goldſtücke weiſs. Das queckſil-

ber heilt die lustseuche nicht durch die ausleerungen welche es verursacht: denn man mag, durch andere mittel, ausleeren soviel man will, so wird der kranke doch nicht geheilt. Auch nicht durch den speichelfluß: denn wenn man, durch andere mittel als das queck silber, einen speichelfluß erregt, oder wenn ein speichelfluß von selbst entsteht, so wird das gift dadurch nicht aus dem körper geführt, und der kranke nicht gesund. Das quecksilber würkt auch nicht auf das gift specifisch, so daß es dasselbe zerstörte und unthätig machte: denn wenn man quecksilber äußerlich an die theile bringt wo das gift sitzt, so wird dasselbe dadurch nicht unwürksam gemacht oder zerstört. Wahrscheinlich würkt das quecksilber im körper so, daß es in demselben einen specifischen reiz hervorbringt, der das gift seiner würksamkeit beraubt. Kein anderer reiz thut dieses: denn wenn ein venerischer kranker ein fieber bekömmt, so wird er dadurch nicht geheilt, obgleich die venerischen zufälle sich bessern und gelinder werden. (Eigene beobachtungen haben mich gelehrt, daß ein heftiges fieber doch, zuweilen, venerische kranke von der lustseuche befreit.) Das quecksilber vermehrt die reizbarkeit des körpers; daher können die kranken, während der quecksilbercur, keine so starken electrischen schläge aushalten als vorher, oder nachher. Die geschwulst und entzündung des schlundes entsteht

vorzüg-

vorzüglich dann, wenn der kranke eine zu große menge von queckſilber auf einmal bekommen hat, oder wenn er ſich während der queckſilbercur erkältet. Auch entſteht in dieſem fall, zuweilen, eine geſchwulſt und entzündung der zunge, mit geſchwüren: oder eine ſteifigkeit und unbeweglichkeit der unteren kinnlade: oder ein durchfall, mit abgang von blut: oder heftige ſchweiße. Während der queckſilbercur muß man dem kranken eine nahrhafte diät empfehlen, und ihn nur warnen, keine ſauren ſpeiſen oder vegetabilien zu genießen. Queckſilberſalbe ſoll man nicht äußerlich auf die chankers *ſchmieren: denn das fett vermiſcht ſich nicht mit dem ausfließenden eiter. Iſt die entzündung bei dem chanker ſo heftig, daß man den kalten brand zu befürchten hat, ſo beſtreiche man die ſtelle mit einer ſalbe aus Opium und ſchweinefett. Das veneriſche gift würkt immer auf die* erſte *lymphatiſche drüſe, die es antrift, und geht niemals durch eine ſolche drüſe durch, um die folgenden anzugreifen. Das aus einer veneriſchen* leiſtenbeule, *durch die lymphatiſchen gefäße, eingeſogene eiter, würkt nicht ferner auf die folgenden lymphatiſchen drüſen, in die es nun gelangt. Dieſer umſtand ſcheint um ſoviel unbegreiflicher, da, durch verſuche, bewieſen iſt, daß das in in einem bubo abgeſonderte eiter, allerdings veneriſcher natur iſt, und geſunde perſonen anſteckt. Der Wundarzt, der einen*

nen bubo öffnet und sich dabei zufällig den finger verletzt, bekömmt die lustseuche, wenn etwas von dem eiter die wunde berührt. Um venerische leistenbeulen zu zertheilen, reibt man queckfilbersalbe ein, und giebt dem kranken öftere brechmittel, und gelinde purgirmittel. Oefnet man die leistenbeulen mit der lanzette: so läuft man gefahr die arteria inguinalis zu verletzen, und dem kranken eine tödliche blutung zu verursachen. Kleinere aeste dieser arterie zu verletzen, kan man, in diesem fall, beinahe nicht vermeiden. Die öffnung der bubonen durch das ätzmittel, ist, in aller rücksicht, der öffnung durch die lanzette vorzuziehen. Am besten thut man aber die öffnung der natur zu überlassen. Es giebt warzen *auf der eichel und den schaamlefzen die nicht venerischen ursprungs sind.* Venerische flecken *entstehen zuweilen sehr schnell; sogar in vier und zwanzig stunden. Zuerst zeigen sich diese flecken in der gegend der herzgrube: dann im gesicht, und auf der stirne. Anfänglich sehen sie hellbraun aus, nachher aber werden sie dunkelbraun und kupferfarbig. Gegen diesen zufall giebt man solche queckfilbermittel die vorzüglich auf die haut würken, und vermehrt die würkung solcher mittel durch häufiges trinken. Die* allgemeine lustseuche *kan nicht anders als durch queckfilber geheilt werden. Die* venerischen knochenschmerzen *lindert am*

besten

besten das decoct des Mezereums. Auch müssen die leidenden theile, um die würkung der luft abzuhalten, dichte mit flanelle bedeckt sein. Der begriff von verlarvten venerischen krankheiten *kömmt aus einem irrthum unwissender Aerzte, welche von den ursachen der krankheiten keine richtigen begriffe hatten. Sie glaubten, das venerische gift könne alle nur möglichen krankheiten hervorbringen, und nannten diejenigen zufälle deren ursache sie nicht ausfinden, oder die sie nicht heilen konnten,* venerisch — *eben so wie man viele zufälle, deren natur und ursache man nicht kennt, unter dem namen von nervenkrankheiten begreift.*

CARL WILHELM NOSE. 1780.

Der Arzneiwissenschaft Doctor.

1599. Ueber die behandlung des venerischen übels. Augsburg. 1780. 8.

Dieses kleine, von einem denkenden und philosophischen Arzt geschriebene buch, enthält viele neue, eigene und scharfsinnige gedanken, die den leser nöthigen den Verfasser hoch zu schätzen, gesetzt auch, daß er nicht alle meinungen des Hrn. Nose unbedingt annehmen könnte. Durch den guten styl, in welchem sie geschrieben ist, zeichnet sich übrigens diese abhandlung, eben so sehr als durch die bescheidenheit mit welcher der Verfasser

seine

seine gedanken vorträgt, vor vielen andern schriften, vortheilhaft aus. Er sucht die nothwendigkeit einer vorcur zu beweisen, wodurch der venerische kranke erst von allen andern krankheiten befreit würde, ehe man die quecksilbercur mit ihm anfienge. Für eine solche vorcur lasse sich aber keine allgemeine vorschrift geben, sondern sie müßte bei jedem kranken verschieden sein, und, nach beschaffenheit der umstände, abgeändert werden. Allen übrigen quecksilbermitteln zieht der Verfasser den Sublimat vor, und hält die vereinigung der stärkenden mittel mit dem quecksilber für sehr nützlich. Hr. Nose nimmt an, daß der epidemische character einfluß auf die venerischen zufälle habe, und daß einige venerische symptome in gewissen iahrszeiten häufiger vorkommen als in andern. Ich zweifle an der richtigkeit dieser, auch von einigen andern Aerzten angenommenen bemerkung: wenigstens habe ich bisher dieselbe durch meine erfahrung nicht bestätigt gefunden. Was der Verfasser über die diät während der quecksilbercur sagt, ist vortreflich. h) *Dem Sublimat scheint er doch viel zu günstig.*

WILLIAM

h) *Auf einige dinge aus dieser classe möchte ich doch noch aufmerksam machen, weil sie vielleicht als gar zu gemein übersehen werden könnten. Ich meine den genuſs der freien luft und angemessene leibesarbeiten, oder, wenn das zu platt klingt, mäſsige aber hinreichende bewegung des körpers. Daſs diese dinge hieher* (unter die stärkenden mittel) *gehören wird niemand*

WILLIAM THOMAS. 1780.

1600. An eſſay on the Gonorrhoea, with ſome obſervations on the uſe of Opium in that diſeaſe. London. 1780. 8.

Der Verfaſſer empfiehlt Opium mit Calomel gegen den tripper innerlich zu nehmen und auch in die harnröhre einzuſprützen.

CHARLES SWIFT. 1780.

1601. Salivation exploded: or a practical eſſay on the venereal diſeaſe, fully demonſtrating the inefficacy of ſalivation, and recommending an approved ſuccedaneum. London. 1780. 8.

Ein geheimniskrämer.

ANDRIEU. 1780.

1602. Avis aux citoyens ſur les cauſes des divers caractères et les vrais remèdes de l'aveuglement, de la ſurdité, et des principaux accidents vénériens, etc. Paris. 1780. 8.

Ganz unbedeutend.

GERHARD

mand in abrede ſein. Daſs ſie aber, wie man ſchon lange vor mir geſagt und oft wieder vergeſſen hat, beträchtlich, zuweilen augenſcheinlich die cur befördern und den kranken erleichtern, das kan ich aus eigener erfahrung und wollte es noch einmal ſagen. Das nemliche gilt von den nahrungsmitteln. Meine ſichere führerin iſt hier, wie anderswo, die gewohnheit der die kranken vorher nachgehangen haben.

GERHARD GEBLER. 1780.

Von Walsrode.

1603. Diſſ. migrationes celebriorum morborum contagioſorum. Gottingae. 1780. 4.

Was der Verfaſſer über die geſchichte der luſtſeuche ſagt iſt beinahe wörtlich aus Aſtruc ausgeſchrieben.

JOHANN CHRISTIAN EHRMANN. 1780.

Arzt zu Frankfurt am Mayn.

1604. Beiträge zur aufklärung des trippers. Frankfurt. 1780. 8.

Eine höchſt elende ſchrift, in einem witzig ſein ſollenden ton.

J. ELLIOT. 1780.

1605. Addreſs to the public, on a ſubject of the utmoſt importance for health. London. 1780. 8.

Der Verfaſſer warnt gegen das quackſalbern beim tripper.

GEORGE KEATING. 1780.

Aus Irland.

1606. Diſſ. de Leucorrhoea. Edinburgh. 1780. 8.

Keine eigenen oder neuen gedanken.

JAQUES DARAN. 1780.

Oben ſ. 534.

1607. Composition du remède de M. Daran, publiée par lui-même. Paris. 1780.

Hr. Daran macht hier sein mittel bekannt, und spricht von sich selbst, so wie in allen seinen übrigen schriften, in dem prahlerischen ton eines quacksalbers. Die erste ausgabe dieser schrift war schon im iahr 1779 erschienen, aber die gegenwärtige ist viel vermehrt. Er habe, versichert er, acht tausend patienten behandelt, und unter diesen zwei drittheile vom tode gerettet.

JEAN RAZOUX. 1780.

Arzt zu Nismes.

1608. Dissertatio epistolaris, ad Perillustr. L. B. de Stoerk, de Cicuta, Stramonio, Hyosciamo et Aconito. Nemausi. 1780. 8.

Diese schrift enthält einige bemerkungen über die würkung des Schierlings in venerischen zufällen. Der Verfasser ist dem Schierling sehr günstig.

PHILIPP PITT WALSH. 1780.

Aus Irland.

1609. Diss. de luis venereae stadio confirmato. Edinburgh. 1780. 8.

Keine neuen oder eigenen gedanken.

DE LA PEYRE. 1780.

1610. Sur les inconvéniens du Sublimé corrofif dans les pays chauds. Dans l'hiftoire de la Societé Royale de Médecine. Années 1777 et 1778. Paris. 1780. 4. pag. 122.

Der Verfaſſer bemerkt, daſs auf den inſeln Bourbon und de France, nach dem gebrauch des Sublimats ſehr gefährliche zufälle entſtehen; vorzüglich blutſpeien und auszehrung.

M. MACQUART. 1780.

Arzt zu Rheims.

1611. Sur les éffets du virus vénérien invétéré. Dans l'hiſtorie de la Societé Royale de Médecine. Années 1777 et 1778. Paris. 1780. pag. 224.

Unbedeutend!

LEROI. 1780.

1612. Sur le traitement des maladies vénériennes. Dans l'hiſtoire de la Societé Royale de Médecine. Années 1777 et 1778. Paris. 1780. pag. 228.

Von dem nutzen eines gewiſſen holztranks, der in Sicilien, unter dem namen: reméde du Cuifinier, *bekannt iſt, gegen die luſtſeuche.*

SAMUEL

SAMUEL FOART SIMMONS. 1780.

1613. Obſervations on the cure of Gonorrhoea and ſome other effects of the venereal virus. London. 1780. 8. 1784. 12.

1614. *Deutſch, mit anmerkungen.* Schweinfurth. 1787. 8.

1615. *Flammändiſch.* Bruges. 1785. 8.

1616. *Spaniſch.* Madritt. 1784. 8.

1617. *Franzöſiſch.* Paris. 1783. 8. *und*

1618. *von G. Maſuyer.* Montpellier. 1784. 8.

Unſtreitig die beſte ſchrift über den tripper. Der berühmte Verfaſſer trägt, mit einer kürze welche den erfahrnen Arzt verräth, zuerſt, *diejenige theorie und curmethode des trippers vor, welche ſeither von den berühmteſten Aerzten angenommen worden iſt. Dieſe kleine ſchrift gehört alſo mit unter diejenigen welche in dieſem theile der Arzneiwiſſenſchaft epoche gemacht und eine revolution bewürkt haben. Das veneriſche giſt und das trippergiſt ſind nicht verſchieden: der Verfaſſer ſah, nach einem unrecht behandelten tripper, ein geſchwür in der harnröhre entſtehen, und darauf die luſtſeuche folgen. Der ſitz des trippers iſt an einer kleinen ſtelle, ohngefähr einen zoll hinter der eichel. Draſtiſche purgirmittel ſind ſehr ſchädlich; gelinde abführende mittel hingegen nützlich. Aderlaſſen iſt kaum einmal unter zehen nöthig. Salpeter ſchadet, indem er als ein urintreibendes mittel*

würkt, und durch den öfteren reiz die entzündung vermehrt. Oehlichte einſprützungen, und einſprützungen von einer auflöſung des Opiums thun gute dienſte. Schleimauflöſende einſprützungen, z. b. die auflöſung des ätzſteins, können nur in ſolchen fällen dienen wo der tripper noch nicht entſtanden iſt, oder eben erſt anfängt. Mit vorſicht gebraucht, thut dieſe auflöſung vortrefliche dienſte; aber in den händen der unerfahrnen kan das mittel ſehr ſchädlich werden: denn wenn die auflöſung zu ſchwach iſt, ſo hilft ſie nicht, und iſt ſie zu ſtark ſo ſchadet ſie dem kranken, und kan gefährliche zufälle veranlaſſen. Wenn die entzündung nicht mehr heftig iſt, ſo thun gelinde adſtringirende einſprützungen vortrefliche dienſte. Queckſilbereinſprützungen, oder die einſprützung der Plenkſchen ſolution, der Sublimatauflöſung, des Calomels, u. ſ. w. können nichts helfen: denn daß ſie das gift neutraliſiren und unthätig machen iſt ein vorurtheil, das auf unrichtige grundſätze gebaut iſt. Das queckſilber würkt nicht eher auf das veneriſche gift bis dieſes in die maſſe der ſäfte aufgenommen worden iſt, und darin eine veränderung erlitten hat die wir noch nicht genug kennen. i) *Die* hodengeſchwulſt *entſteht nicht*

i) Mercury has no power over the venereal virus, until it has been introduced into the body, and undergone certain changes, with which we are, and probably ſhall for ever remain

nicht indem ſich das gift auf den teſtikel wirſt. Wie käme es dahin? ſondern ſympathetiſch, oder conſenſuell, durch den heftigen reiz und die vermehrte entzündung in der harnröhre. Zuweilen entſteht die hodengeſchwulſt ſogar während der ausfluß noch vorhanden iſt: ſo wenig hängt ſie von dem vorhandenen oder unterdrückten ausfluſſe ab. k) *Man verhütet ihre entſtehung, indem man den kranken mit einem tragebeutel verſieht. Zur cur dient: aderlaſſen, horizontale lage des körpers, und opiate, innerlich und in clyſtieren. Queckſilbermittel, purgirmit-*

main, unacquainted. The local application of mercury can, therefore, have no other effects, than what it derives from its ſtimulating and adſtringent properties; for the mercury not being abſorbed in the urethra, of courſe cannot be carried into the ſyſtem: and even if it could, the quantity that would be introduced in this way would be to minute to be of any efficacy.

k) The fact is, that this ſwelling, which, by the by, is one of the moſt troubleſome of the ſymptoms that are occaſionally produced by a gonorrhoea, is merely the effect of irritation, and of increaſed inflammation. When the ſeat of the gonorrhoea is only a little way within the urethra, this complaint rarely occurs; but when the inflammation extends high up, ſo as to affect the membrane of the urethra near the mouths of the ſeminal ducts, then the inflammation ſometimes extends to the bottom of the teſticle, and, by ſtopping the orifice of the vas deferens, prevents the ſemen from being carried into the veſiculae; accordingly we conſtantly find that the ſwelling begins at the vas deferens, and proceeds backwards through the epididymis to the teſticle.

girmittel und brechmittel ſind ſchädlich. Warme überſchläge erſchlappen nur die theile, und helfen nicht: beſſere dienſte thun kalte, oft wiederholte, umſchläge. Gegen die chordee *hilft ein gran Opium jeden abend bei ſchlafengehen, und einſprützungen von Opium in die harnröhre. Es giebt* ſymptomatiſche *und* idiopathiſche leiſtenbeulen. *Veneriſche leiſtenbeulen müſſen, ſobald als möglich, zertheilt werden. Einreibungen von queckſilberſalbe können nichts helfen, denn das queckſilber beſitzt nicht die kraft das veneriſche gift unthätig zu machen wenn es damit vermiſcht wird. Hier kan es alſo blos allein als ein reizendes mittel würken. Es wird dem zu zufolge zwar einigermaßen die lymphatiſchen gefäße reizen, ihre einſaugende kraft vermehren, und zur zertheilung beitragen: aber, durch den reiz den es verurſacht, wird auch die entzündung zunehmen, und die drüſe ſchneller in eiterung übergehen — gerade das was man verhüten will. Kalte überſchläge thun weit beſſere dienſte als das einreiben der queckſilberſalbe; aber die beſten mittel zur zertheilung ſind wiederholte brechmittel. Wer bewundert nicht mit mir den Arzt, der ſo vortreflich raiſonnirt! Geht die leiſtenbeule deſſen ohngeachtet in eiterung über, ſo überlaſſe man die öffnung der natur. Will man ſie aber öffnen, ſo ziehe man das äzmittel der lanzette vor. Bei der* phimoſis *iſt die ope-*

ration

ration unnöthig, wenn der zufall recht behandelt wird. Umschläge von Goulards wasser, oder von der auflösung des Opiums, zertheilen die geschwulst sicher und bald. Dieses ist ein kurzer auszug aus der vor mir liegenden vortreflichen schrift.

JOHANN CLEMENS TODE. 1780.

Oben s. 735.

1619. Erleichterte kenntniss und heilung eines gemeinen trippers. Koppenhagen und Leipzig. 1780. 8.

Ebenfalls eine vortrefliche schrift, die in den händen eines jeden Arztes ist, und aus welcher folglich ein weitläuftiger auszug überflüssig wäre.

GUERIN. 1780.

1620. Dissertation sur les maladies de l'urèthre. Paris. 1780. 8.

Gröstentheils gegen Daran, mit einigen guten eigenen bemerkungen.

1621. Traité sur les gonorrhées. Paris. 1780. 12.

Ich habe diese schrift nicht gesehen.

Ein UNGENANNTER. 1780.

1622. Mémoire clinique sur les maladies vénériennes. Utrecht. 1780. 8.

Ein ſehr gutes buch, das einige eigene beobachtungen enthält, und von einem erfahrnen Arzt geſchrieben zu ſein ſcheint.

VIGAROUS. 1780.

"Profeſſeur Royal au Collège de Chirurgie à Montpellier."

1623. Obſervations et remarques ſur la complication des ſymptomes vénériens avec d'autres virus, et ſur les moyens de les guérir. Montpellier. 1780.8.

Die theorie, welche in dieſem buche herrſcht, beweiſt, daß der Verfaſſer mit den neueren entdeckungen ganz unbekannt iſt. Man glaubt eine ſchrift aus dem ſiebzehnten iahrhundert zu leſen. Gegen den tripper verordnet er eine völlige queckſilbercur, und wundert ſich, daß das ſo berühmte queckſilber gegen dieſen zufall nichts vermag, ſondern vielmehr, in verbindung mit der übrigen verkehrten curart, alles verſchlimmert. Man höre ihn ſelbſt 1). *Er behauptet tripper geſehen zu haben,*

1) Le mercure, quoiqu'adminiſtré avec prudence et le plus grand ſoin, ne brille pas éminemment dans les circonſtances de cette eſpece de maladie. Les accidents qui l'accompagnent, et qu'elle détermine, ſe jouent du mercure, ils diminuent graduellement, et ſemblent diſparoître; mais s'ils abandonnent une partie, ils ſe manifeſtent ſur d'autres avec plus de férocité; ce qui déroute même les grands maîtres, et augmente l'impatience et l'importunité des malades, qui croyoient toucher au terme

haben, welche dadurch entſtanden, daß ſich eine flechtenartige ſchärſe auf die zeugungstheile warf. Sehr gut beſchreibt er den tripper der nach dem genuſſe von ungegohrnem bier entſteht. Am ende empfiehlt er, gegen die complicirte luſtſeuche, eine von ihm erfundene ptiſane, die aus zwölf ingredientien beſteht, und wovon er, aus erfahrung, wunderdinge erzählt m); *ſo daß er ſelbſt die dadurch von ihm bewürkten curen:* des guériſons brillantes *nennt.*

WENCESLAUS WIKISSALY. 1780.

1624. Diſſ. de mercurii ſublimati corroſivi in Siphylide (ſic) efficaci tutoque uſu. Viennae. 1780. 8.

1625. Deutſch. *In* Mohrenheims Wieneriſchen beiträgen zur praktiſchen Arzneikunde, Wundarzneikunſt und geburtshülfe. Erſter band. Wien. 1780. 4.

Unbedingtes lob des Sublimats. Eine compilation ohne wahl, ordnung, oder beurtheilung.

terme de leur guériſon. La longueur des traitements, le régime, qu'on eſt neceſſité à faire obſerver, l'éffet du mercure, et bien d'autres cauſes cachées, en déterminent à la longue un plus haut dégré de preverſion des humeurs, jettent les malades dans un état de cachexie ſcorbutique, et cette nouvelle alliance, ajoutée aux premieres, donne naiſſance à de nouveaux accidents encore plus terribles.

m) Ce remède embaume le ſang, corrige la perverſion des humeurs qui circulent avec lui, et rétablit l'harmonie des reſſorts qui font l'eſſence des conſtitutions heureuſes.

D. PONYRKA. 1780.

1626. Diss. de anathymiasi cinnabaris. Argentorat. 1780. 4.

Geschichte der räuchercur.

ERNST GOTTFRIED BALDINGER. 1780.

Oben s. 769.

1627. Wie ist dem übel der Franzosen und venerischen krankheiten einhalt zu thun? Im Neuen Magazin für Aerzte. Zweiter band. 1780. p. 330.

D. CYRILLO. 1780.

Arzt zu Neapel.

1628. Aviso intorno alla maniera di adoperare l'unguento di Sublimato corrosivo, nella cura delle malattie veneree. Napoli. 1780. 8.

1629. *Französisch. Im* Journal de Médecine. T. LIX. pag. 506.

1630. Deutsch, in Sammlung auserlesener abhandlungen zum gebrauch praktischer Aerzte. Achter band. Drittes stück. Leipzig. 1783. 8.

Der Verfasser beschreibt hier zuerst die von ihm erfundene methode den Sublimat, in einer salbe, zur heilung der lustseuche, in die fußsohlen einzureiben.

MELCHIOR

MELCHIOR ADAM WEICKARD. 1780.

Russisch - Kayserlicher Leibarzt. Seine vortreflichen schriften sind in den händen eines jeden Arztes.

1631. Von überbleibseln nach trippern. In seinen vermischten schriften. Drittes stück. Frankfurt. 1780. 8.

Der berühmte Verfasser beschreibt die geschichte eines von ihm geheilten schleimtrippers.

JOSEPH FRANCOIS CARRERE. 1780.

Professor der Arzneiwissenschaft zu Perpignan en Roussillon.

1632. Mémoire sur les vertus, l'usage et les effets de la Douce-amère, ou Solanum scandens, dans le traitement de plusieurs maladies. Paris. 1780. 8.

1632 (b.) *Deutsch, von Hrn. Hofr. Starke.* Jena. 1786. 8.

Das decoct der Dulcamara lindert zwar, wie der Verfasser versichert, die venerischen zufälle, aber heilt sie nicht gründlich. Gegen verhärtete testikel schien es gute dienste zu thun.

JOHANN REINHOLD FORSTER. 1780.

1633. Observations made during a voyage round the world. London. 1780. 8.

1634. Deutsch, von Hrn. Georg Forster. Berlin. 1783. 8.

Der berühmte Hr. Verfasser dieser vortreflichen bemerkungen vermuthet, s. 490, daß die venerische krankheit nach

den

den neuentdeckten inseln der Südsee nicht von den Europäern gebracht worden, sondern daselbst schon vorher einheimisch gewesen seie. n) *Sie könne, nimmt er an, als eine folge übertriebener ausschweifungen, und der vermischung ausfätziger personen unter einander, von selbst entstanden sein. Nun geht er noch einen schritt weiter, und sucht zu beweisen: daß die lustseuche nicht aus Amerika gekommen, sondern, lange vor der rückkunft des Columbus von seiner ersten reise, schon bekannt gewesen seie. Die gründe, welche er für diese meinung anführt, sind keine andere als die des Sanchez, die ich oben schon ausführlich widerlegt habe. Was aber die Südsee-inseln, und die meinung des Hrn. Forsters betrifft, daß die lustseuche daselbst, schon vor der ankunft der Europäer, einheimisch war: so läßt sich diese meinung leicht, und zwar aus den eigenen nachrichten der reisenden, widerlegen. Capitain Cook, versichert, in seiner beschreibung von eben derselben reise welche der berühmte Verfasser in dessen gesellschaft machte, daß die einwohner von Otaheite die*

lustseu-

n) There is great reason to believe, that the venereal disease has not been lately introduced into these isles, but was known there for a long time; especially at Ohedeeddee or Mahaine. The young men of Borabora, who went with us in 1773 from O-Raiedea, told us, that this evil was very common in Borabora, where however no European ship had ever touched; nay he informed us that his own mother died of this disease, before the arrival of the Europeans in these isles.

lustseuche Apa-no Pretane (*die Engländische krankheit*) *nennen.* o) *Die einwohner der Südsee-inseln kannten, vor der ankunft der Europäer, die lustseuche so wenig, daß sie nicht einmal einen namen dafür hatten, und beschrieben, in sehr pathetischen ausdrücken, die fürchterlichen schmerzen der ersten opfer der, von den Europäern dahin gebrachten, venerischen ansteckung* p).

PETER CLARE. 1781.

Oben s. 777.

1635. A treatise on the Gonorrhoea, to which is added a critical enquiry into the different methods of administring mercury etc. London. 1781. 8.

Der Verfasser empfiehlt beim tripper die auflösung des vitriols zum einsprützen.

L'ABBATE D. FRANCESCO SAVERIO CLAVIGERO. 1781.

1636. Storia antica del Messico etc. Cesena, 1781. Tomo IV. contenente le Dissertazioni.

Dieser band enthält eine abhandlung, worin sich der Verfasser bemüht darzuthun, daß die lustseuche nicht

o) They call the venereal disease *Apa-no Pretane* (English disease) though they say to a man that it was brought to the island by Bougainville. *Capt.* COOK'S *account of the Voyage of the Resolution and Adventure etc. Vol. I. cap. XIV. pag. 181.*

p) HAWKESWORTH'S *Voyages. Vol. II. pag. 233.*

nicht aus Amerika gekommen seie. Er wiederholt nur die bekannten, von mir schon widerlegten gründe.

Ein UNGENANNTER. 1781.

1637. Ueber die behandlung der Gonorrhoe und über die ursachen eines theils ihrer folgen. Augsburg. 1781. 8.

Eine sehr gute schrift, die einen scharfsinnigen und denkenden Arzt verräth. Was gegen die wanderungen und versetzungen des venerischen giftes, und über die folgen des gestopften trippers gesagt wird, ist vortreflich.

FRIEDERICH HOFMANN. 1781.

Oben s. 770.

1638. Ueber tripper und Tode. Leipzig. 1781. 8.

Schmähschrift eines elenden schriftstellers gegen Hrn. Tode.

H. CHAVET. 1781.

1639. Vorschlag zur gänzlichen ausrottung der venerischen krankheit. Düsseldorf. 1781. 8.

Das mittel ist der Sublimat in pillen, wodurch sich jeder venerische kranke selbst curiren soll. Richtiger würde der titel dieser schrift so heissen: Vorschlag zur gänzlichen ausrottung aller venerischen kranken!

WILLIAM HARRISON. 1781.

1640. Diff. de lue venerea. Edinburgh. 1781. 8.

Man findet in dieser schrift einige neue versuche, welche beweisen, daß das trippergift und das gift der lustseuche eines und dasselbe sind.

DOUBLET. 1781.

Arzt zu Paris.

1641. Mémoire sur les symptomes et le traitement de la maladie vénérienne dans les enfants nouveaux-nés. Paris. 1781. 8.

1642. *Deutsch.* Frankfurt. 1783. 8. *Und in* Sammlung auserlesener abhandlungen für praktische Aerzte. Band. 7.

Diese schrift verdient aufmerksamkeit, da sie die einzige ausführliche über die behandlung der venerischen krankheit bei kindern ist. Die beschreibung der zufälle ist vorzüglich gut; die medicinische behandlung hat weniger werth.

JEAN COLOMBIER. 1781.

Oben s. 714.

1643. Hospice des pauvres enfants nouveaux-nés atteints du mal vénérien. Paris. 1781. 4.

Ich habe diese schrift nicht gesehen, und vermuthe daß der titel unrichtig ist.

JOHANN DANIEL MEZGER. 1781.

Hofrath und Profeſſor zu Königsberg.

1644. Vermiſchte mediciniſche ſchriften. Erſter Band. Königsberg. 1781. 8.

Der berühmte und gelehrte Hr. Verfaſſer trägt hier einige praktiſche bemerkungen über die veneriſche krankheit vor, und widerlegt, im zweiten abſchnitt, durch ſehr überzeugende gründe, die behauptung: daß der tripper und die luſtſeuche zwei verſchiedene krankheiten ſeien.

CONRAD MOENCH. 1781.

Hofrath und Profeſſor zu Marburg.

1645. Bemerkungen über einige einfache und zuſammengeſetzte arzneimittel. Frankfurt und Leipzig. 1781. 8.

In dieſer kleinen ſchrift macht Hr. Moench einige ſehr gute bemerkungen über die bereitung und den gebrauch der Hofmänniſchen pillen, den weiſſen präcipitat, die aqua phagaedenica, und die reinigung des queckſilbers.

JOHANN DAVID SCHOEPFF. 1781.

Arzt zu Anſpach.

1646. Von der würkung des mohnſaftes in der luſtſeuche. Erlangen. 1781. 8.

Eine ſehr wichtige kleine ſchrift. Durch ſie erhielt man in Europa die erſte nachricht von dem in Amerika,

mit

mit gutem erfolg, in der lustseuche gebrauchten Opium. Ein Engländischer Arzt, Dr. Nooth, hat zuerst die heilkräfte des Opiums in der lustseuche entdeckt. Ueber das was der titel verspricht findet man nur wenig: beinahe die ganze schrift handelt von andern gegenständen. Die witzig sein sollende vorrede des herausgebers, Hrn. Hofrath Delius, scheint nur vorgesetzt um ein paar bogen zu füllen. Die äußerst interessante reisebeschreibung des Hrn. Schoepffs, worin er sich als einen aufmerksamen und genauen beobachter gezeigt hat, ist wohl keinem meiner leser unbekannt geblieben.

TODE und HOEFDING. 1782.

Johann Clemens Tode (oben s. 735.) und Hoefding.

1647. Diss. sistens observationes medico - practicas circa luem veneream. Hafniae. 1782. 8.

CHRISTOPH LUDWIG HOFMANN. 1782.

Geheimer Rath in Maynz.

1648. Vom scharbock, von der lustseuche, von verhütung der pocken im angesichte, u. s. w. Münster. 1782. 8.

Der berühmte und gelehrte Hr. Verfasser handelt, s. 274 bis 282, von der venerischen krankheit, und empfiehlt dagegen den Sublimat in pillen, und auch äußerlich, zum waschen.

DON J. FLORES. 1782.

1649. Especifico nuevamente descubierto en el Regno de Goatemala para la curacion del cancro. Madrit. 1782. 4.

1650. *Französisch, von Grasset.* Lausanne. 1784. 8.

1651. *Italiänisch, von Carlo Maria Toscanelli.* Torino. 1784. 8.

In dieser schrift wird der genuß lebendiger, in stücken zerschnittener eidexen, als ein specifisches mittel gegen die venerische krankheit, empfohlen.

J. CLUBBE. 1782.

"Surgeon at Ipswich."

1652. An enquiry into the nature of the venereal poison, and the remedies, made use to prevent its effects, principally with respect to lotions, unguents, pomades and injections. London. 1782. 8.

Eine gute abhandlung über die vorbauungsmittel der venerischen krankheit.

G. RENNY. 1782.

"Surgeon to the Athol Highlanders."

1653. A treatise on the venereal disease. London. 1782. 8.

Der Verfasser empfiehlt einsprützungen gegen den tripper. Auffallend ist die bemerkung, daß unter acht

Bergschotten die den tripper haben, bei fünfen sich eine hodengeschwulst dazu gesellt; weil sie keine beinkleider tragen, die bei den übrigen Europäern die stelle eines tragebeutels versehen, die testikel in die höhe halten, und die geschwulst verhüten.

JOHN HOWARD. 1782.

Wundarzt.

1654. A treatise on the medical properties of mercury. London. 1782. 8.

Eine sehr gute abhandlung über den gebrauch des quecksilbers in der venerischen krankheit.

JEAN COLOMBIER. 1782.

Oben s. 714.

1655. Observations sur les maladies vénériennes et le millet dont les enfants nouveaux-nés sont attaqués, avec des réflexions sur la nature de ces deux maladies. Dans l'histoire de la Societé Royale de Médecine. Année 1779. Paris. 1782. 4. pag. 181.

Bemerkungen über die venerische krankheit bei kindern, vorzüglich in rücksicht auf das zur heilung venerischer kinder kurz vorher errichtete Hospice de Vaugirard *bei Paris. Die dort eingeführte curmethode besteht darin, daß man die amme quecksilber nehmen oder es*

ihr einreiben läßt, um durch die milch den säugling zu heilen. Da aber von dem queckſilber nichts in die milch übergeht; ſo ſtirbt der größte theil der in dieſes Hoſpital aufgenommenen kinder. q)

ANTONIO NUNNEZ RIBEIRO SANCHEZ. 1782.

Oben ſ. 560.

1656. Des maux que cauſe la maladie vénérienne, et des remèdes propres à la guerir. Dans l'hiſtoire de la Societé Royale de Médècine. Année 1779. Paris. 1782. 4. pag. 266.

Der Verfaſſer empfiehlt das Ruſſiſche ſchwitzbad, und den Sublimat.

Ein

q) Nous finirons ces détails en expoſant les réſultats des tentatives faites d'après ce plan dans l'hoſpice de Vaugirard. Il y eſt entré depuis ſon établiſſement, qui a eu lieu, en Juin 1780; jusqu'au 25 Juillet de cette année (1781) cent trente-ſix enfants infectés, parmi leſquels trente-cinq ont été conſervés, et ſe portent très bien. Sept, qui avoient été guéris, ont péri par les ſuites d'une dentition orageuſe: les autres ont ſuccombé. Mais il faut obſerver 1) que dans ce nombre il y en avoit beaucoup, dont l'état était vraiment déſeſperé et qui ſont morts le jour même qu'on les a envoyé à l'hoſpice 2) que la méthode n'étant pas encore bien établie dans le commencement des éſſais, les ſuccès n'ont pas du être auſſi heureux qu'ils le ſont actuellement. Une remarque bien digne à trouver place ici, c'eſt que, d'après les calculs faits, on guérit dans l'hoſpice de Vaugirard plus d'enfants infectés, qu'on ne conſerve d'enfants ſains confiés aux nourrices.

Ein UNGENANNTER. 1782.

Oben Nro. 1622.

1657. Obſervations pratiques et curieuſes ſur divers accidents de la maladie vénérienne, pour ſervir de ſupplement au mémoire clinique ſur les maladies vénériennes. Utrecht. 1782. 8.

Ich habe dieſes buch nicht geſehen.

JAQUES DUPAU. 1782.

"Doctеur en Médecine de la Faculté de Toulouſe."

1658. Obſervations ſur l'uſage des végétaux éxotiques, et particuliérement du Guajac, de la Squine, de la Salſepareille, et de la Lobelia ſyphillitica dans les maladies vénériennes. Paris et Toulouſe. 1782. 8.

Weder neue noch eigene bemerkungen.

FABRE. 1782.

Oben ſ. 540.

1659. Traité des maladies vénériennes. Paris. 1782. 8.

Dieſes iſt die vierte ausgabe eines buches, wovon ich die erſte oben Nro. 1008. ſchon angezeigt habe. Die folgenden erſchienen in den iahren 1765 und 1773. Im iahr 1777 wurde es von Hrn. Tode (1660.) ins Deutſche *überſetzt. Die vor mir liegende ſchrift hat ſehr viel*

dazu beigetragen die lehre von den verlarvten venerischen krankheiten, welche der Verfasser im allerweitesten umfange annimmt, verbreiten zu helfen. Hr. Fabre giebt sich, so wie vormals sein lehrer Petit, vorzüglich mit behandlung venerischer kranken ab: beide sehen daher alle ihnen vorkommende krankheiten für venerisch an, und glauben, daß das gift sich unter alle nur möglichen gestalten verstecken könne. Folgende sätze enthalten das system des Hrn. Fabre. Das venerische gift kan in der zeugung von den eltern den kindern mitgetheilt werden. Die so gezeugten kinder bekommen aber, nach beschaffenheit der umstände, die lustseuche in verschiedenen graden. Sind beide eltern venerisch: so werden die kinder einen hohen grad der lustseuche haben. Ist hingegen nur der vater oder die mutter allein venerisch und der andere theil gesund: so wird das kind in einem geringeren grade angesteckt. Ohne localzufälle an den zeugungstheilen könne eine allgemeine lustseuche entstehen, und man nenne dieses: gagner la vérole d'emblée. *Das von den eltern angeerbte venerische gift breche bei den kindern nicht immer aus, sondern bleibe versteckt, die kinder bleiben schwächlich, und zeugen andere eben so schwache kinder. So arte zulezt das ganze menschliche geschlecht aus. Zuweilen bleibe das venerische gift zehen, zwanzig und mehr iahre im körper versteckt, und der kranke scheine*

während

während dieser zeit ganz gesund zu sein r). *Es giebt beinahe keine chronische krankheit welche das venerische gift nicht verursachen kan. Man darf den tripper nicht zu schnell heilen, sonst schliest man das gift in den körper ein. Je stärker der ausfluß bei dem tripper ist: desto weniger hat man zu besorgen, daß die allgemeine lustseuche darnach entstehe* s). *Drastische purgirmittel thun beim tripper vortrefliche dienste: vorzüglich pillen aus Jalappe, Gummigutt, Scammoneum, Aloës, rhabarber, und versüßtem queckſilber, deren bereitung der Verfasser angiebt. Welch ein abscheuliches gemische! Jeder chanker erfordert eine vollständige queckſilbercur. Venerische leistenbeulen muß man eitern lassen, um das gift nicht ins blut zu treiben. Da das gift oft so sehr verborgen, und so schwer zu erkennen ist: so thut man besser, auch bei den leichtesten zufällen, und sogar dann wenn man über die gegenwart des giftes noch ungewiß ist, dem kranken eine queckſilbercur zu verordnen, vor-*

r) Quelquefois ce virus se communique sans produire aucun éffet sensible; d'autres fois, après avoir produit dans le commencement quelque accident primitif, il reste dans le corps pendant dix; vingt, trente ans et plus, dans un état caché, et sans paroitre altérer la santé en aucune maniere.

s) Plus une gonorrhée coule, moins on a à craindre qu'elle ne donne la vérole. Par conséquent on doit concevoir le danger qu'il y a d'abreger mal-à-propos la durée de l'écoulement,

züglich wenn er ſich verheurathen will t). *Wenn eine krankheit den gewöhnlichen mitteln wiederſteht: ſo darf man ein verſtecktes veneriſches giſt vermuthen* u). *Das heiſst: die unwiſſenheit begünſtigen, und der quackſalberei die thüre öffnen! Das queckſilber heilt die luſtſeuche durch die ausleerungen die es verurſacht. Die ſalivationscur iſt die einzige curmethode welche das giſt zuverläſſig tilgt, und die krankheit gründlich heilt. — Ich bin es müde eine reihe von ſo ungegründeten und aller erfahrung wiederſprechenden ſätzen weiter fortzuſetzen.*

WILLIAM DEASE. 1782.

"Surgeon to the united Hoſpitals of St. Nicholas „and St. Catharine." *Oben ſ. 757.*

1661. Obſervations on the different methods of treating the venereal diſeaſe. Dublin. 1781. 8.

Wenn die entzündung beim tripper heftiger iſt, ſo läſst er ſich, wie der Verfaſſer bemerkt, leichter heilen als

t) Quoique les ſymptomes de la vérole paraiſſent légers, et même équivoques, il y a des cas où l'on ne doit point héſiter de condamner les malades à paſſer par les remèdes; c'eſt principalement lorſqu'ils ſont ſur le point de ſe marier.

u) Lorſqu'une maladie a réſiſté opiniatrément aux remedes qui paroiſſoient les mieux indiqués, on a droit de ſuppoſer la préſence du virus . . . Il y a des cas où l'apparence la plus légere doit ſuffire pour faire ſoupçonner la préſence du virus, et pour nous déterminer à employer les antivénériens.

als wenn die entzündung nicht ſo heftig iſt. In den gewöhnlichen fällen der luſtſeuche hält er das einreiben der queckſilberſalbe für die beſte curmethode. In hartnäckigern fällen und in veneriſchen hautkrankheiten lobt er den Sublimat. Am ende ſind einige krankengeſchichten angehängt.

MARTIN WALL. 1783.

Arzt und lehrer zu Oxford.

1662. Diſſertations on ſelect ſubjects in Chemiſtry and Medecine. Oxford. 1783. 8.

In der vierten abhandlung: Obſervations on the diſeaſes prevalent in the South-ſea-islands, particularly the lues venerea, with ſome remarks, concerning its firſt appearance in Europe, *zeigt der Verfaſſer daß die luſtſeuche, von den Europäern, nach den inſeln der Südſee gebracht worden ſeie, und wiederlegt ausführlich die gründe welche Hr. Forſter (Nro. 1634.) angeführt hatte, um zu beweiſen, daß die luſtſeuche nicht aus Amerika gekommen, und daß dieſe krankheit in den Südſee-inſeln, vor ankunft der Europäer daſelbſt, ſchon bekannt geweſen ſeie.*

PHILIPP GABRIEL HENSLER. 1783.

Königl. Däniſcher Archiater, und Stadtphyſikus zu Altona.

1663. Geschichte der lustseuche, die zu ende des fünfzehnten iahrhunderts in Europa ausbrach. Altona. 1783. 8. Erster band.

Die vor mir liegende schrift ist der erste band einer geschichte der lustseuche, deren fortsetzung der berühmte Hr. Verfasser zu liefern verspricht, und die von jedem gelehrten begierig erwartet wird. Dieser erste band scheint nur eine vorbereitung oder einleitung zu dem zweiten zu sein; denn seine eigentliche meinung über den ursprung der lustseuche, hat Hr. Hensler hier noch nicht vorgetragen. Nur soviel scheint gewiß, daß Hr. Hensler zu beweisen suchen wird, die lustseuche habe schon seit den ältesten zeiten existirt. Dieß war, wie er selbst versichert, bei ihm schon ausgemacht ehe er noch zu untersuchen anfieng x). *Kein wunder, daß er nachher fand, was er im voraus zu finden schon beschlossen hatte! Bei einer genaveren anzeige dieses buches, welche ich meinen lesern schuldig bin, sehe ich mich genöthigt fehler und unrichtigkeiten zu rügen. Ich erkläre aber im voraus, daß ich nur die schrift angreife, und übrigens*

x) *Es war, wie vielen, also auch mir, nicht recht wahrscheinlich, dass unmaas in der wollust nicht eben so gut als jedes andere unmaas seine folgen sollte gehabt haben, dass die Westindischen, inseln erst hätten entdeckt werden müssen damit unzucht zu ihrer strafe gelange. So dachte ich, als mir des Ribeiro Sanchez schriften in die hände kamen u. s. w.*

übrigens die verdienste des Hrn. Verfassers kenne und hochschätze.

Conrad Schellig (*oben s. 16.*) *setzt Hr. Hensler zum iahr 1494, aus folgenden gründen 1) weil sein vorredner, Wimpheling, sagt: "die Franzosen haben bei „menschengedenken die seuche in der Lombardie verbreitet"* y) *und 2) weil Schellig keinen schriftsteller vor ihm citirt. Beide gründe beweisen nichts: denn 1) sagt Wimpheling nicht: die Franzosen verbreiten eben jezt die seuche, sondern: sie haben sie verbreitet; unbestimmt wie lange vorher, und 2) ist wohl, außer Hrn. Hensler, niemand eingefallen zu behaupten, derjenige schriftsteller seie der erste, welcher keinen andern citirt. Schellig gehört wahrscheinlich ins iahr 1497.*

Die stelle aus Widmann *s. 13, habe ich schon oben, band I, s. 16. widerlegt.*

Nicolaus Leonicenus, *den Hr. Hensler, s. 27, so sehr erhebt, ist ein unverständlicher Arabiste, dessen schriften nicht verdienen, daß man sich durch das lesen derselben die zeit verderbe. Sie enthalten unsinn von anfang bis zu ende. Hr. Hensler versichert zwar es stehe viel wissenswerthes in diesen schriften: ich gestehe aber gerne daß ich nichts gefunden habe.*

S. 51

y) Morbum quendam, quem nostra tempestate Insubres in patriam suam Gallos invexisse lamentantur.

S. 51 ſagt Hr. Hensler: " Bayle hat indeſſen „recht. Es iſt kein buch ſo ſchlecht, aus dem man nicht „etwas lernen könnte. Beiläufig bemerke ich, daß dieſe bemerkung nicht Bayle, ſondern Plinius gemacht habe.

Daß Peter Pinctor *gerade das gegentheil von dem ſage was Hr. Hensler, ſ. 57, ihn ſagen läßt, habe ich oben, band* I. *ſ. 16. und band* II. *ſ. 23. ſchon gezeigt.*

Dem Nicolaus Maſſa, *ſ. 130, thut Hr. Hensler unrecht. Er war unſtreitig einer der erfahrenſten Aerzte die je gelebt haben. Die auszüge welche Hr. Hensler aus ſeinem werke giebt ſind unvollſtändig und zum theil unrichtig.*

Im zweiten buche *hat Hr. Hensler alle ſtellen aus älteren ſchriftſtellern geſammelt, wo von localzufällen an den zeugungstheilen die rede iſt. Wozu dieſer unnöthige aufwand von gelehrſamkeit, um zu beweiſen was niemand bezweifelt, nemlich daß ſolche localzufälle, ſchon vor dem ausbruche der luſtſeuche, zuweilen bemerkt worden ſeien? Sie entſtehen ja noch in unſeren zeiten ſehr oft ohne alle veneriſche urſache, aber ſind, wie bekannt, von ganz anderer natur als die veneriſchen, und niemals folgt auf ſie die allgemeine luſtſeuche. Dieſe krankheit iſt es eigentlich, die von Columbus und ſeinen gefährten aus Amerika nach Europa gebracht wurde, wo ſie vorher ganz unbekannt war. Ich fordere Hrn. Hensler,*

oder

oder jeden andern gelehrten, öffentlich auf, vor dem 4 März 1493, in Europa auch nur ein einziges beispiel eines an der allgemeinen lustseuche kranken auszufinden.

DUNBAR INNES. 1783.

Wundarzt in London.

1664. A treatise on the venereal disease. London. 1783. 8.

Nichts neues oder eigenes.

LAUGIER. 1783.

1665. Nouvelle découverte pour l'humanité, ou éssai sur la maladie de Cythère etc. etc. Paris. 1783. 8.

Ein geheimniskrämer. Er empfiehlt zwei geheime mittel, die er bereitet: eine sogenannte Eau d'Hippocrène *und einen* Nectar de Cypris.

CH. ARMSTRONG. 1783.

1666. An essay on the symptoms and cure of the virulent Gonorrhoea in females. London. 1783. 8.

Keine neuen oder eigenen bemerkungen.

BENJAMIN BELL. 1783.

Wundarzt zu Edinburgh.

1667. System of Surgery. Vol. I. 1783. Edinburgh. 8. Vol. 2. 1784.

1668. *Deutsch.* Leipzig. 1784.

Ein

Ein vortrefliches buch, das ſehr viele hieher gehörige bemerkungen enthält. Da es in den händen eines jeden Wundarztes iſt: ſo wäre ein auszug daraus überflüßig.

DOMENICO CYRILLO. 1783.

Oben ſ. 802.

1669. Oſſervazioni pratiche intorno alla lue venerea. Napoli. 1783. 8.

Der berühmte Verfaſſer hat von dem innerlichen gebrauch des Sublimats ſehr ſchlimme würkungen geſehen. Er räth daher, dieſes mittel nur äußerlich zu gebrauchen, und, nach einer von ihm erfundenen methode, in einer ſalbe in die fußſohlen einzureiben. Er führt einige beobachtungen an, um den großen nutzen dieſer methode zu beweiſen.

C. M. GAMBA A PASSERANO. 1783.

1670. In Taurinenſi medico Collegio publice diſputabat, Anno 1783. 12. Aug. Taurino. 1783. 8.

Unter den ſechs abhandlungen die in dieſer ſchriſt enthalten ſind, kommen drei vor, welche hieher gehören: De Lobelia ſyphilitica, de Syphilide, *und* de Syphilidis curatione.

ERNST GOTTFRIED BALDINGER. 1783.

Oben ſ. 769.

1671. Hiſtoria mercurii et mercurialium medica. Libellus 1 et 2. Gottingae. 1783. 8.

Der gelehrte Hr. Verfaſſer giebt hier eine ſehr gute überſicht der vorzüglichſten queckſilbermittel. Aus eigener erfahrung lobt er die Plummerſchen pillen und den Aethiops.

P. L'HEUREUX. 1783.

1672. Abhandlung von der heilung der luſtſeuche. Wien. 1783. 8.

Ich habe dieſe elende ſcharteke nicht ſelbſt geſehen.

JOHANN CHRISTIAN EHRMANN. 1783.

Oben ſ. 792.

1673. De rhagadibus venereis a gonorrhoea maligna ſuppreſſa. In nov. Act. phyſico-med. Ac. N. C. T. VII. pag. 154.

Zufälle der allgemeinen luſtſeuche ſollen nach einem geſtopften tripper entſtanden ſein.

1674. Ulceris venerei ſolutio a variolis. Ebendaſelbſt. pag. 155.

FRANCISCUS ZANNETTI. 1783.

1675. De epilepſia a mercurialibus inducta. In Nov. Act. phyſico-med. Ac. N. C. T. VII. pag. 184.

JEAN-

JEANNET DES LONGROIS. 1783.

1676. Sur la Pulmonie. Paris. 1783. 8.

Der Verfaſſer zählt unter die urſachen der ſchwindſucht auch den gebrauch des Sublimats; beiſpiele daher entſtandener ſchwindſuchten hat er ſelbſt geſehen.

KRAUSE und BAYER. 1783.

Carl Chriſtian Krauſe (oben ſ. 722.) und Bayer.

1677. Diſſ. de viribus medicamentoſis hydrargyri et inde arte factorum pharmacorum. Diſſ. altera. Lipſ. 1783. 8.

Der gelehrte Verfaſſer ſetzt hier die unterſuchungen über das queckſilber fort, welche er in Nro. 1449. angefangen hatte.

PAUL JOHANN BONZ. 1783.

Apotheker in Eßlingen.

1678. Praeparatio Praecipitati rubri. In Nov. Act. phyſico-med. Ac. N. C. T. VII. Norimb. 1783. pag. 100.

Der Verfaſſer beſchreibt hier ſeine methode den rothen präcipitat zu bereiten.

CHRISTIAN FRIEDERICH REUSS. 1783.

Profeſſor zu Tübingen.

1679. De viribus Caricis Arenariae radicis, Sarſaeparillae vires fere ſuperantibus. In Nov. Act. phyſico-med. Acad. N. C. T. VII. Norimb. 1783. pag. 1.

Der Verfaſſer vergleicht die kräfte der wurzel des riedgraſes mit denen der Sarſaparilla.

FRANCOIS JAQUES DEMACHY. 1783.

1680. Aethiops mineralis per ſe. In Nov. Act. phyſico-med. Ac. N. C. Vol. VII. Norimb. 1783. pag 48.

Neue bereitungsart des Aethiops mineralis.

CHRISTIAN GOTTLIEB SELLE. 1783.

Profeſſor der Arzneiwiſſenſchaft zu Berlin. Die großen verdienſte des Verfaſſers um die Philoſophie und Arzneiwiſſenſchaft ſind allgemein bekannt.

1681. Neue beyträge zur Natur und Arzneiwiſſenſchaft. Erſter theil. Zweiter theil. Berlin. 1783. 8.

Aus den erfahrungen des berühmten Hrn. Verfaſſers folgt: daß der maywurm (Meloe Proſcarabaeus Linn.) *gegen die veneriſche krankheit die ihm zugeſchriebenen heilkräfte nicht beſitze. S. 23. Beobachtung des weichwerdens der knochen eines veneriſchen kranken. Daß die, ſ. 119, durch den* mercurius nitroſus *geheilte waſſerſucht veneriſchen urſprungs geweſen ſeie, daran zweifle ich ſehr. In dem zweiten theil, ſ. 145, erzählt Hr. Dr. Pyl eine merkwürdige krankengeſchichte, die beweiſt wie*

 gefähr-

gefährlich es ist noch unreife leistenbeulen aufzuschneiden, und wie leicht dabei ein ast der arteria inguinalis durchschnitten werden kan. In dem dritten theil kommen wichtige bemerkungen von Hrn. Hermbstädt, über die bereitungsart des versüßten quecksilbers vor, nebst der beschreibung einer neuen, von diesem scharfsinnigen chemiker erfundenen methode dieses mittel zu verfertigen.

JOHANN HUNCZOVSKY. 1783.

Lehrer der Wundarzneikunst zu Wien.

1682. Medicinisch-chirurgische beobachtungen auf seinen reisen durch England und Frankreich, besonders über die Spitäler. Wien. 1783. 8.

Dieses vortrefliche buch enthält viele wichtige hieher gehörige beobachtungen. In den südlichen provinzen von Frankreich seien die zufälle der venerischen krankheit nicht so heftig als in den nördlichen. Diese behauptung stimmt mit dem was ich selbst zu beobachten gelegenheit gehabt habe, nicht ganz überein. Der Verfasser hat gesehen, daß nach dem gebrauch des quecksilbers beim tripper eine hodengeschwulst entstanden ist. Die dämpfungcur seie die vorzüglichste curmethode der lustseuche. In England seien die venerischen zufälle viel heftiger als in Frankreich. Durch eigene beobachtungen kan ich diese behauptung bestätigen; und ich setze noch hinzu: in London sind die zufälle heftiger als in

den Engländischen provinzen und in Schottland. Ausführlich beschreibt der Hr. Verfasser das, für venerische kranke bestimmte, Lockhospital in London, und macht einige bemerkungen über die von Clare erfundene einsaugungscur. Die in Frankreich, vorzüglich in den Südlichen provinzen, so häufig vorkommende tödliche schwindsucht, welche eine folge des innerlichen gebrauch des Sublimats ist, hat der Hr. Verfasser vorzüglich im Spital zu Vannes beobachtet. Auch ich habe sie oft gesehen. z)

JOSEPH DE PLENCIZ. 1783.

Professor zu Prag.

1683. Acta et Observata medica. Pragae et Viennae. 1783. 8.

Dieses buch enthält einige bemerkungen über die venerische krankheit. Der Verfasser hat chankers auf dem rücken des männlichen gliedes gesehen, wo sie selten vorkommen. Die venerische gicht heilt er durch pillen aus gleichviel Calomel und Opium. Was mag wohl Hr. Plenciz unter einer venerischen gicht *verstehen?*

JOHANN CLEMENS TODE. 1783.

Oben s. 735.

1684. De eximia Opii virtute antivenerea observationes variae. In Act. Societ. Regiae Medicae Hafniensis. Vol. I. Hafn. 1783. 8. pag. 424.

 Der

z) *Hrn. Hofrath* Blumenbachs *medicinische bibliothek, Band II. s. 519.*

Der berühmte Verfaſſer erzählt einige durch das Opium verrichtete curen.

BERNARD PEYRILHE. 1783.

Oben ſ. 729.

1685. Précis théorique et pratique ſur le Vian, la maladie d'Amboine et le Terminthe. Paris. 1783. 8.

Der Verfaſſer beweiſt, daß dieſe krankheiten von der luſtſeuche verſchieden ſeien.

VAN DEN SANDE. 1784.

1686. La falſification des médicaments devoilée etc. etc. à la Haye. 1784. 8.

1687. *Deutſch, mit zuſätzen von S. Hahnemann.* Dresden. 1787. 8.

Der Verfaſſer handelt in dieſem buche auch von den verfälſchungen der queckſilberbereitungen und den mitteln dieſelbe zu erkennen. Eine für den praktiſchen Arzt ſehr wichtige ſchrift.

Ein UNGENANNTER. 1784.

1688. Dello ſpecifico delle lucertole, o ramarri, per la radical cura del cancro, della lebbra, e lue venerea, ultimamente ſcoperto. In dem Giornale per ſervire alla ſtoria raggionata della Medicina di queſto ſecolo. T. II. Venezia. 1784. 4. pag. 343.

Eine kurze geschichte des gebrauchs der eidexen gegen die lustseuche.

FRANCESCO TRIVISAN. 1784.

1689. Lettera al Chiariſſimo Signore D. Pietro Zuliani. In dem Giornale di Medecina. T. II. Venezia. 1784. pag. 347.

Eine durch den gebrauch der eidexen bewürkte cur.

ANDREAS JOHANN HAGSTROEM. 1784.

Arzt zu Stockholm.

1690. Swenſka Vetenſkaps Academiens nya handlingar, för Ar 1784.

Der Verfaſſer machte verſuche mit dem Opium in der luſtſeuche, fand aber die heilkräfte dieſes mittels nicht beſtätigt.

JOHANN LAURENZ ODHELIUS. 1784.

Oben ſ. 695.

1691. Swenſka Vetenſkaps Academiens nya handlingar, för Ar 1784.

Der Verfaſſer handelt hier von dem veneriſchen ſtaar und deſſen operation.

JOHN PEARSON. 1784.

"Surgeon to the Lock-Hoſpital and to the public „Diſpenſary in Careyſtreet."

1692. An inſtance of the good effects of Opium in a dangerous caſe of retention of urine. In medical Obſervations and Inquiries. Vol. VI. London. 1784. pag. 246.

In einer bei verengerungen in der harnröhre entſtandenen harnverhaltung that der fortgeſetzte innerliche gebrauch des Opiums ſehr gute dienſte.

BENGT BIOERNLUND. 1784.

1693. Swenſka Vetenſkaps Academiens nya handlingar, för Ar 1784.

Von dem decoct des Prunus Padus LINN. *hat der Verfaſſer in der luſtſeuche gute würkungen geſehen.*

FRIEDERICH MICHAELIS. 1784.

Hofrath und Profeſſor in Marburg.

1694. On the efficacy of Opium in the cure of the venereal diſeaſe. In medical Communications. Vol. I. pag. 307.

1695. *Deutſch, in mediciniſchen beyträgen.* Göttingen. 1785. pag. 285.

Der Verfaſſer beſchreibt hier ſeine verſuche mit dem Opium gegen die luſtſeuche. Von der würkung dieſes mittels wird viel ſonderbares und unwahrſcheinliches erzählt, das wohl erſt nach einer genaueren prüfung und wiederholung der verſuche für wahr zu halten ſein möchte.

möchte. Uebrigens eignet sich hier Hr. Hofrath Michaelis eine erfindung zu an welcher er gar keinen antheil hat, und die ganz allein dem Hrn. Dr. Nooth in London gehört. Man vergleiche die schrift des Hrn. Dr. Schöpff, oben Nro. 1646.

LORENZO NANNONI. 1784.

"Chirurgo alla Reale Gran-Ducale Corte di „Toscana."

1696. Del veleno venereo. Firenze. 1784.

Der Verfasser hält die dämpfungscur für die beste curmethode, und führt achtzehn krankengeschichten an, um dieses zu beweisen.

J. P. G. PFLUG. 1784.

Arzt zu Koppenhagen.

1697. Declinatio Arthritidis atque Ophthalmiae syphiliticae observationibus illustrata. Hafniae. 1784. 8.

Eine ganz unbedeutende schrift.

W. EDMONSTONE. 1784.

1698. Essay on the prevention of an evil highly injurious to health and inimical to enjoyment. London. 1784. 8.

Ein geheimniskrämer.

CHARLES BRANDON TRYE. 1784.

Wundarzt.

1699. Remarks on morbid retentions of urine. Glocester. 1784. 8.

Keine neuen oder eigenen bemerkungen.

D. GIO. BATTISTA DE MEO. 1784.

1700. Saggio intorno al nuovo ſpecifico delle lucertole. Palermo. 1784.

Ein auszug aus dem buche des Flores (oben Nro. 1649.) mit einigen eigenen bemerkungen.

CARL LUDWIG SCHMALZ. 1784.

Der Arzneiwiſſenſchaft Doctor.

1701. Seltne chirurgiſche und mediciniſche vorfälle. Leipzig. 1784. 8.

Geſchichte eines ſäuglings der durch ſeine amme angeſteckt wurde, und nachher ſeine mutter anſteckte.

WILLIAM CULLEN. 1784.

Profeſſor der Arzneiwiſſenſchaft auf der Univerſität zu Edinburgh. Einer der gelehrteſten, erfahrenſten und ſcharfſinnigſten Aerzte aller zeiten, deſſen groſse verdienſte um die Arzneiwiſſenſchaft in ihrem ganzen umfange erſt die nachwelt erkennen und bewundern wird.

wird. Durch ſeine vortreflichen ſchriften verliert die Humoral-Pathologie täglich mehr von ihrem anſehen, und wird bald in ganz Europa, von allen denkenden Aerzten, eben ſo verworſen werden, wie ſie es ſchon in Grosbrittannien, und zum theil in Frankreich iſt.

1702. Firſt lines of the practice of Phyſic. Vol. IV. Edinburgh. 1784. 8.

1703. *Franzöſiſch, von Boſquillon.* Paris. 1787. 8. (*unten, bei dem iahr 1787.*)

1704. *Deutſch*, Leipzig. 1778–1785. 8.

1705. *Lateiniſch*, Lugd. Batav. 1779.

Unter dem beſcheidenen namen der Anfangsgründe *trägt hier der berühmte Verfaſſer das allerſcharfſinnigſte ſyſtem der praktiſchen Arzneiwiſſenſchaft vor. S. 382 handelt er von der veneriſchen krankheit. Die luſtſeuche komme aus Amerika, obgleich ſchon vor der entdeckung dieſes welttheils localzufälle an den zeugungstheilen, aus nicht veneriſchen urſachen, zuweilen bemerkt worden ſeien. Die localzufälle ſind eine zeit lang blos örtlich, ohne ihre würkung weiter zu verbreiten; nachher aber wird die anſteckende materie in die blutgefäße aufgenommen, und verurſacht veneriſche ſymptome in verſchiedenen theilen des körpers. Die cur des trippers beſteht ganz allein in linderung und heilung der entzündung. Salpeter iſt nicht nur unnütze ſondern ſchädlich, ſo wie alle*

übrigen ſalze. Schleimigte oder ölichte einſprützungen in die harnröhre ſind unnütze. Abführende mittel ſind beim tripper äuſserſt ſchädlich. Aderlaſſen iſt unnütze. Das trippergift und das gift der luſtſeuche ſind nicht verſchieden. Opium innerlich gegeben und auch in die harnröhre eingeſprüzt, iſt ſehr nützlich a). *Ein chanker muſs ſobald als möglich zugeheilt werden, denn je länger man ihn offen läſst deſto mehr venериſches gift wird erzeugt. Bei jedem chanker iſt der innerliche gebrauch des queckſilbers nöthig. Von dem decoct des Mezereums hat der Verfaſſer gute würkung geſehen.*

F. SCHWEDIAUER. 1784.

Der Arzneiwiſſenſchaft Doctor.

1706. Practical obſervations on the more obſtinate and inveterate venereal complaints. London. 1784. 8. 1786. 8. 1788. 8.

1707. *Deutſch, von dem Verfaſſer.* Wien. 1786. 8.

1708. *Franzöſiſch, von Hrn. Gibelin.* Paris. 1785. 8.

Dieſe

a) As moſt of the ſymptoms ariſe from the irritation of a ſtimulus applied, the effects of this irrittaion may be often leſſened by diminishing the irritability of the ſyſtem; and it is well known, that the moſt certain means of accompliſhing [this is by employing opium. For that reaſon I conſider the practice both of applying opium directly to the urethra, and of exhibiting it by the mouth, to be extremely uſeful in moſt caſes of Gonorrhoea.

Diese vortrefliche schrift ist die beste und vollständigste über die venerische krankheit seit Astrucs zeiten. Der berühmte Verfasser, mit dem eine vertraute freundschaft mich verbindet, hat darin sehr viele eigene und neue bemerkungen und beobachtungen vorgetragen, und die kenntniß sowohl als die cur der venerischen krankheit um einige schritte der vollkommenheit näher gebracht. Durch einen, zum besten der wissenschaft, an sich selbst angestellten, äußerst schmerzhaften versuch, hat er zuerst bewiesen, daß jeder in die harnröhre gebrachte reiz einen tripper verursache. Auch er hat zuerst den großen nutzen der clystiere mit Opium in der hodengeschwulst und der acuten urinverhaltung gezeigt. Daß es besser seie die venerischen leistenbeulen zu zertheilen als sie eitern zu lassen, beweist er durch sehr überzeugende gründe. Ueberhaupt findet man hier über die venerischen drüsengeschwülste sehr viele gute, neue und wichtige beobachtungen, und man bemerkt in diesem kapitel, wie in allen übrigen, daß dieses buch nicht, wie die werke so vieler anderen schriftsteller, bloßen hypothesenkram und ungegründetes raisonnement enthält, sondern daß es reiflich durchdacht, und das resultat eigener erfahrung ist. Das quecksilber scheine gegen das venerische gift chemisch zu würken und es zu neutralisiren und unthätig zu machen. Von dem Sublimat hat der Verfasser selten gute würkungen

kungen, aber oft nach dem gebrauch desselben schlimme folgen gesehen. Ein ausführlicher auszug aus dieser vortreflichen schrift, die in den händen eines jeden Arztes und Wundarztes ist, würde überflüssig sein.

FRANZ ANTON CLAD. 1784.

Von Bitschweiler, im Elsaß.

1709. Diss. de proscribendo potius quam praescribendo ulterius mercurii sublimati corrosivi interno ac locali in re medica et chirurgica usu. Argentorat. 1784. 4.

Eine merkwürdige und lesenswerthe schrift, worin die schädlichen würkungen des innerlichen und äusserlichen gebrauchs des Sublimats deutlich gezeigt werden. Der Verfasser führt, aus seiner eigenen erfahrung, zwei fälle an, wo kleine dosen von Sublimat den tod des kranken verursachten.

JEAN STANISLAS MITTIE. 1784.

Oben s. 713.

1710. Lettres. Première à la Faculté de Paris, seconde à l'Académie de Chirurgie; troisième à l'Académie des Sciences, sur les inconvénients du mercure, et sur l'éfficacité des végétaux de l'Europe pour la guérison de la maladie vénérienne. Paris. 1784. 8.

Der

Der Verfasser verwirft den gebrauch des queckſilbers in der luſtſeuche als ſchädlich, und will dieſe krankheit blos allein durch mittel aus dem Pflanzenreiche heilen. Seine eigentliche curmethode macht er nicht bekannt.

CARL von MERTENS. 1784.

1711. Obſervationes medicae. T. II. Vindob. 1784. 8.

Im erſten kapitel des dritten abſchnittes handelt der Verfaſſer von der veneriſchen krankheit. Den gebrauch des Sublimats hält er für ſehr unſicher, und hat bemerkt daß er die nerven des magens und der gedärme heftig reize, nervenkrankheiten, durchfälle und ſchwindſuchten verurſache, und die luſtſeuche niemals gründlich heile. Nach dem gebrauch der Hofmanniſchen Sublimatpillen hat der berühmte Hr. Verfaſſer heftige leibſchmerzen und purgiren entſtehen geſehen: ſo daß er alle Aerzte bittet dieſe pillen nicht mehr zu gebrauchen. Auch erzählt Hr. von Mertens den ſehr merkwürdigen fall einer augenentzündung die nach der ins auge gebrachten trippermaterie entſtand.

G. FRENCH. 1784.

1712. Fünfzehn minuten unterricht für jeden der da wünſcht von der veneriſchen krankheit befreit zu ſein. Aus dem Engliſchen. Hamburg. 1784. 8.

Schrift

Schrift eines quackſalbers. Das original habe ich nicht geſehen.

JOHANNES MURDOCH LOGAN. 1784.

Von Boſton, in Amerika.

1713. Diff. de morbo venereo. Edinburgh. 1784. 8.

Ein UNGENANNTER. 1785.

1714. La America vindicada de la calumnia de haber ſido madre del mal venereo. Madrit. 1785. 8.

Der ungenannte Verfaſſer, ein geborner Amerikaner, ſucht, gegen Aſtruc und De Pauw, zu beweiſen, daß die veneriſche krankheit nicht aus Amerika nach Europa gekommen ſeie: er bringt aber keine eigenen oder neuen gründe vor um dieſe behauptung zu unterſtützen.

G. L. SCHMIDT. 1785.

1715. Diff. de bubone venereo. Regiomonti. 1784. 4.

IMBERT DE LONNES. 1785.

1716. Traité de l'hydrocèle, cure radicale de cette maladie, et traitement de pluſieurs autres qui attaquent les parties de la génération de l'homme. Paris. 1785.

Der Verfaſſer handelt von den krankheiten der teſtikel und des hodenſacks, aber ſein buch enthält weder neue noch eigene bemerkungen.

Ein

Ein UNGENANNTER. 1785.

1717. Obſervations ſur l'inſtitution de l'hoſpice des pauvres enfants trouvés, atteints de la maladie vénérienne. Dans le Journal de Médecine. Vol. LXIII. 1785. pag. 289. 445. Vol. LXIV. pag. 3.

Nachrichten von dem Hoſpice de Vaugirard.

JEAN STANISLAS MITTIE. 1785.

Oben ſ. 713.

1718. Lettre de M. Mittié, avec un précis des traitements faits avec les végétaux par ordre du Gouvernement ſur vingt ſujets attaqués de la maladie vénérienne. Paris, 1785. 8.

Der Verfaſſer behauptet die pflanzen heilen die luſtſeuche ſicherer als das queckſilber.

FRIEDERICH AUGUST MEYER. 1785.

Arzt zu Hamburg.

1719. De ozoena commentatio, ad Virum Illuſtrem M. Mederer. Hamburg. 1785. 8.

Eine merkwürdige krankengeſchichte, und eine cur die den kenntniſſen des Verfaſſers ehre macht. Die heilung geſchah durch Sublimatauflöſung, Sarſaparilla und malztrank; äußerlich wurde vitriolſäure gebraucht. Mir ſcheint es ausgemacht daß der fall nicht veneriſch war.

BRASSIA-

BASSIANI CARMINATI. 1785.

1720. Ricerche ſulla natura e ſulli uſi del ſucco gaſtrico in Medicina e Chirurgia. Milano. 1785. 8.

Der magenſaft ſoll zu heilung veneriſcher geſchwüre ſehr nützlich ſein.

J. SENEBIER. 1785.

1721. Obſervations importantes ſur l'uſage du ſuc gaſtrique dans la Chirurgie. Geneve. 1785. 8.

Fernere beobachtungen über den nutzen des magenſaftes gegen veneriſche geſchwüre.

CHARLES JOHNSTON. 1785.

Aus Irland.

1722. Diſſ. de Leucorrhoea. Edinburgh. 1785. 8.

PLOUCQUET und KRIPPENDORFF. 1785.

Wilhelm Gottfried Ploucquet, Profeſſor der Arzneiwiſſenſchaft zu Tübingen, und Friederich Wilhelm Aurelius Krippendorff, von Dagersheim, im Würtembergiſchen.

1723. Diſſ. de Leucorrhoea maſculina ſyphilitica. Tubingae. 1785. 4.

Bloſse wiederholung des ſchon bekannten.

HONORATUS CAVALIER. 1785.

Von St. Valère, in der Provence.

1724. Qu. med. De Gonorrhea (*ſic*) virulenta. Avenione. 1785. 4.

Aus

Aus dieſer, im Januar 1785 zu Montpellier vertheidigten probeſchrift, kan man die methode nach welcher die lehrer des Verfaſſers, die Profeſſóren zu Montpellier, den tripper curiren, kennen lernen. Sie beſteht: in wiederholtem aderlaſſen, kühlenden ptiſanen, warmen bädern, lindernden clyſtieren, emulſionen aus den vier kühlenden ſaamen, antiphlogiſtiſcher diät, einreibungen von queckſilberſalbe in das mittelfleiſch und das ſcrotum, und dem innerlichen gebrauch der queckſilberſalze. Eine curmethode die dieſer berühmten Univerſität wenig ehre macht.

JOHANN ANDREAS MURRAY. 1785.

Königlich Grosbrittanniſcher Hofrath, Ritter des Waſaordens und Profeſſor der Arzneiwiſſenſchaft auf der Univerſität zu Göttingen.

1724. De materia arthritica ad verenda aberrante Sect. I. et II. Gottingae. 1785. 4. *Wieder abgedruckt in* J. A. MURRAY opuſculis. Vol. 2. *mit zuſätzen von dem Hrn. Verfaſſer, und in* J. P. FRANK delectu opuſculorum medicorum. Vol. II. Ticini. 1776. 8. *mit einer ähnlichen beobachtung von dem berühmten Hrn. Herausgeber.*

Die beobachtung welche Hr. Hofrath Murray hier beſchreibt iſt für die geſchichte des trippers äußerſt wichtig. Sie beweiſt, daß nicht nur von einem äußeren, in die

harnröhre gebrachten reiz, ſondern auch von innerlichen, im körper vorhandenen ſchärfen, die ſich auf die zeugungstheile werfen, ein mit ſehr heftigen zufällen verbundener tripper entſtehen könne. Alſo eine neue ähnlichkeit die der tripper mit dem weiſſen fluſſe der frauenzimmer gemein hat. Die hier erzählte krankengeſchichte iſt um ſo viel wichtiger und ſchätzbarer, da der berühmte Hr. Verfaſſer, deſſen ſcharfſinn und beobachtungsgeiſt bekannt iſt, den kranken ſelbſt geſehen und behandelt hat.

EVERARD JOHANNES THOMASSEN A THUESSINK. 1785.

1725. Diſſ. de Opii uſu in Syphilide obſervatis probato. Lugd. Batav. 1785. 8.

Eine ſehr gute ſchrift. Unter allen pflanzen welche die oberfläche der erde hervorbringt hat der mohn, wegen ſeines ſaftes, als ein arzneimittel, den erſten rang. Zu dieſem mohnſaft nimmt der Arzt ſeine zuflucht wenn er auch die heftigſten ſchmerzen, die er nicht heilen kan, wenigſtens lindern will. Aber von jeher hat man ſich dieſes mittels nicht nur vorſichtig, ſondern furchtſam bedient, und daher ſind auch ſeine heilkräfte gegen viele krankheiten erſt ſpät bekannt geworden. Im tripper thut es, ſowohl innerlich als in einſprützungen, ſehr gute dienſte. Auch gegen die acute veneriſche urinverhaltung, gegen die hodengeſchwulſt,

ſchwulſt, u. ſ. w. thun Opiatclyſtiere die vortreflichſten dienſte. In der allgemeinen luſtſeuche hingegen ſind die heilkräfte des Opiums noch nicht entſchieden.

ALEXANDER GRANT. 1785.

Arzt in London.

1726. London medical Journal for the year 1785. pag. 1. *und* pag. 18.

Der Verfaſſer macht einige bemerkungen über den gebrauch des Opiums gegen die luſtſeuche, welche die heilkräfte dieſes mittels in der genannten krankheit nicht zu beſtätigen ſcheinen.

ANTONIO NUNNEZ RIBEIRO SANCHEZ. 1785.

Oben ſ. 560.

1727. Obſervations ſur les maladies vénériennes, publiées par M. Andry. Paris. 1785. 8.

1728. *Deutſch*, Nürnberg. 1788. 8.

1729. *Portugieſiſch, von Andry Golenz de Ri Suvigni.* Liſſabon. 1788. 8.

Dieſe ganze ſchrift handelt von den verlarvten veneriſchen krankhaiten, oder, wie ſie der Verfaſſer nennt, la maladie vénérienne chronique. *Der unrichtige begriff der verlarvten veneriſchen krankheiten hat Sanchez hier verleitet über die würkungsart des veneriſchen giftes die allerunſinnigſte theorie vorzutragen die ſich denken läßt.*

Folgende sätze enthalten das wesentlichste dieser theorie. Das einmal in den körper aufgenommene venerische gift kan durch keine arzneimittel wieder getilgt und ausgerottet werden, sondern es bleibt, aller angewandten mittel ungeachtet, und pflanzt sich auf kinder und kindeskinder fort. Diejenigen welche bei dem ersten ausbruche der lustseuche angesteckt wurden sind niemals gründlich geheilt worden. Zwar verschwanden die symptome, aber das gift blieb in ihrem körper. Diese menschen zeugten kinder die venerisches gift schon in der zeugung erbten und mit auf die welt brachten, folglich schon von ihrer geburt an schwächer waren als ihre väter. Wurden nun diese noch durch eigene schuld angesteckt, so warf sich das gift auf die inneren und verborgenen theile ihres körpers, sie zeugten kinder die noch schwächer waren als sie selbst, und so artete das menschliche geschlecht allmählich aus. Man lese diese tirade mit seinen eigenen worten b).

Die

b) Ces hommes ainsi traités, eurent des enfants, qui, dès leurs formation, furent héritiers du vice de leurs peres. Etant d'une constitution plus foible, s'ils avoient le malheur d'être infectés par leur faute de la maladie vénérienne, cette maladie ne se montroit plus sur la surface du corps avec des symptomes aussi affreux que du commencement de son apparition. Une constitution foible ne pouvoit pas agir avec la même vigueur qu'une saine et robuste, pour expulser le virus à la surface du corps. Ce virus restoit alors, comme il fait des nos jours, dans le centre le plus caché de leur corps. Ce phénomene a donné lieu aux

Die urſache der ſalivation iſt nicht das queckſilber, ſondern die kalte luft welche der kranke während der queckſilbercur einathmet. Auch hat Sanchez entdeckt, daß Montaigne an einer verlarvten veneriſchen krankheit geſtorben ſeie c). *Armer Montaigne! ſolange nach deinem tode mußt du noch dafür büßen, daß du, während deines lebens, über die Arzneiwiſſenſchaft und die Aerzte ſo oft geſpottet*

 haſt!

aux Médecins de parler que la malignité de cette maladie diminuoit chaque jour. Mais malheureuſement elle s'étend plus que j'amais, et ſe montre par la multitude infinie de maladies chroniques, par la diminution de la taille et de la vigueur des individus; ce qu'on eſt à portée d'obſerver dans les grandes villes et les ports de mer. On eſt ſurpris et attendri, en voyant à chaque pas tant de maux d'yeux, tant d'écrouelles, tant de gens avec les épaules de travers, avec l'épine du dos courbée de mille façons, les jambes crochues, une petite taille, mince, ſans muſcles prononcés et ſans conſiſtance des os. Si cela ſe peut appeller diminution de la maladie vénérienne, et qu'on en puiſſe conclure qu'elle finira comme la lepre, on peut alors aſſurer que cette maladie finira avec l'eſpece humaine, et qu'elle ſera un jour la cauſe d'une révolution en Europe, ſemblable à celle qui arriva dans le cinquieme ſiecle, lorsque la Monarchie Romaine tomba dans le néant par ſa foibleſſe, ſon luxe, et ſes moeurs depravés.

c) Les Médecins de M. Montaigne ne connoiſſoient pas ſa maladie. La cauſe de cette maladie eſt démontrée par la maniere dont il termina ſes jours. Il mourut d'une eſquinancie, qui lui ota, pendant trois jours, l'uſage de la parole, ſans lui rien diminuer de ſon eſprit. Il étoit agé de ſoixante ans. A cet age les éſquinancies ne ſont pas, pour l'ordinaire, inflammatoires et accompagnées de fievre. Cette éſquinancie étoit gangréneuſe, avec hydropiſie de poitrine, terminaiſon ordinaire des véroles chroniques.

hast! Ellenlange formeln kommen in diesem buche hin und wieder auch vor, z. b. s. 169. Im iahr 1742 lernte der Verfasser, durch einen Deutschen Wundarzt, (s. 3.) den gebrauch des Sublimats kennen. Er schrieb darüber an Van Swieten, und empfahl den Sublimat in verbindung mit den Russischen schwizbädern, denn ohne diese kan der Sublimat nichts helfen d). *Pringle und Van Swieten (s. 144. 145.) sind von ihren untergebenen über die guten würkungen des Sublimats betrogen worden* e). *Eben das wiederholt er s. 149.* f) *und hält über-*

d) Si la maladie vénérienne ne se manifestoit pas . . . par des symptomes qui se montrassent à la superficie du corps, comme sont les ulcères, les dartres crouteuses, les exostoses, la carie, les condylomes etc. et que je n'eusse pas le secours des bains de vapeurs, je n'entreprendrai jamais de guérir cette maladie avec le Sublimé corrosif, quoique ce remede ait été vanté par des Médecins très renommés.

e) M. Van Swieten a conseillé la teinture du Sublimé corrosif sans les précautions que je lui avois communiquées. Mais les Médecins et Chirurgiens auxquels il avoit ordonné d'en faire l'éssai, lui en rapporterent des éffets merveilleux, sans avoir eu la précaution de mettre deux fois par jour les malades dans le bain de vapeur. Il a publié, sur la foi de ses adulateurs, les bons éffets qu'ils assuroient en avoir obtenu. La même chose est arrivée en Angleterre à M. Pringle, digne disciple de Boerhaave. Il a préconisé la même teinture d'après le rapport des Chirurgiens qui étoient sous son commandement, et qui s'occupoient plus à lui plaire, qu'à déclarer ce qu'il y avoit de nuisible dans l'administration de ce remede.

f) Je suis entierement convaincu que M. le Baron Van Swieten a été, dans cette occasion, la dupe des Courtisans, ainsi que M. le

überhaupt dafür, daß der Sublimat, ohne die verbindung mit den Russischen schwitzbädern, ein schädliches und gefährliches mittel seie. Der größte theil des buchs handelt nicht von der venerischen krankheit.

J. G. KUEHN. 1785.

1730. Curart der venerischen krankheiten. Breslau. 1785. 1787. 8.

Ein UNGENANNTER. 1785.

1731. Raccolta di vari opuscoli publicati fin' ora intorno all' uso delle lucertole, per la guariggione de cancri ed altri mali. Napoli. 1785. 8.

Man findet in dieser sammlung einige von Italiänischen Aerzten, vermittelst der eidexen, verrichtete curen venerischer kranken.

JOHANN FRIEDERICH CHRISTIAN PICHLER. 1786.

Geboren zu Ludwigsburg, im Herzogthum Würtemberg. Er war, in den iahren 1777 und 1778, apothekergeselle zu Bern und Lausanne in der Schweiz; studirte nachher im iahr 1779 zu Strasburg die Arzneiwissenschaft, und nahm daselbst den Doctorgrad an. Bald darauf ließ er Hrn. Hofrath Gruners in Jena vortrefliche anweisung

le Chevalier Pringle celle des Chirurgiens des Hôpitaux dont il avoit la direction, tous louant à outrance la teinture de Sublimé corrosif, que ces deux savants Medecins avoient introduite dans la pratique de la Médecine.

weisung zum receptschreiben nachdrucken, und setzte dem buche seinen eigenen namen vor. Dann zog er, als reisender magnetiseur, in Deutschland herum, und sammelte, auf kosten der leichtgläubigkeit, durch seine wundercuren und die weissagungen seiner somnambulen, viel geld; bis er nach Maynz kam, wo der Hr. Geheime Rath Hofmann seine betrügereien entdeckte, und ein befehl des Churfürsten ihn nöthigte die stadt zu verlassen. Wo er sich jetzt aufhält weiß ich nicht, und was er künftig noch für rollen spielen wird kan nur die zeit lehren: aber von einem manne der so mancherlei talente besitzt läßt sich in der folge unstreitig noch viel erwarten.

1732. Mémoire sur les maladies contagieuses. Strasburg. 1786. 8.

Der berüchtigte Verfasser hat aus Hofmanns, Unzers, und einigen andern Deutschen schriften einzelne stellen ausgeschrieben, dieselben durch einen sprachmeister zu Strasburg ins Französische übersetzen lassen, und dieser compilation den angegebenen titel vorgesetzt. S. 109 handelt er vom tripper, und s. 119 von der venerischen krankheit.

JOHN HUNTER. 1786.

Wundarzt in London.

1733. A treatise on the venereal disease. London. 1786. 4.

1734. *Französisch, von Audiberti.* Paris. 1787. 8.

1735. *Deutsch.* Leipzig. 1787. 8.

Dieses werk enthält sehr viele neue und eigene meinungen. Das in den körper aufgenommene venerische gift verändert die natur der flüssigkeiten desselben nicht: seine würkung schränkt sich auf die theile ein in denen es die venerischen zufälle hervorbringt; der übrige körper und seine functionen leiden gar nicht darunter. Der schweis, der speichel, die milch, das blut venerischer personen stecken nicht an. Das eiter der nachfolgenden venerischen geschwüre steckt nicht an. Die durch das venerische gift verursachte entzündung modificirt sich nach der körperlichen constitution des angesteckten. Einige theile des körpers sind dem venerischen reize mehr ausgesetzt als andere: und einige bleiben immer frei davon, wie z. b. die eingeweide. Der reiz des im körper vorhandenen venerischen giftes würkt zu gleicher zeit auf alle theile des körpers welche für diesen reiz empfänglich sind. Die äußeren, mehr der luft ausgesetzten theile des körpers werden leichter von dem gifte angegriffen als die inneren. Die allgemeine lustseuche hat eigentlich zwei stadia. In dem ersten werden die äußeren theile, in dem zweiten mehr die inneren angegriffen. Außer dem menschlichen würkt das venerische gift auf keinen thierischen körper. Durch den reiz des von einem angesteck-

ten körper an einen gesunden gebrachten venerischen eiters entsteht eine entzündung von besonderer art, deren eiter wieder venerisches gift ist. Der Sublimat ist ein unsicheres mittel, das zwar die symptome lindert, aber zur heilung der lustseuche nicht hinlänglich ist. Die diät des kranken, während dem gebrauch des quecksilbers, hat auf die cur keinen einfluß. Der schwefel scheint die salivirende kraft des quecksilbers zu vermindern. Die nach dem versetzen der zähne entstandene zufälle sind nicht venerisch.

DES GRANGES. 1786.

"Colleg. Reg. Lugd. Chirurg."

1736. Postulatum de serie malorum ex venerea causa primitus effluentium. In Journal de Médecine. T. LXIX. 1786. pag. 74.

Krankengeschichte eines venerischen kranken, worüber medicinischer rath verlangt wird.

J. CLUBBE. 1786.

Wundarzt.

1737. An essay on the virulent Gonorrhoea. London. 1786. 8.

DAVID SAMWELL. 1786.

Wundarzt des schiffes: the Discovery.

1738. A narrative of the death of Capitain Cook; to which are added ſome particulars concerning his life and character; with obſervations reſpecting the introduction of the venereal diſeaſe into the Sandwich islands. London. 1786. 8.

Der Verfaſſer ſucht zu beweiſen, daß die luſtſeuche auf den Sanwich-inſeln ſchon vor ankunft des Capitain Cooks daſelbſt, bekannt und verbreitet geweſen ſeie.

WILLIAM TURNBULL. 1786.

Schiffswundarzt.

1739. An inquiry into the origin and antiquity of the lues venerea; with obſervations on its introduction and progreſs in the Islands of the South-Sea, etc. London. 1786. 8.

1740. *Deutſch, von Hrn. Dr. Chr. Fr. Michaelis.* Leipzig. 1789. 8.

Der Verfaſſer zeigt in dieſer gut geſchriebenen abhandlung, daß die luſtſeuche aus Amerika nach Europa gebracht worden ſeie, und wiederlegt die gegen dieſe hiſtoriſche wahrheit gemachten einwürfe. In der vorrede erzählt er einen fall, der beweiſt, daß das veneriſche gift durch den magen nicht anſtecke. Von dem äußerlichen gebrauch einer ſtarken auflöſung des Opiums in waſſer hat Hr. Turnbull in bösartigen veneriſchen geſchwüren gute würkung geſehen.

NICOLAUS

NICOLAUS ELCOCK. 1786.

Aus Irland.

1741. D. ff. de morbo venereo. Edinburgh. 1786. 8.

GERRIT JAN VAN WY. 1786.

1742. Heelkundige mengelſtoffen. II Deel. Amſterdam. 1786. 8.

Das Opium allein heilt, wie der Verfaſſer bemerkt, die luſtſeuche nicht gründlich, aber in verbindung mit dem queckſilber thut es gute dienſte.

PIERRE FABRE. 1736.

Oben ſ. 540.

1743. Lettres à M. D.*** Etudiant en Chirurgie etc. Edinbourg et Paris. 1786. 8.

Hr. Fabre ſucht, gegen Hrn. Peyrilhe, zu beweiſen, daß das veneriſche gift die ſäfte des körpers nicht verdicke.

JOSEPH von QUARIN. 1786.

Oben ſ. 631.

1744. Animadverſiones practicae in diverſos morbos. Viennae. 1786. 8.

In dieſem wichtigen werke handelt der berühmte Hr. Verfaſſer, ſ. 299 bis 323, von der veneriſchen krankheit. Von dem Sublimat hat er ſehr ſchlimme würkungen geſehen, und daher den gebrauch dieſes mittels in dem

seiner aufsicht anvertrauten hospital verboten g). *Nach dem äußerlichen gebrauch des bleies hat er eine gänzliche unempfindlichkeit des gliedes und eine unfähigkeit steif zu werden bemerkt. Hier kömmt auch die erste nachricht von dem gebrauch des* Astragalus exscapus Linn. *gegen die lustseuche vor.*

Ein UNGENANNTER. 1786.

1745. Medicinisch - chirurgische, theoretische und praktische beobachtungen über alle arten von venerischen krankheiten. Leipzig. 1786. 8.

Diese kleine schrift enthält einige gute bemerkungen, und scheint von einem erfahrnen Wundarzte geschrieben zu sein.

ANDRIEU. 1786.

"Docteur en Médecine de l'Université de Mont„pellier" *und quacksalber zu Paris. Oben s. 791.*

1746. Compte rendu, au Public sur des nouveaux moyens de guérir les maladies vénériennes. Paris. 1786. 8.

Diese schrift ist das werk des allerunverschämtesten geheimniskrämers, der jemals, mit eherner stirne, vor dem Publicum

g) Novi equidem paucos, quibus Sublimatus auxilio fuit; plurimis tamen nocuit, et contractiones membrorum, nervorum insanabiles morbos, haemoptyses, et phthises lethales ex eius usu provenire vidi . . . In Nosocomio generali mercurii sublimati usus internus, meo consilio ductuque, exolevit. pag. 318.

Publicum aufzutreten gewagt hat. Er versichert, er habe schon zwanzig iahre die Arzneikunst ausgeübt, und, durch das neue, von ihm erfundene mittel, zehen tausend *kranke geheilt. Dieses mittel ist der Sublimat.*

1747. Agenda antisyphillitique. Paris. 1786. 8.

Ein anhang zu der so eben angezeigten schrift. S. 35. handelt er von seinem geheimen mittel. S. 43. hat er ein verzeichniß seiner erfindungen in der Arzneiwissenschaft und Wundarzneikunst abdrucken lassen. S. 34. empfiehlt er folgendes recept, welches ich, als einen beweis der charlatanerie und unwissenheit dieses quacksalbers, hier anführe:

"℞. Spirit. frumenti, unc. sex."
„Mercur. sublimat. corros. gr. duo."
„Salis nitri, drachmas duas."
„Salis mirab. Glauberi, drachmas duas."
„Resin. Jalapp. scrup. quatuor."
„Syrup. mercurial. unc. unam cum dimidia."
„Misce. D.

Welche abscheuliche mischung! Sublimat, salpeter, und Glaubers salz unter einander!

JURINE. 8786.

"Chirurgien de l'hôpital géneral de Geneve."

1748. Obſervations ſur l'uſage de la Saponaire dans les maladies vénériennes. Dans le Journal de Médecine. T. LXVI. 1786. pag. 478.

Der Hr. Verfaſſer hat von dem decoct und extract der Saponaria gute würkung in veneriſchen zufällen geſehen.

IVOIRY. 1786.

1749. Portefeuille antivénérien par deux étudiants en Médecine, rédigé d'après les leçons publiques de M. D'Ivoiry. 1786.

Eine kleine ſchrift über die veneriſche krankheit, die zwar nichts neues oder eigenes enthält, in welcher aber ältere und neuere erfahrungen und beobachtungen ſehr gut benutzt ſind.

WILLIAM WATSON. 1786.

"M. D. Fellow of the College of Phyſicians, and „Vice-Preſident of the Royal Society."

1750. An account of a diſeaſe occaſioned by transplanting a tooth. In medical Tranſactions, publiſhed by the College of Phyſicians in London. Vol. III. London. 1785. 8. pag. 325.

Merkwürdige krankengeſchichte einer jungen Dame, welche an den folgen eines zahns den ſie ſich einſetzen ließ, ſtarb.

FRANCESCO TREVISAN. 1786.

Oben *ſ. 829.*

1751. Oſſervazioni intorno all'uſo medico delle lucertole e de'ramarri. In Giornale di Medicina. Vol. III. Venezia. 1786. 4. p. 424.

Fortgeſetzte verſuche über die heilkräfte der eidexen gegen die veneriſche krankheit.

OMOBON PISONI. 1786.

Profeſſor zu Padua.

1752. Lettera ſopra l'uſo medico dei ramarri, e particolarmente delle lucerte. In Giornale encyclopedico di Vicenza.

Fernere verſuche über die heilkräfte der eidexen.

JOHANN GOTTLOB BERNSTEIN. 1786.

1753. Praktiſches handbuch für Wundärzte. Frankenthal. 1786. 1787. acht bände. 8.

Dieſes handbuch iſt in alphabetiſcher ordnung, und gehört, aus dieſer urſache, nicht in meinen plan. Ich mache aber, bei einer ſo nützlichen und brauchbaren ſchrift, eine ausnahme, und ergreife dieſe gelegenheit dieſelbe allen Aerzten und Wundärzten zu empfehlen. Nur wünſchte ich, daß der Verfaſſer den gebrauch des Sublimats nicht ſo unbedingt gelobt, und, um es vollſtändig zu machen, noch einige artikel, z. b. Moxa, u. ſ. w.

u. s. w. eingerückt hätte, die man jetzt vergeblich darin sucht.

JOSEPH KOTNIG. 1786.

1754. Medicinisch-politischer vorschlag, der lustseuche, in grossen städten, vorzüglich in Wien, einhalt zu thun. Wien. 1786. 8.

Gutgemeinte, in Wienerdeutsch vorgetragene vorschläge, die aber nie werden in ausübung gebracht werden.

JESSE FOOT. 1786.

Oben s. 735.

1755. Observations on the new opinions of John Hunter in his late treatise on the venereal disease. Three parts. London. 1786. 1787. 8.

HARTMANN und KLAERICH. 1787.

Peter Immanuel Hartmann (oben s. 621.) und Klärich.

1756. Diss. exhibens glandis gonorrhoeam metastaticam. Frfti ad Viadr. 1787. 4.

J. C. F. ZIER. 1787.

1757. Diss. de Phimosi et Paraphimosi. Jenae. 1787. 4.

CHARLES BRANDON TRYE. 1787.

Oben s. 832.

1758. A review of Jeſſe Foote's obſervations on the new opinions of John Hunter. London. 1787. 8.

Vertheidigung des Hrn. Hunters gegen Nro. 1755.

ISAAC SWAINSON. 1787.

1759. Account of cures by the vegetable ſyrup of M. de Velnos in the venereal diſeaſe. London. 1787. 8.

Ein geheimniskrämer.

W. BOEKING. 1787.

1760. Abhandlung über die hartnäckigkeit gewiſſer veneriſchen mit der krätzſchärfe vergeſellſchafteten geſchwüre. In Abhandlungen der Römiſch-Kaiſerlich-Königlich-Joſephiniſchen Academie zu Wien. I band. Wien. 1787. 4. pag. 293.

Ein ganz unbedeutender aufſatz, der zum theil bekannte, zum theil unrichtige bemerkungen enthält.

ROBERT MAYWOOD. 1787.

Arzt auf der inſel Wight.

1761. An eſſay on the operation of mercury in the human body. London. 1787. 8.

Eine überſetzung der inauguraldiſſertation des Verfaſſers. Er zeigt, daß alle würkungen des queckſilbers im körper ſeiner reitzenden kraft (ſtimulant power) *zuzuſchreiben ſeien. Außer dieſer beſitze es aber noch eine*

ſpeci-

ſpecifiſche kraft gegen das veneriſche gift (antidotal power). *Die ſchwäche, welche nach dem gebrauch des queckſilbers entſtehe, ſeie eine folge des reitzes und der dadurch verurſachten ſpannung. Die ſalivation ſeie eine folge der allgemeinen, durch das queckſilber verurſachten, ſchwäche; daher entſtehe der ſpeichelfluß ſo leicht bei ſchwachen perſonen, ſo ſchwer bei ſtarken, oder ſolchen die während der queckſilbercur fleiſch eſſen, und ſich viel bewegung machen. Den tripper durch einſprützungen zu heilen hält der Verfaſſer für ſchädlich.*

JOHN HOWARD. 1787.

Oben ſ. 811.

1762. Practical obſervations on the natural hiſtory and cure of the venereal diſeaſe. 3 Voll. London. 1787. 8.

T. BRAND. 1787.

1763. Strictures in vindication of ſome of the doctrines miſrepreſented by Mr. Foote in his two pamphlets etc. London. 1787. 4.

Vertheidigung des Hrn. Hunters gegen Nro. 1755.

H. STANISTREET. 1787.

1764. Diſſ. de Gonorrhoea virulenta. Edinburgh. 1787. 8.

TQ. SASSARD. 1787.

1756. Luem veneream eradicandi accuratior et tutior methodus, quae lenior utraque in tempeſtate absque ulla noxa celebratur. London et Pariſ. 1787. 8.

Der Verfaſſer hat Swediaurs vortrefliches buch beinahe wörtlich ausgeſchrieben, vorzüglich bei der cur der leiſtenbeulen. Die ſchrift iſt überhaupt unbedeutend, und enthält weder neue noch eigene bemerkungen.

HARTMANN und SOMMER. 1787.

Peter Immanuel Hartmann (oben ſ. 621.) und Carl Gottlieb Sommer, von Pilau in Preuſſien.

1766. Diſſ. explicans medicamentum quoddam Swietenianum, lapides nempe cancrorum vino intritos. Francof. ad Viadrum. 1787. 4.

AUGUST FRIEDERICH HECKER. 1787.

1767. Theoretiſch-praktiſche abhandlung über den tripper. Leipzig. 1787. 8.

Der Hr. Verfaſſer hat ſehr vollſtändig alles geſammelt was bisher über den tripper bekannt geworden iſt.

1768. Diſſ. qua morbum ſyphiliticum et ſcrophuloſum unum eundemque morbum eſſe, evincere conatur. Halae. 1787. 8.

In

In dieser, sehr gut geschriebenen, kleinen abhandlung sucht der Hr. Verfasser zu beweisen, daß die scropheln und die lustseuche eine und dieselbe krankheit seien; seine gründe haben mich aber nicht überzeugt. Verwandt sind beide krankheiten gewiß, und zwar nahe verwandt; aber doch verschieden. Ich wünschte daß es Hrn. Hecker gefallen möchte, in einer größeren schrift, diese meinung ausführlicher auseinander zu setzen.

WILLIAM NISBET. 1787.

Der Arzneiwissenschaft Doctor zu Edinburg.

1769. First lines of the theory and practice in venereal diseases. Edinburg. 1787. 8.

1770. *Deutsch, mit vortreflichen anmerkungen, von Hrn. Dr. Chr. Fr. Michaelis.* Leipzig. 1789. 8.

1771. *Französisch, von Hrn. Petit-Radel, mit unbedeutenden anmerkungen.* Paris. 1788. 8.

Eine der besten neueren schriften über die venerische krankheit. Der Verfasser hat sie zum leitfaden seiner vorlesungen bestimmt, und trägt, kurz und gründlich, die bis jetzt bekannten beobachtungen, erfahrungen, und meinungen über die lustseuche vor.

Ein UNGENANNTER. 1787.

1771. Essay médical sur les vaisseaux lymphatiques, avec les moyens de prévenir les éffets des sub-

ſtances vénimeuſes, comme la ſalive du chien enragé, le vénin de la vipère, le virus vénérien, etc. Turin. 1787. 8.

In der ſchrift ſelbſt nennt ſich der Verfaſſer Aſſalini. Neue oder eigene bemerkungen ſucht man hier vergeblich.

I. SIMPSON. 1787.

Aus Irland.

1773. Diſſert. de Leucorrhoea. Edinburgh. 1787. 8.

J. M. VETTER. 1787.

1774. Diſſ. de morbis amatoriis. Erlangae. 1787. 8.

BOQUIS. 1787.

"Chirurgien aide-major de l'ôpital militaire de Baſtia en Corſe."

1775. Obſervation ſur une hémoptyſie, dont le malade a été guéri après avoir contracté une gonorrhée; ſuivie de quelques réflexions ſur l'inoculation du virus vénérien. Dans le Journal de Médecine. T. LXXIII. Octobre 1787. pag. 39.

MACQUART. 1787.

Oben ſ. 794.

1776. Mémoire ſur le traitement de la Gonorrhée virulente. Dans l'Hiſtoire de la Societé Royale de Médecine. Années 1782 et 1783. Paris. 1787. 8.

Der

Der Verfasser läßt eine auflösung von süßholzsaft (Succ. Liquirit.) *in wasser in die harnröhre einsprützen. Der kranke muß die einsprützung immer bei sich in der tasche tragen, und so oft er waßer läßt allemal nachher einsprützen. Dabei giebt Hr. Macquart 10 bis 12 clystiere mit Sublimat. Unbegreiflich scheint es daß eine solche curmethode noch, im iahr 1787, in den* Mémoires *der Königlich Medicinischen Societät zu Paris abgedruckt werden konnte.*

Ein UNGENANNTER. 1787.

1777. Appel à la raison, ou Voeu de l'humanité. Paris. 1787. 8.

Im zweiten theile dieser elenden schrift schlägt der Verfasser ein neues vorbauungsmittel der ansteckung vor; nemlich eine auflösung (*oder verdünnung*) *des seifengeistes* (spiritus Saponis) *in wasser. Man muß sich, vor und nach dem beischlafe, damit waschen und einsprützen. Die venerische krankheit nennt er mit einem neuen namen:* le vice antisocial.

CHRISTIAN GOTTFRIED GRUNER. 1787.

Oben s. 736.

1778. Die venerische ansteckung durch gemeinschaftliche trinkgeschirre und durch den gemeinschaft-

lichen kelch aus theorie und erfahrung bewiesen. Leipzig. 1787. 8.

Der berühmte Hr. Verfasser sucht in dieser schrift die möglichkeit und würklichkeit der venerischen ansteckung durch gemeinschaftliche trinkgeschirre zu beweisen: ich gestehe aber daß mich seine gründe nicht überzeugt haben.

BOELKE. 1787.

1779. Diss. de mercurio tartarisato liquido. Gottingae. 1787. 8.

Der Verfasser beschreibt einige von ihm, vermittelst des Pressavinschen mittels, verrichtete curen venerischer kranken.

PLOUQUET und WAGNER. 1787.

Wilhelm Gottfried Ploucquet (oben s. 840.) und Wagner.

1780. Diss. de bubonibus inguinalibus syphiliticis. Tubingae. 1787. 4.

Keine neue oder eigene bemerkungen, und nicht die beste curmethode.

Ein UNGENANNTER. 1787.

1781. Instruction sommaire sur le traitement des maladies vénériennes dans les campagnes, rédigée et publiée par ordre du Gouvernement. Paris. 1787. 8.

Für

Für das volk ist dieser unterricht gar nicht passend. Man sucht hier vergeblich die neueren und besseren heilmethoden, und dem menschenfreund schaudert, wenn er in dieser, für das volk bestimmten, schrift abermals den Sublimat unbedingt empfohlen findet.

BOSQUILLON. 1787.

"Ecuyer, Docteur Régent de la Faculté de Méde„cine de Paris etc."

1782. (1703.) Eléments de Médecine pratique de M. Cullen. 1787. 8.

Die schon oben, s. 833. angezeigte übersetzung von Nro. 1702. Die vortreflichen der übersetzung beigefügten anmerkungen geben derselben einen eigenen werth. Auch er findet den begriff der verlarvten venerischen krankheiten unrichtig und ungegründet h).

 JOHANN

h) Je suis porté à considerer tout ce que l'on a dit des effets du virus vénérien héréditaire, comme le fruit d'une imagination exaltée, ou même de l'ignorance. Il paroit démontré que ce virus ne laisse pas des traces qui restent cachées plusieurs années, et qui ne se dévéloppent que vers l'age de puberté, ou vers le déclin de la vie. Ceux qui ont admis cette hypothèse, ont pris des maladies, qui sont l'effet d'une constitution particulière, pour des symptomes du virus vérolique. Quelques unes ont été, il est vrai, guéries par des préparations mercurielles, ou par les sudorifiques; mais la méthode curative qui a réussi ne suffit pas pour caractériser la nature de la maladie. Quoique le virus vénérien ne produise pas, comme

JOHANN GOTTFRIED ESSICH. 1787.

Arzt zu Augsburg.

1783. Praktiſche anweiſung zur gründlichen cur aller nur möglichen gattungen veneriſcher krankheiten, für angehende ſtadt- und feldwundärzte, u. ſ. w. Augsburg. 1787. 8.

Ein elende ſcharteke, in fragen und antworten abgefaſst. Er empfiehlt die Plenkſche ſolution.

JOHANN GUENTHER EBERHARD. 1787.

1784. Diſſ. de dyſuria et iſchuria ſexus potioris urethrali. Sect. I. Jenae. 1787. 8.

GIUSEPPE NESSI. 1787.

Profeſſor der Geburtshülfe zu Pavia.

1785. Inſtituzioni di Chirurgia. T. I. Venezia. 1787. 8. T. II. 1788.

Das beſte chirurgiſche handbuch in Italiäniſcher ſprache. Der gelehrte Verfaſſer hat, mit ausgebreiteter beleſenheit, aus einer menge von ſchriften, alles wichtige geſammelt, und, in lichtvoller ordnung und mit beſtimmter kürze vorgetragen. In den beiden erſten bänden handelt er beiläufig von einigen veneriſchen zufällen: einer der

comme on l'a avancé, différentes maladies chroniques, il eſt poſſible qu'en occaſionnant une irritation particulière, ou en affoibliſſant l'action du ſyſtême, il en détermine quelques unes à ſe manifeſter.

der folgenden bände wird, wie aus dem vorgeſetzten plan erhellt, eine vollſtändige abhandlung über die veneriſche krankheit enthalten.

ANTHONY FOTHERGILL. 1787.

1786. A fatal caſe of a morbid enlargemeut of the proſtate gland, with a ſingular appearance in the bladder. In Memoirs of the Medical Society of London. Vol. I. London. 1787. 8. pag. 202.

Beſchreibung einer merkwürdigen verhärtung der proſtata, woran der kranke ſtarb.

JOHN COAKLEY LETTSOM. 1787.

Oben ſ. 736.

1787. Of a diſeaſe ſucceding the tranſplanting of teeth. In memoirs of the Medical Society of London. Vol. I. London. 1787. 8. pag. 330.

Eine ſehr merkwürdige abhandlung, worin der berühmte und gelehrte Hr. Verfaſſer, durch ſehr überzeugende gründe, zu beweiſen ſucht, daß die nach dem verpflanzen der zähne entſtandene zufälle wirklich veneriſch ſeien.

CARRERE. 1788.

Oben ſ. 803.

1788. Recherches ſur les maladies véneriennes chroniques. Paris. 1788. 8.

DE PLAIGNE. 1788.

"Docteur en Médecine à Mont-Luçon."

1789. Obſervation ſur une gonorrhée cauſée par le transport de l'humeur goutteuſe ſur l'urèthre. Journal de Médecine. T. LXXIV. 1788. pag. 425.

Eine krankengeſchichte welche viel ähnliches mit der von Hrn. Ritter Murray (oben ſ. 841.) erzählten hat, und aufs neue beweiſt, daß die gichtiſche ſchärſe einen tripper mit heſtigen zufällen verurſachen kan.

JOHN PEAKE. 1788.

1790. A candid review of Jeſſe Foote's obſervations on the new opinions of John Hunter. London. 1788. 8.

Vertheidigung Hrn. Hunters, gegen Nro. 1755.

HEINRICH CALLISEN. 1788.

Profeſſor der Arzneiwiſſenſchaft zu Koppenhagen.

1791. Principia ſyſtematis Chirurgiae hodiernae, in uſum publicum et privatum adornata. Pars prior. Hafniae. 1788. 8.

Der berühmte Hr. Verfaſſer hat von ſ. 245 bis 257 die hodengeſchwulſt, die phimoſis, paraphimoſis, und den tripper kurz aber vortreflich abgehandelt.

Ein

Ein UNGENANNTER. 1788.

1792. Jornal enciclopedico deſtinado para inſtrucças geral com a noticia dos novos deſcubrimentos em todas as ſciencias e artes. Agoſto. Lisboa. 1788.

Bemerkungen über die heilkräfte der Saponaria officinalis LINN. *gegen die veneriſche krankheit. Eine überſetzung der beobachtungen des Hrn. Jurine, oben ſ. 854.*

BASSIANI CARMINATI. 1788.

Profeſſor der Arzneiwiſſenſchaft. Oben ſ. 840.

1793. Opuſcula therapeutica. Vol. I. 1788. 8.

In dieſen Opuſculis *kommen zwei hieher gehörige abhandlungen vor.* 1) De lacertarum et viperarum variis in morbis uſu. 2) De Opii viribus et uſu ad Syphiliden curandam.

PIERANTONIO PERENOTTI DI CIGLIANO. 1788.

"Chirurgo maggiore del Regimento delle Guardie „di S. M."

1794. Del vario modo di curare l'infezzione venerea, e ſpecialmente del uſo vario del mercurio. Turino. 1788. 12.

Der

Der Verfaſſer iſt in ſeinen kenntniſſen noch weit zurück. Er kennt nur Aſtruc, und weiſs von den neueren entdeckungen und verbeſſerungen wenig oder nichts. Er empfiehlt einreibungen von queckſilberſalbe.

1795. Storia generale e raggionata dell' origine, dell' eſſenza, o ſpecifica qualità dell' infezione venerea, di ſua ſede ne' corpi, e de' principali ſuoi fenomeni. Torino. 1788. 12.

Der Verfaſſer ſucht zu beweiſen, daſs die luſtſeuche ſchon von den älteſten zeiten her bekannt geweſen ſeie, er bringt aber weder neue noch eigene gründe vor. Ob dieſe beiden ſchriften würklich verſchieden oder nur eine und dieſelbe unter zwei titeln ſind, iſt mir nicht bekannt, da ich mir ſie bis jetzt noch nicht habe verſchaffen können.

MECKEL *und* SPONITZER. 1788.

P. F. Meckel, Profeſſor der Arzneiwiſſenſchaft zu Halle, und Georg Wilhelm Sponitzer, aus Pommern.

1796. Diſſ. de morbo venereo. Halae. 1788. 8.

Der Hr. Verfaſſer hat bemerkt daſs die mit brod bereiteten Sublimatpillen unaufgelöſt durch den darmcanal wieder abgiengen, und folglich keine würkung thaten.

J. DONOVAN. 1788.

1797. A few remarks upon the treatment and cure of venereal and ſcorbutic diſorders: ſubmitting a new medecine to the conſideration and experience of the Public. London. 1788. 8.

J. F. COSTE. 1788.

Erſter Feldarzt der Franzöſiſchen armee.

1798. An account of ſome experiments with Opium in the cure of the venereal diſeaſe. Extracted from the Correſpondence of the military Hoſpitals of France, and communicated to Dr. Simmons. In London medical Journal for 1788. Vol. IX. pag. 7.

Dieſe verſuche wurden zu Lille an dreiſsig kranken angeſtellt. Die meiſten litten an chankern, geſchwülren im hals und gaumen, an augenentzündungen, nächtlichen knochenſchmerzen, u. ſ. w. Neun derſelben hatten ſchon queckſilber gebraucht. Man fieng mit einem gran täglich an, und ſtieg; bei einigen bis zu dreiſsig gran pro doſi. *Einer der kranken nahm 1706 gran, ohne ſeine condylomata zu verlieren. Die erſte würkung des Opiums war beruhigung der ſchmerzen und der kränklichen reizbarkeit, dann eine beſtändige diſpoſition zum ſchwitzen, ohne verminderung, oft ſogar mit zunahme der harnabſonderung, beinahe keiner wurde verſtopft,*

bei

bei einigen entſtand ſogar durchfall, bei vielen jückende hautausſchläge, bei dreien ein ſpeichelfluß. Bei den meiſten war der ſchlaf eher vermindert als vermehrt. Erbrechen, colik, irrereden, folgten auf ſtärkere doſen, und verloren ſich, wenn man entweder die doſis verringerte, oder ſäuren gab. Eilfe davon wurden geheilt.

P. J. M. ZIMMERMANN. 1788.

1799. Diſſ. de fluore albo. Gottingae. 1788. 4.

Eine ſchlechte compilation. Bei der cur ſagt der Hr. Verfaſſer nichts von topiſchen mitteln, und durch die innerlichen mittel welche er vorſchlägt iſt noch kein weiſſer fluß geheilt worden. Gleich am anfang der vorrede vergleicht er ſich, auf eine ſehr feine art, mit Alexander dem Großen. Als probe der ſchreibart des Hrn. Verfaſſers mag folgende ſtelle dienen i).

JOHANN VALENTIN MUELLER. 1788.

1800. Praktiſches handbuch der mediciniſchen galanteriekrankheiten. Marburg. 1788. 8.

Ein für Wundärzte beſtimmtes handbuch, das nichts neues aber viel unrichtiges enthält. Die hier empfohle-

i) Neglecta nempe omni cura urina aegrotarum apparet *qualis aſini*, pulſus *vermicularis*. Color materiae in viridem, flavum, nigrumque (*das wäre ja kein weiſſer, ſondern ein ſchwarzer fluß*) mutatur, ſaepeque loturae carnium ſimilis fit.

empfohlenen curmethoden würde ich nur mit großer vorsicht anzuwenden rathen.

FELIX REISINGER. 1789.

"Serenissimi Principis Electoris Trevirensis Chirur- „gus primarius."

1801. Diss. Observationes medicas et chirurgicas continens. Gottingae. 1789. 4.

Obs. IV. De usu Opii in ulceribus venereis. *Der Hr. Verfasser erzählt einige eigene beobachtungen über den gebrauch des Opiums gegen venerische geschwüre. Auch aus diesen beobachtungen folgt, daß das opium, in denen fällen wo schon vorher durch quecksilber das gift getilgt ist, gute dienste thue.*

J. STIEGLITZ. 1789.

Von Arolsen im Waldeckischen.

1802. Diss. de morbis venereis larvatis. Gottingae. 1789. 8.

Die erste veranlassung zu dieser vortreflichen kleinen schrift scheint das was ich, band I. s. 299. über die verlarvten venerischen krankheiten sagte, gegeben zu haben. Hr. Stieglitz hält dafür, daß ich mit unrecht die existenz dieser krankheiten läugne, und sucht dieselben, in der vor mir liegenden schrift, durch neue gründe zu vertheidigen und die von mir vorgebrachten einwürfe zu widerlegen. Wie scharfsinnig der Hr. Verfasser die lehre

 von

von den verlarvten veneriſchen krankheiten vertheidigt, wird folgender auszug beweiſen.

Es giebt drei *claſſen von verlarvten veneriſchen krankheiten.*

1) *Das im körper vorhandene, veneriſche gift kan lange zeit ſchlafen und unthätig bleiben, in der zeugung dem kinde mitgetheilt werden, und bei dieſem erſt nach langer zeit, in einem gewiſſen alter, ausbrechen.*

2) *Das veneriſche gift iſt in dem körper des kranken zwar vorhanden, aber ohne durch irgend einige, in die ſinnen fallende, würkungen ſeine gegenwart zu zeigen.*

3) *Das in dem körper vorhandene veneriſche gift bringt würkungen und zufälle hervor, die zwar ſichtbar und auffallend genug ſind, die man aber deswegen nicht für veneriſch hält, weil ſie nicht unter die gewöhnlichen würkungen des giftes gehören, ſondern auch aus anderen krankheitsurſachen entſtehen können.*

Dieſe drei claſſen müſſen wohl unterſchieden werden.

Verlarvte veneriſche krankheiten der erſten *claſſe giebt es nicht nur gar keine, ſondern die lehre ſelbſt iſt abſurd, und ſtreitet gegen alle geſunde phyſiologiſche und pathologiſche begriffe. Nach den geſetzen der thieriſchen öconomie kan eine fremdartige und ſchädliche materie im kör-*

per

per nicht ruhen oder ſchlafen k). *In der zeugung kan das veneriſche gift dem kinde nicht mitgetheilt werden, und die luſtſeuche gehört nicht unter die erblichen krankheiten. So weit ſcheint alſo der Verfaſſer mit mir einig.*

Die zweite *claſſe iſt derjenige zuſtand des körpers, wo veneriſches gift darin vorhanden iſt, aber ohne ſeine gegenwart durch in die ſinnen fallende würkungen zu zeigen. Daß es zuweilen einen ſolchen zuſtand geben könne, und würklich gebe, nehme ich zwar mit Hrn. Stieglitz an, aber ich nenne dieſes keine verlarvte veneriſche krankheit. Während der zeit da das gift ruhig im körper ſchläft, kann man nicht ſagen, daß der kranke an einer verlarvten veneriſchen krankheit leide: denn es iſt hier, wie Hr. Stieglitz ſehr richtig bemerkt, nicht die rede davon, ob veneriſches gift im körper vorhanden ſeie, ſondern ob es krankheiten verurſache, und ſich durch würkungen äußere* l).

Die dritte *claſſe verlarvter veneriſcher krankheiten, oder die zwar ſichtbaren und in die augen fallenden würkungen des veneriſchen giftes, die aber aus keiner*

k) Res heterogenea ac nociva nullo pacto quieſcere dormireve, quod vulgo aiunt, poteſt. Hoc aſſumere velle, omnibus oeconomiae animalis regulis adverſatur.

l) Ipſum morborum venereorum nomen, ſi de verbis contendere vellemus, impugnari poſſit: venenum enim, non morbus ab eo effectus, in corpore eſt.

venerischen ursache herzukommen scheinen, sind eigentlich diejenigen welche noch am meisten für sich haben: wenigstens läßt sich ihre unmöglichkeit a priori nicht darthun, obgleich die erfahrung ihre würklichkeit nicht beweist m).

S. 18 sagt der Hr. Verfasser: die behauptung Bagliv habe die verlarvten venerischen krankheiten erfunden (band I. s. 300.) seie durch verwirrung der begriffe entstanden. Diese behauptung ist aber ganz zuverlässig richtig, denn vor Bagliv hatte kein schriftsteller die theorie der verlarvten venerischen krankheiten bestimmt vorgetragen. Sanchez sogar, der große vertheidiger der verlarvten venerischen krankheiten, giebt dieses zu.

S. 21. behauptet Hr. Stieglitz, man könne auch außer dem beischlafe von dem venerischen gifte angesteckt werden. Freilich giebt es seltene fälle wo dieses geschieht, aber der Arzt wird leicht eine solche ansteckungsart erkennen, weil die localzufälle sich immer an dem angesteckten orte zuerst zeigen. Ferner behauptet er, ebendaselbst, die von mir gegen die venerische ansteckung durch gemeinschaftliche trinkgeschirre und

betten

m) Observationes quas quidem novi de morbis venereis larvatis nullam vim habent. Partim data et asserta continent omni theoriae et experientiae contraria: partim omnis eorum vis ab eventu et effectu mercurii in reparanda valetudine repetita est.

betten vorgebrachten gründe ſeien nicht überzeugend. Unter dieſen gründen war aber einer *aus der erfahrung hergenommen, wodurch ich zeigte, daß ſeit drei hundert iahren noch kein beiſpiel einer ſolchen anſteckung bekannt geworden iſt. Kan es wohl einen überzeugenderen grund geben als dieſen?*

S. 43. 44. 48. ſagt Hr. Stieglitz, ich läugne mit Huntern die veneriſche natur der nachfolgenden geſchwüre. Wie weit ich aber entfernt bin dieſe behauptung des Hrn. Hunter unbedingt anzunehmen, habe ich band I. ſ. 311. ſchon geſagt.

Was Hr. Stieglitz, ſ. 53, gegen den von mir aus der erfahrung hergenommenen grund vorbringt iſt gröſtentheils richtig, und ich gebe zu, daß dieſer grund gegen die exiſtenz der verlarvten veneriſchen krankheiten nicht ſoviel beweiſt als er mir zu beweiſen ſchien.

Der hier gegebene auszug zeigt, daß der Hr. Verfaſſer der vor mir liegenden ſchrift mit völliger kenntniß der ſache, und mit philoſophiſcher feinheit, den gegenſtand behandelt habe. Schon allein dadurch daß er drei claſſen von verlarvten veneriſchen krankheiten unterſcheidet, und die bisher verwirrten begriffe deutlich aus einander ſetzt, hat er über die ganze lehre ſehr viel licht verbreitet. Ueberhaupt iſt in dieſer ſchrift der

gegenſtand erſchöpft, und alle gründe für die exiſtenz der verlarvten veneriſchen krankheiten findet man hier, mit der größten ſtärke deren ſie nur fähig ſind, vorgetragen. Daß, deſſen ohngeachtet, dieſe gründe nicht überzeugen, liegt nicht an der behandlung, ſondern an dem gegenſtande ſelbſt, und iſt ein neuer beweis, daß die lehre der verlarvten veneriſchen krankheiten auch durch das feinſte und ſcharfſinnigſte raiſonnement ſich nicht überzeugend vertheidigen läßt.

— — — — Pergama ſi dextra
Defendi poſſent, etiam hac defenſa fuiſſent.

EXCERPTA,

oder gesammelte stellen aus den ältesten, vorzüglich Spanischen, geschichtschreibern von Amerika, als ein nachtrag zu der sammlung des Luisinus und zu den excerpten des Hrn. Hensler.

Im sechszehnten iahrhundert haben folgende schriftsteller über Amerika geschrieben, die, um materialien zu einer vollständigen geschichte der lustseuche zu sammeln, nothwendig alle gelesen werden müssen; von denen ich aber bisher nur die mit () bezeichneten habe erhalten können. Wer sich die mühe nehmen wollte auch die übrigen, von mir noch nicht gesehenen schriftsteller, aufmerksam durchzulesen, und alle stellen welche die lustseuche, den Guayak, die Sarsaparilla u. s. w. betreffen, abzuschreiben und drucken zu lassen, würde sich sehr verdient machen, und über die geschichte der lustseuche neues licht verbreiten.*

(*) Pedro Martyr de Angleria.
Diego de la Tobilla.
Motolinea.
(*) Don Hernando Colòn.
Alonso de Ojeda.
Alonso de Mata.

 Enciso

Encifo.
(*) Gonçalo Hernandez de Oviedo.
(*) Antonio de Herrera, Coronifta de Caftilla.
(*) Francifco Lopez de Gomara.
Andres de San Martin.
(*) Americus Vefputius.
(*) Pedro Cieza de Leone.
(*) Alvar Nuñez, Cabeça de Vacca.
Bernal Diaz de Caftillo.
(*) Jean le Moyne, Morgues.
(*) El Obifpo de Chiapa, Fray Bartolome de las Cafas.
El Doctor Cervantes, Dean de la Santa Iglefia de Mexico.
(*) Francifco de Xerez.
Gonzalo Gimenez de Quefada.
El Coronifta Garibay.
Pedro Pizarro.
(*) Relaciones de Cortes.
(*) Nuño de Guzman.
(*) Diego Fernandez de Palencia.
(*) Auguftin de Zarate.
La Pontifical.
Don Alonfo de Ercilla.
(*) Levinus Apollonius Gando Bruganus.
(*) Geronimo Benzon.
(*) Theodor de Bry.
(*) Jufeppe de Acofta, de la Compañia de Jefus.
Fray Auguftin Davila.
Caftellanos.
(*) Garcilaffo Ynga.
(*) Gabriel Laffo de la Vega.

Don

Don Antonio de Saavedra.

(*) Ramufio raccolta.

(*) D. Andres Gonzales Barcia Hiftoriadores primitivos de las Indias occidentales. Madrid.

FRANCISCO LOPEZ DE GOMARA.

I. Primera y fegunda parte de la hiftoria general de las Indias, con todo el defcubrimiento y cofas notables que han acacido dende que fe ganaron, ata el año de 1551. En Caragoça. 1553. *folio, mit Gothifchen buchftaben.*

Am ende fteht: Fue impreffa la prefente iftoria de Indias y conquifta de Mexico en cafa de Auguftin Millan, y acabofe vifpera de Navidad año de mil y quinientos y cinquenta y dos, en la muy noble y leal Ciudad de Zaragoça.

Diefe äußerft feltene originalausgabe befitzt die Göttingifche Univerfitäts-bibliothek.

Cap. XXII *fol.* XIII. Probo la tierra a los Efpañoles con muchas maneras de dolencias, de las quales fueron dos perpetuas: Bubas, que hafta entonces no fabian que mal era, y mudança de fu color en amarillo, que parecian açafranados. Defde aquella fortaleça falian à tomar vitualla, y arretaban mugeres, que les pegaron las bubas. a)

Cap.

a) Kap. XXII. *In diefem lande hatten die Spanier viele krankheiten auszuftehen, unter denen zwei beftändig gebliе-*

Cap. XXIX. *fol.* *) XVII. *Que las Bubas vinieron de las Indias, y las Viruelas fueron de España.* b)

c) Los de aquesta Isla Española son todos bubosos; y como los Españoles dormian con las Indias, hincheronse luego de Bubas, enfermedad pegajosissima, y que atormenta con recios dolores. Sintiendose atormentar, y no mejorando, se bolvieron muchos de ellos a España, por sanar, y a otros negocios; los quales pegaron su encubierta dolencia à muchas mugeres cortesanas, y ellas

geblieben sind: nemlich die lustseuche, die sie bis dahin noch gar nicht gekannt hatten, und die veränderung ihrer gesichtsfarbe ins gelbliche, so daß sie wie mit safran bestrichen aussahen. . . . Aus ihrer festung machten sie ausfälle, um lebensmittel zu holen, und brachten auch weiber mit, durch welche sie nachher von der lustseuche angesteckt wurden.

b) Kap. XXIX. Wie die lustseuche aus Amerika kam, und wie die blattern aus Spanien dahin gebracht wurden.

c) *Die einwohner der insel Hispaniola sind alle von der lustseuche angesteckt. Da nun die Spanier mit den Indianischen weibern schliefen, bekamen sie die lustseuche: die alleransteckendste krankheit, die den kranken mit heftigen schmerzen quält. Die Spanier welche diese quaalen fühlten, und nicht besser wurden, kehrten nach Spanien zurücke, um sich curiren zu lassen, oder um anderer geschäf-*

*) *In dem exemplar der Göttingischen Universitätsbibliothek, welches nicht ganz vollständig ist, fehlt fol. XVII. Ich habe daher dieses kapitel aus der ausgabe des Gomara in* Barcia historiadores *Vol. 2. abgeschrieben.*

ellas à muchos hombres, que paſaron à Italia a la guerra de Napolès, en favor del Rey D. Fernando el Segundo contra Franceſes, y pegaron allà aquel ſu mal. En fin, que ſe les pegò à los Franceſes, y como fue à un miſmo tiempo, penſaron ellos ſe les pegò de Italianos, y llamaronle mal Napolitano. Los otros llamaronle mal Francès, crejendo haverſelo pegado Franceſes; empero tambien huvo quien lo llamò Sarna Eſpañola. . . . Pagaron a los Indios eſte mal de Bubas en Viruelas, dolencia que no tenian ellos, y que matò infinitos. . . . Era eſte mal à los principios mui recio, hediondo, y infame: agora no tiene tanto rigor, ni tanta infamia.

d)

geſchäften willen. Sie theilten daſelbſt das in ihrem körper verſteckte übel vielen freudenmädchen mit, und dieſe wiederum vielen mannsperſonen, die, im Neapolitaniſchen krieg, nach Italien giengen, (um dem Könige Ferdinand dem zweiten gegen die Franzoſen beizuſtehen) und dort die krankheit verbreiteten. Endlich wurden auch die Franzoſen angeſteckt, und da ſie ſich eben in Italien befanden, ſo glaubten ſie durch die Italiäner angeſteckt zu ſein, und nannten das übel, die Neapolitaniſche krankheit. *Die übrigen gaben ihm den namen* Franzöſiſche krankheit, *weil ſie glaubten durch die Franzoſen angeſteckt worden zu ſein. Doch gab es auch einige, die der krankheit den namen der* Spaniſchen kräze *gaben. . . . Die Europäer brachten ſtatt deſſen die blattern nach Amerika, welche vorher in dieſem welttheil unbekannt waren und eine unglaubliche menge der einwohner hinrafften. . . .*

Die

d) *Cap.* CX. Apenas havian ſatisfecho al caſancio y hambre, quando les ſobrevino un nuevo y feo mal, que llaman Berrugas, aunque ſegun atormentaban y dolian, eran Bubas. Salian aquellas Berrugas ò Bubas à las cejas, narices, orejas, y otras partes de la cara y cuerpe, tan grandes como nueces, y mui ſangrientas. Como era nueva enfermedad, no ſabian que hacerſe, y renegaban de la tierra, y de quien à ella los trajò, viendoſe tan feos; però como no tenian en què tomarſe à Panamà, ſofrian. Piçarro, aunque ſentia la dolencia y muertes de ſus compañeros, no dejò la empreſa.

II.

Die luſtſeuche war anfänglich ſehr heftig, übelriechend und ekelhaft: nun iſt ſie nicht mehr ſo heftig, noch ſo abſcheulich.

d) Kap. CX. *Kaum hatten ſie* (die gefährten des Pizarro) *ihren hunger geſtillt, als ein neues und häßliches übel ſie überfiel, welches ſie Berrugas* (warzen) *nannten, wodurch ſie ſehr gequält und geplagt wurden. Es war die luſtſeuche. Dieſe warzen, oder veneriſchen knoten, zeigten ſich auf den augbraunen, der naſe, den ohren, und andern theilen des geſichts und des körpers. Sie waren ſo groß wie nüſſe und ſahen ſehr roth aus. Da es eine neue krankheit war, ſo wußten ſie nicht was ſie anfangen ſollten, und verfluchten das land und denjenigen der ſie dahin gebracht hatte, da ſie ſahen daß ſie ſo verunſtaltet waren. Weil ſie aber nicht wußten wie ſie nach Panama kommen ſollten, ſo litten ſie geduldig. Pizarro, ob ihm gleich die ſchmerzen und das hinſterben*

ſeiner

II. *Francisco Lopez de Gomara La Conquista de Mexico. 1552. Caragoça fol. mit Gothischen buchstaben.*

Cap. CII. *fol.* XLIX. e) *Mortandad por Viruelas.*

f) Costò esta guerra muchos dineros a Diego Velazquez, la honra y un ojo a Panfilo de Narvaez, y muchas vidas de Indios, que murieron no à fierro, sino de dolencia. Y fue que como la gente de Narvaez saliò à tierra, saliò tambien un Negro con Viruelas, el qual las pegò en la casa, que lo tenian en Cempoallan, y luego un Indio à otro; y como eran muchos ò dormian y comian juntos, cundieron tanto en breve, que por toda aquella tierra anduvieron matando. En las mas casas murian todos, y en muchos pueblos la

seiner gefährten sehr nahe gieng, gab deswegen doch seine unternehmung nicht auf.

e) Kap. CI. Sterblichkeit durch die blattern.

f) *Dem Diego Velasquez kostete dieser krieg viel geld; dem Panfilo de Narvaez ein auge und seine ehre; und vielen Indianern das leben, die theils durch das schwerdt, theils durch krankheit umkamen. Als die gefährten des Narvaez ans land stiegen, war unter ihnen ein Neger der die blattern hatte. Dieser steckte die leute in dem hause an worin sie sich zu Cempoallan aufhielten, und bald theilte ein Indianer dem andern dieses übel mit. Und da viele von ihnen zusammen aßen und schliefen, so griff die krankheit, in kurzer zeit, so sehr um sich, daß in dem ganzen lande sehr viele hinstarben.*

la mitad. Que como era nueva enfermedad para ellos, y accoſtumbraban bañarſe à todos males, bañavanſe con ellas, y tollionſe. Y aun tienen por coſtumbre, ò vicio, entrar en baños frios ſaliendo de calientes. Y por maravilla eſcapò hombre que las tuvieſe, y los que vivos quedaron, quedaban de tal ſuerte, por averſe raſcado, que eſpantaban à los otros, con los muchos y grandes hoios, que ſe les hicieron en las caras, manos y cuerpos. . . . Llamaron los Indios à eſte mal *Huiçavatl*, que ſuena la *gran lepra*, de la qual, como de coſa mui ſeñalada, contaban deſpues ellos ſus annos. Pareceme que pagaron aqui las bubas, que pegaron à los nueſtros, ſegun en otro capitulo tengo dicho.

FRAN-

ben. Einige ſtämme ſtarben ganz, andere zur hälfte aus. Da dieſe krankheit unter ihnen neu und unbekannt war, und ſie gewohnt ſind in allen krankheiten von denen ſie befallen werden ſich zu baden: ſo badeten ſie ſich auch mit den blattern, und vertrieben ſie. Ihre gewohnheit iſt, ſobald ſie aus dem warmen bade kommen ſogleich in kaltes waſſer zu ſpringen. Von allen denen die durch die blattern angeſteckt wurden, kamen nur äußerſt wenige mit dem leben davon, und die welche dem tode entgiengen, waren durch viele und groſse auswüchſe und narben im geſichte, auf den händen und dem übrigen körper ſo verſtellt daſs ſie ganz ſcheuslich ausſahen, weil ſie ſich während der krankheit gekratzt hatten. Die Indianer nannten die blattern Huiçavatl, *welches ſo viel heiſst*

als

FRANCISCO DE XEREZ.

III. *Verdadera relacion de la conquiſta del Perù y Provincia del Cuzco, llamada la nueva Caſtilla. Conquiſtada por Franciſco Pizarro, Capitan de la S. E. L. M. del Emperor nueſtro Señor. Embiada a ſu Mageſtad, por Franciſco de Xerez, natural de la mui noble y leal ciudad de Sevilla, Secretario del ſobredicho Capitan, en todas las Provincias y conquiſta de la nueva Caſtilla, y uno de los primores conquiſtadores della.*

Am ende ſteht:

A Gloria de Dios y de la Virgen Maria ſe acabo el preſente tractado, llamado la Conquiſta del Peru. Fue impreſo en Salamanca por Juan de Junta. Acaboſe a cinco dias del mes de Julio año del nacimiento del nueſtro Señor Jeſu Chriſto, de mil y quinientos y quarenta y ſiete años. *Gedruckt* in folio, *mit Gothiſchen buchſtaben.*

Dieſe äuſſerſt ſeltene originalausgabe iſt in der Göttingiſchen Univerſitäts-bibliothek. Die ſchrift enthält aber nichts zur geſchichte der luſtſeuche.

GONZA-

als der groſse ausſatz, *und fiengen von dieſem zeitpunkte, als einer ſehr wichtigen epoche, ihre iahre zu zählen an. Es ſcheint mir daſs ihnen durch die blattern die uns mitgetheilte luſtſeuche wohl vergolten worden iſt.*

GONZALO HERNANDEZ DE OVIEDO Y VALDES.

IV. *Hiſtoria natural y general de las Indias. Primera parte.*

Seit dem abdrucke des erſten bandes dieſes werks, worin die zur geſchichte der luſtſeuche ſo wichtigen ſtellen des Oviedo zum theil nur aus der Italiäniſchen überſetzung des Ramuſio angeführt waren, bin ich ſo glücklich geweſen das äuſſerſt ſeltene Spaniſche original dieſes ſchriftſtellers, welches ich bisher in England, Frankreich und Deutſchland vergeblich geſucht hatte, in der Göttingiſchen Univerſitäts-Bibliothek zu finden; und zwar ein exemplar welches Oviedo eigenhändig als ächt unterſchrieben hat. Es iſt in folio, *mit Gothiſchen buchſtaben und vielen abkürzungen gedruckt. Auf dem titel ſteht das Kaiſerliche wappen in kupfer geſtochen, mit dem motto:* Plus ultra *und unter dem wappen:* La hiſtoria general de las Indias.

Auf der rückſeite des titels ſteht: Primera parte de la hiſtoria natural y general de las Indias iſtas y tierra firme del mar Oceano: eſcrita por el Capitan Gonçalo Hernandez de Oviedo y Valdès, Alcaide de la fortalezza de la ciudad de Sancto Domingo de la isla Eſpañola, y Coroniſta de la Sacra Ceſarea y Catholicas Mageſtades, del Emperador Don Carlos quinto de tal nombre, Rey de Eſpaña, y de la Sereniſſima y mui poderoſa Reyna Donna Juana, ſu madre, nueſtros Señores. Por cuyo mandado el Auctor eſcrivio las coſas maraviglioſas que ai en diverſas islas y partes deſtas Indias y Imperio de la Corona Real de Caſtilla, ſegun lo vidò y ſupò en veinte y dos annos y mas que ha que bive y reſide en aquellas

aquellas partes. La qual hiſtoria commiença en el primero deſcubrimiento deſtas Indias, y ſe contiene en veinte libros eſto primero volumen. a)

Am ende dieſes erſten bandes ſteht: Fin de la primera parte de la general y natural hiſtoria de las Indias islas y tierra firme del mar Oceano, que ſon de la Corona Real de Caſtilla. La qual eſcriviò, por mandado de la Ceſarea y Catolicas Mageſtades, el Capitan Gonçalo Hernandez de Oviedo y Valdès, Alcaide de la fortalezza y Caſtillo de la ciudad de Sancto Domingo de la iſla Eſpañola, y Coroniſta de las coſas de las Indias. Lo qual todo fue viſto y examinado en el conſejo Real de Indias, y le fue dado privilegio para que ninguna otra perſona lo pueda imprimir, ſino el o quien ſu poder oviere, ſu graves penas. La qual ſe acabò y imprimio en la mui noble y mui leal ciudad de Sevilla, en la emprenta de Juam Cromberger *), el proſtrero dia

a) „*Erſter theil der natürlichen und allgemeinen ge-* „*ſchichte von Weſtindien, der inſeln ſowohl als des feſten* „*landes; geſchrieben durch den Hauptmann Gonzalo Fer-* „*nandez de Oviedo y Valdès, aufſeher der feſtungswer-* „*ke in der ſtadt St. Domingo auf der inſel Hiſpaniola,* „ . . . *auf deſſen (des Kaiſers Karls V.) befehl der* „*Verfaſſer alle merkwürdigkeiten von Weſtindien be-* „*ſchrieb, ſo wie er ſie ſelbſt, in zwei und zwanzig und* „*mehr iahren, die er in jenen ländern zubrachte, geſehen* „*und erfahren hatte.*

*) *Ich kann mich nicht enthalten beiläufig die bemerkung zu machen, daſs, wie es ſcheint, die erſten buchdrucker in Spanien*

dia del mes de Setiembre, Año de mil y quinientos, y treinta y cinco años.

Ich habe dieſes werk nochmals aufmerkſam durchgeleſen, und folgende die luſtſeuche betreffende ſtellen darin gefunden.

Lib. II. *cap.* 7. *fol.* IX. En lo quel io hablo como teſtigo de viſta . . . y eſtuve en Barcelona, quando fue ferido el Rey, come he dicho, y vi alli venir el Almirante Don Chriſtoval Colòm con los primeros Indios, que deſtas partes alla fueron en el primero viage y deſcubrimiento. Aſſi que no hablo de oïdas . . . ſino de viſta: aunque las eſcriva deſde a qui, ò mejor diziendo, occurriendo a mis memoriales deſde el miſmo tiempo eſcrittas enellos. b)

Lib. II. *cap.* 13. *fol.* XVIII. Padecieron mas eſtos Chriſtianos primeros pobladores deſta iſla (*Eſpañola*) mucho trabajo con las Niguas, y muì crudeles dolores

y paſſion

b) *Ich bin hievon ein augenzeuge. Ich war zu Bar-„celona als der König verwundet wurde, wie ich geſagt „habe; auch ſah ich den Admiral Chriſtoph Columbus, „mit den erſten Indianern die aus jenen ländern hieher „gebracht wurden, hier ankommen. Ich ſpreche alſo „nicht von hörenſagen, ſondern als augenzeuge, und was „ich hier erzähle habe ich damals ſogleich niederge-„ſchrieben.*

c)

Deutſche waren. Nicht nur iſt dieſer name Deutſch, ſondern auch die lettern womit das buch gedruckt iſt ſind Gothiſch oder Alt-Deutſch.

y paſſion del mal de las Buas, porque el origine dellas ſon las Indias. Y digo bien las Indias: aſſi por la tierra donde tan natural es eſta dolencia, como por las Indias mugeres de eſtas partes. Por cuya communicacion paſſò eſta plaga a algunos de los primeros Eſpañoles que con el Almirante vinieron a deſcobrir eſtas tierras; porque como es mal contagioſo, pudo ſer mui poſſible. Y deſtos deſpues tornados en Eſpaña y aver ſembrado en ella tal enfermedad, de ay paſſò a Italia, y a otras partes, como adelante dire. c)

Capitulo XIV. d) *De dos plagas, o paſſiones notables y peligroſas, que los Chriſtianos y nuevos pobladores deſtas Indias padecieron, y oy padecen algunos. Las*

c) „*Die Chriſten welche zuerſt auf der inſel Hiſpa-„niola ankamen, hatten von den Niguas viel auszuſte-„hen, aber noch grauſamere leiden und ſchmerzen litten „ſie von der veneriſchen krankheit, denn dieſe krankheit iſt „in Weſtindien zu hauſe, vorzüglich unter den weibern „dieſer inſel.* (Oviedo macht hier ein wortſpiel mit dem wort *Indias*, das ſich nicht überſetzen läſst.) „*Durch „die weiber wurde die luſtſeuche den erſten Spaniern, „welche mit Columbus bei entdeckung dieſer länder dahin „kamen, mitgetheilt, denn es iſt eine anſteckende krank-„heit. Dieſe kehrten nach Spanien zurück, und verbrei-„teten die luſtſeuche, von wo ſie nachher nach Italien und „andern ländern kam, wie ich unten erzählen werde.*

d) Kap. XIV. „Von zweien übeln, oder merkwürdigen „und gefährlichen krankheiten, welche die Chriſten, und „neuen bevölkerer von Weſtindien auszuſtehen hatten,

Las qnales passiones son naturales destas Indias, y la una dellas fue transferida y llevada a España, y desde alla a las otras partes del mundo. fol. XX.

e) Pues que tanta parte del oro destas Indias ha passado a Italia y Francia, y aun a poder assi mesmo de los Moros y enemigos de España, y por todas las otras partes del mundo, bien es que como han gozados de nuestros sudores les alcance parte de nuestros dolores y fatigas: porque de todos, ò almenos por la otra manera, del oro ò del trabajo se acuerden di dar muchas grazias a Dios. Muchas vezes en Italia me reya oyendo a los Italianos dezir el mal Francès, es a los Franceses llamarle el mal de Napolès: y en la verdad los unos

„und zum theil noch ausstehen, welche krankheiten „in Westindien endemisch sind, und von denen eine nach „Spanien gebracht, und nachher über die ganze welt „verbreitet worden ist.

e) *Da ein so großer theil von dem aus Westindien nach Spanien gebrachten golde nach Italien und Frankreich gekommen ist, ja sogar in die gewalt der Mohren, der feinde Spaniens, und in alle andere theile der welt: so ist es billig, daß, da sie die frucht unseres schweißes genießen, ihnen auch etwas von unseren leiden und schmerzen zu theil werde, damit sie für beides, oder für das eine oder das andere, für das gold, oder für die überstandenen leiden, erinnert werden Gott zu danken. Ich konnte mich oft in Italien des lachens nicht enthalten, wenn ich hörte daß die Italiäner die lustseuche die Französische krankheit nannten, und daß hingegen die Franzosen*

unos y los otros le acertaran el nombre, si le dixeran el mal de las Indias. Y que esto sea assi la verdad, entender se ha por este capitulo, y por la esperiencia grande que ya se tiene del palo santo y del Guayacan, con que especialmente esta terrible enfermedad de las buas, mejor que con ninguna otra medicina, se cura y guaresce. Porque es tanta la clemencia divina, que adonde quiera que permitte por nuestros culpas nuestros trabajos, alli apardellos quiere que esten los remedios, con su misericordia. Algora sepase como estas buas fueron con las muestras del oro destas Indias, deste aquesta isla de Haiti, ò Española. En el precedente capitulo dixe que bolviò Colòn a España

zosen ihr den namen der Neapolitanischen krankheit gaben: da doch die einen und die andern sie mit dem rechten namen benannt haben würden, wenn sie dieselbe Amerikanische krankheit genannt hätten. Daß dem wirklich so seie wird in diesem kapitel bewiesen werden, und erhellt auch schon aus den großen heilkräften des Guayaks und Franzosenholzes, durch welche vorzüglich diese schreckliche krankheit der lustseuche, besser als durch irgend ein anderes arzneimittel, geheilt wird. Denn so groß ist die gnade Gottes, daß er erlaubt, daß da wo zur strafe für unsere sünden, leiden und quaalen sind, auch, vermöge seiner barmherzigkeit, die mittel dagegen zu finden seien. Nun will ich erzählen wie die lustseuche aus der insel Haiti oder Hispaniola, mit den goldklumpen nach Spanien gebracht worden seie. In dem vorigen kapitel habe ich gesagt, Columbus seie im iahr 1496 nach Spanien

Efpaña el anno de mil y CCCCXCVI. E affi es la verdad, defpues de lo qual vi y hable a algunos de los que con èl tornaron a Caftilla, affi como al Commendador Moffen Pedro Margarite, y a los Commendadores Arrojo y Galliego Navarro, repoftero de camas del principe Don Juan, mi Señor, y a los mas de los que fe nombraron donde fe dixo de algunos criados de la cafa Real que vinieron en el fegundo viage y defcubrimiento deftas partes. A los quales y a otros oy muchas cofas de la defta isla, y de lo que vieron y padecieron, y entendieron del fegundo viage. Allende de lo que fui informado dellos, y otros del primero camino. Affi como de Vicente Jañez Pinzon, que fue uno de los primeros pilotos de aquellos tres hermanos Pinzones de quien queda hecha mencion. Porque con

zurücke gekommen. Und diefes ift die wahrheit, denn ich habe feither einige von denen die damals mit ihm nach Spanien zurück kamen gefehen, und bin mit ihnen umgegangen: z. b. mit dem befehlshaber Moffen Pedro Margarite, und den befehlshabern Arrojo, Galliego, Gabriel de Leon, Juan de la Vega, und Pedro Navarro, dem kammerherren des Prinzen Don Juan, u. f. w. Von allen diefen, und von vielen anderen, habe ich mancherlei von der infel Hifpaniola gehört, und von dem was fie auf der zweiten reife des Columbus gefehen, gehört und erfahren hatten: außerdem was ich von anderen erfuhr die die erfte reife mit gemacht haben. Wie z. b. von Vincenz Jañez Pinzon, welcher einer mit von den allererften fchiffern nach dem neuen welttheil war, und einer der drei brüder von denen ich fchon gefprochen habe. Mit

con este io tuve amistad hasta el año de mil y quinientos y catorze que el murio. Y tambien me informe del piloto Hernan Perez Matheos, que al presente bive en esta ciudad, que se hallò en el primero y tercero viages, que el Almirante primero, Don Christoval Colòm fizo a estas Indias. Y tambien he avido noticia de muchas cosas de esta isla de dos hidalgos que vinieron en el segundo viage del Almirante, que oy dia estan y biven en esta ciudad, que son, Juan de Rojas y Alonso de Valencia; y de otros muchos, que como testigos de vista en lo que es dicho toccante a esta isla, y a sus trabajos me dieron particular relacion. Y mas que ninguno de todos los que he dicho el Commendador Mossen Pedro Margarite, hombre principal de la cosa Real, y el Rey Catolico le tenia en buena estima-

Mit ihm lebte ich in genauer freundschaft, bis zu dem iahr 1514, da er starb. Auch erkundigte ich mich bei dem schiffer Hernan Perez Mattheos, der in dieser stadt lebt, und auf der ersten und dritten reise den Columbus nach Westindien begleitet hat. Ferner habe ich von vielen diese insel (Hispaniola) *betreffenden dingen durch zwei edelleute nachricht erhalten, die den Columbus auf seiner zweiten reise begleiteten, und jetzt in dieser stadt wohnen. Sie heissen: Juan de Rojas und Alonso de Valencia. Ferner noch von vielen anderen augenzeugen habe ich von allem was diese insel und die darauf herrschenden krankheiten betrifft, genaue und zuverlässige nachrichten erhalten. Doch vor allen übrigen theilte mir nachrichten mit der befehlshaber Mossen Pedro Margarite, erster Haushofmeister des Königs, auf den der König sehr viel*

hielt.

eſtimacion. Y eſte Cavallero fue èl que el Rey y la Reyna tomaron por principal teſtigo, y a quen dieron mas credito en las coſas que aca avian paſſado en el ſegundo viage. Eſte Cavallero Moſſen Pedro andava tan doliente y ſe quexava tanto, que tambien creo io que tenia los dolores que ſuelen tener los que ſon tocados deſta paſſion: però no le vi buas algunas. Y deſte a pocos meſes el año ſuſo dicho de mil y CCCCXCVI ſe commençò a ſentir eſta dolencia entre algunos corteſanos: però en aquellos principios era eſte mal entre perſonas baxas y de poca autoridad. Y aſſi ſe creya que le cobravan allegando ſe a mugeres publicas, y de aquel mal trato libidinoſo. Però deſpues eſtendiò ſe entre algunos de los majores y mas principales. Fue grande la admiracion que cauſava en quantos lo vian; aſſi por ſer el

hielt. Dieſen edelmann nahmen der König und die Königin als den hauptzeugen an, und glaubten ſeinen erzählungen mehr als den irgend eines andern. Dieſer Moſſen Pedro kam ſo kränklich zurücke, und beklagte ſich ſo ſehr, daß ich feſt überzeugt bin er habe an den ſchmerzen der luſtſeuche gelitten, ob er gleich keinen veneriſchen ausſchlag hatte. Wenige monate nachher, im iahr 1496, fieng die krankheit an ſich unter einigen vornehmeren zu zeigen: vorher hatte ſie ſich nur unter niedrigen und unbedeutenden perſonen ausgebreitet, und man glaubte daß ſich dieſes übel durch den beiſchlaf mit gemeinen weibsperſonen mittheile und ausbreite. Aber ſeither wurden auch die vornehmſten und erſten davon angeſteckt. Das aufſehen welches dieſe krankheit machte war

el mal contagioſo y terrible, como porque ſe morian muchos deſta enfermedad. Y como la dolencia era coſa nueva, non la entendian ni ſabian curar los Medicos, ni otros por experiencia conſejar en tal trabajo. Siguioſe que fue embiado el gran Capitan Gonçalo Hernandez de Cordova a Italia, con una hermoſa y grueſſa armada, por mandado de los Catolicos Reyes, y como ſu Capitan general, en favor del Rey Fernando, ſegundo de tal nombre, en Napolès, contra el Rey Carlos de Francia, que llamaron de la cabeça grueſſa. Y entre aquellos Eſpañolos fueron algunos tocados deſta enfermedad, y por medio de las mugeres de mal trato y bivir ſe communicò con los Italianos y Franceſes. Pues como nunca tal enfermedad alla ſe avia viſto, por los unos ni por los otros, los Franceſes commençaron la a llamar *mal de Napolès,*

war ſehr groß: weil ſie ſo ſchrecklich und ſo anſteckend ſich zeigte, und weil ſo viele daran ſtarben. Und da das übel neu und unbekannt war, ſo verſtanden es die Aerzte nicht zu heilen. Bald nachher wurde der feldherr Gonçalo Hernandez de Cordova nach Italien geſchickt, und führte dahin, auf befehl des Königs von Spanien, eine ſchöne und große flotte, um Ferdinand dem zweiten, König von Neapel, gegen Carln mit dem großen kopf, König von Frankreich, zu hülfe zu kommen. Unter dieſen Spaniern waren einige von der luſtſeuche angeſteckt, und durch die lüderlichen frauensperſonen wurde das übel auch den Italiänern und Franzoſen mitgetheilt. Da nun weder die einen noch die andern dieſe krankheit jemals geſehen hatten: ſo nannten ſie die Franzoſen, Neapolitaniſche krankheit,

Napolès, creyendo que era proprio de aquel Reyno. Y los Neapolitanos, penſando que con los Franceſes avia ydo aquella paſſion, llamaron la *mal Francès*. Y aſſi ſe llama deſpues acà en toda Italia. Porque haſta que el Rey Charles paſſò a ella no ſe havia viſto tal plaga en aquellas tierras. Però la verdad es, que de aqueſta Isla de Haiti o Eſpañola paſſo eſte trabajo a Europa, ſegun es dicho. Y es aca mui ordinario a los Indios, y ſaben ſe curar, y tienen mui excellentes iervas y arvoles, y plantos appropriadas a eſta y otras enfermedades, aſſi como el Guayacan y el palo ſanto, como ſe dira quando de los arboles ſe tratare. Aſſi que de las dos plagas peligroſas, que los Chriſtianos y nuevos pobladores deſtas Indias padecieron, y oi algunos padeſcen, que ſon naturales paſ-
ſiones

*indem ſie glaubten daſs das übel in dieſem Königreiche einheimiſch ſeie. Die Neapolitaner hingegen, welche ſich vorſtellten daſs die krankheit mit den Franzoſen ins land gekommen ſeie, nannten ſie, die Franzöſiſche krankheit. Und ſo nennt man ſie noch jetzt in ganz Italien, weil vor der ankunft Carls, dieſes übel in jenem lande niemals geſehen worden iſt. Aber die wahrheit iſt, daſs dieſe plage von der inſel Haiti, oder Hiſpaniola, nach Europa kam. Dort iſt die krankheit unter den Indianern ſehr gemein; ſie verſtehen ſie auch zu heilen, und haben viele und vortrefliche kräuter, bäume und pflanzen, gegen dieſe und andere krankheiten, z. b. den Guajak und das Franzoſenholz, wie ich unten ſagen werde. Von den zwei plagen welche die Chriſten und neuen bewohner dieſer inſeln auszuſtehen hatten, und noch ausſtehen, und welche
plagen*

ſiones deſtas tierras, eſta de las buas es la una, y la que fue transferida y llevada a Eſpaña, y de alli a las otras partes del mundo, ſin que aca faltaſſe la miſma. . . Ay en eſta isla, y en todas eſtas Indias islas y tierra firme el mal que he dicho de las buas.

f) *Libro X. Capitulo 2. fol. XCII. Del arbol llamado Guayacan, con que ſe cura el mal de las buas.*

Dos arboles ai mui notables y excellentes en eſtos islas, y aun en la tierra firme. Porque aſſi como es comun el mal de las buas en todas eſtas partes, quiere la mercia divina que aſſi ſea el remedio comunicado y ſe halle para curar eſta dolencia. Pero aunque en otros partes ſe halle eſta enfermedad, el origen, donde los Chriſtianos vieron las bubas y eſperimentaron, y vieron curarlas

plagen in Weſtindien einheimiſch ſind, iſt die luſtſeuche die erſte, die auch von daher nach Spanien und den übrigen theilen der welt gebracht wurde, ohne daß ſie bis jetzt aufgehört hätte Auf der inſel Hiſpaniola, den übrigen Weſtindiſchen inſeln, und dem feſten lande von Amerika iſt dieſe krankheit überall einheimiſch.

f) Buch X. Kap. 2. Von dem baum Guayak, mit dem man die luſtſeuche heilt.

Auf dieſen inſeln und auch auf dem feſten lande giebt es zwei vortreſliche und merkwürdige bäume. Denn da die luſtſeuche in allen dieſen ländern ſehr gemein und verbreitet iſt: ſo hat Gott, vermöge ſeiner barmherzigkeit, dafür geſorgt, daß auch das mittel dieſe krankheit zu heilen gemein ſeie. Denn, obgleich heutzutage in vielen andern ländern die luſtſeuche angetroffen wird: ſo iſt doch ihr

curarlas y esperimentar el arbol del Guayacan, fue en esta isla Española. El otro se llama *palo santo;* y este ai en la isla de Boriquen, llamada agora por los Españolos San Juan, y quando della se hable, se dira del palo santo. Assi que tornando al Guayacan, yo le he visto en esta y en otras islas, y tambien en la tierra firme, en la provincia que los Indios llaman Nagrando. Y pues en esta isla Española avieron los Españoles conocimiento desta arbol, pongole aqui, aunque en otras partes se halle, y quiero dezir lo que es mui notorio, assi en las Indias como en muchas partes del mundo, donde le han llevado tras la misma enfermedad para remedio della. Y ai tantas arboles Guayacanes en estas Indias que pienso yo que

ihr erster ursprung, und der erste ort wo die Christen die lustseuche gesehen und erfahren haben, und wo sie zuerst den gebrauch des Guajaks, um sie zu heilen, kennen gelernt haben, die insel Hispaniola. Der andere baum heißt Franzosenholz, und findet sich auf den inseln Boriquen, oder, wie die Spanier sie jetzt nennen, San Juan. Ich habe den Guajak auf dieser und andern inseln, und auch auf dem festen lande, in der provinz Nagrando, gesehen. Und weil die Spanier auf der insel Hispaniola den Guajak zuerst kennen gelernt haben, so spreche ich hier davon, ob man ihn gleich auch in anderen theilen von Westindien findet. Ich erzähle hier nur was in Westindien sowohl als in den übrigen theilen der welt bekannt ist, wohin der Guajak, als ein mittel gegen die lustseuche gebracht worden ist. Es giebt in Westindien mehr Guajakbäume als fichten in Spanien. Der Guajak ist ein ganz vortreflicher baum,

que ſon menos los pinos de tierra de Cuenca, y aun todos los otros de Eſpaña en numero. Es arbol aqueſte mui excellente y innumerables vezes eſperimentado, aſſi en eſtas partes como en Europa, y donde de aca ſe ha llevado para eſta temeroſa enfermedad de las buas, la qual en Italia (como en otra parte he dicho) llaman el mal Francès, y en Francia el mal de Napolès. Y en Eſpaña, y en otras partes muchas del mundo ſe han viſto mui grandes curas, que ha hecho eſte arbol en hombres que de mucho tiempo eſtavan tollidos, y hechos pedaços de mui crudas llagas, y con eſtremados dolores. Y es eſta enfermedad de las mas deſperadas y notables y trabajoſas del mundo; ſegun es notorio a los que de eſta plaga ſon tocados: y mejor pueden por ſu eſperiencia los tales teſtificar della. Y a los que Dios, por ſu clemencia

baum, wie eine unzähliche mal wiederholte erſahrung, ſowohl in Weſtindien als in Europa, bewieſen hat. Von dorther iſt dieſer baum, gegen die ſchreckliche krankheit der luſtſeuche, nach Europa gebracht worden, wo man ſie in Italien (wie ich ſchon geſagt habe) Franzöſiſche krankheit, und in Frankreich Neapolitaniſche krankheit nennt. Sowohl in Spanien als in andern ländern ſind durch den Guajak groſſe curen geſchehen, auch an ſolchen die ſchon ſehr lange krank geweſen, und, durch die heftigſten ſchmerzen und die grauſamſten quaalen, beinahe auſgerieben waren. Dieſe krankheit iſt eine der allerſchmerzhaſteſten, ſonderbarſten und quaalvollſten unter allen bekannten; wie diejenigen wiſſen welche damit geplagt ſind, und aus eigener erſahrung davon ſprechen können. Denjenigen aber

clemencia ha librado de ſemejante dolor, es eſpantable tal paſſion. Entre los Indios no es tan rezia dolencia, ni tan peligroſa, como en Eſpaña, y en las tierras frias. Antes eſtos Indios facilmente ſe curan con eſte arbol. La qual cura es ſubjecta a mucha dieta, y a bever del agua que hazen coziendo eſte palo en ella: ſin laqual dieta el no aprovecha, antes daña. Poca neceſſidad ai, que aqui ſe expreſſe la manera de como eſte remedio ſe exercita, porque es ya mui notoria y commun coſa ſaber uſar deſte palo . . . Curan ſe deſte mal tan facilmente los Indios como en Eſpaña de una ſarna, y en menos le tienen, y es mui comun.

g)

aber welche die gnade Gottes von dieſer ſeuche befreit hat, iſt ihr anblick ſcheuslich. Unter den Indianern iſt die krankheit weder ſo heftig, noch ſo gefährlich, als in Spanien und den kälteren ländern. Die Indianer curiren ſich leicht mit dem Guajak. Die cur beſteht in einer ſehr mäßigen diät, und dem gebrauch des waſſers worin dieſes holz gekocht worden. Ohne die diät hilft es nicht, ſondern ſchadet vielmehr. Es würde überflüſſig ſein hier zu beſchreiben wie dieſes mittel gebraucht werden müſſe, denn dies iſt ja jedermann bekannt Die Indianer heilen ſich von der luſtſeuche ſo leicht wie man ſich in Spanien von der krätze heilt, und machen ſich noch weniger daraus als wir aus der krätze: ſo gemein iſt dieſe krankheit.

g)

g) *Fol.* XCII. Y no es aquefte folo con èl que los Indios fanan y fe curan. Porque fon mui grandes ervolarios y conofcen muchas yervas, y tienen las efperimentades para efto, y para muchas otras dolencias. Efte averiguado que efte mal es contagiofo, y que fe pega de muchas maneras. . . . Y mucho mas aviendo exceffo carnal con alguna muger enferma defte mal, o la muger fana con el hombre que eftuviere tocado de tal fofpecha, tornan fe las perfonas de San Lazaro y gaphos, y comenfe de cancer. Y en eftas partes y Indias pocos Chriftianos, y mui pocos digo, fon los que han efcapado defte trabajofo mal, que ayan tenido participacion carnal con las mugeres naturales defta generacion de Indias. Porque a la verdad es propria plaga de

g) Fol. XCIII. *Diefes ift aber nicht die einzige pflanze womit fich die Indianer von der luftfeuche heilen: denn fie find große pflanzenkenner und kennen die eigenfchaften vieler kräuter und ihre kräfte gegen diefe und andere krankheiten. Es ift ausgemacht daß die luftfeuche anfteckend ift, und fich auf verfchiedene weife mittheilt. . . . Doch am gewöhnlichften durch den beifchlaf mit einer angefteckten frauensperfon, oder durch den beifchlaf einer gefunden frauensperfon mit einem angefteckten manne. Die kranken fehen ganz verftellt aus, und find voller pufteln und freffenden gefchwüre. In Weftindien find nur wenige Chriften, nur fehr wenige, diefer quälenden krankheit entgangen, nemlich unter denen die den Indianifchen weibern beigewohnt haben. Es ift zuverläffig eine diefem welttheil eigene plage, und unter den Indianern*

de eſta tierra, y tan uſada a los Indios y Indias, como en otras partes otras comunes enfermedades. Pero yo he viſto algunas vezes a Indios, en eſpecial en la tierra firme,[i] que, en ſentiendo ſe mal de aqueſta enfermedad, con poca ſuſpecha della luego continuan a bever del agua cozida con eſte palo, y a guardarſe del uſo de las mugeres por muchos dias, porque dizen ellos, que ellas ſon las que tienen cargo de repartir y comunicar eſte dolor y enfermedad. Y en eſpecial en la provincia de Nicaragua, donde ai mui excellente Guayacan; aſſi en la provincia de Nagrando, como en otras partes de aquella tierra.

Libro XIII. Capitulo III. fol. CII. h) *De la Yvana ſerpiente, de qual genero avio e ay muchas en eſta isla.*

Ay

Indianern und Indianerinnen iſt das übel ſo gewöhnlich wie in andern ländern andere krankheiten ſind. Ich habe öfters geſehen, vorzüglich auf dem feſten lande, daß die an der luſtſeuche kranken Indianer ſogleich anfangen das mit dieſem holz gekochte waſſer zu trinken, und ſich viele tage lang des umganges mit den weibern zu enthalten: denn ſie ſagen, die weiber ſeien es durch welche das übel mitgetheilt und verbreitet werde. Vorzüglich haben ſie dieſen gebrauch in der provinz Nicaragua, wo es ſehr guten Guajak giebt: auch in der provinz Nagrando, und in anderen theilen des feſten landes.

h) Buch XIII. Kap. III. Von der eidexe Ivana, dergleichen es viele auf dieſer inſel giebt.

Man

Ay en eſta isla un animal llamado Ivana . . . Aſſi que eſte animal es de la manera que he dicho, y mui feo y eſpantable, pero es mui buen manjar, y mejor que los conejos de Eſpaña, de los mui buenos xarameños. . . . Como los Chriſtianos ſe moſtraron a comer eſtas animales, eran entre ellos eſtimados, y oy no las deſechan ni deran de dar dineros por ellas. Solo un daño tienen, de que yo ho oydo quexarſe a algunos. Y es: que dizen, que los que han ſeido tocados del mal de las buas quando comen eſte animal les torna a tentar aquella dolencia, aunque aya algun tiempo que eſten ſanos.

Libro XVI. Capitulo IV. fol. CXXI. i) Tiendo pues Juan Ponce de Leon, que governava la isla (*San Juan*

Man findet auf dieſer inſel ein thier welches Ivana genannt wird. . . . Dieſes thier ſieht ſo aus wie ich geſagt habe, und iſt häſslich und fürchterlich, aber ſchmeckt ſehr gut, beſſer als die berühmten Spaniſchen kaninichen. . . . Als die Chriſten zuerſt anfiengen dieſe thiere zu eſſen hielten ſie viel darauf, auch jetzt noch verſchmähen ſie dieſelben nicht, ſondern kaufen ſie. Nur einen fehler hat dieſe ſpeiſe, über welche ich einige ſich beklagen gehört habe. Nemlich: ſie ſagen, daſs diejenigen welche an der luſtſeuche krank geweſen ſind, wenn ſie von dieſem thiere eſſen, ihre krankheit aufs neue fühlen, ob ſie gleich ſchon ſeit langer zeit davon geheilt waren.

i) Buch XVI. Kap. IV. *Als nachher Juan Ponce de Leon, welcher die oberherrſchaft über die inſel* (San Juan

Juan) lo que este hidalgo avia hecho en estas dos cosas tan señaladas que he dicho le hizo Capitan entre los otros Christianos y hidalgos que debaxo de su governacion militavan, y otros fueron mudados, y aunque despues ovo mudanças de Governadores siempre Diego de Salazar fue Capitan, y tuvo cargo de gente, hasta que murio del mal de las buas.

Libro XVI. Capitulo XVII. fol. CXXVIII. k) *Del arbol del palo sancto y de sus muy excellentes propriedades.*

El arbol que en las Indias llaman palo sancto, digo que en opinion de muchos es uno de los mas excellentes arboles del mundo por los enfermedades y llagas y diversas passiones que con èl se curan. Muchos le tienen en la verdad por el mesmo que Guayacan, ò por especie ò genero dèl en la madera y medula, ò cora-

Juan) *hatte, hörte wie sich dieser edelmann in den beiden außerordentlichen vorfällen die ich erzählt habe, ausgezeichnet hatte: so ernannte er ihn zum Hauptmann über die Christen welche unter seinen befehlen standen . . . und er behielt diese stelle bis er an der lustseuche starb.*

k) Buch XVI. Kap. XVII. Von dem baum des Franzosenholzes, und dessen vortreflichen eigenschaften.

Der baum welcher in Westindien Franzosenholz genannt wird, ist, wie jedermann dafür hält, einer der vortreflichsten bäume in der welt gegen viele krankheiten und seuchen die durch denselben geheilt werden. Viele halten ihn für einerlei mit dem Guajak, denn er kömmt mit dem Guajak, im holze, mark, gewicht, und in den medi-

coraçon, y en el peſo y otras particularidades y effe-ctos medicinales. Pueſto que aqueſte palo ſancto ha hecho mayores experiencias, porque de mas de ſe curar con èl el mal de las buas, como con el Guayacan, y mui mejor, curanſe otras enfermedades muchas que no ſe ſanan con el Guayacan. Pero ſolamente dice yo aqui lo que vi hazer o eſperimentar en un enfermo tocado del mal de las buas. . . . Los que tienen llagas lavan las con aquella agua, que es dicho, y limpian las con un paño, y deſpues de enxutas tornan a untar la llaga con la eſpuma que haze el agua en el cozimiento que tienen recogida para ello, y ponen le ſus hilas blancas, y encima ſus paños blancos y limpios. Y ſanan de llagas que porcierto yo las he viſto ſanar deſta forma tales que ſe tenian ya por incurables, por ſer mui viejas, y mui enconadas y denegridas, que ya pare-

medicinifchen eigenſchaften überein. Er heilt die luſtſeuche, wie der Guajak, und noch beſſer, und heilt außerdem noch andere krankheiten, die der Guajak nicht heilt. Ich habe ihn ſelbſt von einem kranken gegen die luſtſeuche brauchen geſehen. . . . Die welche geſchwüre haben waſchen ſie mit dem mit dieſem holze gekochten waſſer, reinigen ſie mit einem ſtück leinwand, und beſchmieren die geſchwüre, nachdem ſie getrocknet ſind, mit dem ſchaum der auf dem waſſer während des kochens mit dem holze entſteht, und den ſie zu dieſem ende aufbewahren. Mit dieſem ſchaum beſtreichen ſie auch weiſſe charpie und die weiſſe und reine leinwand mit welcher ſie die geſchwüre verbinden. Auf dieſe art heilen ſie ſich von den ge-

 ſchwüren

parecian mas de especie de cancer, ò de Sant Lazaro, que otra cosa. Para mi opinion yo tengo por mui sancta cosa esta medicina deste arbol ò palo sancto que dizen.

V. Relacion sumaria de la historia natural de las Indias, compuesta, y dirigada al Emperador Carlos V, por el Capitan Gonçalo Hernandez de Oviedo, alias de Valdès.

Cap. VI. 1) Comian asimismo una manera de sierpes que es mui mejor de comer que de ver, porque pocos hombres avra que la osen comer. Si la ven viva la carne de ella es tan buena que ò mejor que la del conejo. Y es sana, pero no para los que han tenido el mal de las Buas, porque aquellos que han seydo tocados de esta enfermedad (aunque aya mucho tiempo que estan sanos) les hace daño, y se quexan

schwüren, sogar von solchen die ganz unheilbar scheinen, schon sehr alt sind, und bösartig und schwarz aussehen, wovon ich selbst ein augenzeuge gewesen bin. Ich halte das Franzosenholz für einen vortreflichen baum.

1) *Sie aßen auch eine art von schlangen* (Lacerta Iguana Linn.) *die weit besser zu essen als anzusehen ist, ob es gleich wenige menschen giebt die sie essen dürfen. Ihr fleisch ist eben so gut oder besser als das fleisch der kaninchen. Auch ist sie nicht ungesund, ausgenommen denen welche an der lustseuche krank gewesen sind. Diesen (ob sie gleich schon lange wieder hergestellt sind)*

quexan de eſte paſto los que lo han probado, ſegun a muchos (que en ſus perſonas lo podian con verdad experimentar) lo he yo muchas veces oydo.

Cap. LXXVII. m) Pueda Vueſtra Mageſtad tener por cierto, que aqueſta enfermedad (*de las Bubas*) vino de las Indias, y es mui comun a los Indios, pero no peligroſa tanto en aquellas partes como en eſtas. Antes mui facilmente los Indios ſe curan en las islas con eſte palo, y en Tierra-firme con otras yervas, ò coſas que ellos ſaben, porque ſon mui grandes ervolarios. La primera vez que aqueſta enfermedad en Eſpaña ſe vido, fue deſpues que el Almirante Don Chriſtoval Colòn deſcubriò las Indias, y tornò à eſtas partes, y algunos Chriſtianos, de los que con èl vinieron, que ſe hallaron en aquel deſcubrimiento, y los que el ſegundo viage

ſind) iſt ſie ſchädlich, und diejenigen welche es verſucht haben beklagen ſich über dieſe nahrung, wie ich von vielen, die aus erfahrung davon ſprachen, oft gehört habe.

m) *Ew. Kaiſerliche Majeſtät kan ich ganz gewiß und zuverläßig verſichern, daß die luſtſeuche aus Weſtindien kömmt, wo ſie unter den Indianern ſehr gemein, aber nicht ſo gefährlich als in Europa iſt. Auch curiren ſich die Indianer auf den Antilliſchen inſeln leicht durch den Guajak, und auf dem feſten lande durch andere kräuter deren kräfte ſie kennen. In Spanien wurde die luſtſeuche zuerſt bekannt, als der Admiral Chriſtoph Columbus die Weſtindiſchen inſeln entdeckt hatte und von ſeiner reiſe zurücke kam. Einige ſeiner gefährten welche die reiſe mit ihm gemacht hatten, und bei der entdeckung*

 zuge-

viage hicieron, que fueron mas, truxeron eſta plaga, y de ellos ſe pegò à otras perſonas. Y deſpues el año de MCCCCXCV, que el gran Capitan Don Gonçalo Hernandez de Cordova paſſò à Italia con gente, en favor de el Rey Don Fernando Joven de Napoles, contra el Rey Charles de Francia, el de la cabeça grueſſa, por mandado de los Catolicos Reies, Don Fernando y Donna Iſabel, de immortal memoria, Abuelos de Vueſtra Mageſtad paſſò eſta enfermedad, con algunos de aquellos Eſpañoles, y fue la primera vez que en Italia ſe vidò. Y como era en la ſazon que los Franceſes paſaron con el dicho Rei Charloes, llamaron à eſte mal los Italianos el mal Francès, y los Franceſes le llaman el mal de Napoles, porque tampoco le havian viſto ellos haſta

zugegen geweſen waren, und noch mehrere von denen welche die zweite reiſe mit ihm machten, brachten dieſe krankheit mit, und ſteckten, nach ihrer rückkunft, andere an. Als nun, im iahr 1495, der groſse feldherr Don Gonçalo Hernandez de Cordova, zu gunſten des Königs von Neapel Don Fernando Joven, eine armee nach Italien, gegen den König von Frankreich Karl mit dem groſsen kopfe, anführte, kam dieſe krankheit, durch einige von dieſen Spaniern nach Italien, wo ſie vorher ganz unbekannt geweſen war. Da nun gerade zu eben der zeit die Franzoſen, die Karl anführte, nach Italien kamen, nannten die Italiäner die luſtſeuche: Franzöſiſche krankheit, und die Franzoſen nannten ſie: Neapolitaniſche krankheit, weil bis zu der zeit dieſes krieges die krankheit ihnen ganz unbekannt geweſen war. Von da verbreitete ſich dieſe

hafta aquelle guerra, y de ai ſe eſparciò por toda la Chriſtiandad, y paſò en Africa, por media de algunas mugeres y hombres, tocados de eſta enfermedad; porque de ninguna manera ſe pega tanto como del aiuntamiento de hombres à muger, como ſe ha viſto muchas veces. Y es tan grave y trabajoſo mal, que ningun hombre que tenga ojos., puede dexar de haver viſto mucha gente podrida, y tornada de San Lazaro, a cauſa de eſta dolencia; y aſimiſmo han muerto muchos de ella. Y los Chriſtianos que ſe dan a la converſacion y aiuntamiento de las Indias, pocos ai que eſcapen de eſte peligro. Però, come he dicho, no es tan peligroſo allà, como acà, aſſ porque allà eſte arbol es mas provechoſo, y freſco, hace mas operacion, como porque el temple de la Tierra es ſin frio, y aiuda mas à los

dieſe ſeuche über die ganze Chriſtenheit, und ſogar bis nach Afrika, durch einige männer und weiber die von derſelben angeſteckt waren: denn auf keine andere weiſe theilt ſich das übel ſo leicht mit als durch den beiſchlaf, wie die erfahrung beweiſt. Die luſtſeuche iſt eine ſo heftige und ſchmerzhafte krankheit, daß niemand der augen hat läugnen wird, daß er viele durch dieſelbe halb verfault und voller ausſchläge und ſchwären geſehen habe: einige ſind ſogar daran geſtorben. Von den Chriſten die mit den Amerikaniſchen weibern zu thun hatten ſind nur wenige der anſteckung entgangen. Aber, wie ich ſchon geſagt habe, die luſtſeuche iſt in Weſtindien nicht ſo gefährlich als in Europa. Dort thut der Guajak beſſere dienſte, weil er friſcher und kräftiger iſt: auch iſt das clima

los tales enfermos que no el ayre y conſtelaciones de acà. Donde mas excelente es eſte arbol para eſte mal, y por experiencia mas provechoſo es que ſe trae de una isla que ſe llama la Beata, que es cerca de la isla de Santo Domingo de la Eſpañola, à la Vanda del Mediodia.

ANTONIO DE HERRERA.

Im erſten bande ſ. 26. habe ich mich geirrt, indem ich Herrera einen gleichzeitigen ſchriftſteller nannte. Er lebte und ſchrieb erſt lange nachher, erſt zu ende des ſechszehnten iahrhunderts. Deſſen ohngeachtet iſt aber ſein zeugniß eben ſo wichtig und zuverläſſig als das der gleichzeitigen ſchriftſteller ſelbſt. Er erhielt von Philipp II. König von Spanien den auftrag eine vollſtändige geſchichte der Weſtindiſchen inſeln und des feſten landes von Amerika zu ſchreiben, und zu dieſem zweck wurde ihm ein freier zutritt zu den Königlichen archiven geſtattet, die er auch vortreflich benutzte, und eine geſchichte daraus zuſammenſetzte welche an gründlichkeit, genauigkeit und zuverläſſigkeit wenige ihres gleichen hat. Herrera nahm, wie er ſelbſt erzählt, kein factum in ſeine geſchichte auf, welches er nicht durch mehrere augenzeugen beſtätigt fand, und das alſo keinem zweifel unterworfen zu ſein ſchien. Sein

clima wärmer, und trägt dazu bei die cur zu beförderen, welches bei dem Europäiſchen himmelsſtriche nicht der fall iſt. Die beſte art von Guajak wächſt, wie die erfahrung gelehrt hat, auf der inſel La Beata, die nahe bei der ſtadt St. Domingo auf der inſel Hiſpaniola gegen mittag liegt.

Sein zeugniß über den ersten ursprung der lustseuche ist daher wichtig.

VI. Historia general de los hechos de los Castellanos en las islas y Tierra firme del mar Oceano, escrita por Antonio de Herrera, Coronista mayor de Su Magestad de las Indias, y Sucoronista de Castilla. En Madrid. 1601. fol. 4 vol.

Decad. I. lib. 5. pag. 178. n) La falta de vitualla, que huvo en la Española, el comer los Castellanos muchas bascosidades, y lo que padecieron los Indios, por causa de no sembrar, como atras queda referido, causò en todas nuevas enfermedades. Pusieronse primero tan amarillos que parecian açafranados, y esto, que les durò muchas dias. Con la conversacion de las mugeres, se les vino a pegar un mal ordinario entre los Indios, y entre los Castellanos no conocido, que les dava mucho trabajo.

n) *Der mangel an lebensmitteln auf der insel Hispaniola zwang die Spanier mancherlei dinge zu essen, und das viele ungemach welches die Indianer ausstanden weil sie nicht gesäet hatten, wie ich schon erzählt habe, erzeugte unter ihnen neue und ungewöhnliche krankheiten. Anfänglich wurde ihre gesichtsfarbe ganz gelb, als wenn sie mit safran bestrichen wären, und dieses hielt eine zeit lang an. Durch den umgang mit den Amerikanischen weibern bekamen sie auch eine in Westindien sehr gemeine aber den Spaniern bis dahin unbekannte krankheit, an welcher sie sehr viel auszustehen hatten. Es waren große*

trabajo. Eran unos granos que nacian por el cuerpo, con dolores intenſos, y era contagioſo, y ſin remedio ninguno, de que morian rabiando. Y por eſto ſe bolvieron muchos à Caſtilla, penſando ſanar con la mudança del ayre natural, y pegaron el mal. Pero quiſo Dios, que adonde ſe hallò el mal ſe hallaſſe el remedio, porque algun tiempo deſpues, una India muger de un Caſtellano, moſtrò el palo ſanto, que llaman Guayacan, con que començaron a tener algun deſcanſo.

Decad. V. lib. 10. cap. 10. pag. 298. o) En el año de 1558 huvo general mortantad de Viruelas entre los Indios. Y por la major parte mueren los Caſtellanos y los Indios de catarros en las entradas, y ſalidas de los Veranos. Las enfermedades mas ordinarias ſon bubas, porque

puſteln über den ganzen körper, die mit den heftigſten ſchmerzen ausbrachen: eine anſteckende und unheilbare krankheit, an welcher ſie wütend vor ſchmerzen dahin ſtarben. Viele von ihnen kehrten nach Spanien zurück, weil ſie hofften in ihrem vaterlande geheilt zu werden, und verbreiteten auch dort die ſeuche. Aber Gott erlaubte, daß daher wo das übel herkam auch das mittel dagegen gebracht wurde, denn bald darauf zeigte eine Indianerin ihrem manne, einem Spanier, das Franzoſenholz, oder den Guajak, welcher den kranken einige ruhe verſchaffte.

o) *In dem iahr 1558 entſtand durch die blattern unter den Indianern ein allgemeines ſterben. ... Die luſtſeuche iſt die allergewöhnlichſte krankheit, weil die Spanier ſich der Amerikaniſchen weiber nicht enthielten, welche*

porque ſe recatan poco los Caſtellanos de las mugeres naturales, porque de ordinario las heredan deſde que nacen, y ſe ve tanbien tullirſe los hombres de grandes resfriamientos. Y la medicina mas uſada y provechoſa en aquella tierra es la zarzaparilla, y el palo Guayacan, que en Caſtilla dizen palo de las Indias. El zumo de la zarza, beviendolo, quando es freſca, es coſa aprovada, y eſte mal ſe expele por ſudores. Van muchos a curarſe a la Ciudad de Gayaquil, adonde ſe coge la zarza, y por maravilla dexa alguno de ſanar.

Decad. IV. lib. 8. c. 8. pag. 204. 205. p) Ay alacranes y guſanos gordos, y peludos, que con qualquiera coſa que de ſu cuerpo toquen, emponçonnan, y a vezes matan. Y otros que llaman cienpies tan venenoſos como ellos, grandes culebras, bivoras maliſſimas, y otras ſavandijos,

che gemeiniglich die luſtſeuche ſchon mit zur welt bringen. Auch iſt es ſehr gewöhnlich daß die männer durch erkältungen gelähmt werden. Die beſten arzneimittel in jenem lande ſind die Sarſaparilla und der Guajak, den man in Spanien Franzoſenholz nennt. Der ſaft der Sarſaparilla, wenn er friſch getrunken wird, iſt ein bewährtes mittel, und die krankheit wird nur durch ſchwitzen geheilt. Viele gehen nach der ſtadt Guajaquil, wo die Sarſaparilla wächſt, und werden dort geheilt.

p) *Es giebt daſelbſt fliegen und haarigte würmer, die alles was ſie berühren vergiften und bisweilen töden. Es giebt andere, eben ſo giftige, die man hundertfüße nennt, groſse ſchlangen, ſehr gefährliche nattern, und anderes, wegen ſeiner ſchlimmen eigenſchaften fürchterliches*

vandijos, que eſpantan con los malos efetos que hazen. Ay unos que crian uǹ corneçuelo en la cabeça, de que uſavan los Indios para ſus luxurias, de efeto eſtrano; eſcabarabajos grandes, cujos cuernos ſon peores, y de mas efficaz operacion. Y cierto hombre contava, que avientoſele hecho una burla, en veynte y quatro horas, no le aprovechio el ſangrarſe ni bañarſe en agua, ni otros remedios para mitigar el calor.

VII. Deſcripcion de las Indias Occidentales de Antonio de Herrera, Coroniſta mayor de Su Mageſtad de las Indias, y Sucoroniſta de Caſtilla. En Madrid. 1601. fol.

Dieſe ſchrift enthält nichts zur geſchichte der luſtſeuche.

PETER MARTYR AB ANGLERIA MEDIOLANENSIS.

VIII. De Orbe novo Decades.

Eine

ches gewürme. Es giebt eine art inſecten die ein kleines horn auf dem kopfe tragen. Dieſer bedienen ſich die Amerikaner zur wolluſt, und die würkung iſt ganz ſonderbar. Es iſt ein großer käfer, deſſen hörner noch ſchlimmer ſind, und heftiger würken. Ein gewiſſer mann erzählte, daß da er ſich einmal zum ſcherz derſelben bedient habe, er, in vier und zwanzig ſtunden, weder durch aderlaſſen, noch durch baden in kaltem waſſer, noch durch irgend ein anderes mittel, die würkung dieſer inſecten habe mildern oder dämpfen können.

Eine äußerst seltene ausgabe dieses buches, besitzt die Göttingische Universitäts - bibliothek. Auf dem titel ist weder druckiahr noch ort angezeigt. Am ende steht: Cura et diligentia Magistri Antonii Nebrissensis Historici Regii fuerunt hae tres Protonotarii Petri Martyris decades impressae in contubernio Arnaldi Guilelmi in illustri oppido Carpetanae provinciae Compluto, quod vulgariter dicitur Alcala, perfectum est Nonis Novembris anni 1516.

Zur geschichte der lustseuche findet man hier nichts.

DIEGO FERNANDEZ DE PALENCIA.

IX. Primera y segunda parte de la historia del Perù, que se mandò escrivir à Diego Fernandez, vezino de la Ciudad de Palencia Dirigado à la C. R. M. del Rey Don Philippe nuestro Señor. Fue impresso en Sevilia en casa de Hernando Diaz en la calle de la Sierpe. año de 1571. fol.

Dem exemplar welches die Göttingische Universitäts-bibliothek besitzt hat Diego Fernandez, am ende, seinen namen eigenhändig beigesetzt.

Zur geschichte der venerischen krankheit enthält auch diese schrift nichts.

DON FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS.

X. Brevissima relacion de la destruycion de las Indias, coligada por el Obispo Don Fray Bartolome de las

Casas

Caſas ò Caſaus, de la Orden de Santo Domingo. Anno. 1552. 4.

Am ende ſteht: Fue impreſſa la preſente obra en la muy noble y muy leal Ciudad de Sevilla, en caſa de Sebaſtian Trugillo, impreſſor de libros. A nueſtra Señora de Gracia anno de MDLII.

Zur geſchichte der luſtſeuche habe ich in dieſem buche nichts gefunden.

AMERIGO VESPUCCI.

Von ihm erhielt wie bekannt der neuentdeckte welttheil den namen Amerika.

XI. Lettera prima e ſegunda di Amerigo Veſpucci, Fiorentino.

Dieſe briefe enthalten nichts zur geſchichte der luſtſeuche.

XII. Sommario di Amerigo Veſpucci, Fiorentino, di due ſue navigazioni al Magnifico Signore Pietro Soderini, Gonfalonier della Magnifica Republica di Firenze.

q) Le Donne (percioche ſono ſopra modo luſſurioſe) per ſodisfare à lor dishoneſto piacere, uſano queſta crudelta, che danno à bere agli uomini il ſucco d'una certa herba, il qual bevato, ſubito ſi gonfia loro il membro, e creſce

q) *Die weiber (welche unglaublich wollüſtig ſind) bedienen ſich, um ihre unerlaubten lüſte zu befriedigen, eines grauſamen mittels. Sie geben ihren männern von dem ſafte einer gewiſſen pflanze zu trinken, wornach alſobald das glied anſchwillt und wächſt; und, wenn dies nicht*

e crefce grandemente, e fe quefto non giova, accoftaro al membro certi animali venenofi, che lo mordano in fin che gonfia, onde avviene che appreffo di loro molti perdano i tefticoli, e diventano eunuchi.

LEVINUS APOLLONIUS.

XIII. Levini Apollonii, Gando-Brugani, Mittelburgenfis, de Peruviae Regionis inter Novi Orbis provincias celeberrimae, inventione, et rebus in eadem geftis, libri V. Ad Jacobum Claroutium Maldeghemmae ac Pittemiae Dominum. Antwerpiae. 1567. 8.

Diefe fchrift enthält nichts zur gefchichte der luftfeuche.

D. HERNANDO COLON.

Sohn des Chriftoph Columbus. Oviedo fagt von ihm, in feiner Hiftoria general y natural de las Indias, fol. XXVI. a) Don Fernando Colòn, que oy bive. El qual es virtuofo Cavallero, y demas de fer de mucha noblezza y affabilidad y dulce converfacion, es dote en diverfas fciencias, y en efpecial en cofmographia.

XIV.

nicht hilft, fo fetzen fie an das glied gewiffe giftige infecten, die es ftechen, damit es anfchwelle. Dadurch verlieren viele unter ihnen das glied und die teftikel, und werden unfähig zum beifchlafe.

a) *Don Fernando Colon, der jetzt noch lebt, ift ein tugendhafter edelmann, und außerdem daß er fehr edel und gefällig, und angenehm im umgange ift, ift er auch fehr gelehrt in vielen wiffenfchaften, vorzüglich in der erdbefchreibung.*

XIV. La Hiſtoria de D. Fernando Colòn, en la qual ſe da particular y verdadera relacion de la vida y hechos de el Almirante D. Chriſtoval Colòn, ſu padre, y del deſcubrimiento de las Indias Occidentales, llamadas Nuevo Mundo, que pertenece al Sereniſſimo Rey de Eſpaña.

Cap. LXXIII. b) Haviendo llegado el Almirante à la Ciudad de Santo Domingo, con la viſta caſi perdida, de las vigilias deſaforadas, que havia tenido continuamente, eſperò deſcanſar de los trabajos, que havia padecido en aquel viage, y que hallaria mucha paz entre ſu gente. Però le ſucediò todo al contrario: porque todas las familias de la isla eſtaban en gran tumulto y ſedicion, por la qual gran parte de la gente, de la que dejò, eraià muerta, y no havian quedado alli mas que 160 hombres, llenos de mal Francès.

D. FERNANDO CORTES.

XV. Carta de relacion, embiada a ſu Sacra Mageſtad del Emperador Nueſtro Señor, por el Capitan General

b) *Nachdem der Admiral in der ſtadt Domingo angelangt war, und durch die vielen nachtwachen beinahe das geſicht verloren hatte, hoffte er von den beſchwerlichkeiten der reiſe auszuruhen und unter ſeinen leuten frieden zu finden. Aber er fand gerade das gegentheil: denn alle bewohner der inſel waren in tumult und aufruhr, wodurch ſchon eine groſse anzahl ſeiner leute umgekommen war. Nur 160 männer blieben noch übrig, und alle waren von der luſtſeuche angeſteckt.*

neral de la Nueva Eſpaña, llamado D. Fernando Cortes. En la qual hace relacion de las Tierras y Provincias ſin cuento, que ha deſcubierto nuevamente en el Jucatàn, del año de XIX, à eſta parte, y ha ſometido à la Corona Real de ſu S. M. Jacobo Cromberger imprimiò eſta relacion en Sevilla, à ocho de Noviembre de mil quinientos y veinte y dos.

Dieſe ſchrift enthält nichts was zu der geſchichte der luſtſeuche dienen könnte.

XVI. Carta tercera de relacion, embiada por D. Fernando Cortès, Capitan y Juſticia major del Jucatan, llamado la Nueva Eſpaña del Mar Oceano, al mui alto y potentiſſimo Ceſar y inviĉtiſſimo Señor Don Carlos, Emperador ſemper auguſto y Rei de Eſpaña, nueſtro Señor. De las coſas ſucedidas, y mui dignas de admiracion, en la conquiſta y recuperacion de la mui grande y maravilloſa ciudad de Temixtitàn, y de las otras Provincias a ella ſujetas.

Auch dieſe ſchrift enthält nichts zu der geſchichte der luſtſeuche; und eben ſo wenig die folgenden.

XVII. Carta, ò quarta relacion que Fernando Cortès, Governador y Capitan general por ſu Mageſtad en la Nueva Eſpaña del Mar Oceano, embiò al

mui alto, y mui potentiſſimo, Invictiſſimo Señor Don Carlos Emperador ſempre auguſto, y Rey de Eſpaña, nueſtro Señor.

XVIII. Dos Relaciones hechas a Hernan Cortès, por Pedro de Alvarado, refiriendole ſus expediciones y conquiſtas en varias Provincias de la Nueva Eſpaña.

XIX. Otra relacion hecha al miſmo Hernan Cortès, por Diego de Godoy, que trata del deſcubrimiento de diverſas Ciudades y Provincias, y guerras que tuvo con las Indias.

ALVAR NUNNEZ CABEZA DE VACA.

XX. Naufragios de Alvar Nuñez Cabeça de Vaca, y relacion de la Jornada que hizo à la Florida con el Adelantado Panfilo de Narvaez.

XXI. Comentarios de Alvar Nuñez Cabeça de Vaca, Adelantado y Governador del Rio de la Plata.

Beide ſchriften habe ich mit mehr aufmerkſamkeit geleſen als ſie verdienen, aber nichts darin zu der geſchichte der luſtſeuche gefunden. Der Verfaſſer derſelben hat zehen iahre in Florida gelebt, und die reiſe dahin im iahr 1527 unternommen.

AUGUSTIN DE ZARATE.

Er hatte ſich einige iahre auf dem feſten lande von Amerika aufgehalten, und gab nach ſeiner rückkunft, im iahr 1555, zu Antwerpen heraus.

XXII.

XXII. Hiſtoria del deſcubrimiento y conquiſta de la Provincia del Peru, y de las guerras y coſas ſeñaladas en ella acaecidas haſta el vencimiento de Gonçalo Piçarro, y de ſus ſequaces, que en ella ſe rebelaron contra ſu Mageſtad. Por Auguſtin de Zarate, Contador de Mercedes de la Mageſtad Ceſarea.

Auch dieſer ſchriftſteller giebt von der entſtehung der luſtſeuche gar keine nachricht. Zwar habe ich im erſten bande dieſes werks eine ſtelle aus ſeiner geſchichte angeführt; da ich aber, bei genauerer unterſuchung, finde, daß man, mit einiger wahrſcheinlichkeit, zweifeln könnte, ob nicht vielleicht von einer anderen als der veneriſchen krankheit in dieſer ſtelle die rede ſeie: ſo halte ich es für beſſer ſie hier wegzulaſſen.

JOHANNES LUDOVICUS VIVES.

Geboren zu Valentia in Spanien. Er ſtarb zu Brügge 1540.

XXIII. Concio de ſudore Chriſti. Brugae. 1529.

In dieſer predigt kömmt folgende ſtelle vor. Ne quis eſſet a periculo immunis, morbi univerſi ſunt Europam pervagati, non illi modo veteres ſed novi, inſoliti, inuſitati, horribiles, abominabiles. Primum *Scabies Indica*, quam aliae nationes in alias nominatione rejiciunt; ſed quid iuvat, ſi re non ab ſe dejiciunt ac depellunt?

Dieſe ſtelle iſt ſehr wichtig, in ſo ferne hier ein geborner Spanier die luſtſeuche luem Indicam *nennt: ein*

neuer beweis daſs in Spanien an dem Amerikaniſchen urſprunge der luſtſeuche niemand zweifelte.

RODERICUS DIAZ DE ISLA.

XXIV. Tratado coutro la enfermedad de las Bubas.

In Hiſpanis viſus eſt (*morbus Gallicus*) MCCCCXCIII. Barcinonae quae primum infecta, et ſic deinceps Europa cum reliquo Orbe univerſo, cuius partes hodie innotuerunt. Originem traxit in inſula Hiſpaniola, quod ſatis longa certaque experientia compertum. Cum enim a Chriſtophoro Colono (ſive Columbo) Thalaſſarcha reperta et detecta eſſet, militibus cum incolis converſantibus, quod adfectus contagioſus eſſet, facile communicatus eſt, et quam citiſſime in exercitu graſſabatur. Cumque dolores eiusmodi nunquam ab illis conſpecti aut cogniti fuerint, cauſam in maris labores et navigationum moleſtias referebant, aliasque occaſiones, ut cuique probabile viſum erat. Et cum eodem tempore, quo Colonus Stolarcha appulerat, Reges Catholici Barcinonae degerent, quibus itineris rationem reddebat, nuperque adeo reperta denarrabat, mox tota urbs eodem corripi cepit, latiſſime ſe diffundente, ... et quia incognitus hactenus valdeque formidabilis videretur, jejunia, religioſae devotiones aliae et elemoſynae inſtitutae ſunt, ut Deus illos a tali morbo tueretur. At ſequente mox anno MCCCCXCIV, cum Rex Galliarum Chriſtianiſſimus Carolus, qui tum rerum potiebatur, ingentem exercitum in Italiam duxiſſet, multi Hiſpanorum, qui hoſtes illorum erant, ibidem hac lue infecti vivebant, adeo ut mox Regiae copiae inficerentur, ignarae tamen quis qualisve morbus eſſet, aut quo nomine appellandus, credebant

ex

ex ipſo aëre regionis ſubortum: vocarunt igitur malum Neapolitanum. Itali autem et Neapolitani, quibus nulla eius hucuſque notitia, Gallicum nominabant. Deinceps vero, prout acciderat, quisque, pro lubitu, aliud nomen imponebat, inde deſumptum, unde originem ſubnaſci putaret. Caſtellani *Boas*, in Luſitania autem malum Caſtellanum. In India Luſitanica, morbum Luſitanicum. In inſula Hiſpaniola vero olim hodieque (ut nos *Boas*, dolores, apoſtemata et ulcera dicimus, ita illi) lingua ſua, Guaynaras, Hipas, Taybas, et Ycas. Ego morbum Serpentinum inſulae Hiſpaniolae vocavi, ne longius exerrarem, ex qua univerſum in orbem propagatus eſt Hic adfectus gravis, apoſtemata et corruptionem carnis inducens, ipſaque oſſa et cartilagines putrefaciens, nervosque detrahens, et quaſi decurtans In inſula illa (*Hiſpaniola*) ab antiquiſſimis temporibus endemius eſt.

LEO AFRICANUS.

XXV. Deſcrittione dell' Africa e delle coſe notabili, che quivi ſono, per Giovanni Africano.

Am ende ſteht: Queſto è in ſomma quanto di bello e memorabile ho veduto io Giovan Leone in tutta l'Africa, la qual è ſtata da me circondata di parte in parte, e quelle coſe che mi parſero degne di memoria, ſi come io le vidi, coſi con diligenza di giorno le andai ſcrivendo. E quelle che non viddi me ne feci dar vera e piena informazione da perſone degne di fede, che l'havean vedute. E dapoi con mia commodità queſta mia fatica meſſi inſieme, e fecine un corpo, trovandomi in Roma, l'anno di Chriſto MDXXVI, alli X di Marzo.

Part. I. a) Del male che nell' Italia è detto Franciofo, io non credo, che in tutte le citta di Barberia la decima parte nè sia scampata, e suol venire con doglie, con bolle, e con piaghe profondissime: ma molti tuttavia nè guariscono. E vero, che nel contado, e ne' monti di Atlante, quasi niuno è offeso da questo male. Similmente in tutta Numidia non si trova chi l'abbia; ne meno in Libia, ò in terra negra si raggiona, come sente quell' aere si risana, e riman netto come un pesce. Ed io ho veduto con gli occhi miei quasi un centinajo di persone, che senza altri rimedii per la mutation sola dell' aere sono guariti. Questo tal male non era prima nell' Africa. Anzi in quei luoghi niuno l'havea sentito nominare: ma hebbe principio nel tempo che Ferrando Rè di Spagna cacciò

a) *Ich glaube nicht daß in allen städten der Barbarey der zehnte theil der einwohner dem übel welches man in Italien die Franzosen nennt ausgewichen seie. Es entsteht mit schmerzen, mit pusteln, und tiefen geschwüren: doch werden auch viele davon geheilt. In der gegend und auf den gebürgen des Atlas ist beinahe niemand von der lustseuche angesteckt. Auch nicht in Numidien; und sobald die kranken aus Libien oder Nigritien in diese gegend kommen, so werden sie wieder gesund and über den ganzen körper rein. Ich habe selbst mehr als hundert personen gesehen, die, ohne alle arzneimittel, blos allein durch veränderung der luft geheilt worden sind. Die lustseuche war vormals nicht in Afrika: sogar dem namen nach war sie unbekannt. Aber sie fieng zu der zeit an sich zu zeigen, als Ferdinand*

cacciò di Spagna i Giudei, che poſcia che eſſi vennero nella Barberia, eſſendo i molti di loro imbrattati, avvenne, che alcuni triſti e ghiotti Mori uſarono con le loro donne, e nel preſero. D'indi ſeguitando di mano in mano s'incomminciò à infettar la Barberia, in modo che non ſi trova famiglia, che ò ſia netta, ò non habbi avuto queſto male. E appreſſo loro per indubitata prova tiensi l'origine eſſer venuta di Spagna; e così gli dicano mal di Spagna. Ma quei di Tunis lo chiamano Franciofo, come gli Italiani; tra quali molto crudele eſſo ſi ha fatto ſentire per alcun tempo; coſi in Egitto ed in Soria, dove cotal nome gli è detto.

PIEDRO CIEZA DE LEON.

XXVI. *La prima parte dell' iſtorie del Peru. Venezia.* 1560. 8.

Am

dinand, König von Spanien, die Juden aus Spanien vertrieb. Unter denen welche nach der Barbarey kamen waren viele von der luſtſeuche angeſteckt. Als nun einige Mohren mit ihren weibern ſich abgaben, wurde ihnen das übel mitgetheilt, und es verbreitete ſich dieſe krankheit von dem einen zu dem andern durch die ganze Barbarey: ſo daß jezt kein haus zu finden iſt, worin nicht angeſteckte ſind, oder geweſen ſind. Unter ihnen zweifelt niemand daran daß die luſtſeuche aus Spanien komme, und daher nennen ſie dieſelbe Spaniſche krankheit. Aber die zu Tunis nennen ſie Franzöſiſche krankheit wie die Italiäner, unter welchen dieſe krankheit grauſam gewütet hat. So auch in Aegypten und Syrien, wo man ſie eben ſo nennt.

Am ende ſteht: Queſt' iſtoria ſi commincio a ſcrivere in Cartago citta, del 1541, e ſi fornì originalmente nella città dei Re del Regno del Perù, ad 8 Settembr. 1550, eſſendo l'Autore d'anni trentadui e avendone conſumato dieciſette in queſte Indie.

Cap. VLVI. fol. 95. b) Nella maggior parte di queſte coſta vengono a gli uomini certi porri roſſi, come una noce, e gli vengono nella fronte, nelle nari, ed' in altre parti, i quali, oltreche cauſano dolore, fanno brutta la faccia queſte ſono avanzature di quella coſta, ed oltre gli Indiani molti Spagnuoli hanno patito di queſto male.

Cap. LV. fol. 110. c) In queſt' iſola (*di Puna*) naſce una herba in gran copia ed anco nel territorio di Guiaquil città, laquale chiamano zarzaparilla. Le radici di queſt' herba vagliono à ſanare molte infermità, e ſpecialmente à dolori cauſati dal mal Franceſe.

NUNNO

b) *Beinahe auf dieſer ganzen küſte bekommen die menſchen gewiſſe röthliche puſteln, von der gröſse einer nuſs. Dieſe puſteln brechen aus auf der ſtirne, der naſe und andern theilen. Sie ſind ſehr ſchmerzhaft und geben dem geſichte ein häſsliches anſehen. Es iſt dieſes eine dem lande einheimiſche krankheit, und auch viele Spanier ſind davon angeſteckt worden.*

c) *Auf dieſer inſel* (Puna) *wächſt ein kraut in groſser menge und auch bei der ſtadt Guajaquil, dieſes kraut heiſst Sarſaparilla. . . . Die wurzeln deſſelben dienen gegen viele krankheiten: vorzüglich aber gegen die ſchmerzen der luſtſeuche.*

NUNNO DE GUZMANN.

XXVII. Relazione di Nuño de Guzmann, ſcritta in Omitlan, Provincia di Mechuacan della Maggior Spagna, nel MDXXX, alli otto di Luglio.

Dieſe ſchrift enthält nichts zur geſchichte der luſtſeuche.

JOSEPH DE ACOSTA.

XXVIII. Hiſtoria natural y moral de las Indias. Compueſta por el Padre Joſeph de Acoſta, Religioſo de la Compañia de Jeſus. Impreſſo en Sevilla, año de 1590.

Auch dieſes buch enthält nichts zur geſchichte der luſtſeuche.

GARCILASSO DE LA VEGA.

XXIX. Commentarios Reales etc. etc. eſcritos por el Ynca Garcilaſſo de la Vega, natural del Cozco, y Capitan de Su Mageſtad. En Lisboa. 1609. fol.

Vergeblich ſucht man auch hier nachrichten zur geſchichte der luſtſeuche.

HIERONYMVS BENZONVS.

XXX. Hiſtoriae novi Orbis ab Hieronymo Benzono, Mediolanenſi, qui iſtic annis XIV verſatus diligenter omnia obſervavit. 1540.

Lib. I. *am ende.* Guaiacan, a noſtris lignum Indicum ſeu lignum ſanctum, ob mirabiles effectus dictum, magna eſt arbor, ilicis magnitudine, ramoſa, matrice magna, nigricante, materie quam ebenum duriore, cortice craſſo, gummoſo ſeu pingui, et quum ſiccum eſt lignum facile decidente. . . . Ejus uſus primum ea ra-

tione innotuit. Magnis doloribus *luis Indicae* (malo enim ſic vocare, quam, vt nonnulli, morbum Gallicum, quando haec lues primum ex conſuetudine Hiſpanorum cum Indicis mulieribus, mox Italorum cum Hiſpanis orta eſt: unde mox in Germanos quoque et Gallos mali contagione ſerpſit) eo ergo morbo, quem ab Indica concubina contraxerat, Hiſpanus quidam torquebatur. Ejus famulus Indus in Hiſpaniola Medicum agens, aquam Guajaci illi propinavit, qua non ſolum magnis illis cruciatibus liberavit, ſed priſtinae etiam ſanitati reſtituit. Ejus exemplo plurimi alii Hiſpani ſimili morbo infecti curati ſunt. Ejus morbi cura Hiſpali ſtatim evulgata eſt, ab iis quae ab ea inſula redierunt. Hinc per totam Hiſpaniam et inde per univerſum orbem, quem haec labes occuparat.

Lib. III. cap. XIX. In Puna et finibus Guajaquil et Portus Veteris herba quaedam ramoſa reperitur, foliis ut roboris, zarzaparilliam vocant, quae venereae contagioni et aliis morbis medetur. *pag.* 65. Ceterum omnes in univerſum Portus Veteris Provinciae Indi fere, puſtulis quibusdam obnoxii ſunt, ſeu verrucis, quae e facie, aliisque corporis partibus erumpentes, quum maximae ſunt, nucis juglandis craſſitudinem aequant... foedae ſanguineae.

Cap. II. lib. XIV. Iguana . . . carne, guſtu et eſu ſuaviſſima, ac propterea in deliciis, niſi quod qui *lue Indica* laborarunt, ſi ea veſcantur, recrudeſcentes et rebellantes priſtini morbi dolores ſentiunt.

FRANCESCO GUICCIARDINI.

XXXI. Della Iſtoria d'Italia libri XX.

d) *Lib. II. ann. 1495.* Non pare, dopo la narrazione dell' altre coſe, indegno di memoria, che eſſendo in

in queſto tempo fatale à Italia, che le calamità ſue aveſſero origine dalla paſſata dei Franceſi, o almeno à loro foſſero attribuite, che allora ebbe principio quell' infermità che è chiamata da' Franceſi il male di Napoli, fu detta communemente da gl' Italiani le bolle, o il mal Franceſe, perchè pervenuta in eſſi mentre erano à Napoli, fu da loro nel ritornarſene in Francia diffuſa per tutta l'Italia. La quale infermità, o del tutto nuova, o incognita infino a queſta età nel noſtro Emisferio, ſe non nelle ſue remotiſſime ed ultime parti, fu maſſimamente per molti anni tanto orribile, che come di graviſſima calamità merita ſe ne faccia menzione, perchè ſcoprendoſi, o con bolle bruttiſſime, le quali ſpeſſe volte diventavano piaghe incurabili, o con

d) *Es ſcheint mir auch bemerkenswerth zu ſein, daß in dieſer für Italien ſo unglücklichen zeit (in welcher alles unglück von dem durchzug der Franzoſen herkam, oder wenigſtens demſelben zugeſchrieben wurde) auch die krankheit ſich zuerſt zeigte welche die Franzoſen Neapolitaniſche krankheit, und die Italiäner Franzöſiſche krankheit nennen. Denn da die Franzoſen während ihres aufenthalts zu Neapel von dieſer krankheit angeſteckt wurden; ſo verbreiteten ſie dieſelbe, auf ihrem rückzug nach Frankreich über ganz Italien. Die luſtſeuche war eine auf unſerer halbkugel ganz neue und bis auf unſere zeiten unbekannte krankheit. Viele iahre lang wütete ſie ſo ſehr, daß ſie verdient, daß ihrer, als einer der größten landplagen, erwähnung geſchehe. Sie zeigte ſich entweder mit häßlichen puſteln, die ſich zuweilen in unheilbare geſchwüre verwandelten, oder mit den heftigſten knochenſchmerzen*

o con dolori intenſiſſimi nelle giunture, e ne' nervi per tutto il corpo, nè uſandosi per gli Medici ineſperti di tale infermità, rimedj appropriati, ma ſpeſſo direttamente contrarj, e che molto la facevano inacerbire, privò della vita molti uomini di ciaſcun ſeſſo ed età, molti diventati d'aſpetto deformiſſimi reſtarono inutili, e ſottopoſti à cruciati quaſi perpetui, anzi la maggior parte di coloro, che pareva ſi liberaſſero, ritornavano in breve ſpazio di tempo nella medeſima miſeria, benchè dopo il corſo di molti anni, o mitigato l'influſſo celeſte, che l'aveva prodotta così acerba, o eſſendoſi per la lunga eſperienza imparati i rimedj opportuni à curarla, ſia diventata molto manco maligna, eſſendose anche per ſe ſteſſa traſmutata in ſpecie diverſe dalla prima. Calamità della quale certamente

ſchmerzen die die innerſten nerven des ganzen kürpers angriffen. Die Aerzte, welchen die krankheit unbekannt war, brauchten nicht nur die derſelben angemeſſenen mittel nicht, ſondern oft ſogar ganz entgegengeſetzte die alles verſchlimmerten. Viele menſchen, von jedem alter und geſchlecht, ſtarben daran; viele wurden abſcheulich verſtellt, und lebten, untüchtig zu allen geſchäften, unter unaufhörlichen ſchmerzen. Von denen die geheilt ſchienen, verfielen die meiſten nach kurzer zeit wieder in die vorige krankheit. Endlich, nach vielen iahren ward (entweder indem der einfluß der geſtirne ſich milderte, oder indem, durch eine lange erfahrung, die heilmittel dagegen ausgefunden wurden) die krankheit gelinder, und von dem was ſie anfänglich geweſen war verſchieden. Die *menſchen unſeres zeitalters würden ein recht haben ſich über dieſe plage*

tamente gli uomini della noſtra età ſi potrebbero giuſtamente querelare, ſe perveniſſe in eſſi ſenza colpo propria. Perchè è approvato per conſentimento di tutti quelli, che hanno diligentemente oſſervata la proprietà di queſto male, che o non mai, o molto difficilmente perviene in alguno, ſe non per contagione del coito. Ma è conveniente rimuover queſta ignominia dal nome Franceſe, perchè ſi manifeſtò poi, che tale infermità era ſtata traſportata di Spagna à Napoli, nè propria di quella nazione, ma condotta quivi da quelle iſole, le quali (come in altro luogo più opportunamente ſi dira) cominciarono per le navigazione di Chriſtoſano Colombo Genoeſe a manifeſtarsi quasi in queſti anni medeſimi al noſtro Emisferio, nelli quali iſole nondimeno queſto male ha prontiſſimo, per benignità della natura, il remedio, perchè bevendo ſolamente del ſugo d'un legno nobiliſſimo per molte doti memorabili che quivi naſce, faciliſſimamente ſe ne liberano.

plage zu beklagen, wenn ſie ohne ihre ſchuld über ſie gekommen wäre. Aber es iſt ausgemacht, daß ſich die ſeuche ſelten oder niemals anders als durch den beiſchlaf mittheilt. Mit unrecht nennt man ſie Franzöſiſche krankheit, denn es zeigte ſich, daß die luſtſeuche aus Spanien nach Neapel gebracht worden war. Und nach Spanien war ſie aus denen von Chriſtoph Columbus neuentdeckten inſeln gekommen. In jenen inſeln hat, durch die güte der natur, das übel ſogleich auch ein mittel gefunden: nemlich das trinken des ſafts eines vortreflicheu holzes, welches daſelbſt wächſt, und die krankheit heilt.

Alphabe-

Alphabetisches verzeichniss der schriftsteller.

A.

Abercromby, D. 331
Adams, W. 725
Adolph, Ch. M. 467
Agirony. 703
Agostini, A. 646
Agoty, J. Gautier d'. 720
Agricola, J 260
Aitkin, J. 702
Akakia, M. 251
Alberti, Chr. I. 613
Alberti, M. 461. 465. 470
Alberti, E. 353. 400. 503. 535
Albinus, B. 348
Albrecht, J, P. 307
Alcazar, A. 159
Alix, M. Fr. 755
Allain, D. 248
Allamand, F. 691
Aliaume, J. L. 542
Allen, H. 551
Alliès. 595
Alliot, J. B 436
Almenar, J. 32
Alvarez. 637
Am Wald, G. 171
André. 551. 575. 599. 615. 667
Andree, J. 636. 762. 784
Andrieu. 791. 853
Andriolli, M. A. 384
Andry, N. 385
Anel. 450
Angelus, D. 318
Anisius, E. J. 463
Anodyne, Dr. 459
Aquilanus, S. 18
Arbault, G. 216
Arcella, J. 157
Arias de Benavides. 152
Arizarra, G. 530
Armstrong, J. 492.
Armstrong, Ch. 821
Arnaud, G. 548. 583. 647
Arnisaeus, H. 218
Arragosius, G. 187
Arrais, D. M. 256
Astruc, J. 488. 503. 598 628. 765
Avercromby, D. 331
Aurivillius, S. 627
Auteroche, Abbé Chappe d'. 684
Azir, Vicq d'. 737

B.

B. B. 488
Bachendorph, N. M. 217
Bachstrom, J. F. 580
Baget, J. 545
Bagliv, G. 369
Baier, J. G. 496
Bailly, F. 467
Baker, G. 163
Balcianellus, J. 206
Baldinger, E. G. 769. 802. 822
Balfour, F. 680
Ballay 638
Ballonius, W. 226
Baralis, C. 284
Barbarossa, Ch. 94
Barbeirac, C. 380
Barbor, W. 292
Barbut. 751
Barfknecht, O. C. 475
Barker, J. 613
Barry, E. 485. 685.
Bartholinus, Th. 281

Baſs, H. 648
Baſtellus, A. 189
Battus, C. 157
Baude de la Cloy, J. L. 496
Bauer. 402
Baumer, J. W. 633
Bayer, J. J. 402. 542
Bayer 824
Bayford, Th. 718
Baylies, W. 663
Bayro, P. de. 144
Bazin. 242
Beatus, G. 174
Becher, J. 293
Bechmann. 372
Becker, W. M. 470
Becker. 553
Beckh, J R. 320
Beckett, W. 446. 451
Beckétt, J. 673
Begue de Presle, A. G. le. 648
Bélanger, A. A. 680
Bell, B. 768, 821.
Bellet. 681. 694
Belloſte, A. 366
Belloſte, M. A. 367
Benavides, P. Arias de. 152
Benedictus, A. 11
Benedictus, J. 45
Benevolus, A. 462
Beniveni, A. 21
Bennet, Chr. 285
Benoſt, P. 288
Benzonus, H. 76
Berdoe, M. 708
Bernſtein, J. G. 856
Berger, J. 297
Berger, de. 420
Bergmann, F. C. 303
Bergmann, T. 715
Beroaldus, Ph. 40
Bertini, I. M. X. 532
Bertinus, G. 173
Bertini, A. 773
Berthollet. 783
Betera, F. 179
Bethencourt, J. de. 77
Bicker, G. 761
Bieger. 605
Bierchen, P. 710
Binninger, J. N. 309
Biörnlund, B. 830
Bizardus, F. 98
Blackall, E. 542
Blancaard, St. 321
Blaſchke. Ch. 596
Blegny, W. de. 305. 317
Bloch, M E. 731
Blondus, M. A. 102
Blumberg. 343
Bocquis. 862
Bodenſtein, J. Ch. 722
Boe Sylvius, F. de le. 303
Boehm, J. M. 495
Boehm, M. F. 703
Boehmer. 632. 650
Boeking, W. 858
Boelke. 864
Boerhaave, H. 425. 468. 553
Boerhaave, H. K. 471
Boirel, N. 398
Bois, P. V. Du. 462
Boiſſier de Sauvages, F. 652.
Bologninus, A. 44
Bona, G. della. 618
Bonacoſſus, H. 100
Bonnet, Th. 320
Bonz, P. J. 824
Bordeu, F. de. 624
Borellus, P. 280
Borellus, P. J. 577
Borgarucius, P. 155
Borrichius, O. 307
Boſchetti, B. 455
Boſquillon. 865
Botallus, L. 153
Bouez, J. 456
Boujonier, F. 267
Boulton, R. 428
Bourdelot, P. 258
Bourienne 709
Bourru, E. C. 693. 707
Bovius, Th. 199
Boxbarter, A. 248
Boyd, G. Fr. 613. 643
Brambilla, J. A. von. 726. 741
Brant, S. 4
Brant, W. 166
Brand, T. 859

Braſſavo-

Braſſavolus, A. Muſa. 128
Brayer, N. 302
Brendel, J. G. 500. 537
Brendel, 397
Breſt, V. 483
Breyer, J F. 479
Briſbaine, J. 712
Brocardus, M. 21
Brocklesby, R. 662
Bromfield, W. 607. 722.
Brucaeus, H. 157
Bruel, W. 166
Brunel, A. 300
Brunellus, G. 108
Brunner, J. C. 421
Brunner, J. C. 497
Bruns, J. Chr. 629
Buechner, A. E. 532. 541. 594. 600. 614. 615. 661
Buchholz, W. H. S. 692
Buiſſiere, J. 444
Bunworth, R. 291
Burchard 535
Burggraf, J. P. 529
Burolleau de Fesle, P. L. 531

C.

Caballis, C. de. 338
Caeſalpinus, A. 202
Cagnatus, M. 205
Cairnoan, J. 580.
Caldera de Heredia, C. 292
Callac. 497.
Calliſen, H. 868
Calmette, Fr. 316
Calvi, G. 639. 647
Calvo, J. 168
Cam, J 459
Camerarius, J. R. 239
Camerarius. 384
Camerarius. 414. 418. 479
Camerarius, E. 420
Camerarius, R. J. 428
Campolongus, Ae 212
Campen, Chr. van. 358
Camper, P. 644
Campus, Fr. 170
Camus, A. le. 599
Caneſtrini, A. 681
Canevarius, D. 202
Cantwell, A. 524. 543
Capelle 298
Capivaccius, H. 177
Carboneil. 584
Cardanus, H. 107
Carminati, B. 840. 868
Carpzov. 420
Carpzov, C. B. 449
Carrere, J. F. 803. 868
Cartheuſer. 624
Carvalho, J. Moreira de. 455
Caſamajor. 528. 677
Caſpar. 384
Caſpart, J. 472
Caſſel. 407
Caſſius. 492
Caſtellus, P. 277
Cataneus de Lacumarino, J. 37
Cavalier, H. 840
Ceſtonus, H. 409
Cézan, L. A. de. 733
Chalmeteus, A. 150
Chambon. 420
Chapman, S. 552. 596.
Chappe d'Auteroche, Abbé. 684
Charbonniere, de 495. 529
Charles, Cl. 224
Charleton, W. 334
Chaume, M. C. E. Thion de la. 721
Chavet, H. 806
Cheiredinus, S. Barbaroſſa. 94
Cheſneau, N. 305
Cheſneau. 533
Chevalier, J. D. 576
Chevalier. 578
Chicoyneau. 445
Chioccus, A. 188
Chriſtianopoli, G. 674
Cigliano, P. P. de. 869
Circellus, F. 29
Cirillo, D. 802. 822
Clad, F. A. 836
Clare, P. 777. 805
Clark, J. 723
Claſſen. 579
Clauder, G. 333
Claudinus, J. C. 214
Clavigero, L'Abbate. 805
Clemens, C. 201

Clephane, J. 612
Clerc, du. 233
Clerk, D. 701
Clofs. 661
Clowes, W. 162
Cloy, J. L. Baude de la. 496
Clubbe, J. 810. 850
Cockburne, W. 431
Cohaufen, S. E. 533. 584
Colle, J. 234
Colletet. 251
Collin, H. J. 657
Colombier, J. 714. 808. 811
Columba, G. 217
Columbus, F. 47
Connel, C. O- 557
Consbruch, J. Fr. 724
Conftant de Rebeque. 308
Corbeus, Th. 227
Cordet 606
Cormeilles. 158
Cornarius, D. 181
Cornicius, J. 92
Cornuty. 225
Cortilio, S. 218
Cofchwitz, G. D. 469
Cofte. 552. 625.
Cotte, J. F. 871
Coufinot. 180
Cowper, W. 380
Cowper, J. 628
Craanen, Th. 350
Crato a Kraftheim, J. 169
Craufe. 338
Crell, L. 771
Cren, F. A. 640
Cretfchmar. 292
Cribb, W. 723
Cropp, F. L. Ch. 608. 624
Crowthers, J. 661
Crottney, E. 333
Crueger, D. 339
Crueger, J. 421
Cullen, W. 832
Culpeper, N. 289
Cumanus, M. 3

D.

Daelmans, Ae. 352
Daran, J. 534. 539. 546. 599. 618. 620. 792
Darcet, J. 708
Darffes, Fr. B. 752
Davies, R. 613.
Davifons, R. 679
Daumond. 651
Dazille. 752
Deafe, W. 757. 816
Degner, J. H. 525
Deidier, A. 458. 586
Dekers, F. 308
De la Mure. 638
Delaunay, Ch. D. 375
Delboel, J. M. 546
Delgado, Fr. 82
Dellebrouck. 680
Dennistoun, G. 586
Depré. 466
Default. 476
Desbois. 524
Deschamps. 108
Desgranges. 850
Desmarets, Didier. 588
Despatureaux. 601
Detharding. 535. 604.
De Vaux, J. 417. 467
Diaz de Isla. 77
Diaz, Fr 175
Dibon, R. 461. 522. 528. 540. 587. 605. 621. 658. 747.
Didier Desmarets. 588
Diemerbroek, J. van. 262
Dienert, D. A. 610
Dieuzaide. 588
Dionis. 494. 522. 542
Dodonaeus, R. 170
Dolaeus, J 337
Donovan, J- 871
Dorchesino, M. 96
Dordonus, G. 156
Doublet. 807
Douglas, W. 341
Douglas, J. 492
Drake, J. 406
Drilhon. 658
Droyn, J. 47
Dubb. 759
Dubois, V. V. 462
Duclerc. 233

Duncan, A. 709. 772
Dupau, J. 813
Duvicq. 668

E.

Eberhard, J. G. 866
Eckmann. 404
Edmonſtone, W. 831
Ehlers. 604
Ehrhart, J. 649.
Ehrmann. 632
Ehrmann, J. Chr. 792. 823
Eilhard. 532
Elcock, N. 852
Eller, J. Th. 479
Elliot, J. 792
Ellis, W. 699
Elyſius, J. 36
Eraſmus, D. 58
Erdmann, K. 354
Ermel. 581
Eſſich, J. G. 866
Ettmüller, M. 334.
Eichmann, J. 94
Eiſener. 406
Eyſel. 414, 430. 434

F.

Faber, A. O. 290
Fabre, P. 540. 777. 813. 852
Fabrus, P. J. 240
Fabri, L. G. 541. 551
Fabricius, H. 230
Fabricius Hildanus, W. 264
Falk, N. D. 708. 750
Fallopius, G. 138
Fébure, Baron de St. Ildéphont G. R. 725. 734. 743
Feinler. 496
Felici, G. B. il Conte. 588
Ferdinandus, E. 236
Fernelius, J. 142
Ferrand. 693
Ferrerius, A. 131
Ferro, A. 93. 131.
Feſle, Burolleau de. 531
Feſquet, C. 288
Fevre, J. Fr. 493
Feuerlein, Chr. 491
Fichet de Flechy, Ph. 634
Fieliz. 769
Fink, J. V. 232
Finkenau. 404
Fioravanti, L. 159
Fiſchbek. 329
Fiſcher, J. P. 338
Fiſcher. 457. 466.
Flemming, P. von. 258
Flemming. 674
Flores, Don J. 810
Floyer, J. 372
Fogueda, J. de 77
Fonſeca, R. a. 232
Fonſeca, A. a. 266
Fonſeca Henriquez, Fr. de. 412. 430
Fontanonus, D. 100
Fontanus, N. 255
Foot, J. 735. 857.
Fordyce, Sir William. 611. 685.
Fordyce, C. 617. 686
Foreſtus, P. 182.
Forget. 708
Forſter, J. R. 803
Fothergill, A. 867
Fourneau. 475
Fracantianus, A. 154
Fracaſtorius, H. 60. 102
Fragoſo, J. 257
Francius, J. B. 384
Franco, Fr. 157
Franco, C. de los Reies. 291
Frank. 532
Frank de Frankenau. 353
Frauendörfer, Ph. F. 371
Freer, A. 675
Freind, J. 464
Frémont. 467
French, G. 837
Frick, J. J. 500
Friederich. 297
Frieſs. 323
Frigimelica, F. 147
Frieſe, L. 40
Frouſſard. 671
Fuchs, L. 88
Fuchs, R. 101

Fürſtenau.

Fürstenau, J. H. 487. 500. 526
Fulgosius, B. 46

G.

G... O... 628
Gärtner. 610
Galeuus, J. 262
Galesius, B. 249
Galignani. 385.
Gall. 761
Gallo, J. M. 577.
Gallus, A. 100
Gardane, J. J. 695. 710. 720. 744.
Gardiner, J. 700
Garlick, J. 524
Garlieb, G. C. 359
Garnier, P. 358
Gasto. 217
Gatacker, Th. 589. 658
Gaukes, Y. 381.
Gaultier, I. 228
Gautier d'Agoty. I. 720
Geach, Fr. 668
Gebler, G. 792
Geier, I. D. 348
Gemeinhardt. 433
Genga, B. 304
Gensel, I. A. 444
Gentil. 555
Geppingensis, I. 28
Gerhard. 251
Gerlach, I. C. 444
Gesscher, D. van. 703
Gevighard. 522
Gherardi, R. 556
Ghinus, L. 176
Ghisi, M. 544
Gilinus, C. 8
Giselinus, V. 166
Gmelin, I. C. 477.
Gmelin, I. G. 556.
Gmelin. 383. 610
Gobenstein, U. V. 650.
Goekel, E. 329
Goeritz, I. A. 477
Götz. 284
Göldli, H. 93
Gomara, Lopez de. 109
Gonsalves, A. 302
Gooch, B. 689
Gordon, A. 611. 643
Goris, G. 434
Gosky. 218
Goulard, Th. 534. 558. 625
Goulard, Th. 738
Graaf, R. de. 301
Graham, S. 749
Grainger, I. 581
Grant, A. 843
Grashuis, I. 589
Grass. 536
Greifendorff, E. 698
Grembs, Fr. O. 287
Grimm, M. 290
Grube, H. 298
Grue, I. I. la. 418
Grünbeck, I. 5. 34
Grufberg. 627
Gruner, Chr G. 736. 863
Guarguantus, H. 223
Guarinoni, Ch. 218
Gueldenklee, T. von. 294
Guénault. 472
Guennevil, Lescardé de. 660
Guérin. 248
Guérin. 799
Guérin. 299
Guénault. 242
Guénon. 677
Guicciardinus, Fr. 84
Guide. 315
Guilbert. 677
Guillaumet, I. 219
Guillemin. 580
Guisard, P. 499. 530
Guldbrand, I. W. 748
Gulde. 624
Guyon, L. 226

H.

Hacquet, B. 774
Hademann. 651
Haenel, Ch. F. 460
Hafenreffer, S. 248
Hager. 302
Hagstroem, A. I. 820
Hallenberg, G. 741
Haguenot, P. 258

Haguenot, H. 478
Hake. 353
Hales, Ch. 662. 691
Hallet, W. 428
Hallmann, I. G. 727
Hamilton, A. 494
Hammen, L. von. 310
Hampe. 325. 317
Hannaeus, G. 341
Hannemann, I. I.. 343
Harris, W. 312
Harris, Th. 484
Haartmann, I. 684
Hartmann, I. 220
Hartmann, P. I. 621. 651. 689. 725. 783. 857. 870.
Harvey, G. 298.
Haſchardus, P. 136
Haſſelquiſt, I. F. 551
Haſenneſt, I. G. 501
Haſtie, W. 612
Hausmann, I. St. 770
Hauteſierk, R. de. 635. 671.
Havighorſt. 461
Harriſon, W. 807
Hebenſtreit. 484
Hecker, A. Fr. 860
Heckel. 471
Heers, H. ab. 239
Heiland. 292.
Heinrici, H. 428. 541
Heinſius, N. 374
Heiſter. 470. 531
Helmont, I. B. van. 252
Helvetius, A. 416. 450
Helwich, Chr. von. 422. 431. 445.
Hempel. 414
Henkel, I. Fr. 636. 716
Hendrikſen, I. B. 640
Henning. 458
Henninger. 430
Henriquez, Fr. de Fonſeca. 412. 430.
Hensler, Ph. G. 817
Hentſchel. 535
Heredia, C. Caldera de. 292
Hermann, P. 421
Hermbſtädt, S. F. 825
Hernandez ab Oviedo. 72
Herrenſchwandt, I. Fr. 493
Herrera, A. 76
Hery, Thierry de. 130
Herz. 783
Herzog, L D. 681
Heſſe, I. C. 458. 717
Heuermann, G. 585. 676
Heyne, Chr. G. 774
Hiel, L. 146.
Higgs, I. 597
Hilarius, I.. 419
Hildanus, W. Fabricins. 264
Hill, I. 493. 716
Hilſcher, S P 498. 522. 541
Hirſchel, I.. E. 649. 659. 676. 683.
Hock, W. 32
Hoefding. 809
Hoefer, W. 286
Hoernigk, L. von. 241
Hofberg, C Fr. 648
Hofmann, C. 262
Hofmann, I. M. 669
Hofmann, F. 357. 376
Hofmann, Chr. L. 809
Hofmann, W. Chr. 531
Hofmann, Fr. 770. 806
Horn. 470
Horn, A. C. 621
Horne, De. 687. 738. 751. 778.
Horſt, I. 176
Horſt, G. 242
Houry. 656
Houſtet. 682
Howard, I. 811. 858
Huber, R. 424
Huber, I. I. 678
Huber, Chr. 682
Hunczovsky, I 826
Hundertmark, H. E. 383
Hundertmark, C. F. 503. 591. 615.
Hundt, M. 83
Hunter, I. 848
Hutten, Ulr. von. 51
Huxham, I. 522

I.

Iackſon, I. 373

Iacobi,

Iacobi. 348. 414
Iacobi, Fr. 711
Iacobi. I C. 608
Iacquet, B. 664
Iäniſch. 600
Iames, H. 708
Iamieſon, I. 525
Ianſon, S. 321
Iauberthou. 669
Iauchus, I. A. 546
Iay, I 583
Ieannet des Longrois. 824
Ieſſenius, I. 186
Iohrenius, C. 403. 406
Iohnſton, I. 261
Iohnſton, Ch. 840
Iordan, Th. 164
Ioubert, L. 163
Iouvencel, 158
Iovius, P. 76
Iouneau, P. R. 462
Iourdan de Pellerin. 543. 592
Iuch. 471 473. 530. 544. 546. 581.
Iungken, I. H. 357
Iunker, I. 238
Iunker. 546. 605
Iurine. 854
Iuvellina, Chr. a. 311
I... U... E... 342
I... C... 462
I... S... 475
Imbert, Fr. 583
Imbert de Lonnes. 838
Innes, D. 821
Isla, Diaz de. 77
Isla, L. 86
Ives. Ch. de St. 456
Ivoiry. 855

K.

K... T... 480
Kaau, G. 375
Kaempf, I. 698
Kaiſin, Ae. 682
Kalm, P. 549
Kaltſchmied. 613
Kannegieſser. 579
Kartheuſer. 473
Keating, G. 792
Keil, J. 223
Kellner, W. A. 501
Kemme. 681
Kern. 761
Kern, J. F. 423
Keſt. 224
Key, G. 537. 597
Keyſer. 297
Keyſer, J. 605. 620. 640. 672
Kirchmayer. 289
Kiſner, J. G. 459
Klärich. 857
Klaunig, G. 423
Klaunig. 430
Klein. 283
Kleinſchmid. 546
Klingenberg. Th. Fr. von 477
Klipſch. 527
Klug. D. G. 310
Kniphoff, J. A. 502
Knobloch, Thob. 234
Knolle, J Fr 646
Knorr, L. W. von 436. 580
Kornbeck, L. 748
Kornthauer, J. 237
Koſtrzewsky, J. 746
Kottnig, J. 857
Kramer, J. G. H. 480. 486. 496. 498.
Kraus, J. W. 473
Krauſe. 722. 824
Krippendorff. 840
Kryppel, E. J. 228
Kuehn, J. G. 847
Kuehne, E. C. 375
Kunze. 457
Kyper, A. 258

L.

Labat, P. 465
Lacuna, A. 129
Laelius, L. 190
Lafont, de 649. 669. 771
Laffecteur. 779
La Grue, J. J. 418
Lalli, J. B. 247
Lallier, F. 582
Lalouette 528. 739. 755
Lancillotti, C. 330
Lange, J. 136

Lange. 661
Lange, M. 758. 776
Langhans, D. 622
Lanzonus, J. 360
Lapi, H. 560
Lariza, M. 180
Laugier. 821
Launai, Ch. D. 375
Laurentius, A. 174
Laurus, P. 146
Leake, J. 606
Léaulté. 436
Lebenwald, A. a 342
Le Camus, A. 599
Le Fevre, J. Fr. 493
Le Long, M. 250
Le Mayre, J. 66
Lemnius, L. 151
Le Monnier, L. 349. 739
Le More. 637
Lentilius, R. 424
Lentin, L. Fr. B. 694
Leo, J. 75
Leo, D. 152
Leon, A. de 213
Leonicenus, N. 9
Leonicus, N. 71.
Leppentin, Chr. N. 773
Leroi. 794
Lescardé de Guenneville. 660
Lettsom, J. C. 736. 867
Liebentanz. 289
L'heureux, P. 823
Leveling, H. P. 739
Lienard. 284
Lind, I. 539
Linden, I. A. van der 247
Linder, I. 407
Lindern, I. B. von 475
Lippins, I. 286
Lister, M. 361
Lischwitz. 492
Liscov, V. 191
Littre, A. 420
Lobera, A. 102
Locher, M. 641
Logan, I. M. 838
Lohmann, D. M. 521
Long, M. le 250
Lonnes, Imbert de 838
Longrois, Jeannet des 824
Loon, van 449
Lopez, A. 171. 181
Lopez de Gomara. 109
Loss, L. 300. 330
Lot. 621
Lotichius, P. 261
Louis, A. 592
Löw. 325
Lowe, P. 183
Loyseau, W. 231
Lubertus, I. 283
Lucius, C. 168
Ludolff. 458. 473. 536. 548. 605.
Ludwig. 605
Luisinus, A. 156
Lusitanus, A. 132
Lusitanus, Z. 246
Lusson. 161
Luther. 473
Lysons, D. 716

M.

Macasius. 291
Macaulay, G. 643
Macchellus, N. 137
Machy, Fr. I. de 825
Macky. 535
Macollo, I. 227
Macquart. 794. 862
Macquer. 737
Madeira Arraes, D. 256
Maggius, B. 111
Major. 309
Mainwaring, E. 295
Malons, de 697
Maloppe, A. K. 464
Malouin, P. I. 545. 598
Manardus, I. 68
Mangg, V. 225
Manialdus, St. 163
Mappi, M. 310
Marant. 180
Marat, I. P. 750. 754
Marchettis, D. de 295
Maret. 778
Marges, M. D. P. 704. 732
Marggraff, A. S. 557
Marigues. 705

Marini,

Marini, G. 458
Maroxa, C. 259
Marra, P. de 250
Marteau. 533
Marten, I. 411. 414
Martinenq. 472
Martinierre, de la 296
Maſſa, N. 84
Maſſard, I. 338
Maſſarias, A. 187
Maſſon. 472
Matthieu. 258
Matthiolus, P. A. 89
Mattot 299
Mauflâtre. 600
Maunoir. 225
Mauran. 638
Mayerne, Th. Turquet de 267
Maynardus, P. 42
Maynwaring, E. 295
Mayre, Ioh. le 66
Maywood, R. 858
Mead, R. 399
Meckel. 870
Mederer. 761.
Medicus, F. C. 633. 672
Meibom. 303. 329
Mendez, F. 301
Menjot, 315
Menn, 680
Mentzel, I. Chr. 405
Meo, D. G. B. de 832
Mercatus, L. 213
Mercurialis, A. 204
Mertens, C. von 837
Mettrie, I. Offray de la 480. 499
Mery. 555
Meyer, F. A. 839
Meza, S. St. de 749. 775
Mezger, I. D. 808
Michaelis, F. 830
Michaelſon, R. 617
Michault, I. 328
Michel, N. 99
Midy. 524
Miller, R. 612. 642
Miloradovics. 681
Minadous, A. 184
Minettus, H. 181
Minutius, G. 174
Miſſa. 601
Mittié. I. St. 713. 761. 780. 836. 839.
Möllenbrok, V. A. 231
Moench, C. 808
Mollée. 593
Mombel, Fr. 161
Monavius, P. 172
Monavius, F. 297
Moncade, Le Comte de. 698
Moncrieff, G. 680
Monnet. 696
Monnier, L. Le. 349. 739
Monro, D. 701. 717
Montagnana, B. 18
Montanus, J. B. 109
Monteſaurus, N. 16
Montuus, H. 146
Mooney, M. 602
Morand, J. F. C. 660
Morand, S. Fr. 717
Morandi, M. 538
More, Le. 637
Morel, M. 229
Moreira de Carvalho, J. 455
Morgagni, J. B. 635
Morgenſtern. 546
Morphaeus, E. 299
Morpia, C. de. 344
Morton, R. 352
Moyle, J. 400. 413
Müller. 661
Müller. 746
Müller, J. V. 872
Munnyks, W. 688
Muralt, J 335
Murdoch, R. 593
Mure, de la. 638
Murray. 759
Murray, J. A. 841
Muſculus. 473
Muſitanus, C. 350
Muys, J. 354
Muzell, F. H. L. 593
Mylius, J. D. 232

N.

Nannoni, L. 831
Nardius, J. 284

Neander, J. 241
Neale, Th. 603
Nebel, D. 405
Nedham, Th. 382
Nehold, J. J. 478
Neu, J. Fr. W. 754
Neſſi, G. 866
Neubaur, J. G. 404
Neubaur. 430
Nevill, J. 594
Newton. 746
Nicholſon, J. F. 445
Nicolai. 746
Nicolais du Saulſais. 623
Nicole. 670
Nieſer, H. A. 401
Nigriſolius, Fr. M. 349
Niphus, A. 87
Nisbet, W. 861
Nizor, Th. 772
Nolanus, J. V. 679
Noel. 779
Normann, J. 603
Noſe, C. W. 789
Notter, J. F. 542
Nuck, A. 358
Nunn. 674

O.

O-Connel, C. 557
Odhelius, J. L. 695. 743. 829
Oehmen, J. A. 547. 557
Oeler. 292
Oelſſen, J. A. 455
Oeri, C. 406.
Offray de la Mettrie, J. 480. 499
Ofterdinger, G. G. 719
Olivier. 547
Oosterdyk Schacht. 449
Ortlob. 333
Oſiander. 251
Ovelgün, R. F. 502. 526
Overcamp. H. 327
Oviedo, Hernandez ab. 72
Owen, P. 609

P.

Paccius, F. 211
Palfyn, J. 448
Palmarius, J. 164
Panarolus, D. 280
Panenc. 711
Panteelius. 380
Panthot, J. 384
Paracelſus, Theophr. 79
Pareus. 161
Parſtenius, A. 215
Paſchalis, J. 86
Paſqual, M. I. 137
Paſſerano, C. M. Gamba a. 822
Patin, G. 244
Patin. 267
Patin, C. 340
Pauli, S. 257
Paulini, Chr. Fr. 339
Paulmier. 182
Pautier, J. 277
Paxmann. 487
Paxton, P. 398
Péaget. 494
Peake, J. 868
Pearſon, J. 829
Pechlin, J. N. 356
Pedemontanus, A. 145.
Pélerin, Jourdan de. 543. 592
Peliſſery. 445
Peltier. 778
Perdulcis, B. 219
Peſcheux de la Réaulté. 604
Peter, C. 317
Petermann, A. 354
Petit, J. L. 403. 729
Petronius, A. Tr. 155
Petraeus, H. 229
Pettmann, Ph. B. 678
Peyre, de la. 794
Peyrilhe, B. 729. 828
Peyroux, Ch. 623
Pezold. 364
Pflug, J. p. G. 831
Phriſius, L. 40
Pibault, M. 784
Pibrac. 682
Piccolomineus, S. 199
Pichler, J. Fr. Chr. 847

Piettre.

Pietre. 225
Pigray, P. 215
Pinctor, P. 22
Piso, W. 266
Pisoni, O. 856
Pistor, S. 20
Pitcairne, A. 429
Pitschel, Chr. G. 445
Plaigne, de. 868
Planer, J. 165
Planiscampy, D. de. 238
Plater, F. 216
Platner, J. Z. 474
Plenciz, J. de. 827
Plenk, J. J. 670. 689. 778
Plinius, B. 187
Ploucquet. 840. 864
Plummer, A. 477
Plutacrius, J. 329
Pointet, N. 463
Poirot. 173
Polisius, G. S. 343
Poll, N. 49
Pollich, M. 29
Pona, Fr. 278
Ponyrka, D. 802
Porthier. 531
Posthumus, A. 191
Potel. 751
Poterius, P. 226
Pradillaeus. 233
Pré, de. 466
Presle, A. le Begue de. 648
Pressavin. 679. 720
Preuss, M. 431.
Préval, Guilbert de. 780
Primirose, J. 267
Profily, J. 538
Pyl. 825
Pudelko, J. L. 651
Pujatus, J. A. 492
Purmann, M. G. 325
Purpius. 319
Puylon. 302

Q.

Quarin, J. von. 631. 852
Quelmalz, S. Th. 539
Quercetanus, J. 205
Querenet. 600
Quiqueboeuf. 182

R.

Rabault. 189
Rabours. 496. 524
Raiberti, J. H. 474
Raisin. 602.
Ramazzini, B. 356
Ranchinus, Fr. 233
Rangonus, Th. 94
Rast. 404
Rau, W. Th. 584
Rauch, J. G. 466
Raulin, J. 592. 597
Rauschert, J. 604
Raymond, D. 609
Raymond, Fr. 675
Razoux, J. 793
Reaulté, A le Pescheux de la. 604
Rebentrost. 330
Rebeque, Constant de. 308
Rectorius, L. 180
Rehmann, J. X. 770
Reichel, J. D. 734
Reies Franco, Caspar de los 291
Reinhard, Ch. T. E. 547
Reisinger, F. 873
Renner, F. 144
Renny, G. 810
Renoud, de. 216
Reuss, Chr. Fr. 824
Rey, J. B. 698
Reynal, de. 650
Reynaud, Cl. 307
Rhodius, J. 286
Richter. 594
Richter, Ch. Fr. 398
Ridley, H. 319
Riebeck, A. van. 652
Riedlin, V. 363
Rigault. 158
Rinius, B. 107
Riolanus. 158
Riolan. 206
Ritter. 536
Ritter, J. J. 773
Riverius, L. 229

Riviere, G. 371
Robardiere, du Bose de la. 753
Roberg, L. 399
Robert, M. J. C. 712
Robertson, W. 768
Robin du Saugey. 664
Robineau. 173
Robinson, N. 488
Roederer, J. G. 617
Roeper, Chr. 401
Roesel. 402
Rollfink, W. 284. 297. 302
Roma, Fr. de. 302
Romain, G. B. de St. 353
Römer, J. 28
Roncallus, F. 449
Rondelet, W. 150
Ronsseus, B. 179
Roonhuyse, H. von. 293
Rosellus, L. 181
Rosen von Rosenstein, N. 653
Rosenberg, J. C. 239
Rostinus, P. 143
Roverellus, A. 93
Rowley, W. 703. 723
Rousseau. 225
Rousseau, l'Abbé. 413
Roux, Fr. 665
Roux des Tillets, le 783.
Royer, Th. 665. 696. 705
Rudius, E. 206
Ruland. 251
Rumler, J. U. 177
Rush, B. 705
Russel, A. 643. 673
Ruysch, F. 356
Rupp 474
Ryf, W. H. 101
Rysendeech, H. 282

S.

Sabellicus, M. A. C. 41
Saint Romain, G. B. 353
Saffroy, H. 726
Saldana, Aron del Valle. 637
Sallin. 680
Salzmann. 283
Samwell, D. 850
Sanchez, A. R. 560. 739. 812. 843
Sanctus, M. 146
Sande, Van den. 828
Saporta, A. 158
Saporta, J. 190
Sartorius, P. 263
Sartorius. 484
Saffard, Tq. 860
Saviard, B. 397
Saugais, R. de. 664
Saulsais, le Nicolais du. 623
Sauvages, Fr. Boissier de. 652
Saxonia, H. 185
Scacchus, D. 185
Scanarolus, A. 17
Scavart. 261
Schacher. 474
Schact, Osterdyk. 449
Scharp, G. 230
Schaarschmidt, S. 549
Schaarschmidt, A. 695
Scheele, C. W. 772
Scheffler. 470
Scheffler. 650
Schellig, C. 16
Schenk, J. 166
Schlichting, J. D. 521. 540
Schilling. 224
Schilling, G. W. 690. 775
Schippel. 309
Schittler, J. 151
Schlegel. 260
Schmalz, C. L. 832
Schmaus, L. 50
Schmid. 470
Schmidt, J. 282. 319
Schmidt, G. L. 838
Schmitz, J. A. 287
Schmucker, J. L. 733
Schneider. 434
Schobelt, Ch. H. 699.
Schönheyder, J. H. 776
Schoepff, J. D. 808
Schreiber, J. C. 746
Schrimpf. 503
Schroeder, J. 256
Schroeder, J. F. 531
Schroeter, C. F. 760
Schromm, J. F. 464
Schuenemann. 402
Schurig, M. 450. 466

Schuster,

Schuster. 473
Schwalenberg, A. 175
Schwenk, Th. 432
Schwediauer, F. 834
Schyronius, J. 217
Scott, J. 548
Scultetus, J. 263
Sebitz, M. 288. 292
Segnitz. 466
Seguyn. 189
Seliger, Chr. 330
Selle, Chr. G. 825
Semedo, J. Carvo. 457
Senebier, J. 840
Sennert, D. 242
Sennert. 319
Septalius, L. 224
Serrier, Tr. 310
Severinus, M. A. 248
Sharp, S. 551
Shore, J. 757
Sibecker. 577
Siefert 661
Siegfried. 223
Sigogne. 456
Siegwart. 661
Silvaticus, J. B. 199
Silvester, J. 674
Simon, J. B. J. 764
Simmons, S. F. 795
Simpson, J. 862
Sinapius, M. A. 374
Sinibald, J. B. 260
Singer. 223
Sintelaer, J. 415
Sitonus, J. B. 259
Slevogt. 402
Slevogt. 471
Sloane, H. 407
Sograf, G 631
Solander, R. 147
Sommer. 689. 870
Sorbait, P. de. 303
Sori, J. B. 241
Souville. 769
Sparr, J. C. 309
Sparmanns, J. W. 463
Spielmann. 632
Spinke, J. 415. 416. 445
Sponitzer. 870
Sporich, J. 172
Staedel, J. Fr. 364
Stahl, G. E. 385
Stahl. 496
Stang. 594
Stanistreet, H. 859
Steech, G. 215
Steber, B. 19
Stenzel, C. G. 527
Stieglitz, J. 873
Stieff, J. E. 608
Stiffer, J. A. 355
Stock. 553. 594
Stockhausen. 614
Stoerk, A. Baron von. 627. 629. 642. 666. 688. 699. 756
Stoll. 383
Stoll, J. S. G. 627
Stoll, M. 765.
Stromaier, S. 223
Stylle, P. von der. 220
Struthius, J. 97
Stufs. 433
Suefs. 544
Sulzer, G. C. 678
Swain, A. 525
Swainson, J. 858
Swieten, G. von. 644. 712
Swift, Ch. 791
Sydenham, Th. 320
Sylvaticus, B. 285
Sylvius, J. 144
Sylvius, Fr. de le Boe. 303

T.

Teichmeyer, H. Fr. 494
Tellgmann. 615
Tenhaaff, G. 727
Terenzanus, J. A. 434
Terraneus, L. 416
Theden, J. Chr. A. 702. 728. 758
Themel. 484
Theophrastus Paracelsus. 79
Thieullier. 578
Thilemann. 430
Thion de la Chaume, M. C. E. 721
Thirion, J. Fr. 683
Thomas. 603

Thomas,

Thomas, w. 791
Thomassen a Thuessink, E. J. 842
Thomasius, J. 295
Thomson, A. 403
Thoner, A. 267
Throlfal, G. 698
Thuillier, C. 332
Till. 325
Tillets, Le Roux des. 783
Tilloloy. 606
Tittmann. 338
Tode, J. Cl. 735. 757. 799. 809. 827
Tol, G. van. 310
Tomitanus, B. 153
Torella, G. 14. 24
Torrès, P. de. 582
Torrez, P. de. 190
Toutain. 206
Tozzetti, G. T. 578
Trapolinus, P. 41
Trew, Ch. J. von. 474
Trincavellius, V. 132
Trivisan, Fr. 829. 856
Troil, Uno von. 759
Trumph. 298
Trye, Ch. Br. 832. 857
Turnbull, 851
Turner, D. 435. 471. 491. 499
Turquet de Mayerne, Th. 267
Tyte, G. H. 537

U.

Ucay, G. 344
Unzer, M. 234
Ursinus. 291

V.

Valdambrini, G. 532
Valentini, M. B. 354
Valisneri, J. 358
Valle Saldana, A. del. 637
Van Campen, Chr. 358
Van-der-Linden, J. A. 247
Vandermonde, Ch. A. 614
Van-Helmont, J. B. 252
Van-Loon. 449
Van-Riebeck, A. 652
Van-den Sande. 828
Van-Swieten, G. 644. 712
Van-Tol, G. 310
Varandaeus, J. 228
Vasmar, 380
Vastapaui, P. J. 676
Vater. 364
Vaughan, J. 673
Vauguyon, de la. 371
Vauloué, J 292
Vega, Chr. a. 130
Vehr. 307. 310
Vella, G. 39
Velnos, Vergely de. 666. 704
Venel 658
Vercellonus, J. 433
Verdries. 476
Verduc, J B. 359
Vergely de Velnos. 666. 704
Veri, C 405
Verveer. 737
Vesalius, A. 104
Vesti. 348. 372. 404. 407
Vetranus, A. 286
Vetter, J. M. 862
Vicq d'Azir. 737
Victorius, B. 90
Vidius, Vidus. 123
Vigarous. 800
Vierzigmann, J. 364
Vietor, J. J. 283
Vigierius, J. 289
Vigo, J de. 48
Villabolos, Fr. de. 20
Vince, W. 380
Vochs, J. 43
Vogel. 641
Vogel, Z. 679
Vollhardt. 260

W.

Wabst, Chr. X. 595
Wagenitz, M. E. 401
Wagner, M. 260
Wagner 864
Wall, M. 817
Walaeus. 261
Wald, G. am. 171

Wald-

Waldschmidt, J. J. 368
Wall, W. 371
Walsh, Ph P. 793
Wanner, Fr. X. 538
Warner, J. 585. 737
Warren, G. 419
Warren, J. 706
Wastell, H. 776.
Wathen, J. 667. 672
Watson, W. 855
Weber. 397. 530
Wedel. 325. 343. 371. 383. 404.
Wedel. 471. 484. 532
Wegehausen 476
Weikard, A. 240
Weickard, M. A. 803
Weidner. 251
Weisbach, Chr. 423
Weissmann. 418
Welsch, G. H. 300
Wepfer, J. J. 287
Werlhoff, P. G. 488
Werne, Chr. Ph. 579
Werner. 449
Westphal, J. C. 423
Wharton, Th. 285
Whitacker, Th. 290
White, Sn. 689
Wichmann. 641
Widmann, J. 7. 31
Wiehl. 632
Wier, J. 167
Wigand, J. 302
Wikissaly, W. 801
Wilhelmi, N. M. 363
Willich. 297
Willich. 466
Willi, J V. 312
Willoughby, C. 458
Wilmer, B. 782
Winkler, J. H. 579
Winther. 449
Wirsung, Chr. 157
Wisemann, R. 314
Wittich, J. 178
Woger, F. V. 527
Wolff, J. 759
Wright, R. 260
Wright, A. 382
Wy, G. J. van. 852
Wynell, J. 289

Z.

Zaccharias, P. 237
Zannetti, Fr. 823.
Zannini, A. M. 482
Zannini, G. E. 636
Zapf, J. G 349
Zecchius, J. 173
Zeideler. 404
Zeller. 383. 402
Ziegler. 371
Zier, J. C. F. 857
Zimarra, M. A. 240
Zimmermann, J. J. 784
Zimmermann, P. J. 872



Bayerische StaatsBibliothek
Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Girtanner, Christoph,

Abhandlung über die Venerische Krankheit

Bd.: Dritter Band

Göttingen 1789

Path. 479-3
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10472016-0
VD18 90502191